

موجز

التاريخ الطبيعي للحضارة



مارك برتنس

ترجمة: سحر توفيق

المكرسة

لماذا التوازن بين التعاون والمنافسة حتمي للبشرية



فُوجَزُ التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ لِلْحَضَارَةِ

لماذا التَّوَاظُنُ بَيْنَ التَّعَاوُنِ وَالْمُنَافَسَةِ

حَتْمِيٌّ لِلبَشَرِيَّةِ

مارك برتنس

ترجمة

سحر توفيق

عنوان الكتاب: مُوجَزُ التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ لِلحَضَارَةِ
A Brief Natural History of Civilization

المؤلف: مارك برتنس Mark Bertness

مراجعة لغوية: محمود شرف

ترجمة: سحر توفيق

**مركز
المحرسة**

للنشر و الخدمات الصحفية و المعلومات

قطعة رقم 7399 ش 28 من ش 9 - المقطم - القاهرة

ت، ف: -002 02 28432157

-  mahrousaeg
-  almahrosacenter
-  almahrosacenter
-  www.mahrousaeg.com
-  info@mahrousaeg.com
-  mahrosacenter@gmail.com

رئيس مجلس الإدارة: فريد زهران

مدير النشر: عبدالله صقر

رقم الإيداع 29573 / 2021

الترقيم الدولي: 9-889-313-977-978

جميع حقوق الطبع

محفوظة لمركز المحرسة

2022



منحة الترجمة
Translation Grant
صندوق منحة الشارقة للترجمة
Sharjah Translation Grant Fund

"تمت ترجمة هذا الكتاب بمساعدة صندوق منحة معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق"

© 2020 by Mark Bertness
Originally published by Yale University Press

فُوجَزُ التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ لِلحَضَارَةِ
لماذا التَّوَاظُنُ بَيْنَ التَّعَاوُنِ وَالمَنَافِسةِ
حَتْمِيٌّ لِلبَشَرِيَّةِ

مارك برتنس

ترجمة

سحر توفيق



بطاقة فهرسة
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية

برتنس، مارك
مُوجَزُ التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ لِلحَضَارَةِ: مَاذَا التَّوَاظُنُ بَيْنَ التَّعَاوُنِ وَالْمُنَافَسَةِ حَتْمِيٌّ لِلبَشَرِيَّةِ/

مارك برتنس؛ ترجمة: سحر توفيق..-ط1

القاهرة: مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، 2021

357 ص؛ 24×17 سم

تدمك 9-889-313-977-978

1 - التاريخ الطبيعي

2 - التوازن

3- التطور-فسيولوجيا بشرية

أ-توفيق- سحر (مترجم)

ب- العنوان

500.9

رقم الإيداع 2021/29573

إلى جانب وسارة

امراتان قويّتان، جعلتا للحياة قيمةً بالنسبة لي...

المحتويات

9	تمهيد
13	مقدمة
13	لماذا التاريخ الطبيعي؟
27	القسم الأول: الحياة: من أين أتينا
29	الفصل الأول: حياة تعاونية
35	الفصل الثاني: الحياة في السلسلة الغذائية
77	الفصل الثالث: ترويض الطبيعة
101	القسم الثاني: الحضارة: أين نحن؟
103	الفصل الرابع: الحضارة: انتصار ولعنة
119	الفصل الخامس: استغلال الموارد الطبيعية
145	الفصل السادس: المجاعة والمرض
169	الفصل السابع: السيطرة مقابل التعاون

193	القسم الثالث: القَدَر: إلى أين نحن ذاهبون
195		الفصل الثامن: المركزية العرقية والإنثوجينية لعالمنا
211		الفصل التاسع: حفظ الغذاء وتحسين الصحة
233		الفصل العاشر: حَصارٌ على نار
257		الفصل الحادي عشر: طبيعةٌ غيرٌ طبيعِيَّة
283	الخاتمة: التاريخ الطبيعى للحضارات
293	الهوامش
309	المراجع

تمهيد

كان الكثير من حياتي يدور حول شاطئ البحر. منذ أن أمضيتُ طفولتي في استكشاف شاطئ بيوجيه ساوند، كنتُ مفتونًا بالحيوانات والنباتات والتفاعلات التي تحدث حيث يلتقي الماء بالأرض. أخذني هذا الانبهار إلى الأوساط الأكاديمية وحياة مهنيّة تُركّز على بيئة الشواطئ؛ ممّا دَفَعني إلى فهم هذه المناظر الطبيعية على أنها عوالم مُصغّرة لقوى أكبر- أي كمسارح تطوّريّة مليئة بدراما الانتقاء الطبيعي والأنواع المتنافسة والعلاقات التعاونية. لكن دراسة الخط الساحلي ليست كلها حول الحلزونات والسرطان العازف: فقد أثر النشاط البشري على جميع بيئات عالمنا. لا يمكننا التفكير في التأثيرات الداخلية والشراكات والمعارك التي تحدث في العالم الطبيعي دون التفكير في ذات الوقت في البشر الذين أصبحوا الآن جزءًا من مناطق الاتصال هذه، سواء كانوا موجودين بوضوح (على سبيل المثال، في الوحدات السكنية على شاطئ البحر) أو أقوياء بشكل غير مرئي (عن طريق التسبّب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية أو انتشار الأنواع الغازية). إننا، كما كنا دائمًا، جزء من العالم مثل عشبة الجبل ومحار البطلينوس.

إذن، بدلاً من تقسيم مفهومنا للتاريخ بين التاريخ الطبيعي والتاريخ البشري، قرأتُ تاريخ الحضارة كتاريخ طبيعي، مُستكملاً المسار الذي بدأه كُتّاب مثل جاريد دايموند Jared Diamond ويوڤال هراري Yuval Harari. وهذا يعنى فهم كيف أن الحضارة ومنتجاتها -من الزراعة والأدوية إلى التسلسلات الهرمية السياسية والأنظمة الدينية- قد اشتُقت من ماضيها التطوّري ضمن بيئات وظروف مُعيّنة. يتطلب التاريخ الطبيعي للحضارة رؤية كل خطوة ممّا تميل إلى تسميته "بالتقدم البشري" كردّ فعلٍ لإحدى مشكلات التاريخ الطبيعي.

لكن هناك المزيد لهذه القصة، فمن أجل قراءة الحضارة البشرية من خلال تاريخها الطبيعي، ينبغي أن نعرف ما هو التاريخ الطبيعي نفسه، وهذا يتطلب فهماً دقيقاً وشاملاً للتطوُّر. قبل نصف قرن، كان يُنظر إلى التطوُّر في الغالب باعتباره معارك داروينية للانتقاء الطبيعي: بقاء الأصلح، حيث جاء التغيير من خلال المنافسة بين الخصوم. من المؤكّد أن المنافسة أحد مُكوّنات التطوُّر، ولكن ما يتمُّ التغاضي عنه في الغالب (حتى داخل المجتمع العلمي) هو دور التعاون المتكامل والقوي. تمكّنت التفاعلات التعاونية مراراً وتكراراً من تجاوز المنافسة والدوافع التنافسيّة المتمحورة حول الذات داخل جميع الأنواع التي يشير إليها ريتشارد دوكينز على أنها جينات أنانية. هذا الإطار التعاوني للحياة على الأرض لا يربط فقط الأنظمة البيولوجية التي يعتمد عليها البشر، ولكنه أيضاً كان مسؤولاً عن نقاط الانعطاف الرئيسية المبتكرة في التاريخ التطوّري - نشأة الخلية، والانتقال إلى كائنات متعدّدة الخلايا. وصعود البشر والثورات الزراعية والحضارة نفسها.

من المهم أن نروي هذه القصة، اليوم أكثر من أي وقت مضى. دون معرفة مدى ارتباطنا بالعالم، في وقت يمكننا فيه التأثير على العالم كما لم يحدث من قبل، سيكون جنسنا البشري عُرضةً للانهايار. على عكس الكائنات الحيّة الأخرى على هذا الكوكب، تمكّنا من تجاوز القيود التي تفرضها النُظم البيئية بشكل طبيعي، واستمررنا ننمو ونملاً العالم، وتستمّر حاجتنا تنمو إلى المزيد من الموارد، ونستمّر في ترك المزيد من النفايات المختلفة. لقد كتبت هذا الكتاب لإيصال ما تعلّمه العلماء والأكاديميون عن العالم الطبيعي والتطوُّر وأنفسنا في نصف القرن الماضي. أمل أن يسمّح لنا فهم مدى ارتباطنا واعتمادنا على الكائنات الحية

والأنظمة المعقّدة في العالم باستبدال أفكارنا عن أن التطور كان قائماً فقط على المنافسة- وهي أفكار، في اعتقادي، كانت تدفعنا إلى الفوضى وفرط التكاثر كنوع. في هذا الكتاب، سأقدم أمثلة على التعاون المتكامل الذي قاد جنسنا البشري لاكتساب القوة والسيطرة، وأقترح أن التحوّل العالمي إلى العمليات والبرامج التعاونية هو السبيل الوحيد لبقاء حضارتنا واستمرارها. وبذلك، سعيت إلى ترجمة البحث العلمي إلى لغة الحياة اليومية. على الرغم من أن هذا النهج يعني أنني قد أحذف في بعض الأحيان الفروق الدقيقة التي يضعها العلماء، إلا أنني أعتقد أن نقل النتائج الأكثر عموميّةً للبحث المعاصر أمرٌ ضروريٌّ، كوسيلة لإثراء كل شيء، من مناقشاتنا في السياسة العامّة إلى قراراتنا فيما يختصُّ بأسلوب الحياة. نحن بحاجة إلى فهم مُشتركٍ ومجتمعٍ حول علاقتنا بالعالم. وهذا يبدأ بمعرفة أصول جنسنا البشري وحضارتنا، وينتهي بإدراكٍ واضحٍ لمدى تأثيرنا على العالم الذي صنّعنا.

مقدمة

لماذا التاريخ الطبيعي؟

"من نحن؟" "من أين أتينا؟" "إلى أين نذهب؟"، أسئلة من أقدم الأسئلة التي سألتها الإنسان لنفسه، متأصلة في جماعاتنا، وثقافتنا، وحضاراتنا. واهتمامنا بهذه الأسئلة يعكس وجهة نظرنا المتمركزة حول الذات: فإذا نتمرس نحن البشر بالعالم، نندمج مع ما حولنا ومع الآخرين في إدراكنا لمن نحن. فلسفاتنا وعلومنا أيضًا، بدأت متمركزة بالكامل حول الإنسان، حيث كنا النقطة البؤرية والهدف من الكون. لكن، على مدى سنوات القرن السابق، أصبحنا ندرك ليس فقط أننا أبعد ما نكون عن المركز؛ بل أيضًا نحتل مكانًا صغيرًا للغاية ولحظة زمنية قصيرة الأمد جدًا. هذا التوجه الدرامي كان له صده في دياناتنا وفلسفاتنا، وعلومنا، ومجتمعاتنا، يستحث إعادة نظر جذرية لفهمنا حول من نحن بين أنواع الكائنات الحية.

في هذا الكتاب، أرجو أن أتمكن من الإيحاء بمراجعة مماثلة في فهمنا لأنفسنا عن طريق مشاركة ما أعرفه عن التاريخ "الطبيعي" لنوعنا - أي، عن طريق شرح كيف ينتمي البشر أيضًا إلى العالم البيولوجي الذي يحيا على الفعل ورد الفعل.

في مقاومة النظرة التقليدية لتاريخ الإنسان التي تراه منفصلاً ومتميزاً عن تاريخ العالم الطبيعي، أرجو أن أركز الضوء على الرؤى الأساسية عن أنفسنا وعن عالمنا، تلك الرؤى التي يمكن أن تغير طريقتنا في التعامل مع التحديات الملحة التي تواجهنا جميعاً.

أثناء نشأتي في ولاية واشنطن، استكشفت خليج بيوجيت ساوند⁽¹⁾ والخطوط الشاطئية والغابات الساحلية لأوريجون، وجمعت أصداف الحلزون وسرطان البحر، وتعلّمتُ أين أجدها بالضبط. توجد نباتات وحيوانات الشاطئ على ارتفاعات مُعيّنة وفي أوقات يمكن التنبؤ بها، وأصبحت مُغرماً بتلك الأنماط، الواضحة والمهدئة في وقت معاً. لكن ما لم أستطع فهمه في ذلك الوقت هو أن ما لديّ من فضول وجاذبية للمعرفة جاء من مصدر أوّليّ يعود إلى الأسلاف. فالدافع لفهم وتفسير وتتبع الأنماط الحية في محيطنا الطبيعي قد جعلنا ما نحن عليه اليوم.

يشير التاريخ الطبيعي إلى عوامل فريدة وتفاعلية تحكم ما يختصُّ بالأفراد والسُّكَّان والأنواع الحيّة بالنسبة للموارد من حاجات، وتوزيع، وتوالد، وموت. إنه دراسة للعلاقة بين البيئات ومَن أو ما يعيش فيها، ولكنه يمكن أيضاً أن يشير إلى الفهم البدهي لأسلافنا، والذي أدّى إلى البقاء والنجاح في التكاثر. فقد قضى الإنسان العاقل *Homo sapiens*، وكذلك أقرب أقاربنا المنقرضين -الإنسان المنتصب *Homo erectus*- 99 بالمائة من زمن وجودهم على الأرض في حياة القنص وجمع الثمار. إن متاعنا الصيني نتيجة ملايين السنين من خبرتنا بالقنص والجمع تتضاءل إلى جوارها عشرة آلاف سنة فقط من التجربة الحضارية، وبالتالي، على سبيل المثال، ليس من المدهش أن نجد أنفسنا منجذبين إلى شاطئ البحر، الذي يُردّد داخلنا صدى البقايا الصينية الكثيرة من ماضينا المألوف، وإن كان على مبعده أحقاب كثيرة. إن الذخيرة الغذائية الغنية والشعور بالأمان النسبي في البُعد عن الحيوانات المفترسة، وهي مشاعر تمُدُّنا بها الخطوط الساحلية، تعني أن هذه كانت ممرات ذات أهميّة كبرى للصيد والسفر. لقد كانت الخبرة بالتجوال

(1) بيوجيت ساوند Puget Sound: خليج بحري على طول الساحل الشمالي الغربي لولاية واشنطن الأمريكية، وبه نظام مَصَّب نَهريّ مُعقّد من المجاري والأحواض البحرية المتّصلة، مع اتّصال بالمحيط الهادي. [عن ويكيبيديا، المترجمة]

والإبحار عند الشواطئ ضروريةً ببساطة للبقاء- مثل القدرة على تجنب الأفاعي أو لتمييز أنواع المشروم والإسفنجيات الصالحة للأكل من تلك الأنواع الخطيرة ذات الألوان البراقة؛ ولهذا فإن خطأ الساحل انطبع داخل أرواحنا وداخل الحمض النووي الخاص بنا DNA. إن التاريخ الطبيعي والتاريخ الإنساني متداخلان بحيث لا يمكن فصلهما، كما كان الحال دائماً.

وكأحد الأجناس الحيّة لدينا تاريخٌ حميمٌ وطويل مع كل أنواع الحياة على الأرض. فنحن نعرف أن حياة التكاثر الذاتي لم تنشأ سوى على كوكبنا، لأن كل الكائنات الحية، بدايةً من الفيروسات والبكتيريا حتى الإنسان، مُصمّمة وفقاً لنفس الملمح والقاعدة الجينية، وتستخدم نفس لُغَة بَرْمَجَة الحمض النووي DNA. فالحمض النووي في أجسامنا مُماثلٌ لمثيله في أجسام الرخويات، وأقرب حتى لمثيله في أجسام الكلاب، ويكاد يتطابق مع الحمض النووي عند الرئيسيات. ورغم أننا تطوّرنا لنصبح الكائن الأعظم سيطرةً وهيمنةً على وجه الأرض، واستطعنا النجاة من كثير من القيود التي تحدُّ من حياة وحركة الكائنات الأخرى، فلا نزال نعيش وسط الكثير من القواعد الأساسية لتاريخنا الطبيعي. نحن المنتجات ذوات المَخُّ الكبير لنفس العمليات الإيكولوجية والتطوريّة التي تُشكّل حياة كل الكائنات الحية، وهي عمليات أدّت إلى توازيات أساسية في النسيج المكاني والاجتماعي للحضارة الإنسانية، والمجتمعات الحيوانية، والتجمّعات النباتية. ورغم أننا نسينا هذا التسلسل السلفي والمشارك، فإن فحص تاريخ الإنسان كتاريخ طبيعي يمكن أن يساعد على تذكيرنا بماضينا وتوقُّع ما ينتظرنا في المستقبل.

هذا التناول ليس جديداً على الإطلاق؛ فهو الأصل الذي قامت عليه الأعمال المهمّة لتشارلس داروين وكارل ماركس، وإي. أو. ويلسون، من بين آخرين. لكن فهمنا للإنسان والتاريخ الطبيعي تسارع بدرجة هائلة على مدى العقود القليلة الماضية حتى أصبح من المطلوب إجراء فحص وتوليف جديد للقراء بشكل عام؛ ذلك أن الموضوعات التي يغطيها هذا الكتاب تمّ فَحصُها بشكل أكبر في الكتب والأوراق التقنية (وتأتي الإشارة إليها لمزيد من القراءة)، ولن يكون التركيز على ذكر التفاصيل، بل بالأحرى على تجميع رسالة مُهمّة أكثر اتساعاً ناشئة عن مجموعة مختارة من المعلومات المتفرقة والجديدة في العلوم.

إن النظر إلى التاريخ الطبيعي باعتباره يتعلّق برؤيتنا لأنفسنا مهمّةٌ صعبةٌ ومُليحةٌ. فرغم الدور الحيوي الذي لعبه التاريخ الطبيعي في قدرة أسلافنا على البقاء، وفي الانسجام الذي بلّغته علاقتنا ببيئتنا على مدى ملايين السنين من المحاولة والخطأ، فإن التاريخ الطبيعي اليوم يتعرّض للاستخفاف به باعتباره دراسة عفا عليها الزمن لمراقبة النباتات والحيوانات. وفي تبايُنٍ صارخٍ مع بداياته البارزة في اليونان القديمة، حيث كان التاريخ الطبيعي هو أول علمٍ يستهدف فهم كل شيء، بدايةً من النجوم في السماء حتى الأشجار في الغابة، فهو اليوم غالبًا يُترك مهملاً أمام مجموعات البيانات الكبيرة التي تُبنى على ملاحظات من مصادر ثانوية وبيانات مجتمعية. لكن التاريخ الطبيعي ليس ديمقراطيًا أو معتمدًا على المكتبة، ولا تزال الخطوط الأمامية له تحت قيادة الملاحظات الجريئة، والخلاقة، والفريدة. قضى لوي أجاسي، الجيولوجي في القرن التاسع عشر⁽¹⁾، عقودًا من الملاحظة في جبال الألب السويسرية، وقدم إلينا معلومة هامة هي أن التشكيل الجيولوجي يحدث نتيجة عمليات جارية وليس من خلق كينونة عُليا، وعلم تلاميذه بحكمة أن يدرسوا الطبيعة، وليس الكتب. هذا الشعار البسيط محفورٌ على حَجَرٍ من الجرانيت فوق مدخل المعمل البيولوجي البحري في وودز هول (Marine Biological Laboratory at Woods Hole)، أحد الأماكن التي وُلدت فيها العلوم الأمريكية.

جاء عملي كعالمٍ يدرس السواحل تعزيزًا لفلسفة أجاسي. كما قادني إلى الاعتقاد بأن كل الحياة على الأرض، بما يشمل الحضارة نفسها، تطوّرت بناءً على نفس العمليات الحيوية والبيولوجية التي تقوم بدورها من خلال التطور: النشوء التكافلي (symbiogenesis) والتنظيم الذاتي التراتبي (hierarchical self-organization). كثير من الأفكار المتعلقة بهذه العمليات حديثة نسبيًا، أو تمّ تحسينها وتحظى بالتقدير حديثًا. وكلها تعكس اهتمامًا متناميًا بالملكوّنات التعاونيّة للحياة المشتركة. وأحد أهداف هذه الكتاب هو رواية قصة هذه الملكوّنات باعتبارها من العوامل الأساسية في التاريخ الطبيعي المُجدّد للحضارة، والذي يعكس ما تعلّمناه من المكتشّفات العلميّة الكثيرة للقرن العشرين.

(1) جان لوي أجاسي (1807- 1873) Jean Louis Agassiz، عالم أحياء وجيلوجيا أمريكي من أصل سويسري، يُعتبر من أهم علماء التاريخ الطبيعي والتاريخ الجيولوجي للأرض. [المترجمة]

هذه العمليات ملحوظة على نحو أكبر في العلاقات الدينامية بين عناصر مجتمع مُعيّن والمشاركين فيه. مثل العلاقات المتبادلة التي تطوّرت بين القانصين والجامعين ونباتات وحيوانات السواحل، كل البيئات الاجتماعية -من الشعاب المرجانية حتى المدن- تترابط عن طريق تعاملاتها الإيجابية والسلبية، أي عن طريق النظام البيئي لقوى التعاون والمنافسة، والذي تطوّر عبر الزمن. تتجاذب الدّرات وتتنافر بينها وبين بعضها على المستوى الجزيئي، وتجد إيقاعاً بيولوجياً في المنافسة والتعاون بين الخلايا والميكروبات لخلق كائنات عديدة الخلايا. وكذلك تتعاون النباتات والحيوانات وتتنافس لتُشكّل غاباتٍ مُنظمةً وتجمّعاتٍ في مستنقعات المياه المالحة. من الدّرات إلى النُظم البيئية، تسير البنية والتنظيم بناء على الصراع والتوافق والتعاون والتوازن.

لم يكن التاريخ الطبيعي يُرى من هذا المنظور دائماً. منذ أقل من نصف قرن، كان الظنُّ السائد هو أن القوى المسيطرة التي تُشكّل الانتخاب الطبيعي والنُظم البيئية هي المنافسة بين الأجناس من أجل الموارد المحدودة. ولا يزال الحاكم اليوم هو "البقاء للأصلح"، الشُّعار الشهير لهربرت سبنسر⁽¹⁾، و"الطبيعة، حمراء الأنياب والمخالب" القصيدة الشهيرة لتينيسون⁽²⁾، والائتلاف مع منظور الحرب الباردة الذي لم يترك مجالاً للتعاون أو مصالح الجماعة. كان ثمة تقليل لقيمة علاقات التعاون الإيجابي بين الأفراد والأجناس والتجمّعات. فقد نظرنا إلى المشاركة والعلاقات التكافلية، والتبادلية في الطبيعة - وهي ظواهر يفيد منها كلُّ المشاركين فيها - باعتبارها قصصاً جانبيةً مثيرة للاهتمام، أو استثناءات للقاعدة، وليست مبادئ تنظيمية. هذه النظرة تُلقي ظلالاً كبيرةً على التاريخ الإنساني، والذي كان يُنظر إليه أيضاً كرواية للتنافس والصراعات. وقد بدأت هذه الرواية تتغيّر بعد اكتشاف أن العُضيات في خلايانا دفعت إلى الحياة مُتعددة الخلايا من خلال التعاون بين الميكروبات، وسرعان ما أصبحنا قادرين على رؤية تأثيرات

(1) هربرت سبنسر (1820- 1903). Herbert Spencer. فيلسوف وعالم بيولوجيا وأثنوبولوجيا وسوسولوجيا، إنجليزي، اشتهر بفرضيته حول "الداروينية الاجتماعية"، والتي صاغ لها التعبير الشهير "البقاء للأصلح". [المترجمة]

(2) nature, red in tooth and claw: عبارة ورّدت في قصيدة لألفريد تينيسون Alfred Tennyson بعنوان "في ذكراه" (In Memoriam)، كتبها عام 1850 في رثاء أقرب أصدقائه. والعبارة يقصد بها ما تُتّصف به الطبيعة من عُنفٍ وحشيٍّ ومنافسة لا هوادة فيها. [المترجمة]

مُمَاثِلَةٌ ذات أسباب مُتبادِلَةٌ وتعاون في كل مكان، حتى أصبحنا نفهم التبادُلِيَّةَ وردود الفعل الإيجابية باعتبارها عمليات أساسية في إقامة القواعد الدَّاعِمة للحياة والحضارة على الأرض. هذه حدود حاسمة، ولكي نكون واضحين: العلاقات التبادُلِيَّة هي التداخُلَات الإيجابية المُتبادِلَةٌ بين أجناس مختلفة وغير مترابطة يفيد منها الطرفان، وبالتالي تستمدُّ قُوَّةً تَطَوُّرِيَّةً عن طريق الانتخاب الطبيعي وردود الفعل البيئية الإيجابية. ويشير المصطلح الفني الأكثر تحديداً، "النشوء التكافلي" (symbiogenesis)، إلى الدور التأسيسي البنيوي الذي لعبته العلاقات التعاونية التكاظِلِيَّة في التغلُّب على العقبات أثناء تاريخ الحياة على الأرض.

منذ وصلتنا معلومة حول قوى التعاون والعلاقات المتكررة بين الأجناس، رأى العلماء ووثقوا الدور الحيوي للتعاون مراراً وتكراراً. جي. إيقلين هاتشينسون G. Evelyn Hutchinson، الذي يُعْتَبَرُ أبو الإيكولوجيا الأمريكية، وصف العلاقة بين التاريخ الطبيعي والانتقاء الطبيعي في صورة مجازية بأنه "المسرح الإيكولوجي والمسرحية التطوُّرِيَّة"، وهو ما أصبح عنوان كتابه الصادر عام 1965 (1). أي أن الحبكة وتطور الأحداث لأي مسرحية أو دراما تعتمد على ترتيب وتنظيم المسرح، والمسرحية بدورها يمكن أن تؤثر على شكل الخلفية المناسبة لها. وفي وقتٍ أقرب، قام البيولوجي البريطاني ريتشارد داوكينز Richard Dawkins بإيجاز التطوُّر في أقل مكانة مشتركة، مع تصوُّر أن المقوِّم الأساسي لعمليات الانتقاء الطبيعي يتكوَّن من كائنات منفردة تعمل كآلات بقاءٍ من أجل "جينات أنانية". ويرى داوكينز أن هذه الجينات الأنانية هي الفاعل الحقيقي للتطوُّر، وكل شيء آخر هو مجرد وعاء، أو مورد، أو عائق لعملها. ومع ذلك، فإن التعاون والفوائد الجماعية، تتسق مع رؤية للحياة أساسها الجينات.

فضلاً عن ذلك، كانت المسرحية التطورية عند داروين في الأساس تصوُّر الانتقاء الطبيعي عملية بطيئة، طويلة المدى، وهذه حقيقة لا شكَّ فيها. لكن منذ وقت قريب، ظهر أن الانتقاء الطبيعي قادر أيضاً على أن يحدث تغيرات سريعة، مثل الخصائص البارزة للتحوُّل والبقاء التي تقابل تحديات جديدة أو متقلِّبة. هذه الظواهر واضحة ومُؤكَّدة في حياتنا اليومية - وعلى سبيل المثال، مقاومة الأمراض تؤدِّي إلى فوائد قصيرة المدى للمضادَّات الحيوية، وسرعان ما تتغلَّب عليها مُسبِّبات الأمراض؛ لتدفعنا بدورنا إلى إعادة تصميم تكتيكاتنا المضادَّة

للميكروبات. لكن هذه الصيغة الأسرع للتطور لا تقتصر على الميكروبات سريعة التكاثر. حدثت واحدة من أسرع تجليات الانتقاء الطبيعي السريع في الطبيعة في جامعة براون عام 1898، بالقرب من موقع مكتبي الحالي (2). كان علم الإحصاء في ذلك الوقت من العلوم الحديثة، وكان هيرمون كاري بامبوس Hermon Carey Bumpus أستاذًا في جامعة براون، ومتخصصًا في هذا المجال العلمي. عثر بامبوس على 136 عصفورًا من النوع الذي يُربى في المنازل في حالة عجز محبوسة في عاصفة ثلجية على كوليديج هيل. جمع بامبوس هذه الطيور، في محاولة لتطبيها في مَعْمَلِه، لكن نجاحه جاء جزئيًا، حيث مات الكثير منها. وعندما قارن الخصائص المورفولوجية للعصافير التي عاشت بتلك التي ماتت، وجد أنه اكتشف واحدة من أولى أحداث الانتقاء الطبيعي التي تم حسابها في هذا الحقل العلمي: ببساطة، كانت العصافير التي عاشت أكبر حجمًا وأقوى من تلك التي ماتت. بعد مرور قرن على هذا الاكتشاف، ظهرت مُكتَشَفَات مُماثِلَة للتطور السريع مع ظهور أحدث أبحاث البيولوجيا التطورية. بعد عقود من البحث الصَّبور والحريص الذي قام به بيتر وروزماري جرانت Peter and Rosemary Grant في جامعة برينستون، على طيور داروين التي عثر عليها في جزر جالاباجوس، ظهر أن أنواع المناقير، من تلك القوية القادرة على كسر البندق، إلى المناقير الرفيعة التي يمكن أن تصبح مجسَّاتٍ للحشرات، وكذلك التفضيلات الموازية في الطعام، يمكن أن تعيد تكيُّفها بسرعة لموارد طعام مختلفة (3). فالتطور ليس دائمًا تلك العملية البطيئة التي كُنَّا نفترضها. وحتى الفقاريات بطيئة التكاثر يمكن أن تستجيب بسرعة للتغيرات المتسارعة عند وجود "بركة" للتنوعات الجينية التي يمكن أن تأخذ منها.

شملت التغيرات في فهمنا للتطور الاتجاه في سنوات العقدين: 1960 و1970 لاستخدام تفسيرات تطورية ضعيفة التمييز لشرح تطور سلوكيات وخصائص الجماعات. وجدير بالذكر، أن البيولوجي البريطاني فيرو وين- إدواردز Vero Wynne-Edwards عُرف عنه دعمه للانتخاب الجماعي عند مستوى الأجناس. وقد احتجَّ بأن الخصائص تطوَّرت لصالح الأجناس بشكل عام، وهي فكرة لم تكن تُدعَّمها بيانات أو نظرية (4). ولكن، على مدى العقدين الماضيين، وجد البيولوجيون التَّطورِيُّون أن القوى التفسيرية للانتخاب والتطور الطبيعي يمكن، بل وهو بالفعل

يمتدُّ وراء أنماط البقاء البسيطة للأصلح حصرياً ضمن أعداد جنس بعينه. قد يكون من الأفضل التفكير في هذا النمط الجديد من التطور باعتباره يمتدُّ ليضمُّ الشبكات التفاعلية والتعاونية للكائنات وليس شبكةً واحدةً تتألف بالكامل من الكائنات الأنانية والمستقلة. بقاء المجموعة الأصلح، وليس بقاء الفرد الأصلح فقط (5). وبالتالي، فإن أنماطاً من النشوء التكافلي تصف كيف تتطور الأجناس مع وبين أجناس أخرى، وبناء على هذا تقوم بالعمل على مستويات تنظيمية أعلى. هذا يُغيّر كيف ننظر إلى الانتقاء الطبيعي، حيث إن سلوك الجماعة على المعدلات المحلية، والإقليمية، بل والكوكبية، يمكن انتخابها لو كانت ترفع من إمكانية النجاح الجيني. وقد احتجَّ يورز زاتميري Eörs Szathmáry وچون ماينارد سميث John Maynard Smith بأنه حتى النقلات الكبرى في تطور الحياة على الأرض -من الخلايا إلى النباتات، إلى الحيوانات، إلى التنظيم الاجتماعي- كانت كلها مدفوعةً بالتعاون وليس بالمنافسة بين آليات الجين الأناني. والحق أن أحد أهداف هذا الكتاب توحيد هذه المفاهيم مع اقتراح أن التعاون بين الجماعات يمكن أن يربح حتى المنافسة، إحدى القوى الدافعة للتطور.

توجد طريقتان لتقييم انتخاب الجماعة في النظرية التطوريّة: طريقة غير مثيرة للجدل، وطريقة أخرى جديدة وأكثر راديكالية. ترى الطريقة الأولى أن انتخاب الجماعة يحدث عندما يكتسب أحد أفرادها مزايا أكثر بالحياة في جماعة أو جمعيّة بدلاً من العيش منفرداً. وبعبارة أخرى، التطور على المستوى الفردي يؤدّي إلى حياة جماعية. هذه الطريقة الأولى مقبولة في العالم، ويمكن أن نراها في مثل حالة الحلزونات والبرنقيل barnacles⁽¹⁾ التي تعيش تحت الأعشاب المائية والصخور. أمّا الطريقة الأخرى، فتعترف بوجود حالات تصبح فيها الجماعة، وليس الفرد، هي وحدة الانتخاب الطبيعي. مثل هذه الجماعات ترتبط عادةً بانتخابٍ يقوم على التقارب الجيني المشترك أو القرابة - على سبيل المثال، خلايا النحل ومستعمرات الجوفر⁽²⁾. هذا النوع الثاني من الانتقاء الجماعي يوسّع الإمكانيات التطورية للتعاون ضمن نظام بيئي. ومن الحكمة أن نعترف

(1) البرنقيل barnacles: حيوانات بحريّة قشريّة من رتبة هدايات الأرجل تعلق بالصخور تحت الماء.

(2) جوفر gopher: حيوان جرابي أمريكي.

بالاستمرارية بين الانتخاب الفردي والانتخاب الجماعي في تاريخنا للتطور، خاصة لأن الانتخاب الجماعي يشرح بفاعلية أكبر مكونات ضمن تطور الثقافة الإنسانية، مثل التكنولوجيات التعاونية كاللحام والتجارة والتي تمثل التوازن المضاد للقوى التنافسية. يمكن لفوائد الجماعة أن تفيد الفرد بشكل أفضل وتصبح هي القائد للتاريخ البشري والحضارة نفسها. إن التاريخ الطبيعي الأكثر اتساعاً -الذي يصف الانتقال من الخلايا النووية والكائنات متعددة الخلايا إلى التعاون في الصيد والتجارة والتنظيم الاجتماعي والثورات في الحضارة، والنمو المفرط في السكان- هو قصة التعاون المتصاعد الذي جعلنا ما نحن عليه اليوم. وإذا أتحنا له أن يسود ويصبح مصدر صناعة القرار في حياتنا؛ فقد يؤدي إلى تغيير مستقبل البشرية.

إذن، فإن حياة الأجناس المختلفة على هذا الكوكب تتطلب تفاعلات إيجابية وسلبية، من التطور المشترك والتكافل أو التعاون المتبادل مع البيئة العضوية المحيطة. هذه العمليات، التي نشير إليها بمجموعها هنا تحت عنوان النشوء التكافلي، بدلاً من أن تكون مجرد قصص جانبية مثيرة للاهتمام، فإنها تهين وتبني وتحافظ على منبر التفاعلات البيئية على المسرح التطوري الذي يشكل تاريخنا. يؤلّد النشوء التكافلي نماذج في الطبيعة، تتراوح من العلاقات بين الأنوية والميتوكوندريا والبلاستيدات التي تحكم وتبث القوة في خلايا النبات والحيوان وتمد الأنظمة البيئية بالطاقة، إلى العملية التي أخذت مئات الملايين من السنين حتى تنتج الأكسجين الذي يجعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب. كذلك أغذيتنا وأدويتنا، مستمدة حصرياً تقريباً من الاكتشاف القائم على المحاولة والخطأ للعلاقات التطورية المشتركة مع النباتات والحيوانات. حتى الجوانب الروحانية والدينية عند البشر قد تكون منغرسَة في علاقتنا التكافلية مع النباتات والفطريات في نظامنا البيئي.

إلى جانب النشوء التكافلي، هناك فكرة أخرى بسيطة للغاية أدت إلى هيكلة كل الحياة على الكوكب، وهي التنظيم التراتبي، والتي تصف ترتيباً إلزامياً متسلسلاً لتطور نماذج متكررة ويمكن التنبؤ بها. على سبيل المثال، عندما نعدّ حتى خمسة، يأتي رقم واحد قبل اثنين، ورقم خمسة يأتي بعد أربعة. بالمثل، عند بناء بيت، لا بُدّ من وضع الأساس قبل الطابق الأول، والذي يُبنى بدوره قبل السطح. لا يمكن البناء من السطح نزولاً لأسفل. هذا تنظيم تراتبي بسيط.

التنظيم الذاتي والتجمُّع التراتبي هو السبب في أن الكائنات لا تتقارب في تجمُّعاتٍ عشوائية- إذا نظرنا إلى تجمُّعات النبات والحيوان في الشواطئ الصخرية، والشعاب المرجانية، وغابات المانجروف الشاطئية، والتدرُّجات في الغابات سنجد أنها ليست تجمُّعاتٍ مُرتَّبة عشوائياً، بل إن كلاً منها نظام مُتميّز (وبسبب تنظيمها هذا، فهي متعاونة)، يسهل التَّعرُّف عليه من جانب كل من مؤرِّخي الطبيعة وأسلافهم القانصين الجامعين.

وحتى التَّجمُّعات من مثل الغابات الاستوائية أو مجموعات من الحشرات، والتي تبدو مُنظَّمة بطريقة غير تراتبية (أو على نحو محايد) أو مُرتَّبة عشوائياً، تنمُّ عن مستويات عالية من التنظيم الذاتي عند النظر إليها من الجانب الملائم أو من منظور أو مقياس زمني. وعلى سبيل المثال، الكثبان الرملية على خطِّ شاطئيِّ طاقةٍ أمواجه منخفضة نجد به فصلاً واضحاً بين الأنواع، بينما الكثبان الرملية على خطِّ شاطئيِّ طاقةٍ أمواجه مُرتفعة يبدو على نحو زائف غير مُنظَّم مكانياً-حتى ننظر إلى المشهد من طائرة. وبالمثل، الأشجار في الغابات الاستوائية المطيرة، تبدو موزعةً عشوائياً- حتى ننظر إليها عبر خطِّ العَرَض، أو من منظورٍ بيو-جغرافي. عند هذه المعدَّلات العرضية، يمكن رؤية النباتات والحيوانات وتجمُّعاتها في نماذج متوقَّعة تماماً من التنظيم المكاني، سواء من الجانب البيئي أو التطوُّري(6). إن التنظيم الذاتي البسيط والمتأنق، النابع من قواعد التجاذب والتنافر والملاءمة وعدم الملاءمة، هو قانون أساسي وقاسم مشترك مألوف في الفيزياء؛ ولهذا فهو أيضاً أساسيٌّ لتلك العمليات الفيزيائية والبيولوجية التي تولِّد نماذج متكررة في الطبيعة.

وعندما ننظر إلى العمليتين التطوُّريَّتين الأساسيتين، أي النشوء التكافلي والتنظيم التراتبي، من منظور الحركة العريضة للزمان والمكان، يظهر لنا أن التاريخ الطبيعي للإنسان والمسار التطوُّري للحياة الذكية كلاهما كان حتمياً نسبياً. لكن "نسبياً" تعني أن العشوائية تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً بنفس القدر في التطوُّر: يشتهر ستيفن چاي جولد Stephen J. Gould بقوله إنه لو أمكن إعادة لعبة الحياة، فسوف ينتج عنها نتائج مختلفة كلِّ مَرَّة. فالخصائص والنماذج المعقَّدة والرائعة التي يُولِّدها الانتقاء الطبيعي لا تتحقَّق إلا عن طريق تحوُّلات عشوائية تحدث استجابة للبيئة الطبيعية والبيولوجية. وفضلاً عن ذلك، فإن التفكير الغائي،

أو الموجّه لهدف، ليس له مكان في الفكر التطوري؛ فالتطور ليس له هدف منظور أو تخطيط طويل المدى؛ فهو يلعب دائماً من أجل نجاح جيل واحد بالعمل في كل جيل على التنوّعات الجينية الموجودة؛ فهو لا يستطيع أن ينظر إلى المستقبل وتوقُّع الاحتياجات أو المشكلات؛ ولهذا، عندما نرى نتائج باهرة للانتخاب الطبيعي، لا بُدَّ أن نقاوم تعيين الأهداف أو الأسباب لتطورها. لا سمات، مهما كان تعقيدها أو روعتها، تنتج عن خُطّة، لكنها بالأحرى نتيجة خطوات قصيرة، صغيرة، لكل جيل على حدة.

يمكن القول بأن العشوائية على كل مستويات التنظيم -من الفيزياء والكيمياء، إلى علم الوراثة، إلى التنوع البيئي والتنظيم المجتمعي العضوي- قد استبدلت بالتنظيم الذاتي التراتبي، وهي عملية تخلق بدورها وهمّ القصد والتصميم المسبق(7). فإذا لم تكن الطبيعة مُلزّمة بقواعد وقيود موحّدة، فلن يكون هناك مثل هذه النماذج المتميزة والمتكررة في الحياة والحضارة. ونفس هذه الحتمية التي يمكن التنبؤ بأنها تؤدي إلى نماذج مشابهة للفصل بين الأنواع على شواطئ البحر حول العالم، ويؤدي إلى أن يأخذ نوعٌ من الأوركيديات شكل الحشرة المجنّحة ليجتذب لاقحات في المستقبل، قد أدّى إلى تشكيل البشر بما يتناسب مع بيئتهم وموارد غذائهم. هكذا هي الخطوط الضبابية بين المسرح الإيكولوجي والمسرحية التطورية. طوّر الإنسانُ الأسنانَ والأنزيمات الهاضمة ليتمكّن من مضغ النباتات وهضمها، واستجابت النباتات دفاعياً، بخلق الخشب السليلوزي الثقيل لتقليل عمليات الهضم، وإنتاج المنتجات الكيماوية الأيضية التي تُسمّم مَنْ يستهلكها أو تُضعف قدرته المعرفية وإدراكه العصبي. استمرت هذه العملية قائمةً منذ ما قبل أن يصبح بشراً. وعلى سبيل المثال، تمّ العثور حديثاً على مجموعة من حفريات إنسان النياندرتال لها أسنانٌ أصيبت بخرايجٍ وبها بقايا كيماوية تشير إلى استهلاك مادة الأسبرين من النبات الطبيعي. وحتى قبل تطوّر الإنسان العاقل (Homo sapiens)، كان أسلافه من أشباه الإنسان (hominid) يتعلمون بالتجربة والخطأ لعلاج أنفسهم بنباتات وفطريات الغابة. وإذا بدأت مسرحية الحياة مرة أخرى، فسوف تنتج تفاصيل مختلفة في كل مرة- لكن موضوعاتها الرئيسية، وهيكلها، وحبكتها، سوف تكون مُماثلةً ويسهل التعرف عليها، فهي مُقيّدة بالقوانين الأساسية للفيزياء والكيمياء والتطور وقواعد التنظيم الذاتي التراتبي.

هذا الكتاب يتناول ثلاثة موضوعات متداخلة: الأول: هو أقدم معركة على وجه الأرض، هي بين المنافسة والتعاون. التعاون يؤدي إلى الإبداع، بداية من تشكيل جماعات ثقافية جديدة وحتى الثورة الصناعية وثورة المعلومات. وفضلاً عن هذا، التعاون هو الحل الوحيد للأزمة البيئية الحالية في العالم. كان المؤرخون وعلماء البيئة والبيولوجيا التطورية يركّزون عادةً على التفاعلات التنافسية السلبية والعلاقات بين الفريسة والمفترس، وفاتهم بشكلٍ عام الدور المهم الذي لعبه التعاون في نشوء الإنسان وتطور الحضارة.

الموضوع الثاني: التطور المشترك بين الكائنات، مثلما بين المستهلك والفريسة في سباق التسلّح التطوري بينهما، هو قُوّة تُنظّم وتضع سياق كلّ الحياة على الأرض، بما يشمل الحياة الإنسانية، بطرق مباشرة وغير مباشرة. والفارق ضبابي بين التفاعلات المباشرة وغير المباشرة، لكن بإيجاز، تفاعلات التطور المشترك المباشرة هي تلك التي تحدث بيننا وبين الكائنات التي نعيش معها، بينما التفاعلات غير المباشرة هي تأثير تفاعلات التطور المشترك بين الكائنات الأخرى علينا. فمثلاً، التعاملات المتبادلة المعقّدة لنا مع الميكروبات تحفظ صحتنا وتحافظ على حياتنا، بينما تبادلاتنا مع النباتات والحيوانات أدّت إلى استئناس الحيوانات، والثورة الزراعية، والاستيقاظ المبكر في الصباح لإطعام الكلب. وفي ذات الوقت، فإن نتيجة الدفاع اليكيميائي لسباق التسلّح التطوري بين النباتات ومستهلكيها أمدّتنا بشكل غير مباشر بالمستحضرات الدوائية والاتجاهات الروحانية.

الموضوع الثالث: هو تحكّم التنظيم الذاتي والترابعية في تكامل النشوء التكافلي والتطور المشترك عن طريق نقل جرعة كبيرة من الحتمية إلى العمليات الإيكولوجية والتطورية، والأنماط، والأنظمة. هذه الحتمية المكانية والزمانية كانت مِدَادًا لخريطة طريق التاريخ الطبيعي، لنشوء الإنسان وظهور الحضارة.

لم تتوقّف فعالية هذه العمليات التطورية عند الحضارة، التي يمكن تعريفها عملياً بتنظيم البشر الذي يؤدي إلى تطوّر مُطرِد للثقافة والعلم والصناعة والحكم. أو يمكن تعريف الحضارة ببساطة بأنها عكس البربرية، أو الأناركية أو الفوضى- وهي مصطلحات تدلّ على نقص التنظيم الاجتماعي. فإذا كان الإنسان، مثل كل أنواع الحياة الأخرى على الأرض، هو نتاج تنظيم ذاتي طبيعي، انتخاب الجين

الأناني، والتعاون، فمن الممكن مناقشة الحضارة نفسها من خلال عدسة التاريخ الطبيعي.

عند متابعة تطوُّر الحضارة منذ جماعات العائلة الممتدَّة للبشر القانصين الجامعين والتي سبقتها من خلال تنظيم واسع المدى للجهود الإنسانية والذي أصبح مُمكنًا من خلال الثورات الزراعية والتكنولوجية، سوف نكتشف أن نوعنا الآن قد تفوَّق على كثير من تحكُّم الطبيعة- نحن الآن نحكم الطبيعة، في كثير من المجالات، بدلاً من أن تحكمننا هي. لقد قادت الصَّلَةُ العضوية بين التاريخ الطبيعي والتاريخ الإنساني ليس فقط إلى تطور الحضارة، بل أيضًا إلى تدهور نفس الأنظمة الطبيعية التي خلقناها. بشكلٍ ما، إن البداية الكوكبية الحديثة لعصر الأنثروبوسين، أي العصر الجيولوجي لتأثير الإنسان على الأنماط النباتية السائدة، أدَّت إلى تغيير مصطلحات التاريخ الطبيعي، ومن بين العوامل المحلية للكوكب، أصبح البشر هم أقوى عوامل إثارة الاضطراب على الأرض: ورغم أن الطبيعة هي التي قرَّرت تطور الإنسانية ذات مرَّة، فإن الإنسان اليوم هو الذي يقرِّر مستقبل الطبيعة والحياة على هذا الكوكب.

القسم الأول الحياة: من أين أتينا

الكونُ داخلنا. نحن مصنوعون من مادّة النُّجوم.

نحن وسيلةٌ يَعْرِفُ بها الكونُ نَفْسَهُ.

كارل ساجان

الفصل الأول

حياة تعاونية

كان لطريقة تعريفنا للإنسانية تأثيرات عميقة ودائمة على كيفية تعريفنا للحياة والحضارة والعالم والكون والعلم ذاته. إذا تمَّ تعريف الإنسان، على سبيل المثال، بأنه نوع خاص ومتميِّز، يصبح عُمر الإنسان معيارًا يمكن به حتى أن نحدِّد عُمر الكون، ويكون الجسم البشري مقياسًا لحجمه. أدى هذا القياس المعياري إلى كل أنواع الأفكار المربكة التي تتمحور حول الإنسان: خُلقت الأرض في ستة أيام؛ أي أن عمر الأرض والكون وكل شيء فيها يبلغ نحو ستة آلاف سنة فقط؛ والأرض كقرص مُسطَّح في مركز الكون يمتدُّ فقط على مدى البصر؛ والحضارة الإنسانية هي قمة عبقرية إرادية إبداعية خاصة، لا مثل لها في الوجود.

يهبط التاريخ الطبيعي بمستوى البشرية من هذا العرش المتميِّز فوق كل الحياة والمادة. ماذا يحدث لفهمنا للكون والحياة عندما لا يكون البشر هم الكائن المختار أو الجنس الوسيط بين الملائكة والحيوانات، ولكنهم بالأحرى مُنتَج كبير العقل للعمليات الفيزيائية والبيولوجية التي استمرت مليارات السنين؟ ماذا يعني أن نقول إن الإنسان، بالمعنى الحرفي للكلمة، هو مجرد أوعية تشكَّلت

-وتحتوي موائل حاضنة- من الميكروبات المتعاونة والمتنافسة؟ ما هو التاريخ الطبيعي للحضارة إذا كانت الحضارة ببساطة نتيجة لعملية يصل بها المجتمع البشري إلى مرحلة متقدمة من التنمية والتنظيم الاجتماعي، تشمل الملامح المشتركة بين جميع الكائنات على هذا الكوكب؟

للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن نحكي أولاً قصةً مختلفة عن كيف أصبح لنا وجود- وهذه القصة تشرح أيضاً كيف ظهرت حيواناتنا الأليفة، والحشرات التي تعيش عليها، والأشجار في الخارج، والبكتيريا في كل مكان، حتى المواد الكيميائية التي يتكوّن منها الأسفلت الذي نقود السيارة عليه. قصة الحياة على الأرض هي مجرد فصل واحد من قصة بدأت منذ مليارات السنين وستستمر بعدنا؛ لأنها قصة التنظيم الذاتي الذي يقوم عليه الوجود، والفيزياء والكيمياء التي تكتب كل شيء موجود.

هذه عبارات كبيرة ومزعجة لا يستطيع البعض أن يقبلها. وسوف يستغرق الأمر وقتاً لنتيح لها التأثير على فلسفاتنا. لكن قبل ذلك، سنتابع القصة من البداية لنرى كيف أدّى تطوّر الكون إلى تطوّر الحياة والإنسانية وحتى الحضارة.

الكون يبدأ

منذ أربعة عشر مليار سنة، خرج كوننا إلى الوجود من حدثٍ كونيٍّ بحجمٍ لا يمكن تصوّره. ولّد هذا الحدثُ الدّرات التي، منذ ذلك الحين، امتلكت تنظيمًا ذاتيًا من خلال عمليات فيزيائية وبيولوجية لتشكيل المجرات والقردة العليا والكواكب والنباتات والنجوم ونجمة البحر. نحن، أيضًا، نتاج هذه العملية المستمرة والمتغيرة باستمرار.

حتى القرن الثامن عشر، كان اللاهوتيون يستخدمون سلسلة أنساب العهد القديم لتقدير أن الخلق حدث منذ ما يقرب من ستة آلاف سنة. ثم بدأ مفكّرون رُواد مثل جيمس هوتون James Hutton وتشارلز ليل Charles Lyell ولورد كلفن Lord Kelvin في النظر إلى الصخور، مستخدمين استدلالات جيولوجية بدلاً من الكتاب المقدّس. حلّل هوتون، أبو الجيولوجيا الحديثة والعصر الجيولوجي السحيق، التشكيلات الصّخريّة الاسكتلندية لتقدير أن عمر الأرض يُقدّر بملايين

السنين. كما استنتج هوتون أيضًا نظريته حول "الوتيرة الواحدة"⁽¹⁾ من ملاحظاته، وهي نظرية تفترض أن نفس العمليات التي تُشكّل الأرض اليوم هي التي شكّلت الأرض في الماضي. قام لايل بعد ذلك بنشر آراء هوتون في كتابه المهم Principles of Geology (مبادئ الجيولوجيا)، وفيه قدّر عمر الأرض ما بين 300 مليون و 400 مليون سنة، بينما قام اللورد كلثن، من خلال تحليل مُعدّل تبريد الصخور المنصهرة، بتحديد عمر الأرض ما بين 20 إلى 40 مليون عام. وفي عام 1913، قدّم آرثر هولمز طريقة حساب التاريخ بالمواد المُشعّعة ليُغيّر اللعبة مرة أخرى. فمن خلال مراقبة النظائر المشعّة التي تحدث بشكل طبيعي ومُعدّلات تحلّلها، تمكّن هولمز وآخرون من قراءة التّحلّل الإشعاعي للمادة باعتباره ساعة جزيئية. ويظلّ التّحلّل الإشعاعي اليوم الأداة الأكثر دقّة وثباتًا التي يمتلكها العلم لحساب الزمن السحيق. وباستخدام هذه التقنية، قدّر هولمز أن عمر الأرض يبلغ 1.6 مليار سنة، وهذا الرقم زاد مع تحسّن طرق المراقبة والتحليل. واليوم، أجمع المجتمع العلمي على أن الأرض يبلغ عمرها نحو 4.5 مليار سنة، وأن الكون نفسه، بناءً على عمر الصخور خارج كوكب الأرض التي أثّرت على الأرض ومسافات وسرعات المجرّات المختلفة من الأرض، يبلغ من العمر 14 مليار سنة(8).

مع تغيّر تقديرات عمرنا، تغيّرت أيضًا نظرياتنا حول أصل الكون. ففي عام 1927، نشر الكاهن البلجيكي وأستاذ الفيزياء جورج لوميتر Georges Lemaitre ورقة بحثية اقترح فيها أن الكون كان نتيجة انفجارٍ أوّليٍّ وأنه لا يزال يتمدّد نتيجة تأثير هذا الانفجار. أشار لوميتر مبدئيًا إلى هذه الفرضية تحت عنوان "البيضة الكونية"، لكن عمل لوميتر لم يلقَ اهتمامًا حتى أعيد نشره باللغة الإنجليزية في عام 1931 بعد عامين من قيام عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل بنشر ورقة مماثلة تناقش تمّدّد الكون. وعلى الرغم من أن اسم "الانفجار العظيم" (The Big Bang) جاء فيما بعد، إلا أن هابل يُعتبر أول من طرح الفكرة بشكل عام، على الرغم من أسبقية كتاب جورج لوميتر(9).

(1) الوتيرة الواحدة uniformitarianism: فرضية تقول إن القوانين والآليات الطبيعية التي تعمل في الفضاء الكوني الآن هي نفسها التي كانت تعمل في الفضاء الكوني في الماضي وتنطبق على أي مكان فيه. [عن ويكيبيديا، بتصرّف، المترجمة]

حقيقة أن الكون وكل شيء فيه بدأ من نقطة كثيفة للغاية وأنه لا يزال يتمدد منها يمكن أن تُؤكّدها على نحو أكبر نظريّة النسبية العامّة لأينشتاين - عام 1915 - على الرغم من أن هذه النظرية لا تستطيع تفسير الفيزياء الفعلية للانفجار نفسه. تشير النظريات الجديدة التي تحاول تعديل معادلات أينشتاين واستيعاب هذه المشكلة إلى أن الكون قد يكون لا نهائيًا، بدون بداية أو نهاية، لكن هذا البحث المثير للاهتمام أقل أهمية لأغراضنا من آليات التنظيم التي بدأت بفعل الانفجار العظيم (10).

يعتقد علماء الفيزياء الفلكية أن الكون، بعد الانفجار العظيم، كان مأهولًا بأبسط الذرات والجسيمات الذريّة. تصادمت هذه الجزيئات البسيطة المكوّنة من ذرات الهيليوم والهيدروجين ثم اتحدت بمرور الوقت وتجمّعت في النهاية في عناصر مُعقّدة على نحو مُتزايد، مثل الكربون والأكسجين. هذه بدورها تجاذبت وتنافرت بسبب شحناتها الذريّة لتُشكّل جزيئات مثل الماء، جرت هذه التحولات على مدى مئات الملايين، بل مليارات السنين.

تَشكّل كوكبنا في مجرّة من مليارات النجوم عندما انتهى عمر نجم في انفجارٍ عظيمٍ باعثًا موجاتٍ صادمةً إلى المجال النجمي. أثّرت الموجات الصادمة على سحابة من الغبار، فضغطت الغبار إلى درجة من الكثافة سرّعت بانهيار جاذبيته. كانت السحابة الأصلية غير متكافئة؛ لذلك بدأ الغبار في الدوران. تسبّب هذا الدوران في انضغاط سحابة الغبار على هيئة قرص. وفي مركز القرص، نتج عن انهيار الجاذبية نجمٌ أوّلٍ، وعندما وصل هذا النجم الأوّل إلى كتلة مناسبة انبعثت عنه تفاعلاتٌ نووية حرارية ليصبح نجمًا ساطعًا. تصادم الحطام المتبقي في القرص الدوّار مع بعضه البعض، مُشكّلًا حصواتٍ تحوّلت إلى صخور، ثم انصهرت واندمجت لتُشكّل كويكبات. جمع أكبرها الغاز والغبار المتبقي، ونمت المجموعة لتصبح كواكب تفاعلت بفعل التجاذب مع بعضها البعض ومع النجم الجديد، وتحوّلت مداراتها حتى وصلت في النهاية إلى تكوين شبه مستقر. كان هذا أصل الأرض والشمس. في وقت لاحق من الكتاب، سأطرح السؤال الضروري: مع العدد الهائل من الأنظمة الشمسية والكواكب التي نشأت بفعل هذه العمليات الميكانيكية نفسها، هل من المعقول افتراض أن الحياة حَدثَ فرديًا، ليس له مثيل في الكون؟

مَقُومَاتُ الْحَيَاةِ

بعد استقرار الأرض ككوكب، بدأت تبرد بما يكفي لتتشكّل قشرة صخرية ويتكثف بخار الماء، المنطلق من كلِّ من البراكين وأحداث الارتطام. ونتج عن النشاط البركاني أيضًا غازاتٌ ذات مُكوّنات أساسية للحياة -الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيروجين- بالإضافة إلى الغازات السامة، مثل الأمونيا والميثان. كان الغلاف الجوي للأرض القديمة يتألّف بالكامل من هذه الغازات، ولم يترك أي أكسجين حر. ضمن هذا "الحساء البدائي"، اتّبعت الجزيئات العضوية نفس العمليات التي قامت بها بعد الانفجار العظيم: التصادم والتركيز والتنظيم الذاتي لتشكيل جزيئات أكثر تعقيدًا.


كانت الأرض آنذاك مليئةً بالعناصر المتنوعة الضرورية للحياة على هذا الكوكب، ولكن ما الذي قد يشعل القفزة من التوليفات العضوية غير الحية إلى المجتمعات الحية؟ حتى منتصف القرن التاسع عشر، كان هذا التقدّم يُفسّر من خلال النشوء التلقائي abiogenesis: أي أن الحياة تتولّد بشكل مستقلّ. كان الناس يشيرون إلى الحالة الكلاسيكية للبرقات والعفّن الذي يبدو وكأنه ينشأ تلقائيًا من الخبز الفاسد. لكن لويس باستور -في تجربةٍ لمنع مثل هذا "النشوء التلقائي" ببساطة باستخدام الماء المغلي- كشف عن وجود الميكروبات والعالم المجهري، وأدّى ذلك إلى دراسة "النشوء التلقائي"، أو أصل الحياة. كان التولّد الذاتي مجالًا بحثيًا نشطًا لأكثر من نصف قرن، وتولّدت عنه مدرستان عامتان للفكر. إحداهما تُدعم فرضية بانسبيرميا⁽¹⁾، والتي تقول بأن الحياة، التي تُعرّف على أنها جزيئات مُعقّدة ذاتية التكاثر، نشأت على الأرض من الفضاء عبر الكويكبات أو المذنبات. والمدرسة الثانية مقتنعة بأن الحياة المجهرية نشأت لأول مرة من الظروف الفيزيائية والكيميائية البدائية للأرض.

وبينما كان لفرضية بانسبيرميا دُعائها، فمن الصعب تخيّل كيف يمكن للحياة البدائية أن تُطبق الدخول إلى الغلاف الجوي القاسي والظروف المادية الصارمة

(1) فرضية البانسبيرميا panspermia hypothesis: هي فرضية تعود إلى قُدّماء الإغريق، وتقول بأن "بذور" الحياة موجودة في جميع أرجاء الكون، وأن الحياة على الأرض نشأت من تلك البذور، والتي قد تكون قد أنشأت الحياة في كواكب أخرى. [من ويكيبيديا، المترجمة]

للأرض المبكرة (11). علاوة على ذلك، إذا كانت بانسبيرميا قد حدثت أكثر من مرة، فإن السلالات الجينية المتعددة أو الأصول ستكون حاضرة في التوزيع الجيني للحياة على الأرض، لكن بيانات تسلسل الحمض النووي تُظهر بدلاً من ذلك أن كل أشكال الحياة على الأرض لها سلفٌ جينيٌ مشترك، أي أننا جميعًا نتبع نفس دليل التعليمات الجينية. أخيرًا، وعلى نحو مُحِيط، فإن نظرية بانسبيرميا تُغيّر ببساطة الهدف الأساسي من التساؤل حول كيفية ظهور الجزيئات المعقدة ذاتية التكاثر في المقام الأول. والحق أن الدليل على فرضية الأصل خارج الأرض هو إلى حدٍ كبير مسألة نظرية، بدون دعم تجريبي أو تجربة عملية.

على النقيض من ذلك، حَظِيَت الفرضية الثانية، القائلة بأن الحياة نشأت على الأرض من خلال التنظيم الذاتي الكيميائي، بدعم تجريبي قوي وامتزائد. في سنوات العقد 1950، سعى ستانلي ميللر Stanley Miller، وكان لا يزال طالبًا بالدراسات العليا، إلى تمثيل ظروف الأرض المبكرة في المختبر (الشكل 1-1). عمل ميلر تحت إشراف هارولد أوري الحائز على جائزة نوبل، وقام بإعداد أواني زجاجية تحتوي على الماء، والأمونيا، والميثان، والهيدروجين - وهو مزيج كان يُعتقد في ذلك الوقت أنه يقارب الغلاف الجوي المبكر. وباستخدام اللهب، قام بتسخين السائل لمحاكاة ظروف كوكب نَشِطٍ بركانيًا، وأوصل شرارات كهربائية لتحاكي البرق. في غضون أيام قليلة، تحوَّلت المياه إلى اللون الأحمر العميق: صنع ميلر مرقًا من الأحماض الأمينية، يُطلق عليه "الحساء البدائي"، والذي يُعدُّ أمرًا ضروريًا لنشأة الحياة. وعلى مدى العقدين الماضيين، قامت العديد من التجارب الأخرى بمحاكاة ظروف الأرض المبكرة، لا سيما تلك المحيطة بالمنافذ الحرارية المائية في أعماق البحار.



شكل 1-1: ستانلي ميلر، أبو كيمياء أصل الحياة. أظهرت تجارب ميلر البسيطة أنه يمكن تصنيع المركبات العضوية الرئيسية من مواد غير عضوية عن طريق التنظيم الذاتي الكيميائي البسيط. المرجع: Stanley Miller Papers, Special Collections & Archives, UC San Diego.

عندما بردت الأرض، أصبحت تبدو أكثر شبهًا بما هي عليه اليوم، مُكتملةً بقشرة صلبة وغطاء (يُسمى أحيانًا بالوشاح) فوق قلبها الحراري النووي السائل والساخن. يظل هذا القلب ساخنًا بدرجةٍ تُماثل درجة حرارة الشمس، بسبب الاضمحلال الإشعاعي، مثل الكتلة الكبيرة لمفاعل نووي حراري. تدفع التفاعلات بين هذا القلب الساخن والسطح البارد للقشرة والماء تدفع حركة الصفائح القارية (التكتونية) التي، عندما تتصادم، يمكن أن تؤدي إلى ظهور السلاسل الجبلية، وعندما تنفصل، تعرض القشرة والقلب لسطح الأرض. هذا التعرض وحركة مادة الوشاح المنصهرة نحو السطح هو ما يمكن أن يؤدي إلى تكوينات أرضية مثل جزر هاواي، أو إلى منافذ تنفيس حرارية مائية، مثل تلك التي يتم استغلالها للحصول على الطاقة في آيسلندا حيث تتصادم صفيحتا أوروبا وأمريكا الشمالية.

جذبت المنافذ الحرارية المائية انتباه العلماء منذ اكتشافها في عام 1949، وهي مسؤولة عن بعض أهم الاكتشافات العلمية في القرن الماضي. ففي الوقت الذي تعمل فيه جميع النظم البيئية الأخرى على الأرض بالطاقة الشمسية، فإن الأنظمة البيئية التي تطوّرت داخل وحول المنافذ الحرارية المائية تستمدُّ طاقتها من الحرارة والطاقة الكيميائية المتصاعدة من مركز التفاعلات النووية في جوف الأرض- والتي هي بدورها بقايا من أصول الانفجار الكوني العظيم. تتيح منافذ التنفيس الحراري إمكانية تكوين مُركّبات فيزيائية وكيميائية جديدة، لأن الضغط المرتفع والحرارة العالية يمكن أن تُنتج مُركّبات عضويّة أكثر تطوُّراً، مثل السكريات والأحماض الأمينية(12). هذه المجتمعات الحالية للكائنات الحيّة الفريدة الموجودة بالقرب من المنافذ الحرارية المائية والتي تعتمد على هذه المنافذ، تأسست هذه الكائنات الفريدة على بكتيريا التخليق الكيميائي، بدلاً من التخليق الضوئي: تقوم البكتيريا الموجودة في النظم البيئية لتلك المنافذ بتحويل غاز الهيدروجين أو ثاني أكسيد الكربون أو الميثان إلى مادّة عضويّة كمصدر للطاقة. تتشابه ظروف "نقص الأكسجين" هذه أو عدم وجوده، تتشابه بشكلٍ لافتٍ للنظر مع تلك التي كانت موجودةً في الأرض المبكّرة، وبالتالي يمكن أن تعمل كل من المنافذ الحرارية المائية والتجارب مثل التي أجراها ميلر كتلسكوبات للنظر عبر الزمن لدراسة أصول الحياة.

من خلال هذه التلسكوبات، يمكننا أن نفترض أن الحياة بدأت في بيئة غنية كيميائيًا وعالية الحرارة وبعيدة الأكسجين، تشبه تلك الموجودة في المنافذ الحرارية المائية حيث تتشكّل عادةً جزيئات مُعقّدة. والواقع أن هذه المنافذ الحرارية المائية قد تكون هي المكان الذي بدأت فيه الحياة لأول مرّة من خلال هذا التكوين والتنظيم الذاتي. ولكن حتى الآن، فإن الجزيئات المعقّدة هي كل ما تمكّن العلماء من تخليقه في ظل الظروف المعملية- حيث لم يتمكنوا بعدُ من إعادة تكوين الجزيئات العضوية ذاتية التكاثر بشكل مصطنع، من الصّفر، والتي من شأنها أن تُمثّل اللحظة الأولى من الحياة وهي حجر الزاوية في التطور.

ولكن كيف انتظمت الجزيئات المعقّدة لتُشكّل كائنات حيّة أولية ذاتية التكاثر، وهي المادة الخام للانتخاب الطبيعي؟ أو ببساطة، متى نظّمت الجزيئات نفسها لبدء الحياة؟ على أية حال، فإن العلامة التعريفية "للحياة" هي القدرة

على التكاثر والتوالد. هناك نظريتان في هذا الشأن. الأولى هي أن الجزيئات ذاتية التكاثر، أو الأحماض النووية، تم تنظيمها من نفس الأحماض الأمينية التي تولدت في الصيغ الطبيعية من تجارب مشابهة لتجربة ميلر ويوري، وأن هذه الجزيئات خضعت بعد ذلك للانتخاب الطبيعي. لكن هذه الفرضية تتطلب أن تتشكل جزيئات مُعقّدة ذاتية التكاثر، مثل الرنا RNA، أو الحمض النووي الريبسي (الذي يتحكّم في النُموّ والتمثيل الغذائي)، قبل أن تكون هناك عملية تمثيل غذائي للتسخير والتحكم أو مصدر طاقة لتغذية الحياة.

تقلب النظرية الثانية السيناريو، مقترحةً أن التمثيل الغذائي لتسخير الطاقة يتم تنظيمه ذاتيًا أولًا، ثم يؤدي إلى إنتاج جزيئات ذاتية التكاثر. وهكذا، تطوّرت الجزيئات ذاتية التكاثر للتحكم في هذه الطاقة وجعل التمثيل الغذائي خاضعًا للانتخاب الطبيعي، ويغذي كل ذلك تيار الطاقة المتسرّب من منافذ التنفيس الحراري. إن فكرة "التمثيل الغذائي أولًا"، التي كتبها نيك لين Nick Lane من جامعة كوليدج لندن بأسلوب أنيق في كتابه Life Ascending (ارتقاء الحياة)، هي الفرضية المفضّلة حاليًا (13).

ومع ذلك، فإن اكتشاف إجابة مُحتملة لأصل الحياة لا يحل لغز تنوع الحياة المذهل. كيف أدّى الأصل الجيني المشترك لمثل تلك الأنواع المتباينة مثل قنافذ البحر والكوندور والإنسان إلى مثل هذا التنوع؟ كيف يأتي الاختلاف من التشابه؟

المنافسة... والتعاون

أوضح تشارلز داروين لأول مرة أن الانتقاء الطبيعي هو أساس عملية التطور، حيث إن أي خاصية وراثية للفرد تسمح له بإنتاج نسل أكثر نجاحًا سوف تنتقل إلى نسله، وفي نهاية المطاف إلى جميع أفراد النوع. تقليديًا، يرتبط الانتقاء الطبيعي بمفهوم المنافسة؛ لأن المنافسة هي الحلبة التي يتم فيها تجربة واختبار هذه الخصائص القابلة للتوريث، وإثبات أنها تستحق التوريث أو الاستبعاد- إنها نظرية سوق حُرّة للتطور حقًا، إذا صح التعبير.


هذا المفهوم التقليدي جذّابٌ في قوته التفسيرية وبساطته. بعد تاريخنا المبكر للحياة، على سبيل المثال، فإن الكائنات الأولية ذاتية التكاثر قد تتكاثر بأعداد كبيرة أدّت في النهاية إلى تركيز الموارد الكيميائية في أنظمتها البيئية، ومساحاتها

المأهولة. وعندما تصبح الموارد محدودة، لا يمكن أن يستمر التكاثر الذاتي إلا إذا تكيف أعضاء مُعيّنون من هذه الأنواع لتمييز أنفسهم على منافسيهم. وقد تؤدي التغييرات في البيئة إلى ظهور أنواع مختلفة، مع المنافسة باعتبارها الحافز الأساسي. ونعرف الآن أن هذا النموذج غير مُكتمل وغير كافٍ. تُعدُّ المنافسة مُحركًا مُهمًا لتمايز الأنواع وتطورها بالطبع- ولكنها ليست المحرك الوحيد. على مدى نصف القرن الماضي، طوّر العلماء نظريّاتٍ مُفصّلة على نحوٍ متزايد، مدعومة بأدلة أكثر إقناعًا من أي وقت مضى، فيما يتعلق بالأهمية غير العادية التي لعبها التعاون في تطور الحياة. وكما سنرى مرارًا وتكرارًا، كان التعاون قائمًا في جميع النقاط الحاسمة في تاريخ الحياة على كوكبنا، جنبًا إلى جانب المواجهات التنافسيّة وغالبًا ما تكون مدفوعةً بهذه المواجهات، أو استجابة لها. الواقع أن هناك العديد من أمثلة التعاون التي تفوق منافع المنافسة في نقاط التحول الرئيسيّة تلك- وهي نفس نشأة الخلايا حقيقية النوى والتنظيم متعدّد الخلايا؛ كتطور السلوك الجماعي في أسراب الأسماك، أو قطعان الثدييات العاشبة، أو موائل بلح البحر للتغلب على الكائنات المفترسة والمنافسة؛ الروابط الميكروبية الإلزامية القديمة بين النباتات والحيوانات (بما في ذلك البشر)؛ والتعاون البشري من أجل الفوائد الجماعية التي أدّت إلى زيادة التكاثر والنمو السكاني. لقد خلّقت هذه العلاقات التبادليّة العالم كما نعرفه.

لاستكشاف المزيد من هذه المراجعة الضرورية لنظرية التطور لداروين، لا يسعنا فعل أفضل من مقابلة المفكّرة المناهضة للعقائد التقليدية لين مارجوليس Lynn Margulis، إحدى أكثر علماء الأحياء المجهرية إبداعًا وإثارة للجدل في القرن العشرين(14). في عام 1970، قدّمت مارجوليس أدلّةً قوية على الأصل التكافلي للخلايا النباتية والحيوانية (الخلايا "حقيقية النواة"، والتي تميّز بالعضيات) من البكتيريا القديمة الموصوفة سابقًا. كانت هذه الفكرة العامة موجودة منذ ما يقرب من قرن، لكنها لم تكن مدعومة بالبيانات. افترضت مارجوليس أن خلايا الكائنات وحيدة الخلية وخلايا النباتات والحيوانات متعدّدة الخلايا هي النتاج التطوري لعلاقة تكافلية مُتبادلة بين البكتيريا القديمة السيانية أو الزرقاء⁽¹⁾ والبكتيريا

(1) البكتيريا الزرقاء Cyanobacteria: هي بكتيريا ذات لون أزرق أو أخضر مزرق، وترجع أهميتها إلى مشاركتها في دورة النيتروجين.

الهوائية. لاحظت مارجوليس في البداية أن جميع الخلايا حقيقية النواة تحتوي على ميتوكوندريا، وهي العضيات المسؤولة عن تحويل الوقود إلى طاقة في الخلية، وأن هذه الميتوكوندريا لا ينظمها شريط الحمض النووي الذي يعيد إنتاج وتنظيم الخلية نفسها، ولكن بالأحرى عن طريق حمض نووي دائري يشبه الحمض النووي للبكتيريا. من هذا، افترضت أن الخلايا حقيقية النوى هي نتاج اثنين متميزين من الأسلاف، يساهم كل منهما في الحمض النووي الخاص به (شكل 2-1). بعبارة أخرى، هذه الكائنات البدائية المختلفة "عملت معًا" وأصبحت في النهاية خلايا الحياة لكل أنواع النبات والحيوان (15).



شكل 2-1: نظرية التعايش الداخلي لكيفية نشأة الخلايا حقيقية النوى (ذات نواة) من كائنات بدائية النوى (بدون نواة): ساهم اثنان من الأسلاف المتميزين بحمضهما النووي في تكوين الخلايا التي أدت، بمرور الوقت، إلى حياة كل النباتات والحيوانات على الأرض. تم الترويج لهذه النظرية وإثباتها على يد عالمة الأحياء الدقيقة الأمريكية لين مارجوليس. اعتمد الرسم الأصلي على مصادر المجال العام.

كان ردُّ الفعل في ذلك الوقت سريعًا وقاسيًا على فرضية مارجوليس "المهرطقة" - القائلة بأن جميع الخلايا تطوّرت من التبادلية الميكروبية، أو "التعايش الداخلي" (endosymbiosis). رُفضت ورقتها البحثية الكلاسيكية حول هذه الفرضية - والتي كتبتها في عام 1967 عندما كانت لا تزال طالبة دراسات عليا - خمس عشرة مرة قبل نشرها أخيرًا، وما زال البعض يرفضها باعتبارها قمامة. على الرغم من

السخرية الأولى، إلا أن أفكارها مقبولة الآن وتدرس في مناهج المدارس الثانوية والكليات. وأدى عملها إلى تحطيم التقديرات العامة لداروين بأن العملية التطورية كانت مدفوعةً حصريًا بالافتراس والتنافس على موارد محدودة. بدلًا من ذلك، كان تطور الحياة مدفوعًا بنفس القدر من الأهمية "بالارتقاء التكافلي" (symbiogenesis)، وهو مصطلح لا يشير فقط إلى تطور الخلايا حقيقية النوى من أسلافها، ولكن أيضًا يمكن تطبيقه على نطاقات أكبر، بعد اشتقاقه من "العيش معًا". الكائنات الحية التي نراها اليوم تكافليةً: تأتي أصولها من عمليات التعاون تمامًا مثل المنافسة، وهي تعيش في توازن بين هذه الأشكال من العيش المشترك والعيش المنفصل (16).

جايا ونظام الإنشاء الذاتي

كان العمل الجيولوجي المؤثر لجيمس هوتون في القرن الثامن عشر، والمذكور سابقًا، جزءًا من نظريته الأكبر عن نظام "الوتيرة الواحدة"، والتي وصفت الأرض بأنها تتشكّل وتتنظم بواسطة العمليات الطبيعية. اعتقد هوتون أن الخصائص الفيزيائية والبيولوجية للأرض هي نفسها مكونات ذاتية التنظيم لكيان تفاعلي أكبر. وبعد قرنين من الزمان، تمّ توسيع هذه الفكرة وأصبحت "فرضية جايا"، التي سُمّيت باسم الإلهة الإغريقية التي تجسّد الأرض والتي اعتبرت الأم لجميع الآلهة الأخرى. تفترض الصياغة الأولى لفرضية جايا -التي أعدّها مارجوليس وكيميائي بريطاني متخصص في الغلاف الجوي هو جيمس لوفلوك James Lovelock (المعروف باختراعه لجهاز أسر الإلكترون)- تقول فرضية جايا إن الكائنات الحية تتفاعل مع ما يحيط بها من مواد غير عضوية، مع مواجهة الظروف القاسية وإعادة تدوير المنتجات الكيميائية الثانوية لتُشكّل على الأرض أنظمةً مُعقّدة ذاتية التنظيم وذاتية التعديل، وذاتية الصيانة. وبشكل مثير للجدل، تشير هذه الفرضية إلى أنه حتى السمات الأساسية للغلاف الحيوي -مثل درجة الحرارة العالمية والغلاف الجوي المحتوي على الأكسجين- تمّ إنتاجها والحفاظ عليها وما زالت تنظمها الكائنات الحية التي تجعل الأرض صالحة للسكن. هذا يعني أن تطوّر الكائنات الحية ذاتية التكاثر أدّى أيضًا إلى خلق آليات التوازن الداخلي


التي من شأنها أن تولّد وتعيد إنتاج ظروف الحياة على الأرض من خلال خلق حلقات ردود فعل إيجابية.

على سبيل المثال، منذ 3.4 مليار سنة، تطوّرت البكتيريا الزرقاء (الطحالب الخضراء المزرقّة) من أول الكائنات البدائية ذاتية التكاثر. اخترعت البكتيريا الزرقاء عملية التمثيل الضوئي (الأبيض)، والتي أتاحت لها تحويل طاقة ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية، وكرบอน غير عضوي، ونيتروجين، مع منتج ثانوي هو الأكسجين. أتاحت هذا للبكتيريا الزرقاء تفادي المنافسة مع الميكروبات الأخرى على الجزيئات المحيطة التي تمتصها هذه الميكروبات كطعام. بعد ملياري سنة، أنتجت محيطات البكتيريا الزرقاء ما يكفي من الأكسجين لأكسجة الغلاف الجوي والمحيطات بالكامل (إمدادها بالأكسجين)؛ ممّا أدّى بدوره إلى خلق بيئة تستطيع فيها البكتيريا تطوير التمثيل الغذائي التأكسدي- وهو شكل من أشكال تحويل الطاقة أكثر كفاءة بكثير من أسلافها البكتيريا اللاهوائية. هذه العملية، المعروفة باسم "حدث الأكسجة الأكبر"، هي مثال على كيف يؤدّي الترابط بين السمات العضوية وغير العضوية في العالم إلى ظروف جديدة للحياة. في حلقة التغذية المرتدة الإيجابية الأساسية هذه، يؤدّي التمثيل الضوئي إلى إنتاج الأكسجين كمنتج ثانوي؛ مما يتيح عملية التمثيل الغذائي المؤكسجة ذات الكفاءة العالية، والتي بدورها تخلق نفايات ثاني أكسيد الكربون التي تُغذي عملية التمثيل الضوئي. وإعادة تدوير منتجات النفايات هو المحور الأساسي لفرضية جايا Gaia، رها أفضل تصوير له هو التوازن الداخلي المستتب لغلافنا الجوي. وهذا التوازن، والذي هو نتيجة ثانوية لدعم النباتات المنتجة للأكسجين والحيوانات المستهلكة للأكسجين، يتحكّم في مناخنا العالمي.

يوضّح هذا المثال أيضًا جانبًا رئيسيًا من فرضية جايا والنظريات الأخرى المتعلقة بالتنظيم الذاتي: "النشوء الذاتي"، وهي عملية خلق الذات من خلال ردود الفعل الذاتية التي شُرحت لأول مرة عام 1971 على أيدي عالمي الأحياء التشيليّين: هامبرتو ماتورانا Humberto Maturana وفرانيسكو فاريلو Francisco Varela (شكل 3-1). لكن النشوء التلقائي ليس مجرد خلق ذاتي؛ فهو يشير أيضًا إلى التأثيرات المتبادلة لما تم إنشاؤه. بعبارة أخرى، فإن النظام (المبسط) "البكتيريا الزرقاء + الغلاف الجوي" تُحرّك عبر مسار التوازن الاستتبابي الداخلي حيث

ازدهرت البكتيريا الزرقاء في عالم نقص الأكسجين- لكنها أيضًا أطلقت الأكسجين كمنتج ثانوي. ثم أصبح وجود المنتج الثانوي جزءًا من النظام ومع نمو كمية الأكسجين، تغير النظام، وأصبح شيئًا أقرب إلى "البكتيريا الزرقاء + الغلاف الجوي المؤكسج + الجزيئات الهوائية"، ثم بالتدريج، نظرًا لأن الأكسجين سامٌ للبكتيريا الزرقاء، "الجزيئات الهوائية + الغلاف الجوي + البكتيريا الزرقاء المنقرضة تقريبًا، ولكنها لا تزال موجودة حتى اليوم". لذلك يتحرك النظام الذاتي التكويني على طول حلقات التغذية المرتدة التي تغير ظروف النظام في النهاية. إنه يتكاثر ذاتيًا، لكن ليس على نحو تام.

تفترض فرضية جايا أن عمليات النشوء الذاتي والتنظيم الذاتي تعمل بشكل متزامن لجعل الأرض صالحة للسكن ولخلق تنوع للكائنات الحية الموجودة اليوم. من استقرار درجة الحرارة إلى ملوحة المحيطات وأكسجين الغلاف الجوي، تفترض فرضية جايا أن التطور قد أثر على البيئة العالمية إذ أدى إلى إعادة تدوير منتجات النفايات ومن خلال تعزيز الاستقرار والتوازن الذي سمح بالتطور البيولوجي المتنوع. لا تفترض فرضية جايا أن الكائنات الحية تُطور خصائص لصالح المحيط الحيوي -لا بُدَّ أن نتذكر أن هذه العمليات التطورية ليست غائية- بل بالأحرى تُطور الكائنات الحية شبكاتٍ متبادلة من الاعتماد المتبادل التي ترتبط بعد ذلك بالاستقرار العالمي. وبصورةٍ أعمّ، يشير ذلك إلى أن عمليات التنظيم الذاتي والتعاون المتبادل تقود كل مستوى من مستويات أصل الحياة؛ لأن الأفراد والأنواع مرتبطون "دائمًا" بالأفراد والأنواع الأخرى وبتشكيل وإدارة نظمهم البيئية(17).



شكل 1-3: الأيدي ترسم، لوحة موريس إيشر M. C. Escher، توضيح مجازي قوي للنشوء الذاتي- قدرة النظام على التكاثر والحفاظ على نفسه. © Escher in het Paleis, Den Haag/Fine Art Images/age fotostock.

لكن فرضية جايا "منقوصة"، ولا تزال تُوجَّه ضدها انتقادات قيِّمة باستمرار. الأكثر إدانة، أن الفرضية قابلة للاختبار على نحوٍ مُتلازمٍ فقط، حيث يمكن للعلماء دراسة ردود الفعل الإيجابية بشكل تجريبي داخل وبين الأنظمة البيئية الأصغر فقط. إن اختبار فرضية جايا وتأثيراتها العالمية سيتطلب دراسة مقارنة للحياة والأنظمة عبر الكواكب؛ لأن الأرض في الوقت الحالي هي نقطة البيانات الوحيدة للمزاعم التي قدّمها أنصار جايا. قد يبدو هذا بالنسبة للكثيرين وكأنه فكرة بعيدة المنال، ولكنها فكرة يتوقَّع العلماء أن يكونوا قادرين على تحقيقها في غضون جيل أو جيلين. بدون هذه الدراسة المقارنة، يمكن نقد الفرضية، وذلك حاصل بالفعل، حيث تتهم بأنها محاولة غائية لوصف العمليات الطبيعية من حيث إدراك وظيفتها أو غرضها. أي أن فرضية جايا تدّعي أن الأشياء على هذا

الحال بسبب ردود الفعل الإيجابية عبر التاريخ، في حين أن التفسير الأكثر كلاسيكيةً للانتخاب الطبيعي قد يدّعي أن المواد غير العضوية ببساطة هي التي كذلك، وأن الحياة العضوية قد تشكّلت وانتشرت بناءً على القدرة على البقاء.

في الوقت الحالي، فإن ما يمكن للعلماء فعله هو استكشاف الآليات التي ربما تكون قد خلقت الحياة على الأرض بدقّة والاستمرار في دراسة أمثلة أصغر من أنظمة النشوء الذاتي، مثل الشعاب المرجانية والمستنقعات الملحية. تُظهر هذه الأنظمة العضوية اعتمادًا على ردود الفعل الإيجابية التي تخلق وتحافظ على هيكلها وتنظيمها وإنتاجيتها التي يمكن التنبؤ بها- وهي نفس ردود الفعل التي، على نطاق أوسع، أدّت في النهاية إلى تطوّر الحالة البشرية. إنها أفضل أنظمة النماذج المتاحة لاختبار فرضية جايا وفي النهاية القدرة على التنبؤ بتطوّر الكائنات المعرفية، أي حتى يمكن اختبار الفرضية نفسها مقابل الحياة على الكواكب الأخرى.

المستنقعات الملحية: دراسة حالة في الاعتماد المتبادل والتنظيم الذاتي

استثمرت الكثير من مسيرتي المهنية في النظر إلى أنظمة بيئية محدّدة وفحص تأثير القوى القوية غير المعروفة على التبادلية والتوازن بين العمليات التنافسية والتعاونية التي تدور داخلها. في أوائل سنوات العقد 1980، عملت على التفاعلات الإيجابية المتبادلة بين بلح البحر في المستنقعات الملحية لنيو إنجلاند وسرطان البحر العازف، وهي تفاعلات أشعر أنها تُوفّر مثالاً نموذجياً وواضحاً لقوّة حلقات التغذية المرتدة الإيجابية.

عُشب الحبل المستنقعي هو "النوع التأسيسي" للمستنقعات الملحية في غرب المحيط الأطلنطي، ممّا يعني أنها تُنشئ وتحافظ على الإطار المكاني والتباين في تنوعات التجمّعات المجتمعية للنظام البيئي (18). والأنواع التأسيسية أو المؤسسة هي المسؤولة عن البنية المادية التي تُوفّر السكن والمأوى والدعم للكائنات الحية في أي نظام بيئي. فهي تُنشئ البنية التحتية البيولوجية للطبيعة.

والدورة الحياتية لعشب الحبل المائي مقيّدة من ناحية دورته الحياتية بسبب الجليد والعواصف، وحتى في أفضل أيامه يكون فقيراً في النيتروجين. ولكنه يرتبط

ببلح البحر المستنقعي، الذي يكتسب رزقه عن طريق تصفية الطعام الذي لا يُرى إلا بالمجهر من مياه البحر وإلقاء النفايات الغنية بالنيتروجين على الجذور. يعيش بلح البحر في مجموعات كثيفة ويتصل بجذور عشب الجبل عن طريق خيوطه الجانبية الشبيهة بالأسلاك. يستجيب عشب الجبل لرواسب النيتروجين عن طريق إرسال الجذور إلى تجمّعات بلح البحر؛ ممّا يجعل بلح البحر على هيئة مضخّات تغذية حيّة وحصنًا بحريًا، في حين أن بلح البحر نفسه مَحْمِيٌّ من الكائنات المفترسة وحرارة الصيف المرتفعة بسبب ظل عشب الجبل. تؤدي هذه الحديقة التكافلية إلى ضفاف مستنقعات صلبة ومكتنّزة بإحكام من عشب الجبل المخصّب ببلح البحر والشواطئ المحصّنة ضد التعرية وأضرار الجليد. في مستنقعات جورجيا المنخفضة الغنيّة بالرواسب، يلعب بلح البحر دورًا أكثر أهمية للتنظيم الذاتي في المستنقعات من خلال التّحكُّم في تراكم الرواسب ونمو السّبخ (الخُثّ) من خلال التغذية بالترشيح. في هذه الأنظمة، يقوم بلح البحر بتصفية الرواسب من الماء للحصول على الغذاء وترسب على سطح المستنقع مِلاطُ الرواسب المغطّى بالمخاط الذي يتراكم ويبني ويربط الأنظمة البيئية الكاملة للمستنقع (19).

ومع ذلك، في مستويات أكثر ارتفاعًا، يتوقف عشب الجبل بسبب انخفاض حركة المياه من خلال سبخ (خُثّ) المستنقعات المكثّف وتراكم المواد النباتية الميتة. هذا هو المكان الذي تدخل فيه السرطانات الكمانية (السرطان عازف الكمان) إلى المشهد. يعتمد سرطان المستنقع العازف على جذور عُشبة المستنقع لدعم مخابئه وعلى العشب الموجود فوق الأرض لحمايته من المفترسات. ومثل جيش من الجرارات، يحرث السرطان العازف رواسب المستنقعات ويعالجها للحصول على الغذاء؛ ممّا يزيد من تدفّق مياه المدّ والجَزْر عبر مناطق المستنقعات المرتفعة ويسمح للمغذيات بالمرور والتدوير.

بالإضافة إلى إظهار التكافل النشط الذي يُغيّر النظام البيئي الذي تُنشئه الكائنات الحيّة وتعيش فيه بشكل متزامن، يمكن لحالات مثل حالة مستنقعات المياه الملحية في أمريكا الشمالية أن تشرح أحد المكونات الأخرى للتنظيم الذاتي للعالم ذاتي التكوين: وهو التنظيم التراتبي الهرمي (شكل 1-4). نوقش التنظيم التراتبي الهرمي لأول مرة بالإشارة إلى تطور الكائن الحي منذ ثلاثين عامًا على

يد ليو بوس Leo Buss، ويبدأ هذا التنظيم بالاعتماد البسيط للاستعمار البدائي لأي كائن حي على الهياكل أو العمليات الثانوية. ومع نشأة تلك المستعمرة أو تطورها، تصبح أكثر تعقيدًا- لكن هذا التعقيد يعتمد على البساطة بالمقارنة لسابقتها(20).

تكون الأنواع الأساسية -وهي في حالتنا، عشب الجبل المائي- رائدة في الحياة في نظام بيئي مُعَيَّن. فعلى سبيل المثال، عند استقرارها على خط ساحلي جديد، يزيد عشب الجبل من ترسيب الرواسب عن طريق إبطاء تدفق المياه، وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى موطن مُستقرٌ جيد التصريف يمكن أن تنتقل إليه نباتات المستنقع الأخرى. من حلزونات الشواطئ المفروشة الحصى إلى السرطان العازف، وحتى مالك الحزين الأزرق الكبير، يؤدي التنوع النباتي المتزايد إلى زيادة التنوع والتعقيد داخل النظام البيئي بأكمله. يصنع التنظيم الذاتي التراتبي هيكلًا مكانيًا يمكن التنبؤ به لهذه العناصر، يستمد النظام من الفوضى السابقة.



شكل 1-4: مستنقع وينجز نك في كيب كود بمدينة بورن، ولاية ماساتشوستس. يرجع الهيكل المكاني المذهل وتنظيم المستنقعات الملحية معًا، إلى عملية التنظيم الذاتي التراتبي، والتي بدورها تكون مدفوعةً بالتوازن بين التفاعلات الإيجابية والسلبية بين الأنواع المحلية. الصورة بكاميرا المؤلف.

قدّم عالم الكمبيوتر هربرت سيمون Herbert Simon مثلاً توضيحياً معروفاً لمثل هذه المنظومة -والتي نجدها في مجالات مختلفة من الاقتصاد إلى الذكاء الاصطناعي- تحت عنوان "أمثلة صانعي الساعات". في هذه الأمثلة، أو الصورة الرمزية، يقوم اثنان من صانعي الساعات، هورا وتيمبوس، بصناعة ساعات رائعة ومُعقّدة تضم آلاف القطع. كان هورا يستطيع إنهاء ساعاته بشكل أسرع، وبالتالي يبيع المزيد منها، بسبب تغيير بسيط في كيفية صنعها. في حين كان تمبوس يضيف كل قطعة على حدة -وهي عملية محفوفة بالمخاطر تعني أن أي خطأ، كإسقاط ساعة مُجمّعة جزئياً، يستلزم العودة مرة أخرى لجمعها من البداية- بدلاً من ذلك، كان هورا يبني وحدات من عشر قطع لكل منها. هذه التجميعات الفرعية أتاحت لهورا زيادة التعقيد، في شكل من أشكال "التصميم المعياري" الذي انخرط فيه العالم الطبيعي منذ البداية: عندما تطوّرت الجزيئات ذاتية التكاثر، والتي طوّرت روابط تكافئية متعايشة معاً في حساء ميكروبي قديم، إلى خلايا مُعقّدة ونباتات وحيوانات ونظم بيئية وحضارات(21).

تُعَدُّ المستنقعات، التي نشأت ببطء بفعل الكائنات المستعمرة لها، من أكثر النظم البيئية المحلية إنتاجية على وجه الأرض. إنها النظم البيئية التي حوّلت، منذ مئات الملايين من السنين، طاقة الشمس إلى الكتلة الحيوية النباتية المتحجرة التي غَدَّت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر: الفحم. إنها أيضاً النظم البيئية التي أنشأت الحضارات الأولى في الأرض التي غمرتها الفيضانات بشكل متكرّر بين نهريّ دجلة والفرات، والمعروفة باسم الهلال الخصيب، ومستنقعات النهر الأصفر في الصين. في عملي المبكّر افترضت أن ردود الفعل الإيجابية، أو التبادلية، يمكن اعتبارها مسؤولة إلى حدّ كبير عن نجاح النظم البيئية للمستنقعات التي أطلقت هذه الحضارات الأولى. على نطاق أوسع، يعتبر مثل هذا العمل بمثابة أرضية اختبار تجريبي لتحسين البيئات المتبادلة والتكافؤ بين الأنواع، على أساس العمليات الضمنية للتنظيم الهرمي، والتي بدورها تُعَدُّ وسائل لاختبار المكونات الأساسية للتكافل وفرضية جايا.

في سنوات العقد 1980، كانت دراسة التفاعلات الإيجابية تعتبر مجرد قصص لطيفة عن الطبيعة، وليست نظرات فاحصة إلى مُحركات التنظيم الذاتي للكوكب. سواء كنت تقرأ عن النمل الأبيض الذي يحتاج إلى ميكروبات لهضم السليلوز

الخشبي، والذي لا يستطيع النمل الأبيض معالجته بمفرده، أو نمل دان جانزن⁽¹⁾ الاستوائي الذي يحمي أشجار الأكاسيا مقابل مكافأة من رحيق السكر، أو التطور المشترك للفراشات والنباتات التي درسها بول إيرليك Paul Ehrlich وبيتر رافين Peter Raven، قليلون رأوا في هذه القصص القواعد العامة التي من شأنها تغيير النظرية البيئية. لقد كانت استثناءات لقواعد المنافسة والافتراس التي كانت مألوفة أكثر لعلماء البيئة وأنصار التطور الذين نشؤوا في مناخ الحرب الباردة(22).

وفي حين تظل فرضية جايا مترابطةً بسبب عدم وجود التطبيق العملي السابق نتيجة أن لدينا كوكبًا واحدًا فقط، تتكرر النظم البيئية القائمة على الأنواع المؤسسة في جميع أنحاء العالم. وقد أعطى هذا للعلماء إمكانية اختبار ما إذا كانت الأشجار في الغابات الاستوائية والمعتدلة تعدل مناخاتها المحلية نحو إنتاجية واستقرار أكبر للنظام البيئي، على سبيل المثال، أو كيف يمكن أن تنشأ علاقة تبادلية بين الشركاء من المرجان والطحالب بحيث يمكنها بناء، والحفاظ على، أنظمة الشعاب المرجانية المتنوعة والمكتفية ذاتيًا. يمكن مثل هذا العمل أن يساعدنا في فهم كيفية أن الادعاءات الأساسية لفرضية جايا -تاريخنا السحيق والغني من التطور المشترك المبني على الاعتماد المتبادل- يمكن أن تكون مستمرة حتى اليوم(23).

الميكروبات والإنسانية

كل شيء، من الخلايا حقيقية النواة والمستنقعات الملحية في نيو إنجلاند، هكذا نضع نظرياتنا، كل شيء في الأرض بأكملها، مبني على تكوين وتعاون عناصر مختلفة. قد نكون مستعدين لقبول وجهة النظر هذه للحياة والتطور دون الكثير من المناقشة؛ لأننا كنا مهئين بشكل متزايد لفهم المخاطر التي يتعرض لها النظام البيئي عندما يُجبر أحد الأنواع على الانقراض من خلال الحصاد المفرط، على سبيل المثال. ومع ذلك، من أجل دراسة التاريخ الطبيعي للحضارة

(1) دان جانزن Dan Janzen: عالم أمريكي مختص بالبيئة التطورية والحفاظ على البيئة وأحد مؤسسي منطقة الحفاظ على التراث البيئي في جونا، والذي يعتبر أقدم وأكبر مشروع لاستصلاح واستعادة الموائل في العالم، وأكثرها نجاحًا. [الترجمة]

بشكل صحيح، يجب أن نخطو خطوة أبعد ونعترف بأن الجنس البشري هو في حد ذاته مجموعة تكافلية. نحن، مثل النظم البيئية وديدان الأرض، موجودون بسبب تعاون الأنواع التي ليست منّا: والأهم من ذلك، نحن موجودون بسبب علاقتنا التكافلية مع عالم الميكروبات.

خلال العقد الماضي فقط بدأنا نفهم الدور الأساسي البارز الذي لعبته الميكروبات، وما زالت تلعبه، في استدامة الحياة على الأرض. نظراً لقصر زمن جيل الميكروبات (تتكاثر بسرعة؛ ممّا يخلق فرصاً كثيرة متكررة لتصبح الضغوط التطورية سارية المفعول)، الميكروبات متألّفة جيداً مع بيئاتها وتُشكّل أنظمة دفاع تطورية للحماية من التهديدات من جميع النباتات والحيوانات متعدّدة الخلايا، بما في ذلك الإنسان. وفوق ذلك، ترتبط الفقاريات بتريليونات الميكروبات، التي يسكن معظمها في الجهاز الهضمي، والتي تلعب أدواراً لا تُقدّر بثمن في تطوير وأداء مضيفها، وعلى وجه الخصوص في الهضم والدفاع. لقد طوّرت جميع الكائنات متعدّدة الخلايا روابط تكافلية مع مجموعات الميكروبات التي تسكنها، والتي يشار إليها مجتمعة باسم "الميكروبيوم" الخاص بكل كائن. تؤثر الميكروبات على الصحة العامة، ومقاومة الأمراض، وكفاءة التمثيل الغذائي لمضيفها، وهي مضبوطة تطورياً مع الأنواع وبين ساكنات الأنواع. وبالتالي، يمكن وينبغي اعتبار جميع الكائنات متعدّدة الخلايا كائنات حيّة فائقة التطور، لها روابط تكافلية مشتركة مع ميكروباتها(24). فالميكروبات هي الحاملة والداعمة للحياة، وهي في نفس الوقت أكبر الأخطار التي تُهدّد هذه الحياة، والحياة البشرية ليست استثناءً من ذلك(25).

منذ زمن مبكر جداً، عندما قادت الميكروبات الطريق لظهور الخلايا المعقدة الأولى، ارتبطت بتنوع الحياة في علاقات تكافلية وعدائية مختلفة. في البشر، تشكّل الميكروبات 90 في المائة من خلايا الأمعاء الغليظة، ويتحكّم ميكروبيوم الأمعاء البشرية في العديد من المسارات الحاسمة لعملية التمثيل الغذائي للإنسان. حتى أن الأدلّة الحديثة تشير إلى أن الزائدة الدودية في البشر، التي ساد الاعتقاد طويلاً بأنها عضو أثري عديم الفائدة، يعمل في الواقع كمخزن آمن أو مستودع لبكتيريا الأمعاء الهامّة. بعد أن يؤدّي مرض الجهاز الهضمي مثل الدوسنتاريا إلى استنفاد الميكروبات اللازمة لنا، على سبيل المثال، يمكن للملحق إعادة ملء أجهزتنا

الهضمية بهذه الميكروبات. لا بُدُّ وأن الدوسنتاريا الشديدة كانت شائعةً للغاية بين أسلافنا؛ عندما وسَّعوا نطاقاتهم الجغرافية وطوَّروا وجباتهم الغذائية، فكان لا بُدَّ أن يواجهوا العديد من التهديدات الجديدة لمجموعات الميكروبيوم الخاصة بهم (26).

لقد استغرقنا وقتًا طويلًا حتى نلاحظ الآثار الإيجابية لشركائنا الميكروبيين. بدأ البحث في هذا الاعتماد المتبادل لأول مرة منذ قرن من الزمان عندما فاز إيليا إيليتش ميتشنيكوف Ilya Ilyich Mechnikov وبول إيرليك Paul Ehrlich بجائزة نوبل عام 1908 في الطب أو علم وظائف الأعضاء؛ لاكتشافهما الاعتماد المتبادل بين الإنسان والميكروبات. قبل عملهم، كان اكتشاف باستور للحياة الميكروبية متوافقًا بسهولة مع نظرية الجراثيم المتعلقة بالأمراض في القرن الماضي، والتي تم فيها شيطنة الميكروبات عالميًا باعتبارها تهديداتٍ ومخاطرَ على صحَّة الإنسان. هذه الرابطة، التي لا تزال مؤثرة وتتوسَّع، قيَّدت لعدة قرون أيَّ حركة لتوضيح أهمية الميكروبات لصحة الإنسان. حتى وقت قريب نسبيًا، كان مصفِّفو الشعر أكثرَ تألُّفًا ودفاعًا عن الفوائد الميكروبية من أطباء الأسرة. واليوم، تعطلَّت عملية البحث هذه بسبب نجاحات الطب الحديث، وهي نجاحات تُشكِّل تهديدات في نفس الوقت، لأن الوجود الشامل للمضادات الحيوية قد أحدث خللًا في توازننا بين الميكروبات الجيدة والسيئة.

ومع ذلك، فإن استخدام الميكروبات البشرية كأدوات للعلاج أدى إلى نهضة في الطب الحديث. تُظهر الأبحاث المعاصرة، على سبيل المثال، أن بكتيريا الأمعاء تصنع فيتامينات B7 و B12 و K، والتي تساعد على حماية أجسامنا من أمراض تتراوح من مرض السُّكري إلى السرطانات إلى مرض الزهايمر (27). كثير من قوة الميكروبات يأتي من قدرتها على التكاثُر خلال "نقل الجينات العمودي"، وهو شكل من أشكال التكاثُر أسرع بكثير من طريقة تكاثُر الخلايا النباتية والحيوانية. هذا يمنحها القدرة على التطور بسرعة بالمقارنة بتغيُّر النظم البيئية. علاوة على ذلك، يمكن للميكروبات نقل الجينات مباشرةً دون تكاثُر جنسي عن طريق الاندماج بين الأفراد. يسمح هذا النقل الجيني "الأفقي" أو "الجانبى" للميكروبات بالعمل كشبكاتٍ للمناعة والتحمُّل؛ ممَّا يجعلها أهمَّ حليف لنا وخطَّ الدفاع الأول في مكافحة الأمراض.

إن هذا العالم غير المرئي الذي يعيش داخلنا هو الذي يتطلب مِنَّا إعادة تعريف البشر ليس ككائنات حيَّة متميِّزة، بل ككائنات فائقة تكافُليَّة تعتمد في عملية التمثيل الغذائي بشكل وثيق على العمليات الميكروبية. نحن مجموعة منسَّقة من الخلايا التي هي في حدِّ ذاتها نتاج العلاقات التكافلية الحيوية، تعيش على كوكب هو نفسه مصمَّم بيولوجيا من خلال الموائل والكائنات الحية الموجودة فيه. نحن لسنا كائنات مستقلَّة: نحن بالأحرى نتيجة علاقات متبادلة وتعاونات لا حصر لها. وكما قال والت ويتمان بتعبير بليغ: "إنني كبيرٌ. أحتوي على حشود" (28).

الفصل الثاني

الحياة في السلسلة الغذائية

في الجدول الزمني للجنس البشري، تُعدُّ الحضارة ظاهرةً حديثة العهد. فقد تطوّر البشر الأوائل منذ 2 مليون إلى 2.5 مليون سنة وانتشروا في جميع أنحاء العالم منذ 200 ألف عام فقط. وقبل 40 ألف عام فقط، وقف الهوموسابينس، أو الإنسان العاقل، وحده كآخر الأنواع البشرية المتبقّية على الأرض، ولم تظهر الحياة المستقرّة والمعتمدة على الزراعة، والتي نعتبرها المكونات الأولى لـ "الحضارة"، إلا منذ حوالي 8,000 عام. فالحضارة -حيث أصبح نوعٌ واحد هو الأكثر هيمنة على هذا الكوكب- هي ومضة خاطفة في عمر الحياة على كوكب الأرض، قوية بشكل حيوي، وسريعة التطوّر بشكل مذهل، ومراهقة بشكل مخيف. ماذا حدث في تاريخ الإنسان العاقل وأسلافنا من البشر قبل الحضارة؟ ما الذي حدث كي يُخلَق العالم الذي نعرفه اليوم؟ كيف كانت بداياتنا التكافليّة وتطورنا المشترك مع الكائنات الحية الأخرى على الأرض، صغيرها وكبيرها، من خَلَق العالم المتراتب هَرَمِيًّا وذاتيّ التنظيم والقابل للتنبؤ الذي نحكمه اليوم؟

عندما كنتُ طالبًا بالدراسات العليا عام 1978، كان من حُسن حظي الانضمام إلى مُعلّمي، عالم الأحياء التطوريّة جيرت، أو جاري، فيرميچ Geerat Vermeij في رحلة استكشافية للإبحار حول بابوا غينيا الجديدة وإريان جايا على متن السفينة ألفا هليكس، سفينة أبحاث المؤسسة القومية الأمريكية للعلوم. كانت رحلتنا بمثابة نهايةٍ لعصرٍ ما؛ لأن ألفا هليكس كانت الأخيرة من أسطول مؤسسة NSF (المؤسسة القومية الأمريكية للعلوم) المخصّص لاستكشاف البيولوجيا التطوريّة والبيئية، وكانت هذه رحلتها الأخيرة.

جاري وأنا، وقد انضممُ إلينا القائمون على الأسماك والقشريات من مؤسسة سميثسونيان ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات، كنّا نختبر فكرة أن الافتراض الذي تقوم به السرطانات والأسماك التي تكسر القواقع قد أثر على تطور التنوع البنيوي لقواقع الحلزون البحرية. في كل مساء، كنّا نقوم بمسح المخطّطات والخرائط ونقرر أين نستيقظ في الصباح لقضاء اليوم في جمع وتسجيل قواقع غينيا الجديدة التي أصابها المفترس ونقوم بإصلاحها، وظللنا نكرر العملية على مدى شهرين تقريبًا. استخدمنا السرطانات الناسكة لجمع قواقعنا؛ لأن السرطانات الناسكة تعتمد على قواقع الحلزون الفارغة كماوى؛ مما يجعلها أشبه بالموظف المثالي للقيام بهذا الدور.

كان الساحل الشرقي لغينيا الجديدة غيرَ مأهول بالسكان إلى حدّ كبير بسبب غابة المنجروف الكثيفة والخطيرة (ويسمونها المانجل "the mangle")، ولم نَرَ أي شخص لمدة أسبوع تقريبًا أثناء السفر لمئات الأميال على سواحلها. كانت من آخر الأماكن المعزولة حقًا على وجه الأرض، وقد جذبت الاهتمام الدولي في سنوات العقد 1960 بسبب اختفاء مايكل نجل نيلسون روكفلر. وانتشرت القصص والشائعات، التي لا يوجد أي دليل عليها على الإطلاق، عن أن مايكل قُتِلَ وأكله آكلو لحوم البشر، رجال القبائل، من بين أكثر من سبعمائة مجموعة من السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة، والتي لم تكن أكبر كثيرًا من ولاية كاليفورنيا. لم تكن الشائعات مبنيةً فقط على جاذبيتها أو أنها مُحاطة بهالة من الغرابة: كان الاتصال البشري الفتّاك بين قبائل غينيا الجديدة شائعًا لدرجة أنه أصبح من الطقوس المعتادة في أحداث يومية تخلو من القتال: فقد كان المحاربون يواجهون محاربي الأعداء على الحدود الإقليمية، حيث كانوا

يتركون دروعهم ويمارسون أعمالهم اليومية، فقط لكي يعودوا ويستعيدوا دروعهم في نهاية اليوم، مكتفين بتهديدات احتفالية لجيرانهم مرة أخرى.

من سفينة ألفا هليكس، أخذنا قوارب صغيرة من طراز بوسطن ويلار إلى الشاطئ لجمع القواقع التي تسكنها الرخويات والسرطان الناسك، مع مراقبة طوال الوقت للتماسيح الزاحفة التي غالبًا ما تميّز عُشَّ تمساح المياه المالحة الأم- أحد الحيوانات المفترسة الكبيرة القليلة، مثل الدببة القطبية وأسماك القرش البيضاء الكبيرة، التي تعتبر البشر فريسة. في أحد الأيام، ونحن نقوم بالتجميع في صمت وبالقرب من بعضنا البعض - وكنا قد رأينا أحد هذه التماسيح في وقت سابق من ذلك اليوم - رأينا شيئًا يتحرك على مسافة، ويقترب منّا ببطء. أخيرًا رأينا المصدر: أحد القوارب الممتدة الكبيرة بطول خمسين قدمًا (15 مترًا) وعلى متنه عائلة من السُّكَّان المحليين. كان منزلًا عامًا من الطراز الهندي الباسيفيكي القديم يضمُّ ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، من الجدِّ إلى الطفلين وكلبهم، وقد تغطَّت أجسامهم جميعًا بالوشوم بدلًا من الملابس.

ورغم أننا لم نستطع فهم لغتهم -ولا حتى جاري، الذي نشأ في هولندا وكان بإمكانه التحدُّث بخمس لغات على الأقل بطلاقة- فقد أقنعناهم بطريقة ما بالعودة معنا إلى السفينة العاطلة، حيث كان مُترجمنا. ولم يستطع هو أيضًا التواصُل مع العائلة، ولكن بحلول اليوم الثاني، حلَّ جاري لغتهم. كانت غينيا الجديدة مُستعمرةً هولندية لقرون حتى عام 1975، قبل زيارتنا ببضع سنوات فقط، وتمكَّن جاري من العثور على ما يكفي من اللغة الهولندية التي تخلَّلت لغتهم، واستخدمها لكسر حاجز الاتصال. علمنا أننا كُنَّا أوَّل الغربيين الذين رأتهم الأسرة على الإطلاق، وأن هذه العائلة كانت تمارس القنص والجمع، وتعيش بالطريقة التي عاشها البشر لآلاف السنين.

أخبرونا أنهم يقضون اليوم في الصيد في مناطق المنجروف الساحلية، لكن في المساء كانوا يطهون الطعام وينامون بعيدًا عن الشاطئ لتجنُّب تماسيح المياه المالحة. كانوا يستخدمون الأدوات الحجرية والمعدنية، وكانوا يسافرون لمرةٍ واحدة خلال الشهر القمري بطول الساحل للزيارة، والتجارة، والاحتفال مع عائلتهم الممتدة. كانت هذه العائلة لا تزال جزءًا من سلسلة الغذاء، وكان روتينهم

اليومي وانتشارهم محكومًا بالحيوانات المفترسة. علّمتني مثل هذه التجربة مدى عدم استقرار هيمنتنا على الأرض، ومدى ارتباطنا الوثيق بالماضي، ومدى تطور الحياة المستقرة والمتحضرة التي نأخذها الآن كأمر مُسلّم. كيف حدث أن أشباه البشر، وهم أجناسٌ ضعيفة بدنيًا جزءًا لا يتجزأ من سلسلة الغذاء، يعيشون تحت رحمة الحيوانات المفترسة والظروف المناخية القمعية في بيئات يلوذون بها، أصبحوا هم النوع الذي يتحكّم الآن، دون منافسة من أي نوع آخر، في سلاسل الغذاء التي تتحكّم في الحياة كلها؟ والأهم من ذلك، ماذا يعني أن تقوم عدسة التاريخ الطبيعي -التي نستخدمها- بوصف تطور الحضارة ليس كخيار أو مصادفة، ولكن كمصير تطوري؟

صنَع البشر


الواقع أن نفس العمليات التي أدّت بيولوجيًا إلى خلق تنوع الحياة على الكوكب، من الميكروبات إلى الرخويات والتماسيح وأشجار المنجروف، أدّت أيضًا إلى تطوير التقنيات الحاسمة في ارتقاء البشر لأعلى السلسلة الغذائية، وكما سنرى، في الإفلات منها. اختيرت هذه العمليات في البشر لِمَا لهم من أدمغة أكبر وقدرة معرفية ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكن أيضًا من أجل النجاح والازدهار. نتيجة سلسلة من ردود الفعل الإيجابية، انحدرت السلالات البشرية من القردة الجنوبية (Australopithecine)، الرئيسيات ذات الأدمغة الكبيرة التي تخلّت عن أنماط الحياة الدفاعية الشجرية للقردة الأخرى لتمتّعها بقدمين تقفان بالكامل على أرض صلبة. طوّر البشر أيضًا، منذ أكثر من مليوني عام، تقنية الأدوات الحجرية، مثل الفؤوس اليدوية ورؤوس الرماح ذات الحواف المشحودة أو المدبّبة عن عمد، لاستخدامها بالأيدي التي تحرّرت حديثًا من الفروع أو المشي على أربع (29). كان أسلافنا الأكثر أهمية، الهومو أريكتوس أو الإنسان المنتصب، مبتكرين بشكل خاص؛ ممّا أضاف إلى مهارتهم ترويض النار، والتي أثبتت أنها أحد أهم نقاط التحوّل في تاريخ البشرية والأرض. هذه الخطوة استهلّت خروجنا من قائمة السلسلة الغذائية وأدّت إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية البشرية حول موقد الأسرة؛ ممّا دفع تطوّر الحضارة.

رغم أن التوقيت لا يزال غير مُؤكّد، فقد أظهرت الأدلّة الجينية والأحفورية مجتمعة أن الإنسان الحديث تَطوّر في السافانا الإفريقية من أنواع مثل الإنسان المنتصب وغيره (30). حدث هذا التطور إلى جانب نفس مسارات ردود الفعل الإيجابية والتعاون والنشوء الذاتي، ولكن في حين تضمّن تطوّر الحياة تحوّل العمليات الفيزيائية إلى عمليات بيولوجية، فإن خلق الجنس البشري أضاف العمليات الثقافية أيضًا. أصبحت هذه العمليات مُمكنة ومتطورة ومثالية بنفس الطريقة التي تتطوّر بها النظم البيئية. تتضمّن بعض العوامل المبكرة في تكوين الإنسان الذي نعرفه اليوم، والتي تفاعلت جميعها مع بعضها البعض في نظام من التعقيد المتزايد، تضمّنت صناعة الأدوات، والنار، والقنص التعاوني، والتجارة، بالإضافة إلى التأثيرات المتكرّرة لهذه الأنشطة على جسم الإنسان وعقله.

كان استخدام الأدوات للصيد واقتناء الأحجار ذات الجودة العالية عواملٍ أوّليّة هامّة في كيفية أصبح أسلافنا المفترسون الأكثر هيمنةً على وجه الأرض، لكن أصولهم جاءت من تغيّر بيولوجي في القدرة الحركية لدى الرئيسيات. لقد أبقى العيش في الأشجار أسلافنا منذ ما قبل أشبه البشر، أو الهومينيد، في مأمن من الحيوانات المفترسة الأرضية (ومن المحتمل أن يُفسّر ذلك خوفنا الشامل من الثعابين)، لكن المشي على قدمين غيرٍ بشكل كبير نظرة أسلافنا. على سبيل المثال، كان المشي على قدمين أكثر كفاءة من المشي على أربع، وهي الوضعية المصمّمة لتسلّق الأشجار. استفاد الهومينيد، مثل الأسترالوبيثين أو القرد الجنوبي، أول نوع بشري، من الأيدي بشكلٍ خاصّ، بعد أن تحرّرت هذه الأيدي بالمشي على قدمين، فطوّروا إشارات التواصل ومهارات صنع الأدوات. والحق أن التواصل بإشارات اليد البشرية المنتشرة عالميًا لا تزال هي الدليل القاطع حتى يومنا هذا، كما يمكننا أن نرى في أي شارع مزدحم. وبالنسبة للأدوات، استخدم البشر في البداية شظايا صخرية بسيطة أو صخورًا ذات حواف حادة لسحق واستخراج النخاع الغني بالبروتين من عظام الفريسة المهجورة، وتعلّموا بشكل فعّال نبش الفضلات بمهارة. كان التخلّص من الجُثث خطوة وسيطة نحو أن يصبحوا صيادين ممتازين، وسرعان ما أصبحوا كذلك، كما بدؤوا عمدًا في شحذ أو تشذيب حواف الحجر الموجود في بيئتهم المحلية، وتحسين أسلحتهم؛ وبالتالي تزايدت فرصهم في قنص الفريسة بأنفسهم. ومن خلال مهارات الصيد الجماعي التعاوني بتوجيه من

عقولهم المتنامية، تمكّنوا من الاعتماد على ما هو أكثر من أسلوب القوة الوحشية للأسود والدّبّية والتماسيح، في سعيهم للوصول إلى أعلى مكانة بين المفترسات (31). في ذات الوقت، أدّى التّحوّل إلى قنّاصين إلى تغيير فسيولوجيا الإنسان في حلقة ردود الفعل المتكررة بإحكام. فعندما أصبح البشر قنّاصين، تضخّمت أطرافهم الخلفية، وقصّرت أصابع القدم، وتغيّر التنفّس لزيادة سرعة العدو والقدرة على التحمّل لمسافات طويلة. أدّى فقدان الفراء وتطوّر العُدَد العرقية إلى زيادة قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه، بينما أدّت زيادة مرونة الكتف والخصر والذراع إلى تحسين الكفاءة البشرية بشكل كبير باستخدام الأسلحة التي تحتاج إلى القذف، مثل الرماح. كانت هذه المجموعة من سمات الصيد بمثابة المكافأة التدريجية والتراكمية للقنص الناجح الذي مرّ عبر جينات أسلافنا الذين تلقّوا تغذية جيدة وكانوا ناجحين في التكاثر (32).

ومع ذلك، فإن كفاءة الصيد وخلق الأدوات -نظرية "الإنسان القنّاص" - لا تُفسّر وحدها الفصل بين الإنسان العاقل وأسلافه الرئيسيين. كان لدى البشر الأوائل فكوك كبيرة وأسنان حادّة مُخصّصة لسحق البذور الصلبة ومضغ الطعام لعدة أيام، وهو ما كان عليهم فعله لهضم الخضروات واللحوم النيئة. علاوة على ذلك، كان لدى أسلافنا الرئيسيين بطون مستديرة تتّسع لأجهزة الهضم الواسعة اللازمة لتحطيم وهضم نظامهم الغذائي. أدّى التحوّل إلى المشي على القدمين إلى زيادة كفاءة استخدام الهومينيد للطاقة على الأرض، ولكن ترويض الهومو أريكتوس (الإنسان المنتصب) للنار هو الذي زاد من استهلاكنا للطاقة ومكّن من قيام الثورة المعرفية التي غيّرت البشرية وغيّرت كوكبنا (الشكل 1-2).



شكل 1-2: تشكيل بنية الإنسان بمرور الوقت. من اليسار إلى اليمين: الهومينيد الشجري بأطراف طويلة لتسلق الأشجار؛ ثم هومينيد منتصب يسكن الأرض وله أطراف أقصر، ولكن مع شجاعة كبيرة لمعالجة الطعام النيئ؛ بعد اختراع الطهي، الذي أدى إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين عملية الهضم وزيادة الطاقة المستمدة من الطعام، أصبح الهومينيد الحديث يتمتع ببنية نحيلة وأدمغة كبيرة وأطراف تستطيع الجري والرمي. اعتمد الرسم على مصادر المجال العام.

يعتبر ترويض النار من العلامات الهامة للغاية في تاريخ البشرية؛ لأنه جعل الطهي بالحرارة ممكناً، وأدى إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمساعدة في عملية هضم الطعام التي تكلف المزيد من الطاقة لإشعال حفر الوقود. وكما افترض ريتشارد رانجهام Richard Wrangham من جامعة هارفارد، أن الطبخ هو الذي فصل البشر عن الرئيسيات (33). يجادل رانجهام، اعتماداً على علم الآثار، وعلم وظائف الأعضاء البشرية، والتاريخ الطبيعي، وعلوم التغذية، بأن الطهي بدأ منذ أكثر من مليوني عام، وأن من المهم للغاية أننا، بدلاً من تسمية أنفسنا بتواضع "القردة العاقلة"، فإن الأكثر دقة أن نستخدم تعبير "القردة الطباخة".

أعطى الطبخ بالنار للبشر الأوائل فوائد لا حصر لها على أسلافهم. يعمل الطهي على تليين اللحوم والخضروات، وبالتالي قلل من تآكل الأسنان، ويفكك الروابط الكيميائية والجدران الخلوية التي تحافظ على هذه الأطعمة سليمة، مما يزيد بشكل كبير من قيمة الطاقة في الطعام ويسهل عملية التمثيل الغذائي. واستخدام الطهي يفيد العقول أكثر من البطون، والطعام المطبوخ الذي ينتج بدوره الطاقة ويعزز الاختيار للإدراك. كما يقلل الطهي أيضاً من الأمراض

والوفيات عن طريق إزالة السموم من الطعام ونزع أسلحته الدفاعية الهيكلية والكيميائية وعن طريق قتل الطفيليات ومُسببات الأمراض، مثل الديدان الشريطية والميكروبات السامة.

حتى اليوم، تكشف دراسات الأنظمة الغذائية النيئة في كثير من الأحيان أننا طورنا اعتمادًا إلزاميًا على الطعام المطبوخ، وعلى اللحوم المطبوخة على وجه الخصوص. البشر الذين يختارون، لأسباب صحية أو أخلاقية، أن يقتصر طعامهم على أطعمة نيئة قد يصابون "حرفيًا" بالعقم، كما تُظهر الدراسات التجريبية والارتباطية لعلم التغذية. والوجبات الغذائية النيئة، مثل الأنظمة الغذائية منخفضة السُّعرات الحرارية التي تُمارَس لإطالة العمر، تجعل الممارسين لهذه الحميات يعانون من أعراض نقص الطاقة المزمن. بالنسبة لمحبي الأطعمة النيئة، تحدث هذه المتلازمة لأن طهي الطعام يعالج الطعام، ويُقلل من تكلفة التمثيل الغذائي لعملية الهضم. بالنسبة لأخصائيي التغذية منخفضة السُّعرات الحرارية ومرضى فقدان الشهية العصبي، فإن نقص الطاقة المزمن يحدث ببساطة نتيجة لانخفاض تناول الطاقة. يتسبب نقص الطاقة المزمن في فقدان كل من الرجال والنساء للرجاء الجنسية، أو الدافع الجنسي، وتخاطر النساء اللاتي يتناولن الوجبات الغذائية النيئة بفقدان الدورة الشهرية، وربما الإصابة بالعقم بمرور الوقت. لقد تطوّر البشر على وجه التحديد لأكل نظام غذائي مطبوخ كما تطوّرت الطيور الطنّانة لاحتساء رحيق الزهور والأبقار لتجترّ العشب. فبدون عملية الطهي، سيكون العديد من الأطعمة الأساسية، بدءًا من الدرنات الصلبة مثل البطاطس، إلى بعض النباتات العشبية مثل القمح، إلى الفاكهة مثل فاكهة الخبز، غير عمليّة، بل يكاد يكون من المستحيل تناولها في بعض الحالات. لقد غير الطبخ من هويتنا ووسّع إمكانياتنا العالمية (34).

لقد دفع الطبخ البشرية إلى السير في طريق نحو الحضارة، وفي النهاية إلى الهيمنة النهائية على الأرض (35). أتاح المزيد من الطعام بنوعية أفضل الحفاظ المستمرّ على أدمغتنا المتنامية؛ نظرًا لأن الأدمغة، حتى الآن، هي إلى حدّ بعيد العضو الأكثر تكلفةً من حيث الطاقة لدى الفقاريات. ولأن الصيد يتطلّب تقنية وأدوات، كانت الأدمغة أكثر أهمية من العضلات من أجل بقاء هذا القرد الصغير الذي يسير على قدمين. إن صيد الحيوانات الأكبر والأقوى والدفاع عن

النفس أمامها يتطلّب خيالاً ودهاءً بالإضافة إلى سلوكيات مُنسقة مثل التخطيط والتواصل.

يدعّم سجّل الحفريات هذا المنطقَ بشكل مترابط، حيث يكشف عن ردود فعل إيجابية قوية بين الوصول إلى اللحوم المطبوخة المليئة بالطاقة والتي غدت نموّ الدماغ والابتكارات التكنولوجية التي زادت من كفاءة الصيد. وهكذا انفصل الهومو ساينس أو الإنسان العاقل (homo sapiens) عن أسلافه الهومينيد من خلال مضاعفة حجم الدماغ والضبط الجيد لأدواتهم وأسلحتهم. بدأ البشر الأوائل في ترقيق أدواتهم الصخرية لتكون مشحوذة، وسرعان ما لاحظوا أن الصخور البركانية، التي تُسخنُها الحمم البركانية من قلب الأرض، تتشظى بسهولة إلى رقائق، ويمكن تشكيلها بشفرت حادّة كالموسى. أصبحت صخور الكوارتز والأوبسيديان والفلنت مرتفعة القيمة بفضل الأطراف الحادّة التي يمكن صنعها منها. كانت أيضاً نادرة نسبياً، وعادة ما توجد على طول حدود نفس الصفائح التكتونية التي يُفترض أنها أدّت إلى نشأة الحياة العضوية ذاتها. أصبحت القدرة على العثور على هذه المعادن القيمة مهارةً حاسمةً لدى البشر الأوائل لتحسين الفؤوس والحراش، والمخارز والإبر، وسنانير الصيد، والأقواس والسهام لصيد الطيور أثناء الطيران(36).

ولدت طرق التجارة التعاونية الأولى نتيجة حلقات ردود الفعل الإيجابية بين الصيد التعاوني، وزيادة حجم الدماغ، وتطوير التقنيات، وكل ذلك مدفوع بالأنظمة الغذائية الجديدة التي أتاحها الطهي. ظهرت شبكات تبادلٍ لتلبية الحاجة إلى الصخور البركانية والسيليكا القابلة للتشغيل؛ ممّا أدّى إلى ربط مجموعات من البشر الأوائل عبر النطاقات المكانية الإقليمية والقارية. على سبيل المثال، المصادر الغنيّة من الحجر الكوارتز والأوبسيديان والفلنت في الشرق الأوسط شقّت طريقها إلى المناطق الجبلية لتلك المناطق المعروفة الآن باليونان وقبرص وإيطاليا. عُثر على قطع محفورة من حجر المغرّة(1) -أحد الأحجار الأولى التي اكتسبت قيمة لما تحتوي عليه من أصباغ- في رسوم عمرها 75,000 عام في كهوف جنوب إفريقيا، مثل كهف بلومبوس Blombos. ومنذ حوالي 40,000 عام، زُيّن كهف لاسكو

(1) المغرّة ochre: حجر يُستخرج منه صبغ أحمر بُني مُصفرّ غالباً، مُكوّن من مزيج من أكسيد الحديد والرمال أو الطين. [المترجمة]

Lascaux الفرنسي الشهير برسوم لحيوانات تعود إلى عصر البليستوسين والمنقرضة منذ فترة طويلة، باستخدام أصباغ مغرة محلية وأصباغ معدنية أخرى لصنع ألوان وظلال مختلفة. كان عمال المناجم الأوائل في العصر الحجري يبحثون على الأرجح عن هذه الأصباغ، ثم انتشرت المواد والتكنولوجيا عبر التواصل البشري. يشير التحليل الكيميائي المعاصر إلى أن شبكات التجارة هذه امتدت لآلاف الأميال من مصادرها، وكانت تعمل من خلال انتشار طويل وبطيء بين الجيران القريبين وليس عبر الروابط المباشرة مع شركاء تجاريين بعيدين (37).

منذ أكثر من عقد من الزمان، قمت بتجربة نطاق طرق التجارة هذه بشكل مباشر أثناء قيامي بعمل ميداني في مجال البيئة الساحلية في مقاطعة تشوبوت في باتاجونيا. كنتُ أعمل في موقع مُذهل على أرض صخرية نائية مع مجموعة من الطُّلاب الأرجنتينيين من جامعة سنترال باتاجونيا. فوق الشاطئ المغطى بتجمعات بلّح البحر حيث كُنّا نعمل، كانت واحدة من أكبر مستعمرات طيور البطريق الماجلاني في العالم: وقفت مئات من طيور البطريق تحرس جحورها في الرمال، والتي كانت متماسكةً بفضل جذور النباتات التي كانت تحميها أيضًا من الرياح الباتاجونية. كانت مستعمرة البطريق تدعم مستعمرة كبيرة لأسود البحر على جزيرة تبعد عن الشاطئ مائة متر فقط. خلال فصل الشتاء، عندما كانت طيور البطريق تغادر المستعمرة في رحلة صيد مُدتها ستة أشهر، وتحذو أسود البحر حذوها، يبدو الخطُّ الساحلي المهجور وكأنه تَلُّ ضخم من النمل الأبيض. يبدو أن ارتباط البطريق وأسود البحر يعود إلى آلاف السنين، وفقًا لما نراه من العظام شبه المتحجرة التي عثرنا عليها ونحن نستكشف مستعمرة البطريق خلال فصل الشتاء، عندما كانت الجحور عبارة عن مدن أشباح تحت الأرض.

بعد العمل في الموقع لمدة عامين، سألت بابلو، وهو طالب دراسات عليا أرجنتيني ويتمتع بمهارات مختلفة، حيث كان نحّاتًا ومؤرّخًا طبيعيًا وراعي أبقار، سأله عما إذا كان هناك أي دليل في المنطقة حول أنشطة الصيد القديمة. أجاب بابلو "بالطبع"، واصطحبني إلى أعلى الجسر خلف الشاطئ ليريني سلسلة من الكهوف الضحلة المطلة على بانوراما الخط الساحلي. كانت الأمطار قد هطلت مؤخرًا بغزارة -وهو حدث نادر في صحراء باتاجونيا- مما زاد من فرص العثور على القطع الأثرية في الرمال والحجارة خارج الكهوف. وبكل تأكيد، بعد ساعة

من البحث، وجدنا حوالي نصف دسنة من رؤوس السهام من حجر الأوبسيديان مُرَقَّقٍ بمهارة، واثنتين من أدوات الذبح والكشط من حجر الفلنت، وشظايا كرات الحمم البركانية المكسورة (الصخور المستديرة المربوطة بنهايات الأحزمة الجلدية التي كان الأمريكيون الجنوبيون يستخدمونها لقنص الفريسة أثناء العدو، مثل اللاما وطائر الريا الذي اكتشفه داروين، وهي طيور تشبه النعام، ولا تطير).

ورغم السنوات التي أمضيتهَا في العمل على الخط الساحلي للموقع، تغيَّرت وجهة نظري تمامًا مع هذا الاكتشاف. كانت مُستعمرة البطريق الكبيرة موجودة هناك منذ آلاف السنين، تمَّدُّ بالغذاء الحيوانات المحليَّة آكلَة الجيف والمفترسة، مثل طيور الكركر القطبية الجنوبية، ونوارس عشب البحر، وأسود البحر قبالة الشاطئ. خلق هذا موقعًا مثاليًا للبشر القنَّاصين الجامعين للتخييم خلال أشهر الصيف: كانت الطيور الجارحة وأسود البحر تَنَقِّضُ على طيور البطريق التي لا تطير؛ ممَّا يجعلها سهلة الخطف. حتى يومنا هذا، يمكنك المشي بسهولة عبر المستعمرة المأهولة. وفي مواجهة صحراء من الرمال الناعمة التي تجتاحها الرياح، كانت كرات بولا الزجاجية البركانية تبدو غريبة تمامًا كما يمكن أن تكون الزجاجات البلاستيكية: أقرب مصدر بركاني لتلك الأدوات الحجرية، التي حملها الصيادون إلى الموقع منذ ألف عام على الأقل، يقع في جبال الأنديز الشيلية على ساحل المحيط الهادئ بأمريكا الجنوبية، على بعد أكثر من أربعمئة ميل (650 كم).

وهكذا، بدعم من النار والطبخ، خاض الإنسان العاقل "الثورة المعرفية"، التي يرجع تاريخها إلى ما لا يقل عن 100,000 عام، والتي أدت إلى القدرات المعرفية غير المسبوقة لهذا النوع. الصيد الجماعي التعاوني والتكنولوجيا والتجارة -وبعبارة أخرى، أصل المعلومات ونشرها- تلك هي القوى الدافعة والنتائج الأولى لهذا الدماغ متزايد الحجم، ولكن الطعام، الذي أصبح من السهل تمثيله وإزالة السموم منه، حرَّرَ البشر أيضًا من قضاء أيامهم في مضغ الطعام النيئ إلى هريسة قابلة للهضم. وهذا بدوره يعني إضافة مكوَّن جديد آخر إلى النظام اليومي للإنسان: وهو وقت الفراغ. بدأ البشر في استخدام قدراتهم المعرفية لأكثر من مجرد تلبية الاحتياجات البيولوجية الملحَّة، وبدلاً من ذلك صنعوا أدوات زينة من الأصداف ورموزاً منحوتة ورسوم الكهوف. كان الموقد هو أساس هذه النسمات

الأولى للثقافة، وكان هو مركز صناعة الفكر والابتكار وحضارة العصر الحجري. من شرارة النار، بدأ البشر الأوائل السَّيرَ في طريق مرصوف بحلقات من ردود الفعل الإيجابية ليصبحوا الحيوانَ الذكيَّ والثقافي والمتحدِّثَ الذي نحن عليه اليوم (38).

تَعْلُمُ الكَلام

إلى جانب ترويض النار، تُعدُّ اللغة من أهمِّ السَّمات التي تُميِّز البشر عن جميع الكائنات الحية الأخرى. زادت اللغة بشكل كبير من قدرتنا على التواصل؛ ممَّا مَكَّننا من التعاون الضروري للبنية الاجتماعية البشرية والإبداع والأساطير. إن فهم تطور اللغة غالبًا ما يُعتَبَرُ أصعب مشكلة في علم التطوُّر البشري المبكِّر؛ لأن اللغة لا تترك أي سِجِلٍّ أحفوري. والواقع أن المجتمعات العلمية الأوروبية في القرن التاسع عشر حظرت دراسة أصول اللغة للحد من انتشار الأفكار المهرطقة حول مشكلة كانت تُعتَبَرُ آنذاك غيرَ قابِلَةٍ للحلِّ. كان التفكير في أصول اللغة يُهدِّد روابطنا الثقافية الأسطورية. أمَّا اليوم، يسود الاعتقاد بأن اللغة كانت إحدى القوى الدافعة الرئيسية في تطوُّر جنسنا البشري وتطوُّر الحضارة؛ لأنها تُسهِّلُ التعاون. فمن خلال زيادة قدرتنا على التواصل، كانت اللغة بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. وبينما اختير التحدُّث في البداية كوسيلة لزيادة التواصل من أجل الصيد الجماعي والدفاع عندما كُنَّا جزءًا لا يتجزأً من السلسلة الغذائية، فإن اللغة سارَعَت في نهاية المطاف من ردود الفعل التطوُّريَّة الإيجابية المتكررة والمتعلِّقة بحجم الدماغ والقدرة المعرفية. ومثَّلت النتيجة في الحضارة والتمايُّز الثقافي وحتى الروحانية والفيزياء النووية.

قدَّمت طرق علم تطور السلالات مزيدًا من الدراسة المتعمقة في كيفية تطور اللغة البشرية. كانت هذه الأساليب الإحصائية مُصمَّمة في الأصل لاستكشاف وتحديد أهمية النماذج في التسلسل الجيني كجزء من الجهود المبذولة لتوضيح أصول مشاكل صحة الإنسان. إن الحجم الهائل للتسلسلات الجينية يجعل هذا مشكلة مُعقَّدة. فبينما يمكن أن يكون طول الجينوم البكتيري أقلَّ من مليوني زوج أساسيٍّ من الأحماض الأمينية، فإن الجينوم البشري يبلغ طوله أكثر من ثلاثة مليارات زوج قاعدي. أدَّى التعامل مع مجموعات البيانات بهذا الحجم إلى

تطوير تقنيات الكمبيوتر بشكل شامل فيما يسمّى البيولوجيا الكمبيوترية. هذه الأساليب مثالية أيضاً لدراسة اللغات وقد أظهرت أن اللغات المعاصرة تطوّرت في الهلال الخصيب بمعية التكنولوجيا الزراعية (المزيد حول هذا في الفصل الثالث). ومع ذلك، على الرغم من أن أدوات تطور السلالات هذه ساعدت في حل الأسئلة الدقيقة حول أين ومتى حدث التطور الثقافي البشري، فإن كيف ومتى تطوّرت اللغة لأول مرة هي أسئلة غير قابلة للتتبع والبحث(39).

ليس من الواضح إن كان أقرب أقربائنا من البشر، الذين قاموا أيضاً بترويض النار واستخدام الأدوات، يستطيعون تبادل حديثٍ أوليّ أم لا: فاللغة التي يمكن أن تُنسّق سلوك المجموعة ربما تكون قد أعطت الإنسان العاقل ميزةً تنافسيّةً على أقربائنا البشريين الأكبر والأقوى. بغض النظر، فإن أنماط الهجرة، التي سنناقشها بشكل أكبر لاحقاً، تشير إلى أن البشر قد هاجروا من إفريقيا ولديهم قدرة على التواصل الشفاهي الأساسي منذ حوالي 200,000 إلى 300,000 عام، واللغات الكاملة تعود إلى ما بين 70,000 إلى 100,000 عام مضت(40).

تتعلّق العديد من النظريات حول أصول اللغة بتحليل الآلية العضوية اللازمة للتحدّث، والاستعداد الوراثي لتعلّم اللغة، والضغط الانتقائي لتطوير اللغة. ربما قلل استخدام الأدوات من قيمة الأيدي في الإشارة، على سبيل المثال، وأدى ذلك إلى الضغط لتطوير الكلام من أجل التواصل. علاوة على ذلك، فإن العظم اللامي الذي يُدعّم ويتحكّم في قاعدة اللسان وهو ضروري للكلام موجود فقط في أقرب أقربائنا من البشر، إنسان هايدلبرج وإنسان النياندرتال؛ ممّا يشير إلى أن هؤلاء كانوا البشر الآخرين الوحيدين القادرين من الناحية المورفولوجية على الكلام. في الواقع، يشير اكتشاف عظام لامية سليمة في إسبانيا يزيد عمرها عن 500,000 عام إلى أن اللغة قد تكون أقدم بكثير ممّا كان يُعتقد سابقاً (على الرغم من أن هذه العظام ربما تمّ استخدامها لإنتاج الصوت فقط، وليس الكلام؛ لأن الأدمغة في ذلك الوقت كانت لا تزال صغيرة). قد يكون القوام المنتصب، والقدرة البدنية على الكلام، والمنافسون البشريون ذوو القدرات المعرفية الهائلة قد تصرّفوا جميعاً بشكل تآزريّ كضغوط انتقائية أدّت إلى تطوير الكلام لتسهيل التواصل والتنظيم الاجتماعي، وهي المهارات التي كانت ضرورية للإنسان العاقل المبكّر للتنافس مع البشر المنافسين والتفوق عليهم(41).


تتوفّر أيضًا للدراسة جينات الكلام التي لم يتم فهمها جيدًا حتى الآن. على سبيل المثال، كشفت دراسة أُجريت على عائلة إنجليزية تعاني من اضطراب الكلام الوراثي عن جين الكلام FOXP2. ونظرًا لاعتباره "جين اللغة"، فقد ثبت أن هذا الجين يلعب دورًا في اكتساب قواعد اللغة وبنيتها، وتطوير المهارات الحركية اللغوية، ومساعدة خلايا الدماغ على تكوين روابط لغوية جديدة. وفي الدراسات المقارنة أظهرت هذه الجينات أنها جزء من عائلات الجينات المسؤولة عن دمج الجوانب الصرفية والمعرفية والثقافية للكلام(42).

يُعدُّ تتبُّع اللغات البشرية مُشكِّلةً مُزعجةً على وجه الخصوص؛ ذلك أن البشر كثيرًا ما يغيِّرون استخدام الكلمات المألوفة، وغالبًا ما يخترعون كلمات جديدة: على سبيل المثال، يتم إضافة ثمانمائة إلى ألف كلمة سنويًا إلى قاموس أكسفورد الإنجليزي. لكن الكلمات الأكثر استخدامًا يتمُّ الحفاظ عليها بقوة أكبر، وقد كشفت هذه الكلمات الشائعة أن التغيُّر السريع للُّغة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الثقافية مثل الهجرة. يمكننا وضع النظريات حول الهجرة البشرية من خلال تقسيم اللغات إلى مجموعات لغوية رئيسية، معتمدين في التحليل على الكلمات المتشابهة والمتماثلة المستمدَّة من جذور قديمة مشتركة. ورغم أن العلماء لم يطوروا بعدُ تفسيرًا كاملاً مُقنِعًا لأصل اللغة، إلا أن تتبع الأصول القديمة للمتشابهات والجذور المشتركة أدَّى إلى اكتشاف رائع حقًا: فقد تطوَّرت اللغات المعاصرة في الهلال الخصيب، وهي المنطقة التي تربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، ثم انتشرت إلى شبه جزيرة الأناضول (آسيا الصغرى) مع انتشار التكنولوجيا الزراعية. بعبارة أخرى، تتماشى نتائج تحليلات التطوُّر اللغوي لدينا مع نظرياتنا المدعومة أثريًا للهجرة البشرية العامة(43).

ملء الكوكب

بدأت هجرة الهومو ساينس (الإنسان العاقل) من إفريقيا منذ أكثر من مائتي ألف عام (شكل 2-2). وأدَّت العقول الأكبر لهؤلاء البشر الأوائل إلى تطوير ملابس الفراء للتغلُّب على درجات الحرارة الباردة، فضلًا عن المزيد من قدرات

الصيد وتقنياته التعاونية، والتي بدورها أتاحت لهم تتبُّع نفس قواعد اللعبة في السافانا الممتدة إلى آسيا الصغرى.



شكل 2-2: الهجرة البشرية من إفريقيا. يعتقد العلماء أنه بعد الهجرة الأولية من إفريقيا إلى الهلال الخصيب، تطوَّرت اللغة وانتشرت، بمَعِيَّة التقنيات الزراعية، إلى مناطق أخرى عبر طرق التجارة. اعتمد الرسم الأصلي على مصادر المجال العام.

نحن نعرف تطور الملابس بسبب تاريخ قمل الإنسان، حيث يُمثَّل تساقط شعر جسم الإنسان وظهور الملابس، مفترق طُرُقٍ مُهمٍّ في المسارات التطورية لهذا النوع من القمل. اليوم، قمل الرأس وقمل العانة نوعان مختلفان، لكنهما تطوَّرا من سَلَفٍ مشترك واحد، والذي ترعرع في شعر جسم الإنسان. يكشف التحليل الوراثي للحمض النووي لقمل الإنسان أنه بناءً على هذا الاختلاف الجيني بين أنواع قمل الرأس وقمل العانة، أن أسلافنا فقدوا شعر الجسم قبل 1.2 مليون سنة. (كان تساقط الشعر في السافانا الإفريقية الحارة مَيِّزَةً للإنسان الذي يركض لمسافات طويلة للقبض على فريسة كبيرة بعد أن يُرهقها الجري؛ لأنه يُعزِّز التبريد التبخيري). ثم، لإعادة تدفئة الجسم مع انتقال البشر إلى بيئات أكثر برودة، تطوَّرت الملابس منذ 170,000 سنة تقريبًا، يمكننا أن نستنتج ذلك من اختلاف الحمض النووي بين قمل الرأس وقمل الملابس، الذي كان يعتمد على الملابس كركيزة لوضع البيض. أتاحت الملابس للبشر الأوائل الهجرة بنجاح شمالاً من إفريقيا إلى شبه جزيرة الأناضول الأكثر برودة والتي تربط أوروبا بآسيا،

حيث قاموا بتطوير ملابس مخيطة- وذلك استنادًا إلى ظهور إبر خياطة مصنوعة من العظام في السجل الأحفوري منذ 40 ألف عام. وهكذا وصل جنسنا البشري إلى آسيا منذ 100 ألف سنة، وأوروبا منذ 40 ألف سنة، وسيبيريا منذ 25 ألف سنة. وكان الوصول إلى الأمريكتين منذ حوال 12,000 إلى 15,000 عام، وكان ذلك ممكنًا من خلال الجسر الأرضي لبحر بيرنج ثم استحثت هذه الهجرة بسبب الرغبة في الحصول على ثعالب البحر، والفقمات، والموارد الغذائية البحرية الأخرى التي سكنت سواحل "طريق عشب البحر" في أمريكا الشمالية والجنوبية. أدت سهولة السفر، التي تضمنت استخدام الأطواف البدائية، ووفرة الغذاء والمأوى، إلى تعجيل الهجرة البشرية بطول السواحل البحرية ووديان الأنهار(44).

يقوم البحث الحالي بتحرير هذه التواريخ وإعادة تقييم بعض هذه الفرضيات. على سبيل المثال، تشير البيانات الجينومية إلى أن الآسيويين أو البولنديين ربما وصلوا إلى الأمريكتين في وقت أسبق بكثير مما كان ممكنًا من خلال الجسر البري لبحر بيرنج، وتشير الاكتشافات الأحفورية الأخيرة في الصين إلى أن البشر المعاصرين وصلوا قبل نحو 100,000 عام مما تزعمه النماذج الحالية. نحن نحاول تحسين فهمنا الحالي لانتشار البشر في جميع أنحاء العالم بعد خروجهم من إفريقيا -افترض عالم الأنثروبولوجيا الهاوي ثور هيردال Thor Heyerdahl، على سبيل المثال، أن سكان أمريكا الأصليين سافروا عبر المحيط الهادئ- تمامًا كما نقوم بتحسين، وحتى إعادة تعريف كاملة، للعلاقات التي أقامها البشر الأوائل وأسلافهم مع بعضهم البعض(45).

في أوروبا وأوراسيا، تداخل البشر الأوائل في الزمان والمكان مع إنسان نياندرتال، الذين كانوا أكبر وأقوى وأكثر تكيفًا مع البرد من الإنسان العاقل. انقرض إنسان نياندرتال في نهاية المطاف بعد 40 ألف عام من الاتصال المطول بالإنسان العاقل، ورغم أنه قد يكون من غير الواضح دائمًا مدى تفاعل الإنسان العاقل وإنسان النياندرتال، إلا أنهما تعايشًا بالتأكيد. فالتهجين، على سبيل المثال، من العلامات الجينية لإنسان نياندرتال، واضح في معظم البشر المعاصرين. والواقع أن الأدلة الأحفورية والجينية تشير إلى أن الهومو سابينس (الإنسان العاقل) تعايش مع عدد من الأنواع أو الأجناس أو الثقافات البشرية الأخرى أثناء صعودهم إلى الهيمنة العالمية، وجميع هذه الأنواع كانت تستخدم الأدوات وكانت تسكن

الأرض، وكانوا قنّاصين وجامعين يسيرون على قدمين. أدّت هذه النتائج إلى تغيير جذري في الرواية التي كانت مقبولة طويلاً، والصحيحة سياسياً، للتطور الخَطِيّ البطيء للبشر، وهي الرواية التي افترضت أن الإنسان العاقل صعد ببساطة إلى قمة الأنواع البشرية السابقة. ومن المحتمل أن تكون الصورة الأكثر واقعية هي تلك التي تداخلت فيها الأنواع البشرية المبكّرة في الزمان والمكان، في التعاون والمنافسة، وانتهى الأمر بأن يكون الإنسان العاقل هو النوع الوحيد الباقي على قيد الحياة. ماذا حدث كي يخلو الحقل لنا فقط(46)؟

تشير الدراسات المقارنة للحمض النووي البشري الحديث والمتوارث عن الأسلاف أن الإنسان العاقل ربما يكون قد أصاب أنواعاً بشرية أخرى واجهتهم أثناء هجرتهم إلى خارج إفريقيا بأمراض استوائية جديدة أشد ضراوة. وفي ذات الوقت، كان من الممكن أن يؤدي تعرّضهم السابق لهذه الأمراض إلى اكتساب البشر المعاصرين مناعةً ضد الأمراض الأقل ضراوة التي قد يواجهونها بعد ذلك في المناخات المعتدلة في جميع أنحاء العالم. فضلاً عن ذلك، أثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن البشر لا يعاملون البشر غير المألوفين جيّداً: من المحتمل أن تكون هيمنة الإنسان العاقل وعدوانه قد أدّت إلى انقراض أنواع أخرى من البشر. وقد حاول ستيفن بينكر Steven Pinker أن يبرهن من خلال البيانات الأحفورية المتاحة أن البشر الأوائل كان لديهم ماضٍ عنيف وقاتل بشكل مكثّف، والذي تلاشى من خلال التهذئة الثقافية المتطورة والحضارة والتعاون- وهي فكرة سنعود إليها في الفصل الرابع(47).

يتماشى التركيز على المنافسة بين هذه الأنواع البشرية المختلفة مع النظرية التطورية، حتى في الإطار التعاوني الذي أتبناه. تتوقع النظرية البيئية والتطورية أن المنافسة بين الأنواع ذات الاحتياجات والمتطلّبات المتداخلة أكثر جِدّة من المنافسة بين الأنواع ذات الاحتياجات المتباينة، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: منافسة الاستغلال ومنافسة التدخل. تحدث منافسة الاستغلال عندما يتمُّ إزاحة المنافسين الأدنى مرتبةً في محاولاتهم لاستغلال الموارد المحدودة، بينما تحدث منافسة التدخل عندما تقاتل الأنواع من أجل هذه الموارد ويحل النوع الأقوى محلّ النوع الأضعف بالقوة. وقد كان النوعان من المنافسة كلاهما متورّطين في انتشار الإنسان العاقل عبر الأرض. إذا نظرنا إلى تاريخ أكثر حداثة، مثل الاستكشاف

الأوروبي للأمريكتين أو جزر المحيط الهادئ، فإن انتشار المرض، واستغلال الموارد، والنزاع المباشر (من خلال الحرب والإبادة العرقية) كانت كلها عوامل حاسمة في تشريد مجموعة على يد أخرى. لا ينبغي أن يكون العنف الضمني هنا صادمًا: فالجينات الأنانية تتحوّل بسرعة إلى مجموعات تَسوقُها جيناتها الأنانية لتكوين مجموعات الحرب والإبادة العرقية والاستعباد الثقافي. سوف نستكشف لاحقًا السُّجُلَ الطويل والمتَّسِقَ بشكل مزعج للبشر الذين يستخدمون الصراع والتدمير لإلحاق الأذى بالبشر الآخرين(48).

ومع استمرار البشر في مسيرتهم الاستعمارية في جميع أنحاء العالم، كان عليهم أن يتعاملوا مع تغييرات جذرية في مناخ الأرض. على وجه الخصوص، حدثت ذروتان جليديتان (غطت فيهما الصفائح الجليدية مساحاتٍ شاسعةً فوق الكتل الأرضية)؛ ممّا أدّى إلى طقس أكثر برودة وانخفاض مستوى سطح البحر لأكثر من مائة متر (ممّا يعني أن المستوطنات الساحلية المبكرة في تلك الفترة أصبحت الآن مختفيةً تحت الماء ودُفِنَت في الرواسب التي غطت الجُرف القاري). لم تدفع هذه الأحداث جغرافية الأرض إلى الشكل الذي نعرفه اليوم فحسب -على سبيل المثال، من خلال دفع الرمال معًا؛ ممّا أدّى إلى تشكيل كيب كود⁽¹⁾، وتكوين البرك الكبيرة في لونغ آيلاند ساوند والبحيرات العظمى- ولكنها أدّت أيضًا إلى مواجهة السُّكَّانَ البشريين لتحديات جسيمة، وخاصة عند خطوط العرض المعتدلة والشمالية. وتزامنت الذروة الجليدية الأولى مع الحركة البشرية الناجحة للخروج من إفريقيا منذ 70,000 عام، بينما حدثت الذروة الجليدية الثانية منذ 12,000 إلى 25,000 عام فقط. لم تكشف هذه العصور الجليدية الجسورَ بين القارات والجُزُرَ النائية فحسب، بل عملت أيضًا كأحداث انتقاء طبيعي قوية. أظهرت الدراسات الأخيرة لأنماط الحمض النووي الأحفوري للبشر والتغيُّر المناخي أن الظواهر المناخية المتطرِّفة لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل التجمُّعات البشرية والأصول الجينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال التأثير على بقاء المنافسين من البشر والحيوانات المفترسة. ولكن على الرغم من هذه الصراعات -في مرحلةٍ ما، كان متوسط كثافة البشر على الأرض نحو إنسان واحد فقط لكل ميل مربع- ملأ البَشَرُ الكوكب، وغيروا حياة الأنواع الحيوانية التي واجهوها على

(1) كيب كود Cape Cod: خليج في الطرف الشمالي الشرقي لولاية ماساتشوستس، الولايات المتحدة. [المترجمة]

طول الطريق. وحيثما استقرَّ البَشَرُ، تطوَّرتْ علاقاتٌ جديدةٌ مع الحيوانات التي شارَكْتهم الأرض الفضاء- للأفضل أو للأسوأ(49).

شُرَكَاءٌ وَفَرِيَسَةٌ

لقد ناقشنا بالفعل كيف أن الخلايا التي تتكوَّن منها أجسامنا هي شراكةٌ مُتبادَلةٌ مُتطوِّرةٌ للغاية لميكروباتٍ مستقلةٍ سابقًا، وأنا نَظُلُّ حَرفيًّا ومجازيًّا أوعِيَّةً للحرب والتعاون الميكروبي الأجنبي. إن علاقاتنا مع الكائنات الحيَّة الكبيرة-الحيوانات والنباتات- التي نرتبط بها هي أيضًا مُعقَّدة وغالبًا ما تكون مشتبكة في منظومة تتراوح بين التعايش السلبي -حيث ليس لها تأثير يمكن ملاحظته علينا، أو تأثير لنا عليها- إلى الالتزام بالتكافل المتبادل، حيث نكون معتمدين على أنواعٍ أخرى كما تعتمد هي علينا. غالبًا ما تقع هذه الشراكات في مكانٍ ما بين هذين النقيضين. وتعتبر الارتباطات المحايدة تمامًا (التعايش) نادرةً حقًّا؛ لأن التحليل الدقيق يحدد عادةً بعض التكلفة أو الفائدة، مهما كانت صغيرة، في أي ترابط: هذه التكلفة والفوائد تجعل التطفُّل والتبادُليَّة مُسمَّيات أكثر شيوعًا.

بدأت قصة التبادُليَّة البشرية الكلاسيكية منذ 30,000 إلى 36,000 عام، لكنها لم تكن ناجحة حتى ما قبل 11,000 - 16,000 سنة: ترويض الكلاب (أو، كما في منزلي، ترويض الكلاب للإنسان). من المحتمل أن ترويض الكلاب بدأ بشكلٍ سلبي، كعلاقة تبادلية بين أفرادٍ غير عدوانية من مجموعات الذئاب وجماعات القنص في العصر الحجري القديم. وافترض أيضًا أن البشر الأوائل ربما شجَّعوا نشاط الترويض من خلال تربية الذئاب المهجورة. من المحتمل أن تكون العمليات السلبية والفعَّالة قد ساهمت في ترويض البشر للذئاب. وربما تكون الذئاب قد استفادت من بقايا الجثث التي خَلَّفَها الصيَّادون الأوائل، وساعدت في القبض على الفريسة، ووفَّرت الدفاع ضد الحيوانات المفترسة المنافسة في مواقع القتل، وقامت بدور الخفر في المخيم للتحذير من الخطر. في النهاية، كان البشر قد بدأوا في إطعام الذئاب الأقل عدوانية؛ ممَّا أدَّى في البداية إلى التبادلية، ثم إلى أول حالة معروفة للترويض (مبدأ التبادلية الإلزامية). تلك النقطة أعقبها التطوُّر المشترك للبشر والكلاب (التي انحدرت من أسلاف الذئب الرمادي المنقرض الآن)(50).

ما أن تطوّرت العلاقة إلى الاعتماد المتبادل، كان الجمع بين حيوان قطيع مخلص برائحة ورؤية حادة وأنواع بشرية مُجهّزة بالإبداع وتكنولوجيا الأدوات؛ ممّا أتاح دفاعًا ناجحًا وصيد فريسة أكبر وأكثر خطورة، مثل الماموث والدببة والقطط الكبيرة. وبالتالي، فقد افترض أن الكلاب المستأنسة كانت تقوم بالقنص مع البشر أثناء غزوهم لقارات جديدة؛ ممّا أدّى إلى خلق شراكة بين أنواع مختلفة، والتي يمكن أن تُحقّق أكثر بكثير ممّا يمكن لأي من النوعين إنجازها بمفرده. لقد قيل إن التبادلية أو التعاون بين الإنسان والكلب أدّى إلى انقراض إنسان نياندرتال عندما غزت هذه الشراكة المميتة أوروبا، وإلى انقراض الفرائس الكبيرة من الثدييات وتهديد الحيوانات المفترسة عندما اجتاز البشر وكلابهم أمريكا الشمالية والجنوبية (51).

أشارت بعض الدراسات الحديثة في ترويض الحيوانات إلى أن الترويض أدّى إلى الاحتفاظ بالسّمات الفتيّة (اليافعة) واختيارها في الأنواع المستأنسة، وهي آليّة تُسمّى "استدامة المرحلة اليرقية أو الفتية". قبل أربعين عامًا، قاد عالم الوراثة الروسي ديمتري ك. بيلاييف Dmitry K. Belyaev دراسةً مهمّةً عن استدامة المرحلة اليرقيّة عندما بدأ في ترويض الثعالب عن طريق الاختيار للترويض. أدّى القيام بذلك إلى ظهور ثعالب بالغّة تُشبه الجراء، وتختلف في مزاجها وسلوكها وتشكيلها عن أسلافها البرية. وتحتفظ بالصفات الفتيّة، مثل التصرفات الثانوية والسلبية. استدامة المرحلة اليرقية هي تفاعلٌ شائع بين التطور وتطور الكائن الحي. يكون صغار البشر، في الرّحم، بلا شعر، ويولدون برؤوس وعقول أكبر نسبيًا من البالغين. مع استدامة المرحلة اليرقية، يتمّ الاحتفاظ بهذه السمات الموجودة بالفعل في الأحداث بشكل انتقائي؛ ممّا يؤدّي إلى أدمغة كبيرة نسبيًا وفقدان الشّعر والفراء لدى الإنسان البالغ (52).

وهكذا، مع هذه الشراكة المتبادلة الجديدة وتفكيرهم الإبداعي لمواجهة خطوط العرض الأكثر برودة والتكيّف مع بيئات جديدة، استطاع البشر الانتقال بسرعة إلى قارّاتٍ وجُزُرٍ جديدة. أصبح البشر آنذاك أحرارًا من قيود النطاق البيولوجي والعضوي، وبحلول 10,000 قبل الميلاد، كنّا قد غزونا كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ومعنا كلابنا وطُفيليّاتنا وميكروباتنا. أدّى ذلك إلى واحدة



من أكثر العواقب الأولى خطورةً لانتشار البشر على مستوى العالم: مواجهات مع حيوانات أكبر ليس لها خبرة مع البشر.

كانت عواقب الاعتماد المتبادل مع الكلاب مأساويةً. ففي حين أن التكافل الميكروبي أدى إلى خلايا ذات أنوية ونباتات وحيوانات متعددة الخلايا، فمن المفترض أن علاقتنا التبادلية مع الكلاب أدت إلى انقراض معظم الحيوانات الضخمة (الحيوانات الكبيرة) في الأراضي الجديدة. لم يكن لدى هذه الحيوانات الكبيرة في كثير من الأحيان أي خوف من البشر، حيث لم يكن لديها الخبرة والألفة مع البشر مثل الحيوانات الكبيرة في إفريقيا. ففي إفريقيا، تطوّر البشر والكلاب جنبًا إلى جنب مع الحيوانات المفترسة الكبيرة والفرائس؛ لذلك بينما كان البشر يتقدّمون، تعلّمت الحيوانات الإفريقية الكبيرة أن تكون حذرةً. بينما لم يكن لدى الفريسة الكبيرة التي تتكاثر ببطء على مساحات اليابسة التي تمّ غزوها حديثًا مثل هذه الميزة، ويُعتقد أن نقص الألفة هذا لعب دورًا مهمًا في انقراض العديد من هذه الأنواع. بالنسبة للحيوانات الضخمة الساذجة، كان أسلافنا مجردَ قروودٍ صغيرة نحيفة لا يُخشى منها، وهو سوء فهم جعلها مُعرّضة بشدة لاستراتيجيات الصيد الجماعي الإبداعية من جانب البشر الذين توسّعوا في اجتياحهم لجميع أنحاء العالم. ورغم أن دور البشر في مثل هذه الأحداث التي أدت إلى انقراض واسع النطاق إلا أنه كان مُعقّدًا بسبب التغيّرات المناخية التي كانت تحدث بشكل متزامن، وعلى الرغم من أن انقراض الثدييات الكبيرة في عصر البليستوسين في أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، كان سببها مزيجٌ من الغزو البشري، وتغيّر المناخ، وتأثير النيازك، فإن دراسات الحالة من جميع أنحاء العالم لا تزال تُظهر الدمار الهائل الذي سبّبه البشر للحيوانات الضخمة التي تقابله. والنتيجة هي فط مدعش يمكننا أن نشهده اليوم: معظم اليابسة بها عددٌ قليل من أنواع الحيوانات الكبيرة، إلا في القارة الإفريقية، التي تطوّرت فيها الحيوانات الكبيرة إلى جانب البشر، واستمرّت في الازدهار(53).

عندما وصل البشر إلى أستراليا عن طريق الأطواف والتنقل بين الجزر خلال العصر الجليدي، على سبيل المثال، وجدوا حيوانات الكنغر التي يبلغ ارتفاعها سبعة أقدام، حيوانات عاشبة بحجم الشاحنات الكبيرة، وطيور لا تطير بارتفاع ثمانية أقدام، والحيوانات المفترسة التي يمكن قتلها جميعًا بسهولة. في غضون

ألفي عام، انقرض 94 بالمائة من أنواع الحيوانات الكبيرة (54). أدى نقص الألفة مع البشر، بالإضافة إلى تكتيكات الصيد الجماعي للبشر واستعمال الأدوات، وحتى استخدام النار لإخلاء البيئات وإخراج الحيوانات من مخابثها- أدى إلى التدمير السريع للحيوانات الضخمة، تمامًا كما حدث في أمريكا الشمالية، حيث انقرض 73 في المائة من الثدييات الكبيرة في غضون ألفي عام من لقاء البشر. مرةً أخرى، رغم أن التغيّر المناخي السريع في العصر الجليدي لعب دوره بالتأكيد، فلا يمكن تنحية دور النشاط البشري. ففي أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، كان هناك عدد من مواقع القتل التي يرجع تاريخها إلى هذه الفترة، حيث يمكننا أن نرى أن القنّاصين ساقوا ببساطة مجموعاتٍ كبيرةً من الفرائس من المنحدرات العالية لتلقى مصرعها.

في زمن أقرب، أدى استعمار الجزر المحيطية إلى اتصال البشر مرة أخرى بحيوانات كبيرة فريدة في نوعها، وخاصة الطيور التي لا تطير والتي سرعان ما سيقّت إلى الانقراض (شكل 3-2). في جُزُر المحيط الهادئ الاستوائية، دُفِعَت معظم الطيور البرية وأنواع من الطيور البحرية التي تُعشّش على البرِّ إلى الانقراض بسبب الصيد البشري أو عن طريق إدخال البشر للفئران إلى هذه الجُزُر. ويُعتقد أن فقدان أنواع الطيور في الجزر الاستوائية يتجاوز ألفي نوع ويمثّل انخفاضًا عالميًا بنسبة 20 بالمائة من عدد أنواع الطيور. وفي مدغشقر، أدى وصول البشر قبل ألفي عام إلى انقراض بعض الحيوانات المثيرة للإعجاب حقًا: على الأقل ثمانية أنواع من طيور الفيل العملاقة التي لا تطير، وسبعة عشر نوعًا من الليمور التي تشبه القرود، وسلحفاة عملاقة، وشمساح، وثلاثة أنواع من فرس النهر، وقِطُّ مُفترس عملاق والنَّسر العملاق المُتَوَجِّج. وبسبب مساحات الأرض الصغيرة والسكان وانخفاض مُعدَّلات الهجرة، ونقص الحيوانات المفترسة في كثير من الأحيان؛ فإن الأنواع الموجودة في الجزر المحيطية تكون مُعرَّضة بشكل خاص للانقراض عند وصول البشر (55).



شكل 2-3: تشمل الحيوانات التي انقرضت مع الهجرة الأولية للبشر من إفريقيا طائر الدودو (*Raphus cucullatus*)، وهو طائر لا يطير كان يستوطن جزيرة موريشيوس، شرق مدغشقر، والماموث الصوفي (*Mammuthus primigenius*)، وهو نوعٌ كان يصطاده البشر حتى انقرض منذ 4000 - 10000 سنة. اعتمد الرسم الأصلي على مصادر المجال العام.

بحلول فجر العصر الزراعي، كان الإنسان العاقل قد أثر بالفعل على الأرض أكثر من أي أنواع سابقة. حدثت الموجة العالمية الأولى من الدمار من خلال مزيج فعّالٍ بشكل خاص بدافع الجينات الأنانية القاسية وتسخير الشركاء التطوريين الذين يجمعنا بهم الاعتماد المتبادل؛ الأمر الذي أدّى إلى تضخيم الأنانية الفردية والجماعية كثيراً. في أقل من 100,000 عام، لم يُدمر جنسنا البشري جميع منافسيه

من الأنواع البشرية فحسب، بل أصبح أيضًا أكثر الأنواع الغازية عدوانيةً وتدميراً على وجه الأرض. مُجهَّزاً بالأدوات والتجارة واللغة والنار، فمع وجود الكلاب إلى جانبهم، أصبح الإنسان، على ذروة الكائنات المفترسة في الكوكب، وأصبح قادراً على التحرك كما يشاء والبقاء على نحو خلاق، وأن ينجو من الصراعات. كان البشر يتطوِّرون ويزدادون تعقيداً بسبب عمليات النشوء الذاتي التي تقوم عليها حياتهم، حيث أن كل تغيير سيغيِّر شيئاً آخر، والذي بدوره يُغيِّر شيئاً آخر. إن التاريخ المبكِّر لجنسنا يضرب مثلاً واضحاً لقوى التعاون داخل البيئة، مثل شراكتنا مع الكلاب، والقوى التدميرية للمنافسة، مثل إبادة الأنواع البشرية الأخرى. إنه أيضاً تذكيرٌ بما يعنيه أن تكون جزءاً من نظام بيئي وأن تنمو وتتطوَّر جنباً إلى جنب شركاء النظام البيئي: انقراض الثدييات الكبيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التهديدات الحالية للحيوانات الضخمة المتبقية في إفريقيا، يدلُّ بشكل مؤثِّر على قوة وأهمية الحياة التعاونية والتبادلية، وكيف أن إدخال عناصر جديدة في النظام يمكن أن يُعطِّل هذا النظام تماماً.

ومع ذلك، وبقدر ما كان البشر مُهيمنين، إلا أنهم كانوا ما يزالون مُحاصرين في السلسلة الغذائية. كانوا يعتمدون على ما يمكنهم قنصه أو العثور عليه. لا تزال البيئة تسيطر عليهم إلى حدِّ كبير. لكن هذا الأمر كان على وشك التغيير، مدفوعاً بالمزيد من التطوُّر المشترك والتعاون. علاوة على ذلك، فإن هذا التغيير القادم سيُطلقُ العنانَ لتحوُّلٍ زلزاليٍّ عالميٍّ ثانٍ في الحياة على الأرض، حيث طوَّر الإنسان في العصر الحجري القديم اعتماداً متبادلاً على مجموعة صغيرة من النباتات والحيوانات التي ستندمُّ إلينا في غزو العالم بتبعيةٍ قويَّةٍ وتعاونيَّةٍ.

الفصل الثالث

ترويض الطبيعة

إن تمشيط الشاطئ، مثل مراقبة الطيور واستخراج محار البطلينوس وصيد الغزلان، كلها أفعال لها صلةٌ بتهدئة الروح لتدريبنا المهني الطويل على الأرض. اعتمد أسلافنا في حياة القنص والجمع على معرفة التاريخ الطبيعي من أجل البقاء. ونحن لدينا روابط مماثلة موروثية، ولكن ليست عميقة، للعمل في التربة والعناية بمحاصيلنا. فنحن نُزِينُ منازلنا بالورود، ونقوم بتصميم مشهد ساحاتنا بالخضرة، ونجد راحة في العناية بالحدائق، وهي أعمال تربطنا بشكل لا شعوري بماضينا التطوري مع البستنة. لديّ رغبة بدائية مُحرجة في القضاء على الأعشاب الضارة المنتشرة بشكل خاص والتي تُهدد حديقة بيتي، لكن لا أمانع عندما أراها تزدهر في مواقف السيارات العامة. حتى أننا نحتفل بهبة الأرض في الإجازات الموسمية التي أصبحت مُنفصلةً عن أغراضها الأصلية. ثقافيًا وچينيًا، نفكر في ماضينا لأننا من صياغة هذا الماضي، ومنه أتينا في طريقنا للسيطرة على الأرض.

إن تدجين العدد الصغير نسبيًا والمختار من النباتات والحيوانات التي نعتمد عليها، والتي تعتمد علينا في بقائها على قيد الحياة، هو تبادلٌ تطوري مشترك،

عملية تكافلية، شكَّلت بدقة بالغة بناء على الفوائد المتبادلة كما هو الحال مع الاعتماد التطوري المشترك بين زهور النبات والحشرات الملقحة لها. لقد أدى تطور العلاقة المتبادلة بين الأزهار والحشرات إلى انفجار التنوع في النباتات المزهرة ومُلقِّحاتها. وبالمثل، أدى تدجين الإنسان لمجموعة صغيرة ومختارة من النباتات والحيوانات إلى أن تصبح هذه الأنواع من أكثر الأنواع وفرةً على وجه الأرض مع سيطرة البشر على الكوكب.

كانت الثورات الزراعية ضمن بعض أشدّ نقاط التحوُّل دراماتيكيَّة في تاريخ الإنسان والأرض، حتى أنها تتكافأ مع ترويض النار واختراع الطهي، التي غيَّرت أدمغتنا وقادتنا كنوع إلى الهيمنة العالمية. حدَّثت هذه الثورات -بصيغة الجمع- من أجل تطوير الزراعة بشكل مستقل على الأقل ستّ مرات في جميع أنحاء العالم، وكانت مستوحاة ومدفوعة بشراكات التاريخ الطبيعي بين الأنظمة والكائنات الحية التي أدَّت إلى تطور البشر في المقام الأول. قبل أن تصبح الزراعة ونمط الحياة المستقرة المصاحب لها هو نمط الحياة على الأرض، كان البشر لا يزالون تحت تحكُّم بيئتهم: كان المناخ، والإمدادات الغذائية، والحيوانات المفترسة، لا تزال تُملي على الإنسان استجاباته، وكنا مندمجين في شبكة الغذاء في حياة التنقل والاعتماد على القنص والجمع.

تتطلب متابعة هذا الانتقال بين أنماط الحياة فهم حياة القنص والجمع بشكل أكثر عمقًا، وتحديدًا العلاقات المتبادلة والتغذية المرتدة التي كانت تحدث بالفعل وتتطور في الوجود البشري قبل الزراعة. من تقنيات إدارة الأراضي التي استُنبتت من العيش في مناطق منخفضة الإنتاجية، إلى تدجين حيوانات الرعي وبذور الحشائش، إلى التطور المشترك للنباتات والحيوانات وأجهزتنا الهضمية، كانت الزراعة هي النتيجة النهائية لشبكة من علاقات تعاون غير مقصودة أو غير متعمَّدة إلى حدِّ كبير. عندما أصبح البشر مُدركين تمامًا لهذه الآليات والعلاقات المتبادلة، تمكَّنوا من الاستيلاء على مقاليد الزراعة والتدجين والسيطرة على بيئتهم. أدَّت الثورات الزراعية إلى قيام البشر بالإنجاب بشكل لم يسبق له مثيل في مناطق مكتظة بالسكَّان غيَّرت الأرض، ومجموعات النباتات والحيوانات، وحتى الغلاف الجوي لكوكب الأرض بأكمله. جلب هذا التطور العديد من العواقب السلبية وإيجابية. وربما كان خروجنا من قيود وضغوط السلسلة

الغذائية والبيئات الطبيعية قد منحنا السيطرة على الكوكب، لكنه وضعنا أيضًا في مسار خطير يهدد حضارتنا المعلنة.

من مَعَسَكَرات الصَّيد إلى إدارة الأراضي

قبل وجود المزارع كانت هناك معسَكَرات الصيد. نظرًا لأن أسلافنا من الصيادين والجامعين من أواخر العصر الحجري كانوا يعتمدون على الحركة المتغيِّرة الطبيعية لدورات نمو النباتات الموسمية والهجرات الحيوانية، فقد كانوا يقيمون معسَكَرات موسمية لصيد الأسماك والقنص والحصاد. بعض الكهوف المتوارثة، على سبيل المثال، احتلَّها البشر لأكثر من مليوني سنة، قبل الإنسان العاقل. كانت الكهوف مساكن طبيعية على المدى القصير، ولكن مجموعات من البشر الأوائل قامت أيضًا ببناء ملاجئ ذات أسقف من القش من الحجر أو الطوب اللين الذي تمَّ تجفيفه في الشمس، أو عوارض خشبية أو عظام ضلوع أنواع من الماموث انقرضت قبل فترة طويلة. في ذات الوقت، تطوَّرت المدن البدائية السابقة على الزراعة في مناطق مُنتِجة وغنيَّة بالأغذية، مثل الساحل الغربي للأمريكتين والساحل الشمالي لإفريقيا ووديان الأنهار الأوروبية وعلى طول الأنهار في الصين. كانت تلك مساكن فريدة من نوعها، لا سيَّما لأن البيئات الأكثر إنتاجية لم تكن صالحةً لسكنى البشر الأوائل بسبب الغابات الكثيفة الخطرة التي كانت موطنًا للحيوانات المفترسة الكبيرة. سيطرت الغابات الخطرة على المساحات الطبيعية المنتجة قبل أن يطور البشر تقنيات تدجين المحاصيل والأدوات المتقدِّمة التي كانت ضروريَّةً لإزالة الغابات من أجل الزراعة (56).

إن عدم القدرة على العيش في أكثر الموائل المرغوبة، والأكثر ثراءً بالطعام، ينمُّ عن قاعدة التجمع العام للمجتمع في علم البيئة التجريبي. يُطلق على هذا المبدأ "مبدأ الاستبعاد التنافسي"، وينصُّ على أن كائنين لهما نفس البيئة الملائمة أو المتطلِّبات لا يمكن أن يتعايشا. وهذا يعني أن معظم الحيوانات المفترسة والمتنافسة تحتكر أفضل الموائل للنمو والتكاثر؛ ممَّا يؤدي إلى إزاحة الأنواع الأضعف إلى موائل أقلَّ ملاءمةً. اقتصرَت هذه الضغوط في البداية على البشر في موائل السافانا وضاف الأنهار منخفضة الإنتاجية، تمامًا كما تسبَّبت غابات

المنجروف الكثيفة في غينيا الجديدة في الحد من قدرة الأسرة التي التقيتُ بها خلال رحلتي البحثية في سنوات العقد 1970، واضطرتهم إلى قضاء ليلتهم في البحر بحثًا عن الأمان. تمسك البشر بموائل السافانا وضاف الأنهار، تمامًا مثل القروء التي تمسكت بقمم الأشجار، بسبب قواعد التاريخ الطبيعي للتجمّع البيئي على مدى آلاف السنين من الانتقاء الطبيعي وفهمه خلال العقود القليلة الماضية من خلال التجارب الميدانية المحكمة (57).

وُفرت هذه المناطق ذات الإنتاجية المنخفضة ملاذًا ليس فقط للإنسان، ولكن أيضًا للكائنات الحية الأخرى، مثل النباتات العشبية سريعة النمو والحيوانات العاشبة المسالمة التي كانت تقتصر على هذه الموائل لنفس الأسباب والقواعد. كانت الحشائش والحيوانات العاشبة المسالمة التي تتقاسم مثل هذه الموائل مثاليّة لتشكيل الاعتماد والتكافل المتبادل. هذا التجمّع المجتمعي الطبيعي البسيط لم يتسبب مباشرة في التدجين؛ بدلًا من ذلك، كانت الكائنات المثالية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب للتطور المشترك، والاستيطان، والحضارة. لقد جاء التدجين والزراعة نتيجة علاقات تعاونية، ولم يكن بفعل ومضات من البراعة والإبداع البليغ.

قبل تدجين كائنات أخرى غير الكلاب، كان الإنسان قد بدأ بالفعل في إدارة المساحات الطبيعية التي يسكنها لزيادة إنتاجية الغذاء. حدث هذا بشكل شائع ومكثف بالقرب من الملاجئ الموسمية، حيث جمعت أجيالًا وأجيال من مجتمعات القنص والجمع قدرًا كبيرًا من المعرفة بالنباتات والحيوانات المحلية (58). لقد اتجهوا لانتقاء النباتات القابلة للتسييس وذات الملامح المرغوبة، مثل رؤوس البذور الكبيرة، واستبعدوا تلك النباتات ذات الثمار الصغيرة المتقرّمة. كما أزالوا الأنواع غير المرغوب فيها والأفراد المصابة من مجتمعات نباتاتهم المفضّلة. وأثناء رعاية النباتات المفضّلة وجمعها ومعالجتها، أصبحوا عن غير قصدٍ عوامل انتشار، ينشرون بذور تلك النباتات في أماكن التخييم الموسمية، وأماكن قمامتهم وفضلاتهم، والمواقد، وعلى طول طرق السفر. صُقلت هذه المهارات والتجميعات دون تخطيط، وتمكن البشر الأوائل من تسخيرها عن طريق التجربة والخطأ، بحيث أصبحوا همرو الوقت خبراء ماهرين في البستنة. لقد تعلموا من خلال الممارسة ما سيُثبتهُ الراهب الألماني جريجور مندل Gregor Mendel

لاحقًا في القرن التاسع عشر ضمن عمله حول التباين الصيني في البازلاء: عندما يتم التركيز على سِمَةٍ مُعَيَّنَةٍ وتشجيعها، فإن الانتقاء الطبيعي سيكافئ الأجيال القادمة من النبات بنفس الصفة. مثل النحل والطيور الطنانة التي تختار الزهور ذات الرحيق الأفضل، أصبح البشر الأوائل وكلاء للانتقاء الطبيعي- تمامًا كما تفعل عندما تزيل النباتات ضعيفة النمو أو المصابة بالآفات من حديقتك.

كان استخدام النار لحرق حواف الغابات تقنية بارزة وهامة أخرى قبل الزراعة لإدارة الأراضي. أعطى حرق الغابات للإنسان الأوائل إمدادًا فوريًا بالبذور والخضروات المطبوخة، وحتى الحيوانات المطبوخة المخبأة تحت شجيرات الغابة- كان هذا في العصر الحجري القديم هو المكافئ لشراء الوجبات السريعة اليوم. حافظ الحرق المنظم أيضًا على المساحات الطبيعية أكثر إنتاجًا وأقل خطورة، يهيمن عليها العشب والشجيرات، مع وضع حدود للغابات التي تمثل تهديدًا لها فيها من الحيوانات المفترسة الكبيرة والعدوانية والنباتات المسيطرة بشكل تنافسي وذات الدفاع الجيد. في نهاية المطاف، تم اختيار النباتات المقاومة للحريق، أو حتى التي تعتمد على الاحتراق للاستمرار والهيمنة، والتكاثر الجنسي، وإنتاجها من البذور في المساحات المفتوحة. هذا أقل غرابة مما يبدو؛ لأن النباتات والمجتمعات النباتية التي تعتمد على الحرائق تحدث بشكل طبيعي في الموائل المعرضة لصواعق متكررة، مثل غابات الصنوبر طويلة الأوراق في فلوريدا أو السافانا الإفريقية. في هذه الموائل، حيث يمثل الحريق خطرًا مُنتظرًا، لا يمكن للعديد من النباتات التكاثر بدونه. قد يكون البشر قد تعلموا فوائد الحرائق من تلك المجتمعات النباتية التي كانت تعتمد عليها في أوطان أسلافنا (في السافانا الإثيوبية)(59).

زادت المساحات الطبيعية التي تُخلّفها الحرائق من وفرة النباتات العشبية سريعة النمو والتي لا تتمتع بحماية، والتي كانت بدورها جاذبة للحيوانات العاشبة الكبيرة التي ترعى على هذه النباتات، مثل الأغنام والماعز والماشية. بعبارة أخرى، كان الارتباط المتبادل بين الحيوانات العاشبة والأعشاب، حيث تستفيد حيوانات الرعي من مصدر غذاء سهل ويستفيد العشب من تباطؤ توسع الغابات بسبب الرعي، وهي علاقة استغلها البشر وشجعوها مع حرق

الغابات. تحافظ حيوانات الرعي على حدود عشبية، وقد اختُبرت هذه المسألة بالفعل على نموذج النظام البيئي للشاطئ الصخري.

بالإضافة إلى تحفيز ردود الفعل الإيجابية بين الحيوانات العاشبة والنباتات المفضلة والبشر، قد يكون حرق الغابات قد أدَّى بالبشر إلى التعرف على كيفية أن النار والطهي يزيد من اتساع وجباتهم الغذائية عن طريق تليين وإزالة السموم من النباتات غير الصالحة للأكل وتحويلها إلى أطعمة مليئة بالطاقة. قد يكون حرق الغابات قد أعطى الإنسان نظرة ثاقبة للتقنيات المستقبلية مثل أدوات التقسية بالحرارة، ومزايا الفحم، وحتى تشكيل المعادن والزجاج. اليوم، لا يزال السُّكَّان الأصليون لأستراليا يستخدمون النار لإدارة الأراضي، ولا تزال زراعة القطع والحرق طريقة مُستخدمة على نطاق واسع من قبل العديد من الثقافات الأصلية في أمريكا الوسطى والجنوبية (60).

بين العودة المتكررة إلى المعسكرات الموسمية واستخدام النار للسيطرة على إنتاج النباتات -من خلال الحفاظ على النباتات المفضلة والحد من توسع الغابات- كان البشر جزءاً من التعايش المتزايد الذي ينطوي على ردود فعل إيجابية بينهم وبين جيرانهم من آكلات الأعشاب والنباتات الصالحة للأكل. هذا هو السبب في أن أصولنا التطوريَّة كانت في الساقانا والأراضي العشبية: فهي ليست أكثر الأماكن إنتاجاً للغذاء على وجه الأرض، ولكنها المكان الذي يمكننا فيه القنص والجمع بأمان، وحيث يمكننا معرفة التاريخ الطبيعي لعالم الأعشاب من حولنا. لقد كانت فقط مسألة وقت قبل أن تندمج هذه العناصر في العلاقات التبادليَّة التي سبقت مباشرةً تدجين الحيوانات والنباتات.

التَّطوُّر المشترك والتدجين

تطوَّرت شراكات البشر ذات المنفعة المتبادلة مع النباتات والحيوانات المحلية بشكل مُسالِم عن طريق الانتقاء الطبيعي، وليس نتيجة معرفية أو قصدًا. صيغ مصطلح "التطور المشترك" أو 'Coevolution' مع وصفه في البداية على يد بول إيرليش Paul Erlich وبيتر رافين Peter Raven في ورقة قدَّماها عام 1964 عن الفراشات والنباتات، ولكن الفكرة كانت موجودة ضمناً في ملاحظات داروين

حول التفاعلات بين الأزهار والحشرات الملقحة لها(61). يصف التطور المشترك على نحو ملائم ليس فقط العلاقات السلمية القائمة على التغذية المرتدة والتي نمت من البشر الذين قاموا انتقائياً بإزالة الأعشاب الضارة من المناطق المحيطة بمخيماتهم؛ ممّا أدّى بالمصادفة إلى فصل النباتات المفيدة في مواقع المعسكرات وأماكن الخلاء التي يتخلّصون فيها من الفضلات (وبالتالي يقومون بتسميدها أيضاً)، وحرق حواف الغابات، ولكن أيضاً مع أولى الإشارات نحو اتجاه البشر إلى تدجين الحيوانات.

أدّى تدجين البشر للحبوب إلى فقدان خصائص توزيع البذور في النباتات: يفضّل البشر اختيار النباتات ذات البذور التي بقيت ملتصقة برؤوس البذور، السنابل أو الكيزان، لسهولة الحصاد، ثم انتقى البشر ما يؤدي إلى فقدان آليات توزيع البذور المختلفة، مثل الشّعْر والخُطّافات والأشواك التي تجعل حصاد البذور ونقلها ومعالجتها مسألة مُعقّدة. والمفارقة أن هذه الشّعيرات والأشواك هي التي أدّت في البداية إلى تدجين هذه النباتات العشبية، لأن بذورها كانت تتعلق بحيوانات مُشعرة مثل الثدييات الكبيرة أو أسلافنا من البشر الهومينيد. لكن البشر بعد ذلك أصبحوا يختارون البذور على أساس فقدان آليات التوزيع؛ ممّا يجعل المزيد من نجاح النبات يعتمد على التدخّل البشري، وليس على الحيوانات أو الرياح. أخيراً، كانت البذور تُنتقى بناء على تمثّعها بحجم كبير وكيمياء مواتية (مثل فقدان إشارات الإنبات)، والنضج المتزامن، ومورفولوجيا النمو المتزامن. كل هذا قام به القانسون الجامعون عن غير قصد، بل كانوا وكلاء فاعلين للانتقاء الطبيعي، مُفضّلين استخدام ونشر النباتات ذات السّمات التي يحبّها البشر(62).

بدأت الحيوانات أيضاً، مثل الأغنام والماشية، ككائناتٍ متعايشة تستفيد من العيش بالقرب من البشر: هذه الحيوانات العاشبة المسالمة يمكنها الاستفادة من العشب الذي سهل الوصول إليه خارج الغابات الأكثر خطورة، كما أنها تستطيع في الأراضي العشبية المفتوحة تطوير دفاعاتها الخاصة بشكل أفضل ضد الحيوانات المفترسة. كانت هذه الأنواع، كحيوانات قطيع، تجد الأمان في الأعداد والراحة في الجماعات التابعة لقائد. أطلق ويليام هاملتون W. D. Hamilton على هذه المجموعات اسم "القطعان الأنانية"، مقترحاً أن الأفراد التابعين جسدياً وتنافسياً وأنواع الفرائس الضعيفة قد تطوّرت لتعيش في مجموعات؛ لأن قيمة الحماية

من المفترسات تفوق تكاليف العيش معًا. يمكن رؤية فوائد الحياة الجماعية في التجمُّعات من الأبقار إلى الزرزور إلى بلح البحر والمحار الساحلي: العيش في التجمُّعات استراتيجية طبيعية شائعة للبقاء. وقد اجتذبت المجموعات الضخمة من المحار أو شعاب المحار على الشواطئ البحرية ومصبات الأنهار الاستعمارَ البشري المبكر أيضًا: بعد آلاف السنين، كانت مواقع هذه الشعاب المرجانية للمحار، التي تمَّ حصادها لفترة طويلة، تشير بطرق جغرافية أثرية ومثيرة إلى المدن التي تطوَّرت من أجل استغلالها. في أحياء مدينة نيويورك، أدت التلال القديمة المليئة بالأصداف إلى إنشاء أول مبانٍ شبه أسمنتية، والتي تمَّ بناؤها بطريقة لم يتمَّ فهمها بعدُ لخلط أصداف المحار بالرمل وغيرها من الموارد المتاحة بسهولة لصنع مواد بناء متينة(63).

على عكس المحار (والزرزور ومعظم حيوانات القطيع)، كان يمكن بسهولة إدارة سلوكيات الرعي للحيوانات العاشبة مثل الماشية من خلال السلوكيات البشرية التي ستصبح في الوقت المناسب هي سلوكيات الرُّعاة الأوائل. كانت الحيوانات العاشبة تنمو بالقرب من البشر حتى طوَّرتنا العلاقة التبادلية الإلزامية. كان هذا أسهل مع الحيوانات الاجتماعية المتعايشة، مثل أسلاف الأغنام، التي كان يمكن ترويضها بشكل مسالم، ويمكن في النهاية إدارة سماتها وانتخاب المفضل منها. وكما أوضح عالمُ الأحياء النمساوي كونراد لورينز Konrad Lorenz منذ نصف قرن، تعزَّزت هذه العلاقات المتبادلة من خلال البصمة، حيث تضع الحيوانات الاجتماعية سهلة الانقياد، عندما تكون صغيرة، بصمَّتها على البشر الذين يعيشون بالقرب منهم، فتراهم كأباء أو شخصيات قيادية. ووجَّه التطوُّر المشترك والبصمة عددًا من الأنواع النباتية والحيوانية حتى نقطة التدجين، ووجَّه البشر نحو أنماط الحياة الزراعية. وبمرور الوقت، منح البشر أيضًا تغذيةً وصحَّةً أفضل ونجاحًا أكبر في الإنجاب. ثم تعرَّف الإبداع البشري عن طريق القدرة المعرفية بالتدجين كأداة أو تقنية جديدة قوية وسخَّرت ما كان يحدث بالفعل من خلال أجيال من العلاقات الطبيعية ذات المنفعة المتبادلة.

أدَّى الاستخدام الفعَّال لتكنولوجيا التدجين إلى نمطين مختلفين من أنماط الحياة البشرية المبكرة: المزارعون المتوطنون الذين يعتنون بالمحاصيل النباتية، والرعاة الذين يرعون حيوانات الرعي وهم يتنقلون بين مصادر الرعي المنتجة.

وقد أدى ذلك إلى وجود ثقافات متباينة، من ناحية، للمزارعين المستقرين الذين يستثمرون في قطع الأرض التي ستصبح بدورها مُدُنًا، والقادرين على دعم تجاربهم وأنشطتهم الزراعية، ومن ناحية أخرى، قبائل بدوية رعوية اعتادت نمط حياة متنقلة تعتمد على التجارة ورعاية الماشية والفروسية. دفعت المدنُ النُموَّ السكاني للثقافات الزراعية الريفية، بينما أدى تدجين الخيول إلى نمو الثقافات الرعوية البدوية، وبمرور الوقت، التجارة(64).

كما تُذكرنا ميليندا زيدر Melinda Zeder من مؤسسة سميثسونيان، فإن التدجين هو علاقة متبادلة ومستمرة متعدّدة الأجيال، حيث يفرض أحد الكائنات الحية نفوذه على التكاثر والعناية بكائن حي آخر لتأمين إمداد مُنتظَر من مورد مهمّ- مع الكائنات الشريكة، يكتسب الكائن، سواء فاعل التدجين أو المستهدَف من التدجين ميزةً على الأفراد الذين بقوا خارج هذه العلاقة(65). هذا التعريف بالتحديد يشير إلى نفس لعبة المنافع التي تقود الكائنات إلى التطوُّر المشترك في المقام الأول، ويضيف التدجين استدامةً واعية لهذه العلاقة، استدامة أدّت إلى إبداع تقنيات مُصمّمة لتحسين إنتاجية الحيوانات الأليفة. أدّت القدرات المعرفية المتصاعدة لدى البشر إلى استقطاب النجاحات النباتية والحيوانية لإفادة البشرية، أدّى التدجين الذي أعقب ذلك ليس فقط إلى هيمنة الإنسان، بل أدّى أيضًا إلى تحوُّل حفنة من النباتات والحيوانات المختارة بشكل ضمني إلى أكثر النباتات والحيوانات وَفَرَةً على الأرض.

لا يتوقّف التطور المشترك على أن يكون طريقًا ذا اتجاهين: فقد استفادت بعض النباتات والحيوانات من النجاح المتزايد للإنسان دون أن يفيد البشر منها في المقابل. يمكن أن يكون لهذه النباتات والحيوانات علاقات تعايش أحاديّة الاتجاه مع البشر، حيث لا يجني البشر منها مساعدةً أو أذى، أو علاقات طفيلية مَبْنِيَّةً على نجاح الإنسان. وذلك مثل الجرذان والكلاب والقمل والقراد وغيرها من الحيوانات المتعايشة الأخرى التي تبعت البشر بشكل سلبي وتطوّرت معهم، كذلك فعلت النباتات التي من شأنها أن تصبح متعايشةً إلزاميًا؛ ممّا يتطلّب انتشار الإنسان، وما يثيره من اضطراب للبيئة، وخلقه للموائل. النباتات مثل الهندباء، وعصا الذهب، ولسان الحَمَل (نبات أطلق عليه سكان أمريكا الأصليون "بصمة أقدام الرجل الأبيض")، واللبلاب السام، والنباتات الأخرى التي يُنظر إليها

على أنها "أعشاب ضارة"، كلها تعتمد على انتشار البشر وتأثيرهم على البيئة، وهي في نجاحها مثل الجرذان والقمل والقراد والماشية والقمح. لعب الانتشار غير المقصود للنباتات الانتهازية إلى المعسكرات البشرية على أيدي القناصين الجامعين دورًا كبيرًا في النجاح التكاثري لهذه النباتات.


هؤلاء الشركاء غير المختارين لهم تاريخٌ طبيعيٌّ أدى إلى زيادة نجاحهم إلى الحد الأقصى كمتجولين في أنماط الحياة البشرية. بالنسبة للنباتات، فإن السمات المهمة التي تمنحها القدرة على ربط عرباتها التطوريّة بصاروخ البشرية تشمل الإنتاج المرتفع للبذور، والنمو السريع، وفترة نوم طويلة للبذور، وارتباط انتشارها بالإنسان، والانتشار الخضري (اللاجنسي)، والقدرة على الازدهار في المواقع التي اضطرت بتأثير البشر. وهي قادرة على القيام بذلك من خلال تقاسم موارد محدودة بين جيرانها، بحيث يمكن دعم أجزاء النبات التي تعاني من الضغط ورعايتها عن طريق أفراد مستنسخة غير مجهدّة. في حالة الكائنات المتعايشة مثل القراد، والجرذان، والبق، والقمل، وذباب الفاكهة، فإن ما نسميه "الآفات" قد اتّبع تطوريًا مسارات الغذاء والمأوى الانتهازية التي خلّفها القمامة البشرية وأماكن الإقامة، وأصبحت ناقلةً مثاليةً لمسببات الأمراض الميكروبية. التعاون، إذن، يحدث على مستويات متعدّدة وبدرجات مختلفة من النشاط والسلبية والنّيّة والوعي. ساعد تعاون الهنّديّين أو الفئران مع البشر في أنواعها، حتى لو كنّا شركاء غير راغبين.

في الواقع، بدأ التدجين نفسه كعملية غير مقصودة، ونتيجة تطوريّة مشتركة وليس كفكرة عبقرية. وقد أصبح هذا واضحًا عندما تعلّم علماء الأحياء المزيد عن التأثيرات القوية ورائعة البساطة للانتقاء الطبيعي في التجمّعات البرية. يشير أول دليل على تدجين النبات إلى أنه حدث قبل اثني عشر ألف عام، خلال فترة ألف عام من التبريد المناخي السريع تُسمّى فترة درياس الصغرى. افترضت النظريات المبكّرة أن فترة التبريد هذه كانت المحرّك الأساسي للتدجين؛ لأنها قيّدت البشر والنباتات والحيوانات العاشبة في مناطق الملجأ. ورغم أن هذه النظريات فقدت مصداقيتها إلى حدّ كبير، إلا أن الظروف المناخية لعبت بالتأكيد دورًا مبكّرًا حاسمًا في تاريخ الزراعة: نجاحاتها وإخفاقاتها(66).

تقليديًا، رُكِّزَت تفسيرات أسباب ونتائج التدجين (بخلاف الكلاب) والثورات الزراعية على الهلال الخصيب والسهل الفيضي بين نهريّ دجلة والفرات في بلاد ما بين النهرين (فيما يعرف الآن بالعراق وإيران) والنيل. الوادي على الساحل الشمالي لإفريقيا (مصر حاليًا). يُنظر إلى الهلال الخصيب على أنه مهد الحضارة لأسباب مختلفة. كانت الأغنام هي الحيوانات الأولى التي دُجِّنت كمصدر للغذاء حوالي 9,000 قبل الميلاد، ثم جاءت الماعز بعدها، وأصبح هذان النوعان هما الحيوانات المعتادة لقطعان الرعاة من البدو الرُّحَّل. بعد فترة وجيزة كانت الأبقار والخنازير، ثم دُجِّنت حيوانات الجَرِّ مثل الثيران حوالي 4,000 قبل الميلاد لحرث الحقول والحفر وأنظمة الري. وكما سبق الوصف، كانت هذه الحيوانات قابلةً للتدجين بسبب سلوكيات الرعي لديها وغريزة أتباع القائد أو البصمة. أصبحت الخيول، على سبيل المثال، من أهم نجاحات التدجين في تاريخ البشرية، وبينما يمكن تدريب الحُمُر الوحشية، وهي أكثر شراسة بسبب اختلافاتها في السلوك الاجتماعي، بطُرُقٍ بسيطة، لكن لا يمكن تدجينها كنوعٍ. فالتدجين، على أية حال، يعني ضمنيًا السيطرة الكاملة على دورة حياة الحيوان(67).

وبالمثل، ملأ تدجين النبات الكوكبَ بنفس المجموعة المحدودة من الأنواع المُستأنسة منذ عشرة آلاف عام. في ذلك الوقت، تمَّ تدجين الشعير والقمح والعدس والبازلاء والكتان والتين ونبات البيقية أو العَلَف في الهلال الخصيب- باتُّباع سيناريوهات التدجين السُّلمي والنَّشِط المعتادة، واليوم تُعدُّ هذه النباتات من أكثر النباتات وفرةً -والأكثر أهميَّةً- في العالم. على سبيل المثال، كان القمح مُجرَّدَ عُشْبٍ عُشْبِيٍّ آخِرٍ في سفوح جبال كاراجا داغ بسوريا قبل أن ينتشر إلى درجة أن يجادل البعض بأن القمح في الواقع هو الذي قام بتدجين البشر (شكل 1-3). وبقدر ما ينطوي عليه هذا المنظور "المتمحور حول النبات" من إثارة للاهتمام، إلا أنه يُربك السبب والنتيجة: تمثَّلت تفضيلات الانتخاب في الثقافة الزراعية لدى البشر في اختيارات متعمَّدة وتمييزية. على سبيل المثال، الملفوف البري، وهو نوع من الخردل العشبي موطنه الأصلي منحدرات الحجر الجيري التي تعاني من نقص المغذيات في القناة الإنجليزية، قام البستانيون الأذكياء بتربيته بشكل انتقائي ضمن مجموعة متنوِّعة من الخضروات الشائعة. سوف يُفاجأ معظم الدُّوَّاقَة بشكل عام عندما يعلمون أن جميع أصناف الملفوف، والعديد من الخضروات

الشائعة، بما في ذلك البروكلي والقرنبيط، والكرنب بأنواعه، كلها مُنوعات مُدجّنة ومُتلاعبٌ بها من نوع الخردل المنفرد براسيكا أولراسيا *Brassica oleracea* وموطنه الأصلي سواحل أوروبا. كان الاختيار التفاضلي لحجم الأوراق، وحجم البراعم، وكثافة البراعم، وخصائص الزهرة والساق، استطاع خبراء البستنة السيطرة والتلاعب بهذا النبات لينتج مثل هذه المجموعة المتنوعة من الخضروات الشائعة التي لم تُعد مرتبطةً بها. وضمن هذه العملية، أصبح هذا النبات غير الواضح، والتابع تنافسيًا، والذي تمّ ترحيله للعيش في موطن هامشي عضويًا، أحد أكثر النباتات نجاحًا على وجه الأرض (68).



شكل 1-3: تدجين الأعشاب. قمح أسلاف و قمح مدجّن من الهلال الخصيب (يسار)، وذرة أسلاف ومدجّنة من أمريكا الوسطى (يمين). الرسم الأصلي على أساس مصادر المجال العام.

وقعت أحداث تدجين مماثلة ومتزامنة تقريبًا في حوالي ست مناطق بجميع أنحاء العالم، مثل على طول نهر السّند في باكستان، وعلى طول النهر الأصفر ونهر اليانغتسي في الصين. انتشر تدجين النباتات والحيوانات بسرعة في جميع أنحاء العالم انطلاقًا من هذه المحاور، وحدث ذلك مع تصدير البذور والحيوانات وتقنيات التدجين (69).

الخبز والبيرة والزيتون

تُظهر الأعشاب الغنية بالكربوهيدرات وثمار الأشجار مثل الزيتون براعة البشر الأوائل وهي دراسات حالة رائعة لتوضيح أسباب وعمليات التدجين الأولى. أثبتت بذور الحشائش، على سبيل المثال، أنها نبات مرّن لم يوجه البشر فقط إلى التقنيات الأساسية المبكرة - أي صنع الخبز والتخمير - ولكن أيضًا جعلنا في علاقة مرة أخرى بالعالم الميكروبي. وتمثل أشجار الزيتون بشكل مناسب الزراعة من أسلاف برية غير صالحة للأكل، لثمرة صالحة للأكل أصبحت ذات قيمة عالية ويتم تناولها لما لها من استخدامات متعددة.

بقدر أهمية ومركزية بذور الحشائش والحبوب في تاريخ البشرية، يرى العلماء أن تحفيز الاستخدام الانتقائي الأولى لهذه الأعشاب الغنية بالكربوهيدرات جاء عن طريق التخمير وإنتاج الكحول. هذا جزء من النقاش حول "البيرة أم الخبز"، الذي لا يزال مستمرًا حتى اليوم. نحن نعلم الآن أن أسلافنا من الرئيسيات طوروا القدرة على التمثيل الغذائي للكحول، وربما أكلوا أيضًا الفاكهة المخمرة. اقترح عالم الأحياء روبرت دادلي Robert Dudley من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أن الفاكهة الناضجة كانت غذاءً مرتفع القيمة لهؤلاء الأسلاف لدرجة أنهم قد يأكلون حتمًا فاكهة مفرطة النضج في بعض الأحيان، والتي ربما تعرضت للإصابة بالميكروبات التي تخمرها لتكوين الكحول. لم يكن هذا من شأنه فقط تعريض أسلافنا للكحول، بل ربما عرضهم أيضًا لقيمة الكحول كعامل مطهر أو مضاد للبكتيريا ومخدر يؤثر على العقل (70).

لا يتفق ريتشارد رانجهام، الذي قدمته في وقت سابق، مع هذه الفكرة، حيث يدعي أنه في دراسته التي استمرت أربعة عقود على الرئيسيات، لم ير سوى أن الرئيسيات تتجنب الفاكهة مفرطة النضج. بغض النظر، كانت المشروبات الكحولية طويلة جزءًا من الأنظمة الغذائية الأوروبية، وربما كانت جزءًا من تراثنا الغذائي البعيد. ربما وجد الناس في العصر الحجري القديم أن شرب المشروبات المخمرة يحد من المرض، الأمر الذي سيجعل للكحول مكانة كوسيلة وقائية. نظرًا للتلوث المتكرر لإمدادات المياه المبكرة من المزارع والصرف الصحي، كانت هذه المشروبات غالبًا أكثر أمانًا من مصادر المياه المحلية. خلال العصور الوسطى، كان

يُنظر إلى الكحول باعتباره مطهرًا، يُشار إليه باسم أكوا فيتاي (Aqua vitae)، أو "ماء الحياة"، وكان يستخدم لمواجهة العديد من الأمراض مثل الكوليرا والدوسنتاريا التي كانت مرتبطة بنقص أنظمة الصرف الصحي في المدن التي تزداد توسعًا. ولا يزال استخدام الكحول للأغراض الصحية يلقي ترويجًا على نطاق واسع في الثقافات الأصلية لإفريقيا وإندونيسيا، حتى لو كانت الثقافات الغربية تعتبره في كثير من الأحيان مشروبًا روحيًا وترفيهيًا (71).

سواء كان الهدف هو الخبز أو الكحول (أو كلاهما)، فإن بدو العصر الحجري المتأخر في غرب آسيا أو بلاد الشام أشاروا بشكل جماعي إليه، وإلى أن الثقافة النطوفية طورت تقنيات معالجة بذور الحبوب قبل خمسة عشر ألف سنة على الأقل من قيام القنصين-جامعي الثمار بتدجين الأعشاب، وهذا مثال آخر على التاريخ العميق لتوجيه الإنسان للانتقاء الطبيعي. تم العثور على أدلة تشير إلى احتمال أن يكون تاريخ أحجار الطحن والهاون والمدقات يعود إلى 30,000 سنة قبل الميلاد. تشير معالجة بذور الحبوب قبل الزراعة إلى أن النطوفيين أدركوا القيمة الغذائية للحبوب قبل آلاف السنين من تدجين الحبوب، وعند هذه النقطة أصبحت الحبوب، نظرًا لقيمتها الغذائية وإمكانية تخزينها، أحد المحركات الرئيسية لعملية الحضارة. يشير التحليل الكيميائي لأدوات الطهي الأثرية من هذه الفترة أيضًا إلى أن بذور الحبوب السليمة أو المطحونة كانت تُنقع في الماء لعمل عصيدة كانت غذاءً نطوفيًا أساسيًا، ومن المحتمل أن تكون أساس الوصفات الأصلية التي استخدمها طهاة الموقد في العصر الحجري. ومثل جميع المركبات العضوية، تعرضت العصيدة لهجوم الميكروبات الموجودة في الغلاف الجوي، بما في ذلك فطريات الخميرة أحادية الخلية، والتي من شأنها أن تنتج ثريدًا عجيبًا يحتوي على قدر أكبر بكثير من التغذية والطاقة من الحبوب نفسها، تقريبًا بنفس قيمة الطاقة من اللحوم.

التخمير هو تحويل الكربوهيدرات والسكريات إلى ثاني أكسيد الكربون والكحول، وهي تقنية اكتشفها البشر الأوائل واستخدموها بشكل إبداعي لصنع خميرة الخبز والبيرة والبيز - وهي المواد الغذائية الأساسية التي نجدها في مطابخ اليوم بعد آلاف السنين. من خلال كيمياء التخمير وموقد التجربة والخطأ، تعلم البشر الأوائل المكونات الإضافية ودرجات الحرارة اللازمة لجعل منتج

العصيدة من ثاني أكسيد الكربون يرفع عجينة الخبز إلى خبز مخمر ويحول ما فيه من كحول إلى البيرة والنيذ. هذا يضع العصيدة بقوة في قاعدة شجرة الطهي البشري (72).

وقد ظهر نفس هذا التحول من التطور المشترك السلمي إلى التدجين المعرفي الواعي في تحول أشجار الزيتون في البحر المتوسط إلى واحدة من أهم سلع الزراعة القديمة في البحر المتوسط والشرق الأدنى. الزيتون البري غير صالح تقريبًا أن يأكله البشر بسبب قوته ومرارة طعمه - على الرغم من أن الحيوانات البرية والمستأنسة مثل الماشية والماعز ستأكله بسهولة. ومع ذلك، كانت أشجار الزيتون هي أولى أشجار الفاكهة التي تم تدجينها، حوالي 6,000 قبل الميلاد، في وقت قريب من ظهور المدن الأولى في بلاد ما بين النهرين. في البداية، استُخدمت أشجار الزيتون كوقود للنار، ومصدر للفحم، وكمادة للبناء: كان من السهل تدجينها لأن أشجار الزيتون يمكن تكاثرها لاجنسيًا، بدون بذور، عن طريق تقطيع وتجذير الأغصان في خدعة بديعة من العصر الحجري الحديث. تم العثور على حفر الزيتون والأخشاب في بعض أقدم مواقع ما قبل الزراعة على طول البحر المتوسط، مثل موقع أوهالو Ohalo الذي يبلغ عمره 20,000 عام على بحيرة طبريا. وترجع الأدلة على إنتاج زيت الزيتون إلى 6,000 قبل الميلاد في كفر سمير، جنوب مدينة حيفا، مما يدعم فكرة استخدام الزيتون كطعام بري أو كوقود للمصابيح قبل تدجينه (73).



OLEVM OLIVARVM.
Decussæ oliuæ adhuc acerbe, ex arbore, Pressæq; pinguis dant oliuæ copiam.

شكل 2-3: معالجة زيتون البحر المتوسط في العصور الوسطى.

© INTERFOTO/Alamy Stock Photo

من خلال محاولة طويلة من التجربة والخطأ لجعل الزيتون مستساغاً وزيادة قيمة هذه الأشجار، اكتشفت المجتمعات القديمة كيفية معالجة الزيتون وتحويله إلى زيتون مملح وزيت زيتون. كان الزيتون يُجمع عن طريق وضع الحصير تحت الأشجار بحيث يمكن جمع الثمار الناضجة بسهولة، ثم يتم سحقها لتحويلها إلى عجينة تُعصر ويُصفى الزيت (استخدم لأول مرة كوقود للمصباح أو زيت للطهي)، أو يُنقع في محلول ملحي أو غسول الرماد مع البهارات المختلفة مما يزيل الطعم المر ويضيف نكهة مميزة. لا تزال هذه الأساليب مستخدمة حتى اليوم، ولا يزال مشهد أقمشة جمع الزيتون تحت الأشجار علامة على الخريف في كل مكان من بلدان البحر المتوسط. بحلول الوقت الذي كان فيه الفينيقيون رواد طرق التجارة حول البحر، كان زيت الزيتون من أهم السلع التجارية في العالم القديم. وبحلول العصر اليوناني والروماني، سيكون أول نوع من النفط يقود التجارة العالمية (شكل 2-3).

وأصبح الإنسان زراعيًا

ما أن تطوّرت الزراعة حتى انتشرت إلى البشر في جميع أنحاء العالم. ساعدت طرق التجارة في الانتشار المبكر لتكنولوجيا الزراعة، على سبيل المثال على طول نهر النيل في مصر ونهر السند في باكستان. كان الانتشار إلى أوروبا أبطأ بكثير بسبب القيود المناخية وظروف النبات والتربة- كان على البشر أيضًا أن يجدوا طرقًا آمنة من خلال غابة أوروبا الغربية البدائية الكثيفة، والتي تطوّرت منذ تراجع الصفائح الجليدية قبل عشرة آلاف سنة. كانت هذه الغابة التي بدا اختراقها شبه مستحيل، هي السبب في انتشار الزراعة أولاً على طول السواحل ومجاري الأنهار.

كذلك، انتشرت تكنولوجيا الزراعة أفقيًا في جميع أنحاء العالم بسهولة أكثر من انتشارها طوليًا، كما يجادل چاريد دايmond Jared Diamond في كتابه Guns, Germs, and Steel (أسلحة وجراثيم وفولاذ). يرى دايmond أن النباتات والحيوانات المستأنسة، مع شركائها من الميكروبات، تكيفت مع ظروفها المناخية؛ مما يعني أن الثقافة البشرية كان يمكن أن تنتشر بسرعة عبر القارات، ولكن ليس بنفس السهولة من خطوط العرض العالية إلى الموائل الاستوائية المنخفضة، حتى بعد أن أصبح السفر لمسافات طويلة والاستعمار خطوات عملية في عصر الاستكشاف. درجات الحرارة العالية والمناخ الثابت نسبيًا دون تغيّرات موسمية قوية أو ظروف شتوية قاسية فشلت في السيطرة على عوامل جذب الحشرات وناقلات الأمراض. وهكذا، في حين أن السكان الأصليين عند خطوط العرض المدارية اكتسبوا مناعة ضدّ أمراض مثل الملاريا، فإن السكان من البشر في المناخات الموسمية الباردة والمعتدلة كانوا عُرضة لها. (لم يكن العكس مشكلة؛ لأن درجات الحرارة الباردة والموسمية في خطوط العرض المعتدلة لم تكن تساعد على التطور بكفاءة للميكروبات شديدة العدوى). لكن، رغم هذه المناعة المكتسبة، لا تزال الثقافات الاستوائية تعاني من الأمراض والأعباء الميكروبية المسببة للأمراض؛ مما حدّ من تطوير التقنيات التي كان يمكن أن تتيح إمكانية الاستكشاف العالمي والنفوذ إلى الزراعة من الأراضي الأخرى.

مع انتشار الثورات الزراعية التكافلية في جميع أنحاء العالم، فقد تغيّرت
البنى الاجتماعية البشرية. أصبحت الثقافة بمثابة ضغط انتقائي على فسيولوجيا
الإنسان وعلى ما يمكننا وما لا نستطيع أن نأكله؛ ممّا أدّى بدوره إلى التفاعلات
بين الثقافة وعلم الوراثة (74). وكما سوف نرى، كانت -وتستمر دائماً- الصفات
الوراثية للبشرية تتشكّل بفعل الثقافات سريعة التغيّر، حيث تتعايش الجينات
والحضارة لتحديد العادات الغذائية وتغييرها. ورغم ذلك، ما زلنا نحمل معنا
أحماً وراثية ثقيلة من تراثنا الطويل في مرحلة القنص والجمع.

والحق أن إحدى التحوّلات الغذائية الجينية الأكثر وضوحاً والأكثر إثارة
للاهتمام التي يقودها التغير الثقافي البشري هي اكتساب تحمّل اللاكتوز لدى
البالغين، والذي نشأ مع فجر الزراعة منذ ما يقرب من عشرة آلاف عام. يُعتبَر
تحمّل اللاكتوز لدى البالغين أمراً شائعاً بشكل خاص في البيئات المعتدلة الباردة
حيث تسود مزارع منتجات الألبان، ولكنه موجود أيضاً بين المزارعين الرعاة
في مناطق خطوط العرض المنخفضة. يوجد اللاكتوز الكربوهيدراتي حصرياً في
حليب الثدييات التي يستطيع أطفالها هضمها، على الأقل قبل فقدان القدرة
بعد الفطام. إذن، لا يحتفظ البالغون بالقدرة على إنتاج إنزيمات اللاكتاز اللازمة
للتمثيل الغذائي لللاكتوز. في وقت مبكر من الثورة الزراعية، أثناء تطوير زراعة
الألبان، كان هذا يعني أن على البشر أن يتركوا اللبن يروب لتشكيل الزبادي
والجبنة، وهي منتجات قابلة للهضم بسبب قيام الميكروبات بتكسير اللاكتوز. في
هذه الحالة، بدلاً من قيام الانتقاء الطبيعي بتغيير الأنزيمات البشرية ليتيح لنا
هضم الحليب واستخدامه كمصدر للطاقة، اخترع البشر الجبن والزبادي (تماماً
كما عالجن الزيتون حتى يصبح مستساغاً). في نفس الوقت، في الثقافات التي
تطوّرت فيها مزارع الألبان، تطور البالغون ليواصلوا إنتاج اللاكتاز؛ وبالتالي القدرة
على التمثيل الغذائي للحليب. مثل فقدان معارف الفرو التي كانت لدى أسلافنا
من القردة العليا، وحصولنا على الأدمغة الكبيرة، تطوّرت القدرة على هضم
اللاكتوز بتطور البالغين للاحتفاظ بصفات الرضع عند البالغين- في مثال آخر على
استدامة المرحلة اليرقية. وبما يعكس الجغرافيا الحيوية لزراعة الألبان، نجد أن
إنزيم اللاكتاز عند البالغين مُرتفع لدى أبناء شمال أوروبا (أكثر من 90 بالمائة
من الإسكندنافيين يتحمّلون اللاكتوز)، وهو منخفض نسبياً في أنحاء جنوب أوروبا

والشرق الأوسط (50 بالمائة من الشعوب الإسبانية والفرنسية والعربية يتحمّلون اللاكتوز)، وشديد الانخفاض في آسيا وإفريقيا (1 بالمائة فقط من الصينيين، و5 إلى 20 بالمائة من أبناء غرب إفريقيا، يتحمّلون اللاكتوز). الاستثناء الذي يثبت القاعدة هو أن تحمّل اللاكتوز عند البالغين أمرٌ شائع (90 بالمائة) في مزارع الألبان في ثقافة التوتسي بإفريقيا(75).

تصبح هذه القصة أكثر إثارةً للاهتمام عند النظر في التوزيع العالمي لتحمّل اللاكتوز وعدم تحمّله. يرتبط عدم تحمّل اللاكتوز بالتوزيع التاريخي لأمراض الماشية مثل الجمرة الخبيثة؛ ممّا يعني أن إنتاج الألبان وعواقبها الثقافية لم تحدث عندما كان خطر الإصابة بأمراض الماشية مرتفعًا. يشير هذا إلى أن بيئة المرض قد أثّرت على فرص تبني تربية الماشية وإنتاج الألبان في منطقة مُعيّنة، والتي ولّدت بدورها قوّة انتقائيةً لأنزيم الجهاز الهضمي. وهذا يُظهر أيضًا كيف أمّلت الثورات الزراعية التفاعلات بين التقاليد الثقافية والجينات والبيئة، وصياغة أنماط عالمية في التمثيل الغذائي للهضم البشري والنظام الغذائي للإنسان. على سبيل المثال، يمكننا أن نفهم الآن لماذا تقوم بعض الشعوب بتربية الماعز والأبقار ويأكلون الزبادي ومنتجات الألبان، ولكنهم يتجنّبون الحليب، ولماذا تستخدم الصلصات الإيطالية الجنوبية قاعدة من زيت الزيتون بدلًا من الكريمة. حتى الأنماط الإقليمية والثقافية والبيوجغرافية في التمثيل الغذائي للكوليسترول وأمراض القلب واضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض السيلياك (مرض حساسية القمح)، واضطرابات الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون ومرض ألزهايمر قد تتبع من هذا التفاعل بين التأثيرات الجينية والثقافية. إن السبب النهائي للعديد من الأمراض المعاصرة المزمنة والقاتلة في كثير من الأحيان يُشار بشكل مقنع أنه متجدّد في النظم الغذائية الحديثة التي لم يكن لدى أجهزتنا الهضمية الموروثة من زمن القنص والجمع الوقت الكافي للتطوّر للتعامل معها. وهكذا، في الأيام الأولى للزراعة، كان أسلافنا يعتمدون كُليًا، ولكن عن غير قصد، على الميكروبات. لم يعرفوا مدى اعتمادهم، أو لماذا فساد الحليب يجعله أكثر قابليّةً للهضم وصنع الزبادي والجبن التي نقدّرها اليوم. لم يكونوا يعرفون أن مرق العصيدة الخاصة بهم قد فتح الكربوهيدرات والسكريات في حبوبهم لتحوّل من شأنه أن يخلق الخبز والبيرة التي نخزّنها في خزاناتنا؛ لم يكونوا على دراية بتاريخها العميق

كأغذية أساسية حاسمة لبقاء جنسنا. وبالمثل، غالبًا ما نظل غير مدركين لمدى ضبط أجهزتنا الهضمية للأطعمة التي طوّرتها لتناولها، وكيف يمكن أن تتناسب النظم الغذائية المعاصرة مع هذا التطور(76).

أخذت الزراعة، والتغيّرات البيئية في الأنظمة الغذائية والهضم لدى البشر، تنتشر ببطء شرقًا من الهلال الخصيب إلى الهند، حيث واجهت ثورةً زراعيةً مختلفة قامت على تدجين الأرز والتوابل. وفي أقصى الشرق، شهدت الصين ثورتين زراعتين: واحدة في الشمال، والأخرى في الجنوب. حدثت هذه الثورات في نفس الوقت تقريبًا مثل تلك التي حدثت في الهلال الخصيب، أو قبل ذلك، لكن تواريخ التدجين الصيني لم يتمّ تحديدها جيدًا بسبب سوء الحفظ وقلة الجهود البحثية. غالبًا ما يُطلق على وادي النهر الأصفر، حيث تم تدجين الدخن، "مهد الحضارة الصينية"، وقد دُجّن عدد من سلالات الأرز في تلك الوديان. من هذه المناطق، انتشر تدجين الخنازير والدجاج والماشية والكمثرى والليمون والبرتقال في جميع أنحاء آسيا. وحدث أول تدجين معروف للطيور في شمال الصين حوالي 8,000 قبل الميلاد، وهو ما نعرفه من الدراسات الأثرية لعظام الدجاج(77).

بمرور الزمن، تحوّل الاتصال بين المراكز الكبرى للثورة الزراعية -منطقة شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا وغرب الصين- إلى طريق الحرير. كانت القبائل الرعوية البدوية التي سيطرت على السهوب والصحاري والسلاسل الجبلية الواقعة بين البحر المتوسط والمحيط الهادئ مسؤولةً عن الطرق والشبكات التجارية في هذه المناطق، والتي قاموا بإنشائها بدلًا من بناء المدن الكبيرة. هذه القبائل لم تبني ثقافتها على الحياة الزراعية، ولكن بالأحرى حول تدجين الخيول، وفي النهاية أصبحت قبائل المغول المحاربة والمثيرة للرهبة(78).

حدثت ثورات زراعية لاحقة في أماكن كان الاستعمار البشري فيها أكثر حداثةً، كما هو الحال في بابوا، غينيا الجديدة، حيث تمّ تدجين الموز، وفاكهة الخبز، والبطاطا الحلوة في وقت مبكر يرجع إلى 7,000 ق.م. وجاء استعمار بولينيزيا فيما بعد، حوالي 1,200 م، بعد تطوير السفن البحرية التي تعمل بالرياح والمجاديف، وأدى هذا إلى تدجين العديد من أنواع البطاطا. حدثت ثورات مستقلة أيضًا في الأمريكتين: قام الأسلاف القدامى لشعوب الأزتيك والمايا، بتدجين الذرة والفلفل

الحرار والبابايا، بينما قام أسلاف الإنكا بتدجين البطاطس وحيوان اللاما في ما يعرف الآن ببيرو. ودجّن قدامى سكان أمريكا الشمالية أصنافًا متنوّعة من القرع والفاصوليا والقرع العسلي(79).

لم يكن التدجين والثورات الزراعية أحداثًا أحاديّةً على الإطلاق. بل نتجت بالأحرى عن أفعال إبداعية بشرية ظهرت ضمن تواريخ التطور المشترك عبر العالم في أوقات مختلفة، وبطرق مختلفة، وارتبطت بنباتات وحيوانات مختلفة. في كل حالة، كان البشر الأوائل الذين أدركوا أنهم قادرون على التحكم في دورات الحياة والتكاثر لنبات أو حيوان معيّن قد تجهّزوا لآلاف السنين من العلاقات المتبادلة لمعرفة فوائد التحكم في الأنواع الأخرى. أدّى تاريخ التعاون، مع الإبداع العقلي الكبير للإنسان، إلى هذه الظاهرة الجديدة -الزراعة- على هذا الكوكب. ولكن هل أدّى التدجين إلى توفير الطاقة والوقت كما نفترض بالفعل؟ ما هي فوائد أسلوب الحياة الزراعي والرعوي الذي يتزايد استقرارًا وتوطُنًا مقابل ماضيها في القنص والجمع؟

لماذا الثورة على أي حال؟

وفقًا للعلماء في أوائل القرن التاسع عشر، كان السبب في التحول من نمط الحياة الذي يعتمد على القنص والجمع الذي عاشه البشر لمدة 150 ألف عام إلى نمط حياة مستقرّة يعتمد على النباتات والحيوانات المدجّنة هو أن البقاء في المكان يوفر إمدادات غذائية أكثر استقرارًا مع مجاعة أقل ومزيدًا من وقت الفراغ. عندما يستقر البشر، ستتوفّر لهم الحرية لتطوير الفن والكتابة وروحانية أعمق وحياة ثقافية أكثر ثراءً. ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات تجريبية حديثة العكس تمامًا: نمط الحياة الزراعية، الذي يتطلب الاهتمام المستمر بالنباتات والحيوانات المستأنسة، يتطلب ضعف الوقت والجهد الذي يتطلبه الصيد والجمع المتنقل. بينما كان بإمكان المزارعين الأوائل البقاء في مستوطنات دائمة وبالتالي تجميع قطع الثقافة المادية، كانت المهام المطلوبة من المزارعين والرعاة صعبة للغاية - لدرجة أن دياموند وصف الثورة الزراعية بأنها "كارثة لم نتعاف منها أبدًا... [كارثة] جلبت التفاوتات الاجتماعية والجنسية الجسيمة، والمرض، والاستبداد الذي كان

لعنةً على وجودنا" (80). لم تكن الثورات الزراعية ابتكاراتٍ بشريَّة؛ بل كانت عواقب تطورية تكافلية.

بالطبع، لم يكن الانتقال من أسلوب حياة القنص والجمع سريعًا، وقد استمرَّ الصيادون الجامعون حتى في القرنين: التاسع عشر والعشرين في بيئات قاسية للغاية حيث تستحيل الزراعة، مثل الصحاري الشاسعة في وسط أستراليا وإفريقيا والموائل شبه القطبية الأمريكية. لكن، في نهاية المطاف، فإن العلاقات ذات الدوافع المسالمة بين البشر والحيوانات والنباتات في معظم النظم البيئية ربما جعلت الزراعة نتيجة ثانوية حتمية لتزايد العلاقات التبادلية الجارية. وهذا يعني أن الزراعة كانت نتيجةً تطوريَّةً، وليست اختيارًا أو تقدُّمًا طبيعيًا؛ كانت مدعومة بالتحوُّلات التي حدثت بشكل مستقل بين المجموعات المتنوعة في العالم من الصيادين وجامعي الثمار، من الهلال الخصيب حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى الصين، إلى الأمريكتين. أشار دياموند إلى انتشار الزراعة في جميع أنحاء العالم باعتباره "تحفيزًا ذاتيًا"، مدفوعًا بآلاف السنين من ردود الفعل الإيجابية المتعلقة بترويض الطبيعة (81).

وبالتالي، فإن سيطرة الإنسان على الحيوانات والنباتات، وهذا التدجين الذي اعتُبر إنجازًا رائدًا، هو امتداد طبيعي للتطور المشترك - حَدَثٌ مُحدَّدٌ وغير عشوائي فرضَ حلقات ردود الفعل الخاصة به. اعتمدت الزراعة على التعاون وكانت كثيفة العمالة، لكنها أنتجت موارد غذائية أكبر تُرجمت إلى نموٍّ سُكَّاني أعلى، الأمر الذي تطلَّب بدوره مزيدًا من الغذاء والعمالة. في الواقع، ربما تكون إحدى الطرق لتفسير الانتقال من الصيد والجمع إلى الزراعة هي ببساطة أن البشر من العصر الحجري القديم لم يعرفوا التكاليف والعواقب طويلة المدى للاقتصاد الزراعي، أو ما الذي يعنيه الإفلات من السلسلة الغذائية والسيطرة على الطبيعة في النهاية. بدلًا من الثورة، كانت الزراعة نوعًا من الفخ التطوري، واستسلامًا لتطور الاعتماد والتكافل المتبادلين بين البشر والنباتات والحيوانات.

من المستحيل بالطبع العودة بالتقويم إلى أيام القنص والجمع، ووصف النوعية المحددة لأسلوب حياتنا المستقرة المتوطنة ليس دعوة إلى "العودة إلى الطبيعة". نحن ببساطة لا نستطيع العودة إلى الوراء: الثورات الزراعية التي

حدثت في سِتِّ مناطق من العالم كانت منحدرات تطوُّريَّة زَلِقَة انتهت بأوضاع لا يمكن التعافي منها. لقد كانت ثقوبًا دودية للمستقبل تتطلَّب المزيد والمزيد من التكيُّف، وليس الثورة المضادة. ولكن الآن بعد أن أصبحنا خارج السلسلة الغذائية الطبيعية، هل أفلتنا من قوى التطور أم أن التطور يحاصرنا بدرجة تجعلنا غير قادرين على إدراكها؟ هل يمكننا تغيير المسارات التي صمَّمها الانتقاء الطبيعي والتنظيم الذاتي لنا لاتباعها؟ بصفتنا أقوى قوة تطورية على وجه الأرض، هل يمكننا التحكم في مصيرنا؟

القسم الثاني الحضارة: أين نحن؟

الحضارة هي مضاعفةٌ بلا حدودٍ للضرورات غير الضرورية.
مارك توين

الفصل الرابع

الحضارة: انتصار ولعنة

قُدِّرَ تعداد البشر على الأرض في 10,000 ق.م بأربعة ملايين. وبحلول العام 1000 ق.م، كان التدجين والزراعة قد انتشرا، وأصبح نمط الحياة المستقرة هو المعتاد، ازداد التعداد السكاني بمقدار قيمتين أُسِّيَّتَيْنِ، أي مائة ضعف ليصبح 400 مليون. وعلى مدى الآلاف الثلاثة التالية، ازداد السكان بمساعدة الثورات الصناعية إلى 1.6 مليار في 1900، وفي القرن الماضي وحده تضاعف العدد بدرجة هائلة ليصل إلى 7 مليار نسمة على الأرض. النمو السكاني من أهم الهزات الارتدادية للحضارة. رغم أن الثورات الزراعية أدت إلى بزوغ الحضارة، فقد فجّرت ذات الوقت نموًا متسارعًا في عدد السكان، والذي تنامي بدوره جنبًا إلى جنب مع القوى الحضارية للتنمية ومتطلباتها لأعداد أكبر من السكان، وبعبارة أخرى، أطلقت الثورات الزراعية شرارةً عمليّةً ذاتيّةً المنشأ حيث ترك كل من التطور والنمو السكاني أثره على الآخر من خلال ردود أفعال إيجابية. أصبحت الحضارة قطارًا دائم الانطلاق بسرعة، معتمدًا على القوى التطورية للانتخاب الطبيعي والنجاح في التكاثر (بدلًا

من أن يعتمد على قدراتنا الإبداعية والمعرفية الرائعة) ولا يزال يعمل على قمة العلاقات التبادلية والتعاونية بين البشر والأنواع الأخرى على الكوكب(82).

من نواح كثيرة، الكيفية التي حدث بها هذا تماثل من الناحية النظرية والآلية التطور الارتقائي التكافلي للخلايا حقيقيات النوى التي تحدثنا عنها في الفصل الأول: المشاركة المتبادلة والتعاونية بين مكونات الخلايا الأولية بدائية النواة أدت في النهاية إلى الخلايا حقيقية النواة التي استطاعت تنظيم والتحكم فيما كان أجزاء منفردة مُستقلة. زيادة في الترتيب، والكفاءة، والنجاح في التكاثر-زيادة نتجت عن عمليات تعاونية وليس عمليات تنافسية- كانت تعني في ذات الوقت فقدان التحكم الفردي(83). وهنا جمعت الخلايا حقيقية النواة متعاونة قواها مع الميكروبات التبادلية لتشكيل الكائنات عديدة الخلايا. هذه الكائنات عديدة الخلايا المتفوقة والمتعاونة من النبات والحيوان كانت مناسبة بشكل أفضل للسيطرة على منافسيها وبيئاتها من الخلايا النووية البسيطة؛ ومن ثم فقد كانت بدورها الحل للمشكلة التي مثلها الانتخاب الطبيعي أمام الكائنات. وهكذا، أظهر التاريخ التطوري مرةً بعد أخرى أن الجماعات المتعاونة أقوى من الأفراد، وأن التعاون يجعل الجماعات أقوى من المنافسين. وسواء يحدث هذا داخل النوع الواحد أو بين الأنواع، فطالما كان يزيد من قدرة الأفراد على التكاثر والكفاءة؛ فسوف تسود الجماعات. يستطيع سرب من النحل أن يهزم حيواناً ثديياً كبيراً، ويمكن لقطيع من الأسماك الصغيرة مواجهة منطقة غذاء محمية من أسماك الشعاب المرجانية، وتستطيع جماعة من أسلافنا مسلحين بأسلحة بدائية وبعض الذئاب المستأنسة أن تتغلب على حيوانات مفترسة شرسة أو جماعات أخرى من البشر. كانت الخلايا حقيقية النواة نتيجة التعاون: لعمل هذه الخلايا، كان على الخلايا بدائية النواة أن تتخلى عن "استقلالها" والدوافع الفردية للچين الأناني لتصبح جزءاً من كائنات معقدة مُنظمة متعاونة مُرتبة هَرَمياً، وهي المناسبة أكثر للبقاء والازدهار في عالم من المنافسة(84).

نشوء الحضارة

عندما استمرت فِرْقُ القنص والجَمْع العائلية قبل الزراعية في إدارة أراضيها وزراعة محاصيلها، واستثمرت الوقت والمجهود من أجل المستقبل؛ أدى نجاحها إلى إنشاء مزارع دائمة على مدار العام بدلاً من المخيّمات الموسمية (85). وبمرور الوقت، اندمجت هذه الجماعات العائلية المرتبطة جينياً في قرى أثناء تطورها لتصبح أكثر تخصصاً في أعمالها الزراعية: كان المزارعون الأوائل يلتزمون بتلك المستوطنات لري محاصيلهم، ورعي حيواناتهم، وخلق أراضٍ عشبية عن طريق حرق الغابات. وأعقب ذلك بناء المنازل الدائمة ثم البنى التحتية، وخلق فرص جديدة -وتحديات- لهؤلاء الناس حديثي الاستقرار.

ورغم أن الزراعة لكل عائلة على حدة كانت تلقى دعماً من جانب العائلة نفسها، فقد أدت الزيادة السكانية نتيجة الزراعة إلى زيادة المنافسة على الموارد، وإلى تسارع العنف القاتل من أجل الموارد المتنازع عليها بين الجماعات العائلية. ستيفن بينكر Steven Pinker، في كتابه *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined* (الجوانب الأفضل من طبيعتنا: لماذا تراجع العنف [2012]) يروي المذابح التي جاء تصويرها بحيوية في مصادر مثل العهد القديم. هذا العنف أبطل المزايا الأولى للنمو الكبير في السكان والذي أدى إلى النجاح المبكر للزراعة والحياة الزراعية. عادة نفكر في الماضي كحياة وردية، ونعتقد أننا الآن نعيش في عالم من العنف الفريد المدفوع بالانقسامات والتفاوتات الاقتصادية والثقافية- وهي نظرة عبّر عنها جاك بارزون Jacques Barzun في كتابه *From Dawn to Decadence: 1500 to the Present, 500 Years of Western Cultural Life* (من الفجر حتى التدهور: 1500 حتى الحاضر، 500 سنة من الحياة الثقافية الغربية [2001]). جمع بينكر كمياً مثيرة للإعجاب من الأدلة التجريبية والبيانات التي توحى بأن العنف، والحرب، والإبادة العرقية، والقتل، كلها تراجعت بدرجة كبيرة وعلى نحو مستمر بمرور الزمن، وأنها حالياً نعيش في عصر أقل عنفاً من تاريخ الإنسان. ويستحق كتاب بينكر جولة موجزة؛ لأنه ينظر إلى التعاون باعتباره عملية تطورية واجتماعية مرتبطة بالانتخاب القائم على الجين الأناني (86).

يركز بينكر على القتل والعنف والإبادة العرقية في أقدم تاريخ مكتوب للبشر: العهد القديم، وإلياذة هوميروس، وهو تركيزٌ مُقنِعٌ للغاية، خاصّةً اعتبارًا لما نراه في عصرنا من تجاهلٍ ذكر البدايات العنيفة لأديان الغرب. وقد وجد أن الموت العنيف الموثق في العهد القديم يُقدَّر، مع التحفُّظ، بالملايين. لقد أدى تنظيم القواعد والحكومات -أي، بعبارة أخرى، بداية الحضارة- إلى خلق نظام من هذه الفوضى، وأدّى إلى تقييد تواترٍ وقبول وانتشار الموت العنيف. ويطلق بينكر على هذه الخطوة الأولية نحو الإنسانية "عملية التهدئة" pacification process، والتي أدّت إلى تراجع هائل في معدّل الوفيات بين البشر. وفيما بعد، في أواخر العصور الوسطى، عاد العنف البشري للتراجع مرة أخرى، إذ راحت الدول المركزية، فيما يسمّيه بينكر "عملية التمدين"، تندمج وتكتسب قوّةً لنشر القوانين والقواعد عبر أعداد أكبر من السكان، ولحماية التجارة، والممتلكات الشخصية، وأهالي المدن. كانت التهدئة والتمدين عمليتين مدفوعتَيْن بضغوط الانتخاب التي فضّلت نجاح التكاثر الفردي من خلال التعاون على العنف البشري، والقرارات من الأعلى التي تحدّد مَنْ يعيش ويزدهر. ومنذ بدأت عملية الحضارة في تقييد العنف، استمرّ العنف في التراجع حتى يومنا هذا، مدفوعًا بالقواعد الثقافية التي تقلل من العنف والمخاطر، بما يشمل التجارة التي تتطلّب تبادلاتٍ حضريّة (87).

توحي هذه البيانات بأن الكثافات السكانية العالية التي كانت ضروريّةً للثورة الزراعية قادت إلى كثير من العنف والموت والسلوكيات العنيفة التي لجأ الناس إليها لمواجهة هذا العنف. وبعبارة أخرى، توفّر بيانات بينكر تأييدًا قويًا لفرضيتنا العامة: نشأ التعاون من ماضٍ تنافسي عنيف، وكان تطور الحضارة عبر الزمن مدفوعًا بهذا الضغط الانتقائي للعنف. هذا مُناظِرٌ لكيف قامت المجتمعات البشرية، والتبادليات الميكروبية المشتركة معها، بتطوير مقاومةٍ لعوامل مرضٍ قاتلة تتسبّب في وباء؛ الضغط الانتقائي لمرضٍ قاتلٍ يعني أن الناجين منه ستكون لديهم حصانة في الغالب (88).

لقد خلقت عملية التهدئة، إذن، فرصةً لاتفاقيات تعاونية بين البشر الأوائل زادت من فرص النجاح الفردية. أصبحت الزراعة نشاطًا اجتماعيًا ذا فوائد متبادلة، وأصبح المزيد من تنظيم مصادر المياه ضروريًا، الأمر الذي تطلب إدارة وتنظيمًا وتنسيقًا. ورغم التربة الطميّة الغنية في بلاد ما بين النهرين، على سبيل المثال،

أدى الطقس الحار والجاف صيفًا لجعل الري ضروريًا لنمو المحاصيل طوال العام. كان المزارعون في العصر الحجري القديم يُغرقون حقولهم بمياه النهر، ثم يصرّفونها لمنع تراكم الأملاح في التربة. كانت التجمّعات كلها بحاجة لعمالة لبناء وصيانة قنوات كبيرة للري بحيث تكون كافيةً لخدمة مجموعات كبيرة من المزارع المتجاورة، وليس مزرعة عائلية واحدة فقط. كانت الزراعة على مساحات كبيرة في المدن الأولية أحد الأمثلة المبكرة لكيف تفوّقت الفوائد الجماعية للتعاون على الضغوط الفردية.

مثل هذه المشروعات المدنية تطلّبت أن يكون العامل مسؤولًا عن التصميم والإدارة والمحاسبة، ودفعت إلى عدد هائل من الإبداعات المادية، مثل الفخار (لتخزين الحبوب والغلة والخمائر)، والعجلة (التي اخترعت في البداية لعمل الأوعية الفخارية، ثم استُخدمت لتحريك العربات)، والمحراث (لحفر الأرض وتمهيدها للبذور). وهكذا، فتحت الحياة المتوطنة إمكانات الثقافة المادية، حيث أصبح الإنسان قادرًا على الاستثمار في ممتلكات مثل المطاحن، وحاويات التخزين، وأدوات الفلاحة. وبيّن تخزين الغذاء كيف تحوّل الضغط التنافسي للحصول على الموارد المحدودة من الأفراد إلى جماعات متعاونة، حيث أن الجماعة المتعاونة كانت أقوى وأكثر كفاءة من نفس العدد من الأفراد الذين يعمل كل منهم منفردًا. كذلك أصبحت العائلات الكبيرة مُمكنةً، والتي لعبت دورًا في عملية الحفز التلقائي للنمو السكاني. لكن المزارع العائلية المبكرة كانت عرضةً لاعتداءات من الحيوانات البرية، والمنافسين من البشر، ونقص الغذاء في حالات المحاصيل الضعيفة. وأدى هذا إلى قيام العائلات بتجميع مزارعها، مما خلق المدن البدائية التي يسهل الدفاع عنها وإمدادها بالغذاء مع شركائهم من ذئاب الصيد المستأنسة (89).


والأهم، هو أن الزراعة والري كانا البداية والسبب الذي أدى إلى التنظيم والإدارة المدنية، بينما أدّى إلى النمو السكاني الذي سوف تحاول هذه الإدارة تنظيمه والتحكّم فيه. ومن أجل الإدارة، يحتاج الأمر إلى مديرين، ومن أجل التحكّم، لا بُدّ من حُكّام: سرعان ما أصبحت تراثيّة القيادة ضروريّةً لتوزيع منتجات الطعام وفرض القواعد في تلك المدن البدائية المبكرة، وقد ظهرت أول مدينة حوالي 6000 ق.م. في بلاد ما بين النهرين، وعلى ضفاف نهر اليانغتسي في الصين. في بلاد ما بين النهرين، يُشار دائمًا إلى أريحا باعتبارها أوّل مدينة موثّقة

تتكوّن من ثمانية إلى عشرة فدادين من المساكن المبنية بالطوب اللين ومحاطة بالأسوار، وبرج حجري للدفاع، وخزانات مياه للري، وكل ذلك للحفاظ على حوالي 2500 نسمة، وهو تعداد سكانها. وأدى التحكّم المنظّم إلى خلق طبقة أوتوقراطية ومجتمعًا منظّمًا تراتبيًا، وإلى فقدان أسلوب الحياة المستقل الذي كان يعتمد على القنص والجمع. كان هناك تقسيم صارم للعمل وكذلك تفاوتات هائلة في الثروة، والممتلكات، وطريقة الحياة بين الحكام الأغنياء والفلاحين الفقراء. اكتسبت الطبقة الحاكمة سُلطتها، وحافظت عليها، من خلال عدد من الوسائل، تشمل العقاب القاسي، وتخويف من يخرج عن القواعد. كذلك زعموا وجود علاقة فريدة بينهم وبين الآلهة (المزيد عن ذلك في الفصل الثامن)، وحصروا الأشكال الهامة الأخرى للمعرفة، مثل الكتابة، على أنفسهم. استُخدمت الكتابة المسمارية في الهلال الخصيب لحفظ السجلات على ألواح من الطين حتى استُبدلت بعد حوالي خمسة آلاف سنة، في 2000 ق.م، باللغة الفينيقية وباستخدام حروفها، مكتوبة على أوراق عضوية قابلة للتلف. ومثل غيرها من نُظُم الكتابة القديمة، مثل تلك التي تطوّرت في شمال إفريقيا والصين، كانت اللغة المسمارية مُنتجا جانبيًا آخر للثورة الزراعية، وكانت في البداية وسيلة لمتابعة للتجارة، ومن ثم كان القائمون على الحكم حريصين تمامًا على الإلمام باللغة المسمارية، وقصّر ذلك على أنفسهم. كانت المعرفة، ووسيلة النفاذ إليها، دائمًا وسيلة القويّ لإخضاع الضعيف(90).


في المدن الأولى، أدّت المعرفة الإيجابية إلى تقوية كلٍّ من النمو السكاني والتنظيم التراتبي: فالعدد الأكبر من السكان تطلّب المزيد من إنتاج الطعام، وهذا بدوره تطلّب تنظيمًا وإدارة أكبر (انظر شكل 4.1). تولّت السُلطة طبقةً من الأوتوقراط متزايدة القوة، وامتدّ نفوذها من إدارة المزرعة والتحكّم في الموارد إلى التجارة المبكرة، والدين، والعلاقات بين المدن- الدول الأخرى. ثم وضع هؤلاء الحكّام أنفسهم في نظام جديد للوراثة الأرستقراطية، ومنعوا الجميع من تغيير أدوارهم الاجتماعية، سواء داخل أو خارج تلك العائلات. وفي المركز، كانت الجينات الأنانية لهؤلاء الحكّام هي المنتصرة، وهذه الجينات، كما سوف نرى فيما بعد، وضعت هيكل الحضارة المبكرة مماثلًا للتراتبية الاجتماعية بين الحشرات الاجتماعية مثل النحل. مرة أخرى، كان نجاح الجماعة في التكاثُر أهمّ من نجاح الفرد؛ الأمر الذي

حفز هذا التغيير في التنظيم. ويبدو أن مثل هذه التغييرات في المعدل مرتبطة بانتقالات كبرى في تنظيم الحياة- سواء من البكتريا إلى الخلايا حقيقية النوى، ومن الخلايا حقيقية النوى إلى النباتات والحيوانات عديدة الخلايا، أو الكائنات المدفوعة فرديًا للتعاون مع جماعات من الكائنات. تحوّلت الجينات بدائيّة النواة إلى خلايا، وتحوّلت الخلايا إلى حيوانات ونباتات عديدة الخلية، وهذا أدى إلى تكون جماعات من الكائنات كوحدات نشطة حرجة للانتخاب. هذه النظرة الموسعة للتطور تضيف التغيير التنظيمي في قصة الأنواع إلى تغيّر الأنواع، وهي أساس النظام التراتبي للحياة على الأرض(91).

بدأت المدن- الدول تظهر تبعًا، وبالتالي ظهرت التخصصات القائمة على الموارد المحلية، وهذا أدى بدوره إلى ظهور شبكات التجارة، التي ساعدت في نفس الوقت على انتشار التقنيات الزراعية. وبدأت البضائع النادرة مثل الأوبسيديان (حجر السبج) والأواني الفخارية، والملح، والنحاس لصناعة الحليّ، والقصدير والرصاص لسبكهما مع النحاس لصناعة البرونز، والخشب للمباني- تنتقل بين المدن، وأصبحت أساسية لنمو المدينة. وقطعت الغابات في الهلال الخصيب، على سبيل المثال، نتيجة الأنشطة الزراعية، ومن ثمّ اعتمدت على التجارة (شكل 4.2). في بداية عصر البرونز، حوالي 3100 ق.م، تحوّلت التجارة باستخدام قوافل الحمير إلى شبكات مكثفة على شواطئ البحر المتوسط، وإلى إفريقيا عبر قوافل الإبل، وإلى أماكن أخرى. نُقلت البضائع من الملح والذهب والعاج بقوافل الإبل على طرق بعيدة تسيطر عليها مراكز التجارة الإفريقية مثل تمبكتو. وفي النهاية، سوف يصبح الطريق الأسطوري المسمّى بطريق الحرير شبكة تجارة واسعة للغاية ذات تأثيرات كبيرة وبقية ثقافيًا وتكنولوجيًا على المجتمعات التي ربطت بينها؛ ممّا أتاح تسارع الإبداع في كل من الشرق والغرب، وجعل من الممكن أن يسيطر المغول على آسيا الوسطى من خلال قرصنة طرقها التجارية.



شكل 1.4: أور، المدينة السومرية ذات الأسوار، في بلاد ما بين النهرين، يظهر التنظيم الهيكلي القديم المستخدم للدفاع، والزراعة، والدين- وللحفاظ على التمييز بين الفلاحين والطبقة الحاكمة. الرسم قائم على مصادر ملكية عامة.



شكل 2.4: الهلال الخصيب، موقع اكتشاف أول ثورة زراعية في العالم، والذي حظي بأكبر قدر من الدراسة المكثفة. الرسم الأصلي قائم على مصادر ملكية عامة.

بهذه الطريقة، أرسى البشر أشكال حياة بعيدة كل البعد عن حياة العشائر البدوية المتنقلة التي كانت تتميز بمحدودية النمو السكاني والتنظيم التراتبي. وفي بضعة آلاف قليلة، انتهى تمامًا أسلوب الحياة المتسّم بالمساواة للوحدة العائلية من القناصين- الجامعين، وهو الأسلوب الذي عاش مائة ألف ألفية. وأصبح تنظيم الجماعة يعني أن المنافسة على الموارد سوف تحدث الآن على نحو أكبر بين الشعوب والدول، وليس بين العائلات

الدين وموقع جوبكلي تبه

يقوم التفسير الذي يقول بأن الحضارة ابنة الزراعة على إحدى النظريات: لكن هناك آراء أخرى أيضًا، بعضها ظهر بناء على مكتشفات لأطلال طقوسية قديمة واسعة المجال، والتي سبقت الزراعة والمدن. هل أدت الزراعة إلى ظهور

المدن التي ولدت بدورها ميثولوجيات روحانية وأديانًا في عملية التحضر؟ أو هل ممت الميثولوجيات الروحانية من تجارب بالنباتات ذات التأثير النفسي مما أدى إلى حياة التوطن وظهور المدن؟

لا تفتقد هاتان النظريتان التوافقَ كُليًا، وربما حدث الأمران بينما كانت الزراعة تقود الانتشار العالمي للتحضر عبر زيادة النمو السكاني وبشر أكثر قوة وأكثر قدرة على التكيف. ومن المحتمل أن تظهر تعديلات كثيرة لفهمنا الحالي للتطور وانتشار الحضارة الإنسانية، ولكن هناك نظرية رائعة قدمها الأثري الألماني كلاوس شميت Klaus Schmidt نتيجة عشرين عامًا من العمل في استكشاف موقع جوبكلي تبه Göbekli Tepe الأثري على أحد جبال تركيا، بالقرب من الحدود السورية، والذي يُشرف على الهلال الخصيب. موقع هائل، يعرض أعمدةً حجرية كبيرة مُرتبة في حلقات مُتحدة المركز، ولا يتصل جوبكلي تبه بأي مدينة، ويُعتقد أنه كان يُستخدَم للطقوس الدينية. لكن ما يُكسب هذا الموقع تميّزه هو أنه كان يعمل قبل عشرة آلاف عام ق.م، وهذا يعني أنه سابق على الفخار، والعجلة، والمدن التي بُنيت نتيجة الثورة الزراعية. لكن الحجم الضخم للأعمدة، والموقع بشكل عام، تطلب تنظيمًا وعمالةً مُستمرةً لمئات من الناس (92). وهذا يعني أن حياة التوطن والحضارة تطوّرت من مراكز طقوسية ومن الرغبة في الحياة بالقرب من مواقع الطقوس المقدّسة. وفقًا لهذه النظرية، فإن الميثولوجيا هي البادئة بتنظيم السكان في أماكن واحدة، وتحوّلت هذه التجمّعات بدورها إلى الزراعة لدعم نفسها.

لكن نماذج التاريخ الطبيعي المذكورة هنا لا تتسق مع هذه النظرية. فمن وجهة نظر التاريخ الطبيعي، يبدو أن الاستثناس كان نتيجة تبادليّات تطوريّة مشتركة، مثل ما يحدث بين الزهور والحشرات التي تساعد على التلقيح، بدلًا من اختراع مجتمع قد تجمّع بالفعل. ورغم وجود مواقع أخرى يبدو أنها سابقة على الزراعة مثل جوبكلي تبه، فإن اتخاذ موقف حاد بأن الميثولوجيا هي التي أدت إلى الحضارة يتعارض مع ما نعرفه عن الدور المركزي للتعاون بين الكائنات. كانت الزراعة حقيقةً تطوريّة، وليست استجابةً إبداعية.

إذن، ماذا نستخلص من جوبكلي تبه؟ ربما كان نتيجة ثقافة شامانية مبكرة ظهرت نتيجة تجارب النباتات ذات التأثير العقلي، وهو ما يجعله علامة على بعض التجليات الأولى للميثولوجيا الدينية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا قد يعني أن الميثولوجيا تطوّرت في نفس الوقت مع استئناس النباتات، وخاصة النباتات ذات التأثير العقلي، وهكذا فهي تتّسق مع الإطار التطوري الحتمي. وربما كان المزيد من المراكز الطقوسية، والديانات الأولية، والتجارب بنباتات معينة، قد لعب دوراً أكبر كثيراً في الحضارة المبكرة ممّا نعرفه اليوم. إن الجمع بين التجارب المؤثرة عقلياً والنظام التراتبي للحضارة قد يكون التربة التي ترعرعت فيها الديانات عالية الثرائب التي طال تحكّمها في الحضارات من خلال العائلات الحاكمة من الملوك والكهنة (93).


ما هو الثمن؟

الانتخاب الطبيعي أداة فعّالة للغاية، لكنها قصيرة النظر. فهي تعمل جيلاً بجيل دون تخطيط بعيد المدى أو أهداف مستقبلية. وهي تستجيب للمشكلات التي تمثّلها الظروف البيئية، وعلى مدى زمن كافٍ تغير الكائنات والنظم البيئية، لكن هذا لا يعني أن ما تم انتخابه سوف يكون دائماً وعلى المدى الطويل مفيداً للاستقرار والاستدامة.

لقد أدّت مزايا التكاثر قصير المدى النابعة من الثورات الزراعية إلى تفجّر النمو السكاني، وفي النهاية أدّت إلى سيطرة الإنسان على الكوكب. حدث هذا بسرعة في زمن جيولوجي: أقل من واحد بالمائة من الوقت الذي قضاه الإنسان على الأرض، وأقل من 0.001 بالمائة من الزمن الذي تغطّى فيه الكوكب بالنباتات والحيوانات. ونحن لم نصل بعد إلى معرفة وثيقة بمدى تأثير المسار السريع للحضارة على تطور الإنسان وتطور الكوكب ككل. نعرف فقط أن الحضارة جلبت معها الفنّ والتكنولوجيا والدين والعلم- لكنها أيضاً تطلّبت أضعافاً من التكاليف الباهظة التي لا نزال ندفع ثمنها حتى اليوم، ونضيف إليها، وكل هذا ضمن فترة تطويرية صغيرة للغاية من الزمن الجيولوجي.

سبق أن أشرتُ بالفعل إلى أحد بنود تكلفة الحضارة التراتبية الهرمية- وبالتحديد تأسيس نخبة حاكمة وميثولوجيات يمكنها الهيمنة على جموع الناس. جاء هذا على حساب أسلوب الحياة الذي كان يعني أن كل فرد مطلوب ومهم لنجاح الجماعة وبقائها. كانت النقلة إلى ترتيب أكثر هرمية منطقية، حيث كانت الزراعة المبكرة بحاجة إلى تجمُّعات كاملة على مستويات مختلفة من الأهمية والإتاحة: ثم أصبح هذا النظام أكثر رسوخًا وتفصيلًا بمرور الوقت. من المؤكَّد أن الفلاحين الأوائل لم تكن لديهم فكرة أن البنية التراتبية للمدن، والتي فصلت المديرين عن المُدَّارين، سوف تُؤدِّي إلى تفاوتٍ اقتصادية واجتماعية وإلى تصعيد الصراع الطبقي داخل المدن البازغة، وبينها. ولكن، بمجرد تبني أسلوب حياة متوطنة، أصبح من الممكن، نتيجة الثورات الزراعية، قيام المدن- الدول بما تحتويه من عدد سُكَّانٍ كبير ومُتنامٍ، ومع سيطرة طبقة نخبوية من القادة الدينيين والمديرين المتعلِّمين على صناعة القرار المجتمعي، وراحت هذه المدن تدخل في صراعات مع بعضها البعض على ما صاحب ذلك من تناقُصٍ في الموارد المتاحة (شكل 3.4)(94).

بهذا المعنى، كانت المدينة- الدولة تعمل مثل الكائنات الفائقة المتعاونة داخليًا، التي تتنافس مع كائنات فائقة أخرى على نفس الأرض، ونفس المواد، ونفس المياه. نشأت ثقافات حربية عنيفة وتولَّدت عنها المدن ذات الأسوار، مثل أريحا، وأول جيوش عاملة في تاريخ الكوكب. تؤكِّد سِجِّلات الحفريات البشرية نشأة هذه العلاقات الإنسانية العدائية العنيفة، حيث تُعَرِّض لنا زيادةً في الجراح العنيفة أثناء ذلك العصر. ويستمرُّ تراث تلك الحروب المبكرة حتى يومنا هذا. ومن المفارقات التاريخية القاسية أن البلدان الموجودة حاليًا في الموقع المُسمَّى بمهد الحضارة لا تزال تُمزَّقها الحروب بعد ما يزيد على ثمانية آلاف عام(95).



شكل 3.4 حفر آشوري على الحَجَر لعَرَبِيَّة حربية، حوالي 2000 ق.م. عندما تدهورت المصادر المحلية، وحيث أصبحت صناعة القرار مُرَكِّزَةً في أيدي الطبقة الحاكمة، كانت الطبقات الأدنى غالبًا تُرْسَل إلى الحرب للحصول على ما يحتاجه العدد المتنامي من السكان. اعتمد الرسم الأصلي على مصادر الملكية العامة.

كانت مناطق أخرى أيضًا مُعَرَّضَةً لهذه الضغوط. كانت الصراعات القاتلة من أجل الموارد والحروب بين المدن المتنافسة والميثولوجيات المختلفة هي في الواقع الحَكَمَ بين حضارات في حالة تطوُّرٍ، كما جاء شرحه في كتاب فرانسيس فوكوياما *The Origins of Political Order* (أصول النظام السياسي، 2011). هذه الآلام المتنامية للحضارة كانت في أقسى أشكالها في الصين، حيث استمرت ثقافة حربٍ لا تتوقَّف لما يقرب من خمسة قرون.

لم يكن من الممكن أيضًا أن يتوقَّع الفلاحون الصراعات مع الطبيعة التي سرعان ما سوف تَعْقُبُ إنشاء المدن. وبدون فهمهم لنظرية المرض الناشئ عن الجراثيم، لم يكن لدى سُكَّان المدن المبكرين طريقةً لمعرفة أن كثافة أكبر في السُّكَّان سوف تخلق أرضيَّةً صالحة لتكاثر الأمراض (كثافة سكانية عالية، نتيجة زيادة الموارد الغذائية، نمو خمسة أضعاف في الهلال الخصيب فقط على مدى

ألفيات قليلة). وبالمثل، في القرن العشرين، لم تكن لدينا فكرة بأن المبيدات الحشرية قد تُضعف قشور بيض الطيور الجارحة؛ ممّا جعل العديد منها يكاد ينقرض، مثل الصقور والنسور وغيرها من الطيور الجارحة، كما لم نكن نعلم أن الزراعة واسعة المجال في البيئة القاحلة سوف تُضعف الأرض وتؤدي إلى تراكم الملح والتصحر. وسوف نتناول هذا بتفصيل أكبر لاحقاً (96).

كذلك كان تأثير أسلوب الحياة الزراعية كبيراً على صحّة الإنسان. فالاعتماد على عدد صغير من موارد الغذاء كان يعني استهلاك غذاء أقل تنوعاً، يعتمد بكثافة على الحبوب والكربوهيدرات. وأدّى هذا إلى مشكلات للأسنان، ومعدّلات إنجاب أقل، كما قلّ من قامة الجسم البالغ، وأدّى إلى أعمار أقصر. كما أدّى أسلوب حياة التوطن بشكل غير مباشر إلى المزيد من المشاكل الصحيّة للنساء، فقد أصبح الحمل أكثر تكراراً. ويُعتقد أن الأيض، أو التمثيل الغذائي، الذي تطور على مدى ملايين السنين من أنواع الغذاء الخاصة بحياة القنص والجمع، هو أساس كثير من مشاكلنا الصحية المعاصرة مثل السمنة، ومرض السكر، وحساسية الجلوتين. لقد أدّى الاعتماد على موارد غذاء أقل تنوعاً أثناء الثورة الزراعية الأولى إلى جعل السكّان الأوائل مُعرّضين لمشكلات مثل نقص الطعام، والمجاعات، وأمراض الحيوان والنبات (97).

وأخيراً، لم يكن من الممكن أن يعرف الفلاحون المبكّرون الآثار البيئية المدمّرة التي يمكن أن تحدث بسبب الزراعة والحضارة (شكل 4.4). لقد كانت آثار مثل تدمير الموئل، والتصحر، وغير ذلك من دلائل التدهور البيئي نتيجة تضخّم سكّان المدن-الدول وحاجتهم الدائمة للطعام. كانت هذه مشكلة أكبر ممّا يمكن أن نتخيله بالنسبة للمزارعين الأوائل، فالإنسان الأول لم يكن قد استقر في معظم البيئات المنتجة المتاحة، فكما سبق الذكر، لم تكن لديهم تكنولوجيا آمنة لقطع الغابات التي تخفي الحيوانات المفترسة وتمنع نمو المحاصيل. وبدلاً من ذلك تشبّثوا بالأطراف المستخدمة بكثافة للغابات، حيث يستطيعون الزراعة بسهولة أكبر ورعاية الحيوانات الداجنة، وأثناء ذلك يجعلون هذه البيئة مُعرّضة لاستنفاد الموارد، والتآكل، والتصحر بالإضافة إلى قطع الأشجار. كل هذه المشكلات ثابتة على نحو مؤلم في الهلال الخصيب اليوم. بالإضافة إلى ذلك، نعرف اليوم أن آلة النّمّو السكاني المتزايد وما صاحبه من مطالب لموارد متزايدة بلا توقّف قد

أثرت على ما هو أكثر من الأنظمة البيئية للكوكب. ففي العقود القليلة الماضية استطعنا أخيراً أن ندرك مدى التأثير الذي سببته الحضارة، والتي وصلت إلى تغيير حتى جيولوجيا الكوكب(98).



4.4 القدس، إحدى مدن الهلال الخصيب، من أقدم المدن في العالم، تعود أصولها إلى أكثر من أحد عشر ألف سنة. الرسم قائم على مصادر ملكية عامة.

تعتبر الحضارة بشكل عام دليل انتصار الإنسان على الطبيعة، هي النقطة التي فيها تمكّن الإنسان من اختطاف تاريخه الطبيعي الخاص، ليصبح سيّد مُستَقْبَله. ولكن، بدلاً من أن يؤدي هذا "الانتصار" إلى رفاهية البشر عامّةً -وهو الانتصار الذي لم يكن موجوداً سوى في 2 بالمئة من زمن وجود الإنسان العاقل على الأرض- فقد أدّى إلى نتائج قاسية وخطيرة. وتشمل هذه النتائج الفوارق الاقتصادية بين السكان، فمع وجود طبقة صغيرة من القادة النخبويين أعظم استفادة دائماً، نجد تدهور البيئة (والكوكب)، والمجاعة، والمرض، والتهديد الدائم بالحرب نتيجة مزيج مُخيفٍ من النمو السكاني، والميثولوجيات المتصارعة، ونضوب الموارد. وقد تراجع العُنْفُ، لكن التفاوتات الظالمة لم تتراجع. لا زلنا نعيش في عالمٍ تسوده صراعات أساسية بين ضغوط المنافسة والتعاون.

لكن التعاون في تدجين وترويض البيئة، والحضارة، هي نتائج عمليات تطورية، وليست اختيارات فردية. كيف إذن ينبغي تقييم فوائد الحضارة وتكاليفها؟ هل هذه العواقب نتائج لا مفرّ منها للتنظيم الذاتي التراتبي؟ هل تقود هذه العمليات جنسنا البشري فقط إلى مزيد من استنزاف الموارد، وتآكل الأنظمة التي تدعم حياة الإنسان، والصراع الكوكبي؟ في مسار تاريخنا التطوري، تمّ التّغلب على السلوكيات الأنانية والتنافسية عن طريق الفوائد الجمعية للتعاون؛ كان العمل معًا هو الحل سواء في مواجهة المرض أو العنف أو قِلّة الموارد. لكن هذه المزايا التعاونية، التي لم تكن تستهدف غايةً مُعيّنة، وكانت قصيرة النظر، قد أدّت بنا أيضًا إلى مسارٍ وخيم. فهل هناك حلول مقصودة وتعاونيّة لما نعانيه في زمننا هذا من كثافات سكانية بشرية عالية وغير مستدامة، ومحدودية موارد الغذاء المعاصرة، والميثولوجيات المتعارضة، وانهيار عالم الارتقاء التكافلي الذي نشأنا وتطورنا فيه؟ هذه هي الأسئلة التي تدور حولها الفصول التالية.

الفصل الخامس

استغلال الموارد الطبيعية

محدودية الموارد واستغلالها من المشكلات المركزية لكل الكائنات ذاتية الاستنساخ، وهي كما رأينا من بين دوافع الحضارة وتكاليدها. من البكتريا، إلى النباتات، إلى اللا فقاريات، إلى الفقاريات، بما يشمل الإنسان، كانت محدودية الموارد تحدُّ من عدد الكائنات. لكن محدودية الموارد مسألة تختصُّ بالنوع وتعتمد على الموئل. هذه العملية يشرح بعضها "قانون الحد الأدنى"، الذي قدّمه ليبيج⁽¹⁾ من أجل الزراعة في الأساس، وقد صمد هذا القانون أمام الزمن ليكون المصدر الذي قامت عليه النظرية الإيكولوجية المعاصرة (99). يقول قانون ليبيج إن النُموَّ السكاني لا يحكمه الإمداد العام بالموارد، ولكن بالموارد الوحيد الذي يُمثّل أقصى قدر من التقييد. وبعبارة أخرى، يتحدّد عدد السكان بناءً على أضعف حلقة من حلقات الموارد.

(1) يوستوس فون ليبيج (1803-1873) (Justus von Liebig) عالم ألماني قدم إسهامات كبيرة في الكيمياء الزراعية والبيولوجية، ويعتبر من أهم المساهمين في إنشاء الكيمياء العضوية. [الترجمة]

عندما كُنَّا نعيش مُتَنقِّلين على القنص والجمع، لم نواجه هذه المشكلة بنفس المعدل الذي واجهناه عندما أصبحنا متوطنين: لم نكن ملتزمين بالبقاء في أرض واحدة كما لم يكن علينا إطعام أعداد كبيرة، وكُنَّا مُتحرِّكين وأذكياء. ولكن مع تطوُّر المدن، دفعت المصادر المحدودة إلى الإبداع الذي ما زلنا نتعرَّف إليه حتى اليوم: مواد أفضل للأدوات والأسلحة، شبكات تجارة تعاونية، طرق توفِّر طاقة أكبر للاستكشاف.

هناك حالة نموذجية للدراسة بهدف استكشاف أسباب وآثار المصادر المحدودة والمحاولات الإبداعية للتحكُّم في هذه المصادر، وهي الحضارة الفينيقية المبكرة. والواقع أن صعود الفينيقيين إلى السُّلطة جاء نتيجة نفس الكائن الذي سحرني في خليج بيوجيت ساوند أثناء صباي، وفي النهاية قادني لكتابة هذا الكتاب: الحلزون، الذي يُعتَبَر نجم هذا الفصل. سوف تطلق الدينامية الثقافية بين الفينيقيين والحلزون واحداً من أهم شبكات التجارة المبكرة في البحر المتوسط، وهو تطوُّرٌ اختصَّ أيضاً بتكنولوجيات واستكشافات جديدة. كيف حدث التداخل والتفاعل بين هذين الكائنين: الحلزون والإنسان؟

سباق التسلُّح

عندما توسَّعت أعداد السكان من البشر وازدادت الحاجة إلى الموارد، كان على التجمُّعات تخزين مواردهم والدفاع عنها أمام الآخرين. أدَّت الموارد المحدودة إلى الصراع بين البشر، كما يحدث تماماً في عالم النبات والحيوان، وهذه الصراعات يأتي حلُّها بطريقة من اثنتين: التعاون أو تصاعد سُرعة التطور. يعمل التعاون على حل محدودية الموارد اعتماداً على مزايا الجماعة مثل القوة الدفاعية العددية، ومزايا الاتحاد والتعاون. ونرى هذه المزايا التعاونية في كل شيء من أحواض بلح البحر حتى أسراب الطيور، ومن المدن ذات الأسوار في العصر الحجري القديم، إلى الكائنات التي تعتمد في بقائها على الحماية الكيميائية والهيكلية للشعب المرجانية. أتاحت نتائج التعاون والقوة العددية للمستهلكين -مثل النمل، والنحل، وأسراب السمك، وقطعان الذئب، وجماعات القنص البشرية مع شركائهم من الكلاب- مضاعفة نجاحهم في الحصول على الغذاء. وفي المقابل، تطوُّر الشعور

بالأمان في وجود العدد الأكبر أو سلوك القطيع الأناني كاستراتيجية أولية للفرائس في مجموعة متنوعة من الكائنات تتراوح من اللا فقاريات (بما يشمل شقائق النعمان البحرية، والنمل، والمحار، والحلزون) إلى الفقاريات (مثل أسراب الطيور، والحيوانات ذوات الحوافر، والرئيسيات التعاونية). وفي أنواع كثيرة، منها الإنسان، كانت حياة الجماعة في نفس الوقت سلاحاً رئيسياً للاعتداء أو للدفاع، قاعدة للسلوك الأولى والتاريخ الطبيعي.


لكن التصعيد أدى إلى سباقات تسلح. فمع تراجع الموارد، استجابت الأنواع المتفاعلة عن طريق رفع مستوى اللعب على نحو متبادلٍ. من الأمثلة المفيدة هنا الحلزون ومفترسه، سرطان البحر. يتمتع جيرات فرميچ Geerat Vermeij بحياة مهنية مؤثرة في تشريح الديناميكيات التطورية للقتال المشترك بين المفترس والفريسة باستخدام بنية قوقعة الحلزون والسرطان والأسماك المفترسة كنظام نموذجي. تتمتع الحلزونات بتاريخ أحفوري طويل بسبب صدفها الصلبة المكوّنة من كربونات الكالسيوم، وقد لقيت اهتماماً كبيراً من علماء الطبيعة الأثرياء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال عصر الاستكشاف، عندما كانت النخبة المثقفة تهتم بجمع الأنواع الجديدة من المخلوقات، وكان العلماء يجمعونها من أجل تلك النخبة. ويعتمد فرميچ نفسه غالباً على مجموعات الأصداف الشيكاتورية والأصداف الأحفورية الموجودة الآن في المتاحف حول العالم لإعادة بناء تاريخ سباقات التسلح الرخويّة.

القصة التي يكشفها هذا البحث بسيطة وقوية وقابلة للتعميم. تتعايش القواقع والأنواع المفترسة لها منذ فترة طويلة في البحار المالحة الضحلة. قبل أن يحدث نقل وتوريث هيكل الصدفة الواقية لنسلها، تم اختيار مجموعة متنوعة من التطورات المترابطة، مثل الأصداف السمكية، وتقوية أضلاع الصدفة، والعمود الفقري الصّدي الذي حدّ من قدرة الحيوانات المفترسة على الإمساك بالصدفة ومهاجمتها، كذلك قامت بسدّ منافذ الصدفة للحدّ من وصول المفترس إلى الأنسجة الرخوة للحلزون. في المقابل، اختار التطور مجموعة من الأسلحة لسرطان البحر الراغب في سحق الحلزونات، مثل مخالب متكلسة أكثر صلابة، وعضلات قوية ذات مميّز ميكانيكي كبير، ومخالب ذات أسنان تكسر شفتي منفذ الصدفة للوصول إلى الأنسجة الرخوة للحلزون أو لإمساك الأصداف بإحكامٍ لتتمكّن من سحقها. أدّت

تطوّرات الصّدفة الدفاعية الإضافية للقواقع إلى اختيار السرطانات مغالب تكسير للقواقع أقوى وأكثر تخصّصًا، في تصاعُدِ سباق التسلّح التطوري الذي أدّى عبر الزمن إلى التنوّع في بنية صدفات الحلزون ومغالب السرطان (الشكل 5.1)(100).

ورغم أن سباق التسلح التطوري أدّى بشكل واضح إلى التنوّع الهيكلي، إلا أنه أدى أيضًا بشكل أقل وضوحًا (ولكن مع ترثّبه عليه) إلى الحرب الكيميائية. المواد الكيميائية الدفاعية، التي تطوّرت بشكل أساسي في النباتات اللاعنقيّة، والفطريات، واللافقاريات البحرية للحد من خسائرها للحيوانات المفترسة، سيكون لها تأثيرات عميقة وعميقة يتردّد صداها في جميع أشكال الحياة على الأرض حتى يومنا هذا. استعار البشر الدفاعات الكيميائية للكائنات الأخرى كحماية من الحيوانات المفترسة والأمراض الخاصّة بهم؛ ممّا أدّى في النهاية إلى الصناعة الدوائية. لكن البشر أيضًا كانوا هدفًا للحرب الكيميائية التطورية. لم يُودّ هذا فقط إلى أنواع من الإدمان الذي أصاب البشر بالشلل، بل أدى أيضًا إلى الهلوسات التي قادت البشر إلى تخيّل عوالم أخرى وساعدت في خلق الأساطير. والحق أنه من أعظم المفارقات الإنسانية أن الحرب الكيميائية العضوية بين الكائنات اللاعنقيّة ومستهلكيها كانت الطريق إلى كل من الإدمان والاعتقاد في الأساطير الدينية، وهما من أكثر السلوكيات التي تؤثّر على الثقافة البشرية.

سباق التسلح التطوري



شكل 1.5 سباق تسلح ثوري بين الحلزون ومُفترسه الأساسي، السرطان. أدى الانتخاب الطبيعي إلى استجابة القواقع للافتراس عن طريق سحق القشرة بزيادة سماكة أصدافها وإضافة ميزات معمارية/ بنيوية مثل الأشواك والأضلاع والفتحات المسدودة. ويدفع الانتخاب الطبيعي السرطانات بالاستجابة لهذه الدفاعات المعمارية للأصداف من خلال تطوير مخالب تكسير أكبر وأكثر تخصصًا. الرسم الأصلي على أساس مصادر المجال العام.

أدى التصعيد أيضًا إلى تطور الأدوات. خلال العصر البرونزي، الذي بدأ حوالي 3000 قبل الميلاد، بدأ البشر في صناعة سبائك بخلط القصدير والرصاص بالنحاس، فصنعوا معدنًا أكثر متانةً من النحاس وحده. أصبحت هذه المعادن، مثل الصخور البركانية التي سبقتها، المادة المفضلة للحصول على موارد المعيشة والدفاع عنها، مثل الغذاء الذي يحتاج الحصول عليه أن يقوم العمال برعاية الحقول وحصاد المحاصيل ومعالجتها، ولتخزين احتياطات الغذاء لاستخدامها في الظروف المناخية القاسية. كان ظهور البرونز يعني المزيد من أدوات الزراعة في المناطق الوعرة أيضًا، وفي ما أصبح ما يشبه المبدأ العالمي الشامل للبشرية عندما تكون هناك قفزة تكنولوجية، الأسلحة (101). وفي أحد الأمثلة الكلاسيكية للاستجابة الإيجابية والحتمية بين استغلال الموارد والنمو السكاني، أدى إدخال

البرونز إلى زيادة القدرات والإمدادات الزراعية؛ مما أدى إلى زيادة السكان؛ الأمر الذي تطلّب إمدادات أكبر. ومع وجود أسلحة برونزية جديدة تفوّقت كثيراً على الرماح والسهام ذات الرؤوس الحجرية، اشتدّت النزاعات بين الدُول-المدن المتنافسة على النفاذ إلى الموارد الغذائية والمعدنية. كانت هذه هي المعركة المستمرة بين التجارة التعاونية والسيطرة التنافسية على أحدث الموارد المحدودة. بعد اكتشاف الإنسان لصناعة السبائك البرونزية، جاء صهر الحديد وبدأ العصر الحديدي. وعلى الرغم من أن أول تصنيع للحديد حدث في شبه جزيرة الأناضول عام 1700 قبل الميلاد، إلا أن عملية تشكيل الحديد لم تصبح شائعة حتى عام 1200 قبل الميلاد. في البداية، كانت تقنية الصهر نفسها هي المصدر الأكثر محدودية، والذي انتشر على طول طرق التجارة التعاونية. كان الحديد الزهر هَشًّا، بينما كان الحديد المطاوع مرنًا، ولم تعتمد تقنية أيّ منهما فقط على توزيع رواسب الحديد، ولكن أيضًا على الدراية باستخدام فحم الكربون النقي في فرنٍ مُغلق لزيادة درجة حرارة النار بدرجة كافية لصهر وتنقية وسبك خام الحديد بالكربون. ونظرًا لأن الحديد مادة أكثر صلابة ومتانة من البرونز؛ فقد أتاحت هذه التكنولوجيا تميّزًا للدُول-المدن في حروب الموارد. أدّى إنتاج الحديد والعصر الحديدي إلى تسريع تطوير التقنيات المعدنية لكلّ من الزراعة والحرب؛ مما أدى بحلول القرن الثالث عشر إلى استخدام سيوف وسكاكين أكثر قوة بالإضافة إلى الأقواس والبنادق والمدافع.

استمرّ الحديد هو المادة الهيكلية المختارة لصناعة الأدوات والأسلحة لأكثر من ثلاثة آلاف عام. وحتى القرن التاسع عشر، لم يحدث أن أصبح الفولاذ المُكربّن عالي الجودة أو "فولاذ البوتقة"، الذي يتطلّب درجات حرارة عالية للغاية لإزالة الشوائب من الحديد، هو المعدن السائد والمعتاد. (اكتُشِفَت أسلحة للفايكنج من فولاذ البوتقة يعود إلى زمن أقدم كثيرًا، تقريبًا 800-1000 م. أتاحت هذه الأسلحة المتقدّمة للفايكنج إمكانية ثني أو كسر سيوف خصومهم. ولكن ليس من المفهوم تمامًا، حتى يومنا هذا، كيف استطاع الفايكنج تطوير هذه التكنولوجيا في وقتٍ مُبكر جدًا)(102).


سباق التسلّح البشري هذا هو مثال بسيط للتاريخ الطبيعي التقليدي. كان المستهلكون المتنافسون وفرائسهم يقومون على نحوٍ تفاعليٍّ بترقية أسلحتهم

ودفاعاتهم لمئات الملايين من السنين: والفارق بالنسبة للبشر هو قدرة معرفية أكبر فقط. مثلما حدث عندما طوّر البشرُ الجَريَ لمسافات طويلة، والصيد التعاوني، والشراكات المتبادلة مع الكلاب من أجل السيطرة على الفرائس، إذ استخدموا أدمغتهم الكبيرة لتطوير الأدوات والتعدين، تلك القدرات التي من شأنها المساعدة في الدفاع والحصول على الموارد اللازمة. لم يكن سباق التسلّح البشري هذا يختلف من نواح كثيرة عن النوع التطوّري القديم الذي يؤدي إلى تطوير المخالب لكسر صدفة الفريسة، أو تقوية دفاعات قوقعة الحلزون، أو الرخويات البحرية السامة (103).

من هذا المنظور، فإن قاع المحيط عبارة عن أرض تجارب أسلحة عمرها مئات الملايين من السنين، ذلك أن الدرع الصّلب المكوّن من كربونات الكالسيوم والذي طوّرتّه الرخويات البحرية لدرء أو إذابة أسنان الحيوانات المفترسة أشبه بأسوار أريحا- والمستعمرات المرجانية الضخمة الموجودة تحت سطح البحر، والتي راكمتها الهياكل الخارجية المترابطة لشقائق النعمان البحرية، تلك الهياكل المكوّنة من كربونات الكالسيوم، تُماثل القلاع والأسوار إلى حدّ كبير. وجاء رد فعل الحيوانات المفترسة لهذه الأعشاب البحرية المتكلّسة والشعاب المرجانية والقواقع المحصّنة بصدقاتها، عن طريق تحسين أسلحتها: أسنان مغلفة بالحديد أو حادّة الشفرة لتحدي الأعشاب البحرية المتكلّسة، وتجهيز الأسنان والجهاز الهضمي بأنظمة ساحقة يمكنها، مثل نظام معالجة الطعام، أن تسحق وتهشم وتعالج الهياكل المرجانية (معظم نجوم البحر تنفث الإنزيمات الهاضمة مباشرة على الأنسجة الحية الرخوة للمرجان من خلال تمديد المعدة والإنزيمات الهاضمة المصاحبة من أفواههم؛ ممّا يؤدي إلى تسييل الأنسجة الرخوة، والتهامها). كذلك السرطانات بأنواعها لديها مخالب قوية أو أجزاء فم قادرة على تمزيق الأصداف وإخضاع الفريسة المدرّعة جيّدًا. هذا السباق التطوّري القديم للتسلّح بين الكائنات البحرية الشائعة مُشابهٌ بشكل مباشر لمثيله عند البشر، الذين استخدموا إبداعاتهم خلال الأيام الأولى للحضارة لتحسين أسلحتهم وأدواتهم باستخدام الصخور، ثم البرونز والحديد. فبدلاً من تعديل أسناننا أو أيدينا أو بشرتنا، لجأنا إلى تكنولوجيا الأدوات الإبداعية لمواكبة، والتفوّق على، منافسينا في اللعبة التطورية للبقاء.

الحلزون، الإبحار، والعبيد

كانت الحرب والصراع بين الجماعات البشرية المتعاونة أو الثقافات إحدى نتائج استغلال الموارد، ولكن مع قيام المدن بإزالة الأشجار لبناء القوارب والمنازل؛ دفعت اللعبة إلى الانقراض المحلي أو الإقليمي أو العالمي؛ واكتشفت وطورت موارد رفاهية - وكذلك كان التعرف على موارد أخرى منتشرة في جميع أنحاء العالم - ظهرت نتيجة أخرى في السرعة المتزايدة: التجارة. كانت التجارة دائماً عاملاً هاماً في الأيام المبكرة للحضارة وكانت تتحقق من خلال اتفاقيات تعاونية. كان الفينيقيون من أبرز التجار الأوائل في منطقة الشام من الهلال الخصيب. وبدلاً من أن يصبحوا إمبراطورية كبرى تبني مدناً عظيمة، مثل الإغريق والرومان، بنى الفينيقيون أوّل شبكة تجارية قائمة على معرفتهم بالتاريخ الطبيعي، والقدرة على استغلال الموارد، وأسطول الإبحار. وقد سيطروا على التجارة في البحر الأبيض المتوسط ثلاثة آلاف سنة (الشكل 2.5).



شكل 2.5: شبكة التجارة الفينيقية. بدلاً من بناء مَدُن تذكارية، بسط الفينيقيون هيمنتهم على البحر المتوسط وموارده من خلال إنشاء شبكة تجارية تعاونية واسعة النطاق. الرسم الأصلي على أساس مصادر المجال العام.

كانت بداية الفينيقيين متواضعةً، يجمعون قواقع الموريكس على النتوءات الصخرية لسواحل الشام عن طريق تأصيل تاريخهم الطبيعي. وقواقع الموريكس من كائنات المياه الضحلة المفترسة، وتعيش على الشواطئ الصخرية المعتدلة عبر الكرة الأرضية. وهي تفترس البرنقيل وبلح البحر عن طريق حفر ثقوب دقيقة تشبه عمل المثقاب في دروع أو أصداف كربونات الكالسيوم الواقية لضحاياها، وتفرز بالتبادل مع هذا حمضاً خفيفاً لإذابة الأصداف، ثم تزيح القشرة المخففة وتجوّفها بلسانها المُسنَّن. وما أن يخترق الثقب القشرة، تحقن كيساً من السُّمّ الأرجواني السائل؛ ممّا يؤدي إلى تسييل الأنسجة الرخوة، والتي يتمُّ بعد ذلك إخراجها بواسطة خرطوم الحلزون مثل شُرب اللبن المخفوق من خلال قصبه الامتصاص أو الشفّاطة. بعبارة أخرى، تتوافق حلزونات الموريكس بدقّةٍ مع قصتنا عن الحيوانات المفترسة المتطورة للغاية، والتي طوّرت أسلحة متقدمة تمّ شحذها لاختراق دفاعاتٍ لا يمكن اختراقها. وتُحصد قواقع الموريكس بسهولة لأنها تهاجر سنويّاً إلى نفس المواقع في تجمّعات تكاثُرٍ ضخمة، حيث تضع المئات إلى الآلاف من القواقع أكياس البيض في عنقيد مكثفة.

أدى استكشافي لشواطئ بيوجت ساوند الصخرية أثناء سنوات نشأتي، إلى معرفة جيدة بالحلزونات، بما يشمل أين ومتى أجد تجمّعات تكاثرها ومحاضن كبسولات البيض الشفافة التي تحتوي على أجنّة الحلزون النامية. اكتشفت الصخور التي كانت بمثابة حضاناتها السنوية، وتعلّمتُ عدم وضعها في جيبِي، لأنها يمكن أن تترك بُقعةً أرجوانية على سروالي تشكو أمي من صعوبة إزالتها. لقد تعلّم الفينيقيون هذه الأشياء نفسها عن تجمّعات حلزون الموريكس على شواطئهم منذ 3000 سنة ق.م؛ ممّا مكّنهم من استغلال أعداد كبيرة من القواقع بكفاءةٍ وإطلاق أول إمبراطورية تجارية وإطلاق أول شركة لتجارة الحلزون (شكل 3.5).

لبناء شبكتهم التجارية، اكتشف الفينيقيون كيفية استخدام السائل الأرجواني في الأكياس السامة لهذا الحلزون لإنتاج صبغة أرجوانية عميقة للأقمشة (حتى الاسم الفينيقي مُشتقٌّ من كلمة phionios اليونانية القديمة التي تعني "أرجواني"). وحتى القرن التاسع عشر، عندما ابتكرت شركة الكيماويات الألمانية BASF إنتاج الأصباغ الاصطناعية من قطران الفحم؛ ممّا أدى إلى تحوّل الكيمياء من مجرد السعي الأكاديمي إلى مُحركٍ صناعي، كانت جميع أنواع الأصباغ للقماش تُنتج من

أصل نباتي وحيواني. كانت الموارد التي تتكوّن منها هذه الأصباغ نادرة، ومُكلّفة، وتُستنفد بسهولة، ومطلوبة بشدّة. ونظرًا لندرته؛ كان اللون الفينيقي ذا قيمة خاصة، وكان مَطْمَعًا للنخبة في اليونان وروما وأماكن أخرى كرمز للسلطة والثروة. وعلى سبيل المثال، قام قيصر بتصنيف اللون الأرجواني كرمز للسلطة من خلال تمرير قوانين ضابطة تحظر على غير أعضاء مجلس الشيوخ ارتداء عباءات ذات حواف أرجوانية. وفي أماكن أخرى، كان ارتداء اللون الأرجواني مقصورًا على قلة مختارة فقط في أيام مُعيّنة من العام. ولصنع اللون الأرجواني، كان الفينيقيون يحصدون قواقع الموريكس، ويسحقون أصدافها، ثم يقومون باستخراج الأكياس السامة وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل طحنها على شكل مسحوق ناعم. كان صنّع رطل واحد من الصبغة الجافّة للتصدير يتطلّب 250 ألف حلزون، وأدى استهلاك هذه الكميات الهائلة إلى استنزاف أعداد القواقع المحلية بسرعة. واليوم، قد يستغرق الأمر شهرًا لجمع هذا العدد الكبير من القواقع في البحر المتوسط، وربما لن يمكن ذلك؛ نتيجة آلاف السنين من الاستغلال المفرط الذي أدّى إلى تدهور الموائل. في الآونة الأخيرة، قضيتُ ما يقرب من ستّة أشهر من البحث كل يوم على شواطئ جزيرة سردينيا، ولم أشاهد قوقعة موريكس واحدة. ولكن اليوم، في مواقع المستوطنات الفينيقية القديمة مثل صور وصيدا، والتي بُنيت على الشواطئ الصخرية لاستغلال هذه القواقع، لا يزال من الممكن العثور على أكوام كبيرة من صدفات القواقع المُهشّمة، بعد آلاف السنين من حصاد هذه القواقع لصنّع صبغة (104).


شكل 3.5: حلزون الموريكس (العائلة: Muricidae)، مصدر صبغة صور أو الصبغة الأرجوانية الفينيقية، والتي كانت تُصنع عن طريق سحق آلاف القواقع ثم تجفيف وطحن غُددها السامة. كان "الأرجوان الملكي" يتمتع بقيمة كبيرة كقيمة الذهب في البحر المتوسط القديم، وكان أساس الإمبراطورية التجارية الفينيقية. الرسم الأصلي على أساس الفن العام.



بالإضافة إلى تنقيب الشواطئ بحثًا عن مشاتل الموريكس، كان صيد هذه الحلزونات يتطلب مصائد ذات طعم شبيهة بمصائد سرطان البحر. تعيش حلزونات الموريكس من ستِّ إلى سبع سنوات، وعادت في المياه الضحلة؛ لذلك تعرّضت سريعًا للانقراض في البيئة المحلية للفينيقين؛ ممّا أجبرهم على النزول إلى المياه العميقة للحصول عليها. وكلما استنفدت بقعة غنيّة من موارد الحلزون، انتقل الفينيقيون على شواطئ البحر المتوسط، وعلى طول ساحل شمال إفريقيا. وبعد هذا المسار من البحث عن فُتات الخبز الحلزونية، أصبح الفينيقيون مستكشفين للموارد البحرية. تطلّبت تجارتهم البحرية سفنًا قوية وموثوقة، فقاموا ببنائها باستخدام خشب الأرز اللبناني القوي. وأثناء قيامهم بحصاد قواقع الموريكس وغابات الأرز، طوّر الفينيقيون مهارات الملاحة والإبحار في المحيطات؛ ممّا أتاح لهم ارتياد البحار وتطوير موارد جديدة، بالإضافة إلى الوصول لشركاء تجاريين جُدد. فاستوردوا أخشاب الأرز والصنوبر من سواحل شمال إفريقيا لتعويض الأرز اللبناني، الذي يقتصر وجوده اليوم على عددٍ محدود من الموائل، كما أنه مُعرّض للخطر بسبب تغيُّر المناخ. قادهم هذا النجاح إلى تشغيل شبكة تجارية تعاونية

على مستوى البحر المتوسط بإدارة أسطول كبير قوامه مئات السفن التجارية، إلى جانب السفن الحربية لحماية طرقهم من القراصنة(105).

أنشأ الفينيقيون مراكز تجارية بعيدة في إفريقيا وإسبانيا وقبرص وسردينيا. بالإضافة إلى الصبغة الأرجواني، تدفقت عبر شبكاتهم التجارية سلع أخرى، مثل العاج، وجلود الحيوانات البرية، بل والعبيد أيضًا. ومن أجل نقل البضائع، احتاج التجار إلى حاويات تخزين جديدة؛ مما أدى إلى تطورات أخرى مثل الزجاج للأوعية التي يُنقل بها النبيذ وزيت الزيتون والحبوب. من المحتمل أن الزجاج اكتشف مُصادفَةً عندما جمعت النار الساخنة بين البوتاس والرمل، وصبغه الفينيقيون باللون الأزرق لصنع الأواني الزرقاء التي تُعتبر شعار براعتهم التجارية. تغيّرت العبودية أيضًا بسبب التجارة: كانت العبودية في السابق من نتائج الحروب، فأصبحت نتيجةً جانبيةً لاحتياجات العمل المتزايدة في عصر النمو السكاني السريع. ويبدو أن الفينيقيين كانوا أوّل تجّارٍ للرقيق، حيث اشترى العبيد الذين كانوا غنائم في حروب القبائل الإفريقية مقابل سلع أخرى، وقاموا ببيعهم عبر البحر المتوسط. وقد استخدموا أيضًا قوة 120 من الرقيق كمحركٍ لدفع القوارب الفينيقية الشهيرة ذات الطابقين (شكل 4.5). كان العبيد يُستخدمون كعمّال وخدم وجنود. وقد احتاجت الإمبراطورية الرومانية، في ذروة صعودها، إلى ما يقرب من نصف مليون من الرقيق(106).



شكل 4-5: السفينة البحرية المبتكرة التي أتاحت للفينيقيين إنشاء شبكة من طرق التجارة والسفر التعاونية في البحر المتوسط وعلى طول الساحل الغربي لإفريقيا. الرسم الأصلي على أساس المجال العام.

إذا كان الفينيقيون قاموا بتسويق العبودية، فإن الثايكنج صنعوها، حيث كانوا يهاجمون المدن الأوروبية على شواطئ البحار وضاف الأنهار للحصول على البضائع ويستخدمون العنف لختف البشر وبيعهم كعبيد في جميع أنحاء العالم. كان الثايكنج الأوائل في العصور الوسطى ينهبون مدن أوروبا الشرقية على ضفاف الأنهار كنشاط صيفي أثناء انتظارهم لنضج المحاصيل في حقولهم، لكن تجارة الرقيق أصبحت مَحطَّ تركيزهم؛ حيث كانت أكثر ربحيةً لهم. تم تداول العبيد مقابل العمل والخشب والملح للحفاظ على الإمدادات القابلة للتلف. كان الثايكنج يهاجمون المناطق الريفية الضعيفة، قليلة الدفاعات، في جنوب روسيا، حيث كانوا يخطفون السُّلافيين، وهم مجموعة عرقية ولغوية كاملة ارتبط اسمها الاشتقاقي ("Slav") بماضيها؛ حيث كانت هدفًا للاسترقاق، ويتاجرون بهم مع أوروبا الشرقية وملوك الفُرس. ورغم انتهاء العبودية قانونًا في منتصف القرن التاسع عشر بعد

التشكيك الأخلاقي الذي بدأ في القرن الثامن عشر، إلا أن قيمتها في عالم الموارد المحدودة تعني أنها حتى اليوم لا تزال شائعة في السوق السوداء (107).

التجارة البرية

بينما كان الفينيقيون يُطَوِّرون طرق التجارة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط ، كَفَحَت شبكات التجارة التعاونية البرية بسبب صعوبة نقل البضائع والتجار على الأرض. تم حَلُّ هذه المشكلة اللوجستية في نهاية المطاف عن طريق التعاون: أي من خلال تدجين الخيول والجمال، ولا يزال الاعتماد المتبادل بين الإنسان وهذه الحيوانات غير مفهوم تمامًا على الرغم من الأهمية الحيوية لها في تطور الحضارة. أدى استئناس القبائل البدوية للخيول في سهوب شبه جزيرة الأناضول إلى نشأة اقتصاد رعويٍّ قائم على الرعي واستغلال اللحوم ومنتجات الألبان والجلود والصوف، بدلاً من الزراعة. حدث تدجين الخيول حوالي 5000 ق.م، وانتشر بسرعة عبر أوراسيا؛ ممَّا أدى إلى تغيير وسائل النقل، والتجارة، والثقافة، والحرب. وحدث تدجين الجِمال في نفس الوقت تقريبًا في الهلال الخصيب، رغم أن الجِمال تطوَّرت أصلًا في الأمريكتين، وشقَّت طريقها من أمريكا الشمالية إلى آسيا عبر جسر بيرنج البري. (108).

تمَّ استخدام الجِمال في البداية لِلحوم والألبان والمنتجات الجلدية، لكن سرعان ما ظهرت قيمتها كوسيلة للنقل وحيوانات للتعبئة في المناطق الصحراوية بالقرب من البحر المتوسط وفي إفريقيا. تتكيَّف الإبل بدرجة كبيرة مع الحياة في البيئات الصحراوية القاسية؛ ممَّا جعلها حيواناتٍ مثاليَّةً لحمل أعباء المناطق شاسعة الامتداد مثل الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا أو صحراء جوبي، التي تُغطِّي نصف مليون ميل مربع في ظل جبال الهيمالايا، وهي جبال عالية جدًا لدرجة أن غيوم المطر لا يمكن أن تعبر فوقها دون الإفراج عمَّا تحمله من أمطار. تمتلك الإبل فتحات أنف قابلة للغلق، وصفًا مُزدوجًا من الرموش الطويلة، وشعرًا كثيفًا في آذانها لمنع الرمال ؛ ولها أقدام كبيرة ثنائية الأصابع وذات وسادات لحمية لتوزيع وزنها مثل أحذية الثلوج؛ وكذلك وسادات للركبة تتيح لها الركوع على الكثبان الرملية الساخنة. ولديها عملية تمثيل غذائي خاصة مُمكنها من الاحتفاظ بالمياه،

وكذلك البول المُركّز، وأيضًا تجويف الأنف طويل ليتمكّن من تكثيف بخار الماء وإعادة تدويره من التنفّس، كما أن لديها قدرةً على شُرب وتخزين كميات كبيرة من الماء. ويعلو ظهرها أيضًا سَنَامٌ مُميّز لتخزين الدهون؛ ممّا يجعلها قادرة على الصمود لفترات طويلة دون تناول الطعام، وشفاه جلدية حتى تتمكّن من تناول نباتات صحراوية صلبة وشوكية وذات حماية جيّدة. ولا عجب أنها استمرّت تُستخدم في القوافل التجارية حتى وقت قريب، أي حتى ظهور القطارات وغيرها من وسائل النقل الآلية منذ حوالي 150 عامًا (الشكل 5.5). لقد كانت الإبل شريكًا مثاليًا تبادليًا ساعد أسلافنا في التغلّب على البيئات الصحراوية (109).

بالنسبة للخيل، طالما دار الجدّ حول هل حدث تدجين الخيول مرة واحدة أو عدة مرات؟ أو هل كانت المعرفة بتدجين الخيول نفسها قد نُشِرت وانتشرت في جميع أنحاء أوراسيا، ممّا أدى إلى أحداث تدجين مُتكرّرة؟ كشفت الأدلّة الجينية والأثرية مؤخرًا أن الخيول تمّ تدجينها لأول مرة من أجل لحومها- فقد كانت قبائل البدو الرُحّل المبكّرة في كازاخستان وتركيا الحالية بحاجة إلى الخيول كمصدر قيّم للبروتين في الشتاء، يساعد على البقاء على قيد الحياة في بيئة قاسية، وعلى عكس الأغنام والماعز، يستطيع الخيل أن يحفر في الثلج بحثًا عن الطعام. وبمرور الوقت، أصبحت الخيول عبئًا ثقيلًا؛ عُثِرَ على بعض الهياكل العظمية للخيل تعود إلى حوالي 3500 ق.م، تشير بعض آثار التآكل في أسنانها إلى استخدام اللجام في ذلك الوقت. ومع انتشار الخيول المستأنسة عبر أوراسيا، تزاوجت مع الخيول البرّيّة؛ ممّا ولّد هجائن قويّة أكثر جاذبية للتدجين. وكما حدث مع ترويض الإبل، أدّى التعاون المتبادل بين الإنسان والخيول، أو تدجين الخيول، إلى هيمنة الإنسان على الأراضي الشاسعة غير المنتجة في السهوب الأوراسية، مع تسهيل التجارة عبر الأرض على نطاق قاري (110).




The Camel Corps at BeerSheba.

شكل 5.5: استمرّ استخدام قوافل الجمال منذ العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين لنقل الموارد مثل الملح والمعادن الأخرى من وإلى القارة الإفريقية، وكذلك للحرب. تصوير: الحرب العالمية الأولى في فلسطين وسيناء (Photograph: World War I in Palestine and the Sinai, by John D. Whiting, Lewis Larsson, and G. Eric Matson (ca. 1914-1917), Papers of John D. Whiting, Library of Congress, (Prints and Photographs Division).

في تلك المرحلة، استغرق استخدام الخيول لسحب العربات والمركبات والتحرك بسرعة عبر المسافات الكبيرة أقلّ من خمسمائة عام لينتقل من تركيا إلى روما والصين. تم تسهيل هذا الانتشار الثقافي السريع من خلال شبكة التجارة العظيمة التالية: طريق الحرير الذي ربط بين أوروبا والصين اقتصادياً وثقافياً، على الأقل حتى قامت الإمبراطورية التجارية الإسبانية العالمية في القرون من السادس عشر حتى الثامن عشر بفتح المحيط الأطلنطي لمزيد من استغلال الموارد. كثيراً ما يشير المؤرخون إلى زيارة قام بها سفيرٌ صينيٌّ إلى آسيا الوسطى في القرن الثاني قبل الميلاد بحثاً عن موارد جديدة عند افتتاح شبكة التجارة على طريق الحرير: قبل

ذلك، كانت الحضارات الصينية القديمة معزولةً (ومَحْمِيَّةً) عن البحر المتوسط بسبب جبال الهيمالايا. وكان الصينيون مُهْتَمِّين بشكل خاص بالخيل المستأنسة، التي حصلوا عليها عن طريق تجارة الحرير (111).

كانت الطرق التجارية العديدة على طريق الحرير بِالِغَةِ الأهمية في تطوير الحضارة البشرية، وتعظيم استغلال الموارد، وخلق الثقافات والتقنيات التي تطوّرت بشكل مُستقل. بدأت هذه الطرق بشكل متواضع كمسارات لتبادل التوابل والشاي والتي انتشرت عبر الأرض مثلما حدث مع صناعة الأدوات الحجرية في عصور ما قبل التاريخ، وأصبحت في النهاية وسيلةً قويَّةً لتبادل السُّلع والأفكار والأمراض التي من شأنها أن تُغيِّر العالمَيْن: الأوروبي والآسيوي (الشكل 6.5). حملت الجِمال والخيل البضائع على طول طرق التجارة البرية القوية لآلاف السنين، وأدَّت الحاجة إلى حماية التجارة من القراصنة الرُّحَّل إلى التحصينات ومحطّات الطُّرق التي تطوّرت بمرور الوقت إلى سور الصين العظيم. كان التوازن بين مزايا التجارة التعاونية وأضرار التنافس الدفاعي حاضِرًا في كل مكان أثناء تطوُّر الحضارة.



شكل 6.5: رَبَطَ طريق الحرير بين العالمين الأوروبي والآسيوي من خلال التجارة في السلع والتكنولوجيا والتأثيرات الثقافية ومُسبِّبات الأمراض. الرسم الأصلي على أساس مصادر المجال العام.

عُرِفَت أربعة آلاف ميل أو نحو ذلك من طرق التجارة على طريق الحرير بهذا الاسم بعد تدجين ديدان القز وإنتاج الحرير على أيدي الصينيين حوالي 3000 ق.م. ومثل الفينيقيين الذين حوّلوا حصادهم من قواقع الموريكس نقودًا، قام الصينيون بتسويق قيمة وإنتاج دودة القز. ولكن بينما أفرط الفينيقيون في استغلال مواردهم، قام الصينيون بتدجين ونشر وصناعة ديدان القز وإنتاج أقمشة الحرير. لم تُعد ديدان القز موجودةً في الطبيعة لأن آلاف السنين من التدجين جعلتها تعتمد كليًا على التدخل البشري. فقَدَت هذه الديدانُ أجنحتها، ولم يُعد بإمكانها الطيران أو العثور على غذائها من أوراق التوت بنفسها. لقد اختيرت عمدًا لإنتاج كميات كبيرة من الحرير، ولم تُعد تقتصر على أشجار التوت الآسيوية، ولها توزيعٌ عالمي تقريبًا. لكن بدون مساعدة بشرية، سيموت هذا النوع وينقرض. إذن، تُعد ديدان القز مثالًا على التدجين الالزامي أو التبادلي، والذي يختص بالأنواع التي أصبح بقاؤها يعتمد تمامًا على البشر. وهي نبات الهندباء والجرذان والقراد.

بالنسبة لشعوب البحر الأبيض المتوسط، كان الحرير فريدًا وساحرًا لدرجة أن أساطير غريبة نشأت حول أصوله، مثل أنه نما على الأشجار أو كان لحاءً. كانت حقيقة الحرير سرًا تكنولوجيًا يُحاط بحماية شديدة في العالم القديم حتى كشف التجسس الصناعي مصدر المادة. ومثل الصبغة الأرجوانية عند الفينيقيين، أصبح الحرير أيضًا قماشًا مُخصَّصًا للطبقة الأرستقراطية ورمزًا للثروة. عندما كانت الإمبراطورية الرومانية في ذروتها، أصبح الحرير سلعةً مُترفة عالية القيمة، حتى أن القوانين كانت تُحدّد مكان وكيفية ارتدائه؛ ذلك أنه كان يكشف الكثير من الجسد (112). وأصبح أول منتج تجاري يصنّف كأعلى قيمة لسلعة تبادلية. أضافت الصين صادراتها الحريرية إلى الشاي والتوابل والابتكارات التكنولوجية مثل الأدوية والسجاد والذهب والزجاج. ومع زيادة القرصنة والضرائب، سُقَّت طرق بديلة، ونَمَت على مسارها محطات الطريق للراحة. وبحلول الوقت الذي أصبحت فيه الإمبراطورية الرومانية تشرف على شبكة الطرق، كانت حتى خدمات البريد عالية السرعة موجودة.

ومع ذلك، كان للتجارة على طول طريق الحرير تكاليف جانبية باهظة: ألا وهي انتشار الأمراض. لقد عرّضت طرق التجارة الجديدة السكّان من البشر إلى

الميكروبات الأجنبية والمتعاشات التي لم ينشؤوا معها؛ ممّا تسبّب في أوبئة قتلت الكثير من الناس، وأدى هذا إلى إعادة ترتيب النسيج الاجتماعي عبر الثقافات الأوراسية. أدّت تجارة طريق الحرير والتجارة الرومانية، بالإضافة إلى تزايد الكثافة السكانية، إلى ظهور وباء الطاعون في القرنين الخامس والخامس عشر الميلاديين. هذا المرض، الذي سُمّي بالموت الأسود، دَمَّر السُكَّان، وقتل ما يقرب من ثلث الناس في العالم القديم، ومسح مدنًا بأكملها، وضرب مراكز سُكَّانية كبيرة أخرى بعنف لا مثيل له. وقد أظهرت الأدلّة الجزيئية الحديثة أن الموت الأسود نشأ في الصين وانتشر بالتحديد على طول طريق الحرير(113).


الطُّرُق الرُّومانيَّة

رغم التكاليف التي لا نراها بدقّةٍ إلّا بعد فوات الأوان، فإن فوائد عالمٍ أكثر ارتباطًا ويسهل اجتيازه كانت واضحة. فكر في أهمية التجارة للإمبراطورية الرومانية، والتي نشأت من مزيج من التعاون والحملات الحربية الناجحة لإنشاء مدينة مركزية كبيرة وشبكة تجارية واسعة. سيطرت الإمبراطورية الرومانية على حوض البحر المتوسط وأوروبا لأكثر من سبعة قرون. غدت التجارة ازدهار عاصمتها وسمحت لها بتوسيع نفوذها برًّا وبحرًا. امتدت الإمبراطورية الرومانية من شمال إفريقيا إلى الجزر البريطانية، ومن شبه الجزيرة الأيبيرية إلى الإسكندرية وأنطاكية، واستخدم الحُكَّام الرومان مزيجًا من الاستراتيجيّة الدبلوماسية والإرهاب العسكري لتشكيل شبكة من الطرق والبنية التحتية الحكومية في أنحاء الغرب. أتاح ذلك لروما السيطرة على أبعد أراضٍ إمبراطوريتها، وتبادل التجارة والاتصالات مقابل الضرائب. كانت كل هذه السيطرة والتوسُّع والضرائب لصالح روما، المدينة التي أصبحت بحلول عام 200 م عاصمةً لأكثر من مليون نسمة، وتجاوزت كثيرًا الإمدادات المحلية والإقليمية المتوفّرة.

وللحفاظ على الحياة المتميزة لأولئك الذين يعيشون في أرقى مدينة في العالم، فقد تطلب الأمر إمبراطوريَّةً كاملة مليئة بالشبكات التجارية المؤدية إلى المركز(114). (فعلى أية حال، كانت روما أحد أكثر الأمثلة المبكرة تطرّفًا لنُخبَةٍ قليلة ذات ثراء فاحش تُدعّمها الجماهير الزراعية من الفلاحين والعبيد- التفاؤت

الاقتصادي في أفضل حالاته). في سنة 300 ق.م، شُقَّت الطرق الأولى لهذه الشبكة التجارية، لتكون مُتَمِّمَةً للتجارة البحرية للإمبراطورية ولتلك الطرق التي ورثها الرومان في الحروب مع الدولة الفارسية، وامتدَّت من روما إلى مدينة برينديزي الساحلية على البحر الأدرياتيكي. كانت هذه الطرق، التي يبلغ طولها 350 ميلاً (560 كم)، تربط روما بطرق التجارة البحرية الفينيقية التي سيطرت عليها روما في حروب قرطاجة للاستيلاء على الأصول الفينيقية.

مع توسُّع الإمبراطورية، ظهرت رغبة متزايدة في الحصول على الموارد والبضائع، والسُّلع الفاخرة على وجه الخصوص، غير الموجودة بالقرب من روما نفسها. كانت الطرق العامة في روما هي الحل لتحقيق هذه الرغبات، وقد بقيت تبعات هذه الطرق زمنًا أطول من الإمبراطورية نفسها. على مسافات تبعد كل منها سبعة وعشرين ميلاً (44 كم)، كان المسافرون يجدون محطات طريق للراحة والطعام، وخدمة البريد السريع لنقل الرسائل بمعدَّل سرعة خمسين ميلاً (80 كم) تقريبًا في اليوم. وظهرت، في المراكز التجارية الهامة على وجه الخصوص، شبكة تصميمات للأحياء السكنية والمباني الحكومية والحمَّامات العامة. كل هذا نَشَرَ الحضارة، بما في ذلك القانون والنظام والحُكم المركزي، إلى مناطق كانت بعيدةً عن التطوُّرات في مدينة روما التقدُّميَّة (شكل 7.5).



شكل 7.5: الإمبراطورية الرومانية في ذروة قوتها وتأثيرها. الرسم الأصلي على أساس مصادر المجال العام.

توسّع نظام الطرق العامة الرومانية ليشمل ما يقرب من 50,000 ميل (80,000 كم) من الطرق المرصوفة بالحجارة والمزوّدة بالمصافي، لم يكن عرض الطريق يقلُّ عن خمس عشرة قدمًا (5 أمتار). ومثل الإنترنت اليوم، أو تلفزيون الكابل على مدار العقود القليلة الماضية، زادت هذه الطُرُق من انتشار الثقافة (والاعتراف بوجود وغياب المساواة الاقتصادية) عبر الإمبراطورية. تضمّنت آثار استغلال الموارد في هذه الحالة فهم عواقبه الثقافية والاجتماعية، والاعتراف بمن استفاد من هذا العمل. جادل المؤلّف توماس فريدمان Thomas Friedman الحائز على جائزة بوليتزر بأن التواصل العالمي جعل كلاً من الأغنياء والفقراء على دراية بالفوارق الهائلة في الدّخل ونوعية الحياة؛ كانت الطرق السريعة الرومانية مثلاً مبكراً على هذا "التبسيط" للمجتمع الذي نراه يزدهر في عصر

معلومات الهواتف الذكية اليوم(115). ويمكن القول بأن هذا التبسيط أدى إلى سقوط الإمبراطورية نفسها، عندما كان التوسع بعيدًا للغاية عن مركز الحكم، أدى جشع الحاكم إلى زرع الاستياء المتزايد بين الشعوب المحتلّة.

بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس، ظهرت الإمبراطورية البيزنطية في القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على التجارة على طول شبكة طريق الحرير- واستمرّت سيطرتها على الأقل حتى ظهور الإمبراطورية المغولية. كان المغول أحفاد البدو الرُّحَّل الذين دَجَّنُوا الخيول، واستطاعوا في ذلك الوقت السيطرة على شبكات طريق الحرير في أوراسيا كمحاربين مرهوبين يمتطون الخيول. حكم المغول، في البداية بقيادة چنكيز خان، شبكة التجارة لأكبر إمبراطورية برّية من بلدان متجاورة في تاريخ البشرية، من الهلال الخصيب إلى الإمبراطورية الصينية، لمدة قرنين من الزمان(116). كان ذلك يرجع إلى قُدرة المغول على استغلال نقاط القوة في نظامهم البيئي، وتسخير قوة الجماعة، حتى لو كانت عضوية تلك الجماعة قسريّة. فبينما أصبحت الحضارات الأخرى مُحاصرةً في أنماط حياتها الزراعية المتوطنة، اكتسب المغول فهمًا وثيقًا بالخيول والجغرافيا وبيئة السهوب القاسية. ومثل الفينيقيين قبل آلاف السنين، ركّز المغول على التجارة بدلًا من بناء مُدُنٍ صرحية ضخمة. لقد فضّلوا السيطرة على المجتمعات الأخرى من خلال الخوف، وحملوا معهم معظم خيامهم وممتلكاتهم القيّمة؛ ممّا يعكس جذورهم الثقافية كقبائل من البدو الرُّحَّل. لكن بحلول أواخر العصور الوسطى، كانت الرحلات البحرية الاستكشافية، التي انطلقت من أجل إيجاد طُرُق جديدة للأسواق الآسيوية، على أشدّها- وسوف تكسر هذا الاحتكار التجاري المبكّر.

عصر الاستكشاف

عندما بدأ استكشاف البحر في الانفتاح على العالم على نطاق أوسع، كانت التوابل هي السلعة الآسيوية الأكثر رواجًا، حيث كان الأوروبيون بحلول هذا الوقت قد اكتسبوا تقنية تربية دودة القزّ اللازمة لصنع الحرير الخاص بهم. أصبحت التوابل شائعةً بشكل متزايد، وكان الكثير منها يستحقّ وزنه ذهبًا. كانت التوابل تُستخدَم لحفظ وطهي الطعام ولأغراض طبيّة وصحية. ذلك أن جميع

نباتات التوابل، من الفلفل إلى القرفة إلى الثوم، طوّرت طرقها الخاصة لحماية نفسها من آكلات الأعشاب والأمراض التي نشأت معها. كذلك كان لها فوائد للبشر، وأصبحت عناصر تكافلية أساسية في النظم الغذائية البشرية (سيأتي المزيد حول هذا لاحقاً)(117).

بدأ عصر الاستكشاف بدافع الأمل في السيطرة على تجارة التوابل واكتشاف توابل جديدة. في هذه الجهود، اكتسبت بعض البلدان الأصغر مثل هولندا، وإسبانيا، والبرتغال قوةً غير متوقعة لأن لديها خبرة بحرية، وكانت في موقع جغرافي سهل منه انطلاق البعثات الاستكشافية إلى الأطلنطي، وكان يسكنها تجارٌ ومحاربون مهرةٌ ومتعاونون. وكما فعل الفينيقيون قديمًا من تتبّع وفرة وتوزيع القواقع وأشجار الأرز عبر البحر المتوسط، فشقوا طريقهم تاركين في أعقابهم حضارةً إنسانيةً مختلفة، وجد مستكشفو التوابل الأوروبيون مواردٍ في اكتشاف من شأنه أن يُحوّل مركز الحضارة العالمية إلى الأطلنطي: العالم الجديد.

لم يُغيّر اكتشاف العالم الجديد التجارة فحسب، بل أدّى أيضًا إلى تغيير التنوع البيولوجي العالمي والجغرافيا الحيوية. فإذ قامت الدول الأوروبية بفتح واستعمار أجزاء من العالم الجديد، فقد تسببت بالقضاء على السكّان الأصليين من خلال إدخال أمراض جديدة وشنّ العنف ضدّ الاختلافات الثقافية والدينية. ورغم أن الثقافات الأصلية في العالم الجديد كانت متطورةً مثل الثقافات الأوروبية، فقد نُظر إليها على أنها همجية بسبب اختلاف ما تقدمه من آلهة ولغات وتقاليد ثقافية. لقد رأيت بنفسي هذا السلوك البغيض المتمركز حول العرق أثناء استكشاف ساحل بابوا غينيا الجديدة قبل أربعين عامًا. افترض الطاقم على متن سفينة البحث الخاصة بنا أن السكّان الأصليين الذين قابلناهم، وكثيرٌ منهم لم يروا الغربيين من قبل، كانوا أغبياء لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية. في ذات الوقت، رأى السكّانُ الأصليون في العالم الجديد المستكشفين والغزاة الأوروبيين قذرين ومصابين بالقمل ولديهم قيمٌ ثقافية غير متوافقة وأسلحة فتّاقة.

طوّر المستكشفون الأوروبيون وسكّان العالم الجديد، كلٌّ على حدة، ثقافتهم المتباينة على مدار ما يقرب من عشرة آلاف عام؛ لذلك كان التواصل والتعاون بينهم صعبًا للغاية. قدم الأوروبيون، الذين كان التسلّح البشري لديهم أقدم

وأكثر تطوراً من نُظرائهم من السُّكَّان الأصليين لأمريكا الشمالية، فقدّموا ثقافتهم "المتفوّقة" وأساليب حياتهم الزراعية إلى أمريكا - وفي غضون ذلك نشروا، عن عمدٍ أحياناً وعمداً وقسراً أحياناً أخرى، ثقافة العنف والأمراض بين السكان الأصليين. تفوّقت المنافسة على التعاون بسبب التفاوت بين أسلحة الحضارتين والفجوة الثقافية الهائلة: لم يكن هذا تفاعلاً بين جيران مألوفين، بل كان بين بشر فصلت بينهما مسافات واختلافات شاسعة.

سرعان ما أدّى الصراع إلى خسارة واسعة النطاق للعديد من الثقافات المحلية. مراراً وتكراراً، جلب المستكشفون الأوروبيون بسذاجةٍ أمراضاً جرثومية جديدة وقاتلة إلى السُّكَّان الأصليين في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهادئ الذين لم تتطوّر لديهم مناعةٌ ضدها. وكما هو مُتوقَّع، جلب المستكشفون والمستعمرون الأوروبيون أيضاً هويّاتهم الثقافية المتمركزة حول العرق، ومعتقداتهم الروحية، وفرضوها قسراً على الثقافات التي قابلتهم، رغم أن هذه الثقافات كانت لها حضاراتها الراسخة منذ القِدَم، وأساطيرها الروحية المختلفة. لقد دمّر الأوروبيون على نحوٍ عُذوانيٍّ ومُتعمِّدٍ التاريخَ الروحي لهذه الشعوب من خلال استهداف وتدمير جميع السُّجَلَّات المكتوبة والشفاهية لتقاليدهم الروحية (118). وكانت النتيجة أن ضاع إلى الأبد الكثير من التقاليد الروحانية التي تطوّرت بشكلٍ مستقلٍّ، وكذلك المعتقدات والميثولوجيات الخاصة بقبائل وشعوب الأزتِك والمايا، بالإضافة إلى ثقافات جزر المحيط الهادئ الأخرى. ضاعت أغلب هذه الثقافات والمعتقدات إلى الأبد، وأصبحت ضحية تاريخية حزينة أخرى للهيمنة الثقافية وعلم الأمراض.

كانت النتيجة الجانبية الأخرى، والساذجة، لعصر الاستكشاف العالمي هي الإدخال غير المقصود أو المتعمِّد للأنواع الغريبة ونقلها في جميع أنحاء العالم. وهكذا بدأ الاختلاط العشوائي المستمر للنباتات والحيوانات مع أنواع أخرى لم تتطوّر معها، إنها لعبة روليت الأنواع التي لا تزال مُستمرةً حتى يومنا هذا. اجتاحت النباتات العشبية والحيوانات الانتهازية والأمراض الأرض على حساب التنوع النباتي والحيواني المحلي. ومن الأمثلة الواضحة على هذا: الفئران المختبئة في السفن والرحلات العابرة للقارّات، والحاملة للحشرات والطُفيلِيَّات التي تسببت بدورها في الإصابة بالأمراض، لكن السفن من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن

عشر نقلت أيضًا عن غير قصد الكائنات البحرية من ميناء إلى آخر. كانت هذه السفن تحمل صابورةً ثقيلةً في هيكلها، كميات من صخور الشاطئ، للحفاظ على استقرارها في أعالي البحار. كانت هذه الصخور في الغالب مليئةً بالكائنات المحلية الصغيرة التي غزت بذلك مناطق جديدة عندما كانت الصابورة تُلقى في البحر لتخفيف الحمل. والأسوأ من ذلك، كان خشب هذه السفن يتعرّض باستمرارٍ لهجوم الكائنات الحية الملوثة والمُملّة مثل محار البرنقيل والأعشاب البحرية ودود السفن؛ مما جعل السفينة نفسها جزيرةً عائمةً من الكائنات الحية الأجنبية (119). وبهذه الطريقة، انتقلت الأنواع البحرية العشبية لقرون في جميع أنحاء العالم على طول مساراتٍ تتطابق فعليًا مع مسارات النقل البحري المعهودة.

وبنفس القدر من التأثير، كانت عمليات الإدخال العَمْد لأنواع جديدة في جميع أنحاء العالم، فقد كانت السفن التجارية تنقل الإمدادات الزراعية والأغذية والماشية -مع ما يرتبط بها من كائنات حية- إلى وجهات جديدة. وكثيرًا ما حاول المستوطنون الأوروبيون "تطبيع" مواقعهم الجديدة بإدخال أنواع مألوفة لهم في بلادهم؛ مما أدّى إلى عدد من أشهر كوارث التاريخ الطبيعي. طيور الزرزور، على سبيل المثال، أُدخِلت إلى حديقة سنترال بارك في مدينة نيويورك في محاولة مُضلّلة لإدخال جميع الأنواع التي ذكرها شكسبير إلى أمريكا. بعد عَقْدٍ من المحاولات، قامت طيور الزرزور بتوطّن نفسها، واليوم هي طيورٌ مُزعجة للغاية وناقلة للمرض في أمريكا الشمالية. وبالمثل، أُدخِلت الأرانب للصيد لجعل المستوطنين الأوروبيين يشعرون أكثر بأنهم في وطنهم، ولكن مع عدم وجود حيوانات مفترسة بشكل طبيعي، أصبحت الأرانب من الآفات الرئيسية حيث تعدّت بشكل جائر على النباتات غير المُجهّزة تطوُّريًا للتعامل مع هذا الجار الجديد (120). ويستمر خلط الأنواع على أيدي البشر حتى يومنا هذا، والذي أدّى إلى عالمٍ تُهيمن عليه مجموعة متجانسة من النباتات العشبية، وهو المكافئ البيولوجي لانتشار المولات التجارية في العالم. كان هذا ثاني أكبر تأثير عالمي للاستعمار البشري للكرة الأرضية، وكان الأول هو استئصال العديد من الحيوانات المفترسة والحيوانات الكبيرة عندما هاجر البشر الأوائل من وطنهم الإفريقي إلى القارات الشاسعة الأخرى، باستثناء القارة القطبية الجنوبية (نوقش في الفصل 2).

كان اكتساب موارد جديدة أمرًا مهمًا طوال تاريخ البشرية؛ مما أدى إلى العلم والاستكشاف والثقافة والإبداع. لكن ما ينقصه الوضوح في هذه الصورة هو تكلفة الحرب والانتهاكات البيئية التي أعقبت طرقنا البحرية وتجارتنا البرية، أو الآثار السلبية على الإنسان والحيوان والنبات نتيجة تزايد امتداد وقوة التأثير البشري بدرجة تسبق قدرة هذه الكائنات على التطور معًا. لم تتغير القواعد الأساسية للتاريخ الطبيعي من التحكم المتبجح بالطبيعة الذي استقيناه من الزراعة التعاونية، والذي أدى إلى زيادة النمو السكاني، واستخدام الموارد ونضوبها المتسارع، وانتشار الأمراض، وتدهور الموائل، والمنافسة. ولا تزال الانقسات الثقافية تمثل أكبر التحديات التي تواجه الحضارة الحديثة، لكن يمكن القول بأن هذه الانقسات الثقافية تكمن بذورها في اكتشافنا لكيفية استخدام البذور.

الفصل السادس

المجاعة والمرض

يُشار إلى "إغراق أو نبذ الأطفال"، والذي كان يحدث في العصور الوسطى وما قبلها في أوقات نقص الإمدادات الغذائية. أنكرت النُخبَةُ المسيحية هذه الممارسات في ذلك الوقت بزعم أن مرتكبيها من غير المؤمنين، ولكن الحقيقة هي أن قيمة الحياة تتدنى كثيراً في أوقات المجاعات، وكان التخلُّص من الأطفال حاضراً لدى جميع أنواع الناس، وبين جميع الطبقات. فالمجاعة تتسبب في العنف والصراع؛ ممَّا يؤدي إلى انخفاض قيمة جميع الأرواح، وكان الأطفال دائماً هم أكثر مَنْ يتعرَّض للاستغناء، وكانت قرارات التخطيط لحياة الأسرة التي يتخذها الفلاح تؤثر على الإناث والأطفال المعوقين جسدياً أكثر من أي شيء آخر. ليس من السهل العثور على أدلَّة على هذه الأحداث، كما أنه ليس من السهل تقبُّلها، لكن الأدب في ذلك الوقت يصف صرخات الأطفال المهجورين في الأنهار والمراحيض عبر أوروبا في العصور الوسطى. ويبدو أيضاً أن عقوبات قتل الأطفال كانت تخفت خلال المجاعات وأوقات الصعوبات الاقتصادية. هذه القصص يمكن رؤيتها بشكل أوضح من خلال التركيبة السكانية: في جميع أنحاء أوروبا في العصور الوسطى، كان معدل

الأطفال 5.1 طفل للعائلات الثرية، و2.9 طفل للأسر متوسطة الدخل، و1.8 طفل للأسر الفقيرة، مما يشير إلى أن الأسر الفقيرة كانت تتخلص من أكثر من نصف أطفالها. تكشف الأدبيات التاريخية أن وأد الأطفال وإغراقهم كان يحدث عندما يكون الأطفال غير مرغوب فيهم أو لا يمكن رعايتهم في جميع الثقافات البشرية، من الإغريق إلى الرومان والفرس والصينيين، حتى العصر الحديث (121).



شكل 1.6: في إحدى حكايات الأخوين جريم المعروفة، هانسيل وجريتل أخ وأخت ألمانيان، تمّ التخلي عنهما في الغابة أثناء المجاعة، يهربان ببطولة من أسرتهما- وهي ساحرة شريرة بمنزل مصنوع من الحلوى. أعيد رسمها بناءً على تصوير للمجال العام يعود إلى القرن التاسع عشر.

من الأشياء التي تُدعم أيضاً فكرة انتشار إغراق الأطفال، أو التخلي عنهم بأي شكل من الأشكال، تلك الأحداث الشائعة في الأساطير والفولكلور، والتي غالباً تعيد تصوير إغراق الأطفال في سيناريو يجد فيه الأطفال المهجورون بطريقة ما حياة أفضل. كان كل من موسى وأوديب وهانسيل وجريتل وسنو وايت أطفالاً مهجورين (شكل 6.1). كان القزم توم ثامب وأقزام سنو وايت أطفالاً مُعاقين

(مثل أوديبي) تركهم آباؤهم في الغابة، وبالتحديد أثناء المجاعة (122). ورغم المحن، تمَّ منح هؤلاء الأطفال كنوزاً أو مرتبةً عالية؛ ممَّا أعطى الأمل للآباء الذين ربما ألقوا بأطفالهم في العالم الحقيقي.

لعبت الكنائس دوراً مُعقِّداً في هذه الممارسة، حيث كان رجال الدين يعتبرون ولادة أطفال مشوَّهين من العقوبات الإلهية، وهاجموا الأمهات غير المتزوَّجات، ووضعوا معايير جنسية للعزوبية أو التبتُّل - كل ذلك جعل التخلُّي عن الرضيع أكثر قبولاً، وخياراً يلقى ترحيباً أكثر من تربية طفل لا يملك المرء طعاماً لإطعامه، أو أن يمثِّل وصمة للوالدين. لكن في نفس الوقت، كانت الكنائس والمؤسَّسات الدينية الأخرى كثيراً ما تستقبل الأطفال المهجورين. وكانت الكنائس تأخذ الأطفال غير المرغوب فيهم إلى دور الأيتام، في حين أن الأديرة وبيوت الراهبات كانت تستقبل أحياناً أطفالاً مهجورين من عائلات الطبقة العليا. وغالباً كانت القوانين في أوروبا تمنح مَنْ يأخذ طفلاً مهجوراً خدمات الطفل، وعملياً يحصل هذا الشخص على عبد (123).

على الرغم من أن هذه الممارسات مُرَّوعة، فهي ليست مقصورة على البشر (مثل الإبادة الجماعية): قتل الأطفال هو القاعدة في التاريخ الطبيعي لجميع الحيوانات والنباتات، حتى تتمكن من تعظيم احتمالات نجاح النسل الأكثر قوة استجابة للموارد المتاحة وأي منافسة. وعلى سبيل المثال، بعد ازدهار النبات وتخصيبه، يتمُّ تعديل عدد البذور القابلة للحياة المنتجة عن طريق الإجهاض التلقائي للبويضات بما يتَّفِق مع الموارد المتاحة: إغراق النبات لصغاره هو القاعدة وليس الاستثناء. وبين حلزونات الموريكس نفسها التي جذبت اهتمامي بالشواطئ، وأمَدَّت الفينيقيين بثروات كبيرة، فإن أول حلزون صغير يفتق في كبسولة بيض يأكل البيض الذي لم يفتق بعد ليتغذى قبل الخروج من الكبسولة الواقية، ثم يتغذى على الأجنة الموجودة في كبسولات البيض الأخرى. إن هذا القاتل، أو آكل إخوته، هو بوليصة تأمين ضد السنوات الرديئة من قلة الموارد الغذائية: فهو يزيد من النجاحات الإيجابية لقواقع الموريكس، ومن خلال مكافأة أول حدث يظهر، تصبح الملاءمة الوراثية للقواقع هي عملة التطور. وهناك قرارات مماثلة للتخطيط العائلي في أنواع تتراوح من الكائنات وحيدة الخلية إلى أسلافنا من الرئيسيات. لكن هذا لا يقدم عزاءً لأولئك الذين يشعرون بالأسى من فكرة إغراق أطفال البشر.

فما الذي جعل التخلّي عن الأطفال وإغراقهم ضرورة لا مفرّ منها بالنسبة لهذا النوع الذي تمكّن، من خلال اختراع وإتقان مختلف التقنيات، من زيادة موارد المجتمع الغذائية بما يكفي لإنجاب المزيد من الأطفال في المقام الأول (124)؟

في هذا الفصل، نلقي نظرةً على أهم مشكلتين بين مشكلات التاريخ الطبيعي الأساسية، وهما مشكلتان تصيبان التجمّعات من جميع الأنواع بغضّ النظر عن موقعها في السلسلة الغذائية أو القدرة المعرفية: المجاعة والمرض.

القليل من الطّعام

رأينا كيف أن النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم السكان كانت مصاحبة لنوبات من الازدهار والكساد والاحتياج إلى العمل الدؤوب للثورات الزراعية التعاونية. أدّى هذا إلى المجاعات المتكررة والمدمّرة، فقد أصبح البشر معتمدين على نجاح عدد قليل من المحاصيل والحيوانات الأليفة، والتضحية بالتنوع من أجل الإنتاج مع عدم فهم المخاطر الوراثية والمرضية لوضع كل البيض في سلة واحدة، إذا جاز القول. كان يمكن أن يؤدي الطقس القاسي، وقلة الأمطار، وأمراض المحاصيل أو الثروة الحيوانية بسرعة إلى مجاعات يصعب تجنبها. أدى انخفاض التنوع الجيني للمجموعات المستأنسة الأولى من النبات والحيوان إلى جعل الأمراض خطيرةً على وجه الخصوص، فقد كانت تنتشر بسرعة وسهولة عبر مناطق جغرافية واسعة. وأدى التخزين المحدود للأغذية وفسادها إلى تفاقم آثار المجاعات المبكّرة: كانت طرق التحفّظ المبكرة للحبوب واللحوم تفتقد الكفاءة في أغلب الأحوال (وهي مشكلة سوف تستغرق قرونًا لحلها بشكل نهائي).

حدثت المجاعات ونقص الغذاء بشكل متكرّر أيضًا أثناء كفاح البشر للتكيف مع الظروف الزراعية الجديدة بعد التوسّع عبر ضفاف الأنهار التي كانت موطنًا للحياة الزراعية المبكرة. كان على مزارعي العصر الحجري الحديث تجربة تقنيات ري النباتات وخصوبة التربة للتعويض عن عدم وجود الفيضانات السنوية التي من شأنها طرد الأملاح المتراكمة وإعادة تغذية التربة التي استنفدت ما بها من مغذّيات بعد حصاد العام السابق. كان اختيار نباتات مقاومة للأمراض كمحاصيل مشكلة أيضًا واجهت البشر الأوائل، وكذلك كيفية تخزين الطعام للبقاء على

قيد الحياة في فصول الشتاء القاسية، والسنوات التي تقل فيها الغلة، ورحلات استكشافية لاستكشاف مواقع جديدة غنية بالموارد. سوف تؤدي هذه التجارب في النهاية إلى مشروعات زراعية بعيدة عن ضفاف الأنهار، ولكن حتى هذا لن يمنع المجاعات المتزايدة، والتي تُظهر البيانات من مجتمعات ما قبل وما بعد الزراعة أنها ارتفعت بعد الثورة الزراعية (125).

حدثت أول مجاعةٍ مُوثَّقةٍ جيدًا في روما القديمة عام 441 ق.م. في ذلك الوقت، كان رواد العصر الحجري الحديث يتعلمون كيفية الزراعة بينما كانوا لا يزالون يصطادون ويجمعون الثمار، على الأرض التي كانت تتعرض بشكل مفرط لاستنزاف الموارد بسبب الحياة المستقرة. في السنوات التكوينية للإمبراطورية الرومانية، كانت المجاعات مُتكررةً بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة، وفساد الطعام، ومشاكل توزيع الغذاء. في عام 426 قبل الميلاد، ألقى الآلاف من الرومان الجائعين بأنفسهم في نهر التيبر لأن حُكَّامهم كانوا يمنعون عنهم الحبوب كشكل من أشكال العقاب والامتثال القسري. في ذلك الوقت أيضًا، كان الفلاحون الصينيون يعانون من المجاعة بسبب الضوابط الحكومية، وزيادة عدد السُكَّان، وضعف البنية التحتية والتقنيات المحدودة للحفاظ على الطعام وتوزيعه بشكل كافٍ. لم يكن أهل الصين في العصر البرونزي، يُحيون بعضهم بكلمة "مرحبًا" أو "طاب يومك"، بل بالتساؤل: "هل أكلت؟" ولا تزال هذه التحية شائعة في الصين كأحد بقايا التراث الثقافي منذ من الأيام الأولى للزراعة (126).

استمرت المجاعة في العصر الحديث مع عواقب كارثية مماثلة. في القرن التاسع عشر، ظهر فطرُ فيتوفثورا إنفستس (لفحة متأخرة *Phytophthora infestans*)⁽¹⁾، أولًا في المكسيك والولايات المتحدة قبل أن يتحوَّل إلى نمط وراثي قاتل وانتقاله في جميع أنحاء العالم. في سنوات العقد 1840، وصلت هذه السلالة الخبيثة إلى أوروبا وأيرلندا، حيث دمَّرت الاقتصاد الأيرلندي بسبب نقص التنوع الجيني بين أنواع المحاصيل القليلة. هذا الحدث، المعروف باسم مجاعة البطاطس الأيرلندية، يُسلط الضوء بشكل كبير على كيف استمرت التجارة في ابتلاء المحاصيل المتجانسة والمحلية وحيوانات المزرعة بأمراض وميكروبات جديدة (127).

(1) فيتوفثورا إنفستس *Phytophthora infestans*: فطرٌ يصيب البطاطس والطماطم فيدمر المحاصيل. [المترجمة]

وربما تركت المجاعاتُ آثارًا تطوُّريَّةً موروثيةً على صحة الإنسان حتى يومنا هذا. قد تكون ظروف المجاعات المتكرِّرة أثناء وبعد تطوُّر الزراعة أساسَ الأوبئة الحالية لأُمراض السُّكَّر والسُّمنة في الثقافة الغربية المعاصرة. تسببت المجاعات المتكرِّرة خلال العصر الحجري الحديث في انتقاء الإفراط في تناول الأطعمة عالية الطاقة عند توفُّرها وتخزينها كدهون لاكتساب القدرة على التحمُّل والبقاء في المجاعة التالية. الآن بعد أن أصبحت الأطعمة عالية السعرات الحرارية مُتاحةً بسهولة على مدار 24 ساعة في اليوم في البلدان المتقدِّمة، فإن استجابتنا التطوُّريَّة للإفراط في تناول الطعام والشراهة في الأكل، التي كانت ذات يوم من ضرورات التكيف، يمكن أن تؤدِّي إلى مشاكل صحية مثل السُّمنة وأمراض القلب والسكر(128).

وبعبارة واضحة، إن حجم الوفيات الناجمة عن المجاعات عبر تاريخ البشرية أمرٌ مُخيف بكل المقاييس(129). في السنوات منذ 800 إلى 1000 ميلادية، قتل الجفافُ والمجاعة ملايين البشر، كما قتلت هذه المجاعات حوالي 25 مليونًا في الهند في القرن الثامن عشر وعشرة ملايين فقط خلال مجاعة 1932-1933 في الاتحاد السوفييتي. ولزمن طويل، كانت المجاعة أداةً حربٍ أيضًا، تستخدم في تكتيكات الحصار المصمَّمة لتجويع القوات في المدن شديدة التحصين. كان قادة المدن المحاطة بالأسوار يتركون العُمَّال الزراعيين خارج الأسوار مُعرَّضين للعنف؛ بهدف حماية النخبة ومواردهم الغذائية الثمينة. في أوقات المجاعة أو النمو السكاني، كانت المدن تتعرَّض للهجوم بقتل الفلاحين من الرجال والأطفال، وسبِّي النساء، وتجويع النُّخبة ومواردها. كانت حرب الحصار شائعةً منذ فجر الحضارة عبر العصور الوسطى نتيجة التنافس على الموارد بين النخبة الطموحة ورعاياها. لا تزال المجاعة تشكُّل تهديدًا اليوم. فالأحداث الطبيعية الكارثية يمكن أن تُحفِّز حدوثها، مثلما حدث في صيف عام 1815، والذي عُرف بأنه "عامٌ بدون صيف"، عندما تسبَّب بركان في إندونيسيا في طقس بارد، وفشل المحاصيل في مناطق بعيدة مثل أوروبا، وشرق كندا، وشمال شرق الولايات المتحدة. يمكن للحرب أيضًا أن تتسبَّب في حدوث مجاعة في أعقابها، كما حدث في الكونغو حيث عانى 3.8 مليون شخص من المجاعة نتيجة الأضرار الجانبية الناجمة عن الصراع السياسي الذي اندلع منذ أكثر من عشر سنوات. والمجاعة مشكلة خطيرة في كثير

من الأحيان، خاصّةً في إفريقيا بشكل عام، حيث يستمرّ النمو السكاني بلا قيود، والتقلّبات الناتجة عن تغيّر المناخ، والاستخدام السياسي للطعام لإجبار الجماهير على الانصياع. وعلى الصعيد العالمي، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يموت 10 ملايين شخص سنويًا من الجوع الناجم عن الفقر (130). وكما شهدنا في أيرلندا، لم تكن المجاعة هي فقط أحد الآثار الأولى لحياة التوطن والتمدن، لكنها أيضًا من النتائج الأخرى غير المتوقّعة للثورة الزراعية: المرض.

الحياة ضد الحياة

كان النُمو السُكاني المتزايد باستمرار لتلبية احتياجات العمل للزراعة التعاونية والتجارة يعني أن الناس يعيشون متقاربين؛ ممّا أدى بدوره إلى جذب الكائنات المتعايشة من الجرذان إلى القُراد والبراغيث، وكلها تشترك في التاريخ التطوّري إلى جانب الثدييات كناقِلاتٍ للأمراض. وفُرت الظروف الصحية السيئة موائِل ساعدت على ازدهار الأمراض، وكان الاتصال البشري المتزايد مع الحيوانات أحد أكبر أسباب الأمراض التي تصيب الإنسان. تُعدُّ الجمرة الخبيثة والطاعون والإنفلونزا والحمى الصفراء وداء لايم lyme disease والملاريا والسُّل فقط بعض الأمراض "حيوانيّة المنشأ" (التي نشأت أصلًا في الحيوانات) التي مرّقت البشرية، وقد ثبت أن ميكروبات الأمراض قد تكون أعظم أعدائنا التطوّريين، والتي تتطور لتتخذ من جسم الإنسان نفسه -وسُعاله، وقيئه، وإسهاله- سلاحًا يساعدها على نشر مسبّات الأمراض من عائلٍ إلى آخر. لا يزال انتشار المرض وتطوّره بين البشر والكائنات المتعايشة والطفيلية من العواقب القوية والمهدّدة غير المقصودة للتحضّر.

واليوم، نعلم أن الأمراض تُسببها الطُفيليات وكائنات دقيقة أخرى (مُسبّبات الأمراض)، بالإضافة إلى الكائنات الحية ذاتية التكاثُر التي تطورت معنا كعوائل لها، والتي تستخدم نفس اللغة الجينية التي نستخدمها. وسواء كانت أمراض الإنسان بكتيرية أو طفيلية أو فيروسية، فقد تطوّرت عبر تاريخ البشرية (وقبل البشرية) جنبًا إلى جنب مع ناقلات مثل القمل والبعوض والبراغيث والفئران لتنتقل من عائلٍ إلى آخر بكفاءة أعلى. وبالتالي، ليس من قبيل الصدفة أن تؤدي

الأمراض التي تصيب الحشرات القارضة إلى إصابة الدورة الدموية لدى العائل، أو أن من بين أعراض المرض أشياء مثل السُّعال أو العطس، التي تنشر المرض في نفس الوقت. لم تكن هذه المعرفة مُتاحةً دائماً، على الرغم من أن قدماء المصريين والإغريق اشتبهوا في وجود روابط بين الأمراض، والتوسُّع الحَضْرِي، والصرف الصحي: كان حُكَّامهم ينامون تحت شبكات مانعة للحشرات لتجنُّب اللدغات، وابتعدوا عن "الهواء الفاسد" للمستنقعات، حيث تتكاثر ناقلات الأمراض. كانت هذه الجهود الطبية والصحية العامة المبكرة قائمةً بالكامل على التجربة والخطأ، وعلى ملاحظة الصُّلات بين الأشياء.

زادت التجارة التعاونية من مخاطر الإصابة بالأمراض شديدة التطوُّر، حيث يمكن أن تنتقل الميكروبات إلى مجموعات لم تكتسب بعدُ الإعداد البيولوجي للدفاع ضدها. هذا جعل السفر بحد ذاته خطراً. علاوة على ذلك، تتكاثر الميكروبات بمعدلات أسرع كثيراً من البشر؛ ممَّا يمنحها ميزةً هائلةً في التكيف مع الظروف الجديدة، على البشر الذين يتكاثرون ببطء. فإذا كان متوسطُّ الجيل عند الإنسان خمسة وعشرين عاماً تقريباً، يكون الإنسان الحديث موجوداً منذ ثمانية آلاف جيل فقط، بينما إذا كان زمن الجيل من الميكروب النموذجي، بشكل متحفُّظ للغاية، أسبوعاً تقريباً (بالنسبة لبعض الأنواع، تُقاس الأجيال بالساعات)، تصبح أجيال الميكروبات المرتبطة بالبشر حوالي 10.5 مليون جيل. بعبارة أخرى، تستجيب الميكروبات المُسبِّبة للأمراض وتتكيف مع السكان المحليين بسرعة أكبر بكثير ممَّا يستطيع البشر - وهذا هو السبب، على سبيل المثال، في أن لقاح الإنفلونزا ينتهي مفعوله في أقل من عام.

حديثاً، ظهر أن مزيداً من الأمراض التي كان يُعتقد سابقاً أنها تعود إلى أسباب وراثية وبيئية -السرطانات وأمراض القلب والزهايمر وأمراض عقلية مثل الفصام والأمراض المزمنة الأخرى- مرتبطة بحربنا القديمة مع الميكروبات. هذه الميكروبات هي أقاربنا المفقودون منذ بداياتنا المنسيَّة في "الحساء البدائي"⁽¹⁾، ورغم طول الزمن، لا تزال تخوض المعركة القديمة للسيطرة على الحياة. هذا

(1) الحساء البدائي primordial soup: يطلق هذا التعبير على كمية التفاعلات الهائلة من المواد الكيميائية والعمليات الطبيعية التي كانت جزءاً من الفرضية التي تقول بأن "أصل الحياة" جاء نتیجتها منذ -4 3.5 مليار سنة على وجه الأرض. [الترجمة]

التوسُّع في فهمنا لأمراض البشر لتشمل التاريخ الطبيعي الميكروبي والبشري هو ما تنبأ به عالم الأحياء التطوُّري بول إيwald Paul Ewald في كتابه Plague Time (زمن الطاعون، الصادر عام 2000).

في حين يبدو أن البشر قد تمَّ تجاوزهم بشكل كبير في معركتهم ضد الميكروبات الشائنة، يجب أن نتذكر أن البشر لديهم علاقات جرثومية مفيدة خاصَّة بهم. وكما رأينا في الفصل الأول، فإن بعض أفضل دفاعاتنا ضد الأمراض هي الميكروبات التكافلية التي تطوَّرت معنا ويمكنها الاستجابة للتهديدات الجديدة بسرعة أكبر ممَّا يمكن للتطور البشري (131). في القولون البشري، توجد مائة تريليون خلية ميكروبية من مئات الأنواع، تتعاون وتتفاعل مع خلايانا لحمايتنا من الهجوم الميكروبي- ولولا هذه الخلايا الميكروبية، ربما كانت الحياة البشرية قد انتهت خلال السنوات الأولى من حياة المدينة المبكِّرة. وهكذا تُظهر الميكروبات الطابع المؤثِّر وغير الغائي للتعاون في التطوُّر، حيث أن تعاون بعض الميكروبات مع الكائنات الحية هو الذي يُهدِّد الإنسان، ولكن تعاون ميكروبات أخرى مع البشر هو الذي يحميهم في ذات الوقت. المهم هنا هو أنه لا يوجد كائن حي يتطوَّر في الفراغ، وإنما بالأحرى يستجيب ويؤثِّر على الكائنات الحية والبيئات المحيطة به. ماذا فعلت الحضارة لهذه العملية؟ هل تسبَّبت البيئات الجديدة التي أنشأناها، والتي هي نفسها نتيجة علاقات تعاونية، في دفع نظام الحياة ذاتية التنظيم على الأرض إلى حالة من الانهيار المدمر للذات؟


مشاكل مُتطوِّرة بأناقة

رغم أنه من الطبيعي أن نفكر بأن الكائنات المسبِّبة للأمراض أقارب سيئون حقًا لا نريد الاعتراف بوجودها في شجرة عائلتنا، فإن مسببات الأمراض هي نتاجٌ مذهلٌ للتطور المشترك. ومن المؤسف أنها تعتبرنا وجبة لها، لكنها بطريقتها الخاصة مُنتجٌ أنيق للچينات الأنانية والتعاون مثلنا. العديد منها عبارة عن أحفورات حيَّة، يعود تاريخها إلى فجر الحياة عندما كانت الميكروبات المتناسخة ذاتيًّا تُهيمن على المحيطات، قبل أن تستعمر الحياة الأرض أو يتم الحد من المنافسة الميكروبية عن طريق التعاون الميكروبي. في نفس الوقت تقريبًا الذي

تطورت فيه النباتات والحيوانات متعددة الخلايا بمساعدة الميكروبات التبادلية، ذهبت الميكروبات الأخرى إلى الجانب المظلم العدواني. وفي مواجهة نفس الكفاح من أجل التكاثر، تعاونت هذه الميكروبات بشكل خبيث متطفلة على الأخرى، كما يفعل رفاق المسكن السيئين. وعندما تطوّرت النباتات والحيوانات، وجدت هذه الميكروبات موضعًا مناسبًا ككائنات متعايشة تحصل على رحلات ووجبات مجانية. لقد أصبحت مُحمّلةً بشكل مستقلّ على العائل مُتعدّد الخلايا، تتطور معه على نحوٍ متزامنٍ ومُنسّقٍ بأناقة أتاحت لها توفير مصدر النقل والغذاء.

يُعتبر القمل والبقّ من الأمثلة المرئية التي يمكن الاستعانة بها للتدليل على كيف أن تلك "الأقارب" المُحرّجة قد شكّلت طريقها منذ فترة طويلة إلى عشاء عائلتنا، وكانت حتى وقت قريب آفاتٍ شائعةً بين البشر (شكل 6.2). أفاد كلُّ من القمل والبقّ من طفيل بونانزا، الذي ظهر نتيجة الثورات الزراعية التعاونية وما صاحبها من مدن ذات كثافة عالية من العوائل البشريين المحتمّلين. ويظل هذا صحيحًا اليوم: يحدث تفشيّ بقّ الفراش المعاصر في المباني السكنية المكتظة بالسكان في المدن الكبيرة مثل مدينة نيويورك، وليس في المناطق الريفية حيث تكون احتمالات انتقال العدوى محدودة (132).

إن وجود هذه المخلوقات في المجتمعات البشرية المكتظة بالسكان يعني أن أمشاط القمل، أو "الفلايات"، تلك الأمشاط الصغيرة المُستخدّمة لتنقية شعر الإنسان من القمل والصبان (بيض القمل)، هي واحدة من أكثر الأدوات التي يشيع وجودها في المواقع الأثرية. ويستخدم اسم هذه الأداة "الفلاية"، أو nitpicker، للإشارة إلى شخصٍ شديد التدقيق بشكل مُفرطٍ في العمل، ويعود هذا التوصيف إلى العصور الوسطى. في ذلك الوقت، كان قمل الجسم يمثّل مشكلة حادّة مرتبطة بسوء الصحة والمرض؛ لأنه بالإضافة إلى التسبّب في مشاكل صحية، يمكن للقمل البشري أن يحمل وينقل أمراضًا قاتلة، مثل التيفوس، والحمّى الراجعة، وحمّى الخنادق (133).



2.6 كان قمل الرأس والعانة والجسم من المشاكل المسببة للحكة وناقلات الأمراض للإنسان منذ أن ورثناها من أسلافنا "الهومينيد". تلتصق القملات بيضها على قاعدة بُصيلات الشعر وتتشبَّث الحشرة البالغة بالجسم بأطرافٍ تُشبه الخُطَّاف. أُعيد الرسم بناءً على بيانات من: Jon Stafford, The Lice Capades, Daily Kos, November 10, 2011.

البشر عائلٌ ثلاثة أنواع من القمل: الرأس والعانة والجسم. أظهر تسلسل الحمض النووي لهذه الأنواع أنها تعود إلى أسلافنا من القرود، حيث تعود نشأة قمل الرأس إلى الشمبانزي قبل 5.5 مليون سنة، وقمل العانة إلى الغوريلا قبل 3 ملايين سنة. وكما سبق الذكر، كشف تسلسل الحمض النووي لقمل جسم الإنسان، الذي يضع بيضه ويعيش في الملابس، أن البشر بدؤوا في ارتداء الملابس منذ أربعين ألف عام (134).

البَقُّ طُفيلٌ خارجيٌّ آخر يعتمد على البشر كعائل له، ازدهر بسبب كثافة السكان في المستوطنات البشرية. نشأت هذه الآفات في الكهوف التي كان يسكنها الخفافيش وأسلاف البشر، وهي حشرات ماصةٌ للدم، ولكنها ليست ناقلات للأمراض الرئيسية. جاء وصف بق الفراش لأول مرة عند الإغريق في القرن الأول قبل الميلاد، وهو ينتمي إلى الطفيليات الخارجية المجهرية المشابهة التي تتخصَّص في عوائل أخرى من ذوات الدم الحار. نشأ بق الفراش منذ 145 - 165 مليون سنة، وانتقل من الخفافيش إلى عائلٍ بشريٍّ عندما بدأ البشر ينامون في الكهوف

خلال العصر الجليدي. وفي العصور الوسطى، كان شائعًا للغاية في المدن المزدحمة؛ ولمواجهته، كان الناس يطهرون أماكن نومهم بحرق السبخ ووضع أوراق الشجر لالتقاط البق على أرضياتهم، مع تغيير الأوراق يوميًا للقضاء عليها. لا تزال عبارة "ليلة سعيدة، شدّ نفسك جيدًا، ولا تدع البق يعضُّ"⁽¹⁾، شائعة منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما كان معظم الناس ينامون على أسرة من الحبال تحتاج إلى شدّ روتيني لنوم مريح، وكان البق مُشكلةً منتشرة (135).

البق طفيليات ترقد منتظرة، وتمتصّ الدم، وتعيش في الأسرة بانتظار وصول وجباتها إليها. وهي شائعة في المدن، والفنادق، ومساكن الطلبة، وترتفع فرص انتشارها في أماكن النوم المشتركة. كما أنها لا تلتصق بالعائل طويلًا - فهي تختبئ في مكان آخر لهضم وجباتها من الدم؛ مما يجعل من الصعب اكتشافها بعد أن تعضّ. يتفاعل الضحايا مع لدغات بق الفراش على نحوٍ مختلف: البعض يلاحظها على الفور، بينما لا يظهر أي ردّ فعل على البعض الآخر إلا بعد أيام أو أسابيع؛ مما يجعل من الصعب اكتشاف بق الفراش والقضاء عليه. وهو مثل العَلَقَة، يقوم بحقن مادة مخدّرة لتهدئة الألم ومضاد للتجلّط لجعل الدم يتدفّق بحرية أكبر من جسم العائل.

اختفى بق الفراش كافةً مُثل مشكلة رئيسية في أوائل القرن العشرين عندما أدى استخدام مادة الـ "دي.دي.تي" على نطاق واسع إلى الحدّ من الآفات الحشرية الخاصة بالبشر، لكنها عادت للظهور في المدن الكبيرة على مدى العقود القليلة الماضية منذ أن ظهرت الآثار الضارة لمادة الـ دي.دي.تي على الطيور الجارحة، وتمّ حظر استخدامها في معظم البلدان المتقدمة. والبق نفسه عوائل ودودة لبكتيريا ولباخيا Wolbachia التبادلية، وهذا الميكروب المتعاون مع البق يمده بفيتامينات B لعملية التمثيل الغذائي والتكاثر، بينما يوفر بق الفراش للولباخيا العائل بالإضافة إلى منتجات ثانوية للتمثيل الغذائي (136).

رغم أننا يمكن أن نلاحظ بسهولة التطوّر المشترك للقمل والبق مع البشر، وعلى الرغم من قدرة القمل على أن يكون ناقلًا للأمراض، فقد كانت هذه

(1) عبارة تُعتبر من الأمثال الفولكلورية في اللغة الإنجليزية: "Good night, sleep tight, don't let the bedbugs bite". [المترجمة]

الحشرات مجرد آفاتٍ أكثر من كونها تُهدد بقاء مجموعات سُكَّانية كاملة. ولكي نتعرَّف على الكائنات الأكثر خطورة والتي تُشكِّل التاريخ؛ علينا زيادة تركيزنا ليشمل بعض أصغر الكائنات على هذا الكوكب، إنها أصدقاؤنا القدامى: الميكروبات، وهي في هذه الحالة: أعداؤنا. وأولها الكائنات الأولية المسببة للملاريا. جاء وصف الملاريا لأول مرة في مصر القديمة في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وهي واحدة من أكثر الأمراض فتكًا في تاريخ البشرية. كل أربعين ثانية، يموت طفلٌ بسبب الملاريا؛ ممَّا يؤدي إلى خسارة يومية في جميع أنحاء العالم لأكثر من ألفي طفل، ومليون إلى ثلاثة ملايين من الأرواح سنويًا. لا تزال الملاريا مشكلةً صحِّية خطيرة للإنسان، على الرغم من الجهود الكبيرة منذ العصور القديمة للقضاء عليها. وهو خبيثٌ على وجه الخصوص في المناطق التي تتميز بدرجات حرارة دافئة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تسريع زمن الجيل؛ ممَّا يُضخم تأثيره. على مرَّ التاريخ، أصيبت العديد من الحضارات الاستوائية بالشلل بسبب الملاريا حتى أصبحت التدابير الوقائية مُتاحة (137).

إن العلاقة بين الملاريا والبشر تسبق التاريخ المسجَّل ؛ تطوَّر طفيل "البلازموديوم" إلى جانب الثدييات والطيور. ودورة حياة هذا الطفيلي لها مرحلتان، واحدة في البعوض والثانية في الفقاريات، وفي كلِّ عائلٍ تتكاثر البلازموديوم لا جنسيًا، لتكون عشرات الآلاف من الخلايا المُعدية التي تنتقل من البعوض إلى الفقاريات أو العكس عن طريق اللدغ. في البعوض، تنتقل الكائنات الأولية إلى غُدَّة اللُّعاب لتنتشر أثناء امتصاص البعوضة للدم، وفي الفقاريات، تتكاثر في كبد العائل، وتدخل إلى مجرى الدم بعد فترة من الحضانة. هذه الدورة من التكاثر هي التي تُسبِّب الحمَّى لدى المرضى من البشر، وتؤدي زيادة كثافة البلازموديوم في الدم إلى إبطاء الدورة الدموية حتى تتوقَّف في النهاية.

من بين أكثر من مائة نوع من طفيليات البلازموديوم، هناك أربعة أنواع تُفضِّل العوائل البشرية، واثنان منها شديدًا الضراوة. انفصلت هذه الطفيليات المتمركزة حول الإنسان عن الملاريا التي تصيب الشمبانزي (*Plasmodium falciparum*) منذ 10,000 إلى 20,000 سنة، وحتى قبل ذلك انتشر نوعٌ آخر هو *Plasmodium vivax*، ومن المحتمل أنه انتشر من قرود المكاك إلى أسلافنا الإنسان المنتصب (*Homo erectus*) (138). بحلول عام 2000 قبل الميلاد، كان

البشر قد طوّروا دفاعات، مثل الخلايا المنجليّة- خلايا الدم الحمراء التي لها شكل المنجل، وتنتج إنزيمًا يحمي الخلايا العائلة من الملاريا. تطوّرت هذه الخلايا بشكل مستقلّ في سردينيا وإفريقيا والصين؛ ممّا يدلّ على التهديد المميت للملاريا في هذه المناطق. ولا نعرف حتى الآن على وجه اليقين كيف تحمي الخلايا المنجلية من الملاريا، لكن الحجم الأصغر للخلايا وشكلها قد يُقلّل من شدة عدوى الملاريا(139).

بعد نشأتها في إفريقيا، يبدو أن الملاريا البشرية الوبائية قد بدأت أثناء الثورة الزراعية، عندما استقرّت مجموعات كبيرة من المزارعين البشر بالقرب من مصادر الري بالمياه العذبة التي تحوّلت إلى مناطق لتكاثر البعوض. وقد عشنا مع العواقب منذئذ، وفقًا لأقدم السجلات المكتوبة حول هذا الموضوع، منذ الألفيتين الثالثة والرابعة قبل الميلاد في مصر والصين. كتب المؤرّخ اليوناني هيرودوت أن العمّال الذين عملوا في بناء الأهرامات المصرية كانوا يتناولون كميات كبيرة من الثوم الذي يُعتقد أنه يمنع الملاريا، وكان ملوك الفراعنة منذ سنفرو في الألفية الثالثة قبل الميلاد وحتى كليوباترا السابعة في القرن الأول قبل الميلاد ينامون تحت "الناموسية"، شبّكة الفراش التي تمنع البعوض. انتشرت الملاريا على طول الطرق والقنوات الرومانية الشهيرة، وقد تسبّبت "حمّى المستنقعات" كما كانت تُعرف في العصور الوسطى، في تدمير جنوب إنجلترا وسواحل إيطاليا. ومن المعروف أن الفرنسيين منَعوا من حفر قناة بنما بسبب الحمى الصفراء ووباء الملاريا؛ ونجح الأمريكيون فقط بعد أن تمّ التّعرّف على أن البعوض ناقل للأمراض واتّخذت إجراءات واحتياطات للسيطرة على انتشار كِلا المرضين، ومعدل العدوى لكل منهما. كان حلّ مشكلة الملاريا هو المفتاح لحفر قناة بنما، وليس الديناميت أو العمالة البشرية(140).

لا تزال الملاريا من أكثر الأمراض انتشارًا والتي تؤثّر على الحضارة البشرية، ولكن فهم التاريخ الطبيعي لدورة حياة البعوضة - طفيل البلازموديوم- الفقاريات قلّل من انتشارها. ورغم أن قدماء المصريين عرفوا وتعاملوا مع مستنقعات الملاريا والآفات الحشرية، إلا أن التّعرّف على الطفيليات الأوّليّة المُسبّبة للملاريا لم يحدث قبل 1880 على يد الفيزيائي الفرنسي شارل لافيران Charles Laveran. في عام 1897، أظهر رونالد روس Ronald Ross عمل البعوض كوسطاء بين الكائنات

الأولية والبشر، وحصل كلُّ من لافيران وروس على جوائز نوبل عن هذا العمل. اليوم، يتمُّ مكافحة الملاريا بالحدِّ من مناطق المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض، وهي نفس تدابير مكافحة التي استُخدمت أثناء حفر قناة بنما (141). ورغم هذه الإجراءات، لا يزال البشر بعيدين عن الانتصار في الحرب التطوريَّة ضد الميكروبات الخبيثة، كما يتَّضح مؤخرًا من ظهور أوبئة مثل الإيدز والإنفلونزا الإسبانية، والمعارك التي يشنها علماء الأحياء الدقيقة ضد الأمراض التي تتطور لمقاومة العلاج. ومع أن وباء الإيدز الذي يؤدي بحياة أكثر من مليون شخص سنويًا، معظمهم في إفريقيا، قد أصبح معروفًا جيدًا اليوم، فإن وباء الإنفلونزا الإسبانية العالمي الذي حدث قبل قرن من الزمان فقط أودى بحياة عشرات الملايين خلال انتشاره الذي دام ثلاث سنوات وكاد يُنسى إلى حدِّ كبير.

والواقع أن جائحة الإنفلونزا الإسبانية، التي بدأت عام 1918، قد تكون الوباء الأكثر فتكًا في التاريخ المُسجَّل، حيث اندلعت في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب العالمية الأولى تنتهي وقتلت من الناس عددًا أكبر ممَّن قتلتهم الحرب نفسها. لم تتضرَّر إسبانيا أكثر من أي بلد آخر، لكن الإنفلونزا اشتهرت بهذا الاسم بسبب مزيج من عدم الإعلان - لتجنُّب خفض الروح المعنوية في عالمٍ يحتفل بنهاية الحرب العظمى - وموت الملك الإسباني بسبب الإنفلونزا. طغت نهاية الحرب على الإنفلونزا الإسبانية، لكن ربما كان ضحاياها أكثر من ضحايا الطاعون الأسود الأكثر شهرة، وكانت غير عاديَّة في كلِّ من السرعة التي تقتل بها وفي مُعدَّلات الوفيات المرتفعة بين البالغين الأصحَّاء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وقد تسرَّب تأثيرها المجتمعي تمامًا من وعينا الجمعي، فنحن نتذكَّر المصاعب الاقتصادية للكساد العظيم، لكننا لا نتذكر الحَجَرَ الصَّحِّي الصارم والقيود الأخرى على الحركة بسبب الإنفلونزا قبل عقد من الزمان (142).

وربما تسبَّبت الإنفلونزا الإسبانية في مقتل عدد أكبر، لكن الطاعون الأسود - أو الطاعون الدَّبلي، أو ببساطة: الطاعون - كان أكثر الأوبئة دراماتيكيَّة وتأثيرًا في تاريخ البشرية. عصف هذا الطاعون بأوروبا في أواسط القرن الرابع عشر، وأعاد تشكيل الحضارة والتاريخ الأوراسيِّين بالقتل العشوائي لما يقرب من ثلث سُكَّان العالم. ثبت مؤخرًا حدوث الأوبئة في العصر البرونزي أيضًا، بين 2500 و 700 ق.م، وربما قبل ذلك. لكن يبدو أنها لم تكن في يوم من الأيام عنيفة ومميتة مثل الموت

الأسود في العصور الوسطى، والذي نتج عن التجمُّع المميت للنُمو السُّكاني الزائد، والمدن القذرة، والتعرُّض لسلاسل جديدة من الأمراض على طول شبكة طريق الحرير التجارية (شكل 6.3). كانت مدن مثل لندن، وباريس، وڤيينا، وچنوا، وميلانو، التي كان عدد سُكَّانها ما بين 25,000 إلى 100,000 نسمة- كانت تفتقد أنظمةً صحيَّةً كافية (143). كانت الشوارع الضيقة غير مرصوفة، وتلقي الفضلات والقاذورات فيها ببساطة. وكانت الأمراض الجديدة تنتقل مع السَّلح؛ ممَّا أضاف إلى مشكلة الأمراض المألوفة وأعطاهَا فرصًا جديدة للانتشار على مدى أبعد وأوسع. كما جاءت السفن التجارية بأعداد كبيرة من الفئران من الأراضي البعيدة إلى التجمُّعات البشرية. كانت هذه الفئران هي السبب المباشر لانتقال الطاعون لأول مرة؛ لأن الطاعون تُسبِّبه بكتيريا *Yersinia pestis*، وهي بكتيريا حيوانية المصدر مُتوطَّنة في القوارض وتستخدم الفُرادَ والبراغيث لنقل المرض إلى البشر. ولا تظهر أعراض المرض على الفئران المصابة حتى قرب موتها، عندما تنتفخ من النُمو البكتيري السريع الذي يسدُّ قنواتها الصفراوية. وهنا تترك البراغيث الفئران الموتي أو العائل الميت، للبحث عن أقرب عائل حيواني من ذوات الدم الحار.



شكل 3.6: تصوير لرقصة الموت (1493) لمايكل وولجموت Michael Wolgemut. يوضِّح عدم جدوى الحياة أثناء الطاعون الأسود. من: Hartmann Schedel, Nuremberg Chronicle (1493), Wikimedia Commons.

بعد يوم إلى ستة أيام من لدغ الإنسان، تصبح الغُدَد الليمفاوية في الإبطن والفخذ لِيَنَّةً، وتنتفخ في مناطقٍ مُؤَلِّمَةٍ، أي تصبح "دَبْل" [من هنا جاء اسم الطاعون الدَّبلي]، ثم تنفتح وتفرغ صديدًا متعَفُنًا. والمصاب بالعدوى عادةً يكون في حالة من التشوُّش الذهني والهديان والغثيان، مع آلام في الأطراف والظهر وحُمى شديدة. فإذا اندلعت الحُمى، فعادة ما يَعْقُبُها هدوءٌ يعني أن المرض بدأ يخمد ويَدُلُّ على أن الجهاز المناعي قد اكتسب اليد العليا على العامل الممرض، ويمكنه الآن تدميره وطرده. لكن إذا لم يحدث الهدوء مُطَلَقًا، تنتشر العدوى إلى الدَّم مُسَبِّبَةً تَسْمُمَ الدم والوفاة. يتسبَّب طاعون الإنتان الدموي في تكسير الأوعية الدموية تحت الجلد، مُكوِّنًا طفحًا جلدِيًّا داكنًا من الدم الجاف، وهذا هو سبب تسميته بالموت الأسود. تحدث الوفاة بعد ثلاثة إلى سبعة أيام من الإصابة بالنزيف الداخلي وفشل مُتعدِّد لأجهزة الجسم، ويصل معدَّل وفيات الطاعون الدَّبلي إذا لم يُعالج من 50 إلى 70 بالمائة، وتصل وفيات طاعون إنتان الدم إلى 100 بالمائة (144). ويمكن أن يتحوَّل الطاعون أيضًا إلى حالة التهاب رئوي حاد؛ ممَّا يجعل المرضى يسعلون مخاطًا دمويًّا رغويًّا وينشر المرض عن طريق الرذاذ المنتشر في الجو. ويصل الطاعون الرئوي أيضًا إلى معدَّل وفيات بنسبة 100 بالمائة، ويمكن أن تحدث الوفاة في غضون ساعات.

انتشر الطاعون عبر البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، ويُقدَّر ضحاياه بحوالي 30 إلى 60 بالمائة من سُكَّان أوروبا، كما قَلَّل عدد سكان العالم من 450 مليون إلى 350 - 375 مليون. كان للاضطرابات الدينية والاجتماعية والاقتصادية العنيفة في أعقاب المرض آثارًا كارثية على مسار الحضارة الأوروبية والأوراسية، واستغرق الاقتصاد الأوروبي ما يقرب من قرن من الزمان للتعافي من تلك الآثار، أمَّا استعادة التَّعداد السكاني فقد تطلَّبت أكثر من 150 عامًا (وضعف ذلك تقريبًا في الدول الإسكندنافية). وانتهى الطاعون بإلقاء اللوم على الأوروبيين من مرضى الجُذام، والغجر واليهود، والذين عُوْمِلوا ككبش فداءٍ، كما أدَّى إلى فقدان السُّلطة بين الزعماء الدينيين والسياسيين؛ والمزيد من انفصال الطبقة الأرستقراطية حيث انتقل الكثيرون إلى منازل الريف بعيدًا عن مراكز المرض. كان من الضَّروريِّ إعادة البناء ببطء بعد مرور الطاعون، فقد فَقدت مدن العصور الوسطى، التي دمَّرتها

خسائر فادحة في الأرواح، ليس فقط المؤسّساتِ وأجزاءٍ من ثقافتها، ولكن أيضًا نظامها الاجتماعي(145).

بعد الطاعون، وقبل أوبئة أخرى مثل الإنفلونزا الإسبانية، بدأ المرض يسافر لمسافاتٍ أكبر بسبب تكاثف الرحلات الاستكشافية التي قام بها أبناء الشعوب الأوروبية. في القرن السادس عشر، كانت المحاولات الأوروبية لاستعمار أمريكا الشمالية تفشل بسبب الصراعات وعدم التعاون من جانب السكّان الأصليين. ولكن عندما وصل "الآباء المهاجرون"⁽¹⁾ إلى نيو إنجلاند في عام 1620، وجدوا أن الأمراض البشرية قد دمّرت السكّان الأصليين: كانت مستوطنات السكان الأصليين مهجورة، وتناثرت القبور الجديدة على ساحل ولاية ماساتشوستس. أصيب سكان أمريكا الأصليين بأمراض لم يتعرّضوا لها من قبل، وليس لديهم استعدادٌ تطوُّريٌ لمواجهتها، ولكن الأوروبيين الذين يحملون تلك الأمراض تطوّرت لديهم مناعة ضدها. أدى ذلك إلى وفاة ما يُقدر بنحو 50-80 بالمائة من سكان الأمريكتين الأصليين بسبب الجدري والإنفلونزا وأمراض أخرى، حيث انتشرت مُسببات الأمراض الجديدة في جميع أنحاء العالم الجديد. ولكن رغم عدم تماثل مستوى انتقال المرض بين الأوروبيين والأمريكيين الأصليين، إلا أنه لم يكن في اتجاه واحد فقط: كانت عقلية الاغتصاب والنهب لدى الأوروبيين من أبناء القرن الخامس عشر على وشك استقبالٍ قَدِرٍ من الانتقام الميكروبي من العالم الجديد(146).

في عام 1495، بعد ثلاث سنوات فقط من عودة رحلة كولومبوس الأولى إلى أمريكا، تفشّى في نابولي مرض الزهري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويبدو أنه انتشر عن طريق أفراد طاقم كولومبوس المصابين(147). وانتشر الزهري بسرعة في أنحاء أوروبا، ليقتل خمسة ملايين شخص على مدى العقد التالي. كان الزهري مرضًا جديدًا على أوروبا، وكان خبيثًا للغاية، يتسبّب في بثور متقرّحة تُغطّي الجسم، وفقدان اللحم، والتشوّه، والموت في مدى ثلاثة أشهر. كما أنه حمل وصمةً اجتماعية قوية بسبب طبيعته الجنسية والتشوّه الواضح. أطلق عليه الهولنديون اسم المرض الفرنسي في إيطاليا وبولندا وألمانيا، في حين أطلق عليه الفرنسيون اسم المرض الإيطالي أو الإسباني، وأطلق عليه الأتراك المرض

(1) الآباء المهاجرون: رغم أن كلمة pilgrims تعني "الحُجّاج"، إلا أنها تُستخدَم أيضًا للإشارة إلى الجيل الأول من المهاجرين الذين استوطنوا نيو إنجلاند، أو أمريكا. [المترجمة]

المسيحي، وأطلق عليه التاهيتيون المرض البريطاني. كان من الواضح أنه مرضٌ ينتمي لعدوِّك، أمَّا سكان أمريكا الأصليون فقد كانوا قد طوَّروا مناعةً ضدَّه. ظلَّ مرض الزهري وباءً في أوروبا طوال عصر النهضة وحتى القرن العشرين، عندما اكتُشف علاج له. قبل ذلك، كان مرض الزهري يُعالج بمُرَكَّبَات سامة مثل الزئبق والزرنيخ (بما لا يختلف عن علاجات السرطان المعاصرة)، وتمَّ التعامل مع آثاره الجانبية المتمثلة في التشوُّه باستخدام أنوف اصطناعية، وفي النهاية أُجريت أول جراحة تجميلية (148). وأخيرًا أصبح من الممكن مكافحة هذا المرض بفعالية مع المضادَّات الحيوية، البنسلين بالتحديد، والتي جاءت نتيجة الفهم المتزايد للتاريخ الطبيعي للحياة الميكروبية.

لُعبَةُ الدِّفاع

سبق أن أشرتُ إلى العمل الدفاعي الذي تقوم به لنا ميكروبات الأمعاء التكافُليَّة، ممَّا يجعلنا أكثر أمانًا ضد الميكروبات الأجنبية، ويوضِّح لماذا يؤثر الماء في أماكن معيَّنة بشكل سلبي على مجموعات بشرية معيَّنة (حتى يطور هؤلاء الأعضاء البيئة الميكروبية القادرة على التكيُّف مع هذا الماء، على سبيل المثال). لكن علاج المرض يتضمَّن تقييماً أكثر وعياً لدورات الحياة البكتيرية والفيروسية. قبل أن يفهم البشر نظرية الجراثيم المسبِّبة للمرض، كان علاج الأمراض البكتيرية صعباً، وغالبًا ما يعتمد على التجربة والخطأ ويعتمد على تأثيرات المضادات الحيوية التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت. على سبيل المثال، استخدم الإغريق والهنود فطريَّات العَفن، واستخدم الروس التُّربة الدافئة، وكان الأطباء السومريُّون يقدِّمون للمرضى حساء بيرة ممزوجًا بدرقات السلاحف وجلود الأفاعي، وعالج البابليون التهابات العين باللبن الرائب. كل هذه العلاجات تضمَّنت مصادر طبيعية للمضادات الحيوية -دفاعات متطوِّرة عن طريق العَفن وغيره من الكائنات الحيَّة سريعة التكاثر لمكافحة الميكروبات المسبِّبة للأمراض- وبالتالي كانت فعَّالةً إلى حدِّ ما. وقد عرف المُسعِفون الأوائل أيضًا كيفيَّة كيِّ جُرحٍ أو طرفٍ مَبتور، أو تعقيمه بالكحول، لمنع العدوى (149).

عندما اكتُشف البنسلين في أوائل القرن العشرين، تغيّر مشهد الأمراض التي تصيب الإنسان، حيث وضع حدًا للأوبئة البكتيرية مثل مرض الزهري. بدأ اكتشاف البنسلين كمراقبة بسيطة للتاريخ الطبيعي في أواخر سنوات العقد 1920، على يد ألكسندر فلمنج أثناء إجراء بحث على استزراع البكتريا ضمن مجال علم الجراثيم أو البكتريولوجي، والذي كان جديدًا آنذاك. لاحظ فلمنج أن العفن قد استوطن في بعض أطباق الاستزراع، على الأرجح من جراثيم العفن التي كان معروفًا أنها شائعة في الهواء. لكن ما لفت انتباهه هو أن العفن على أطباق استزراعه عندما تلامس مع البكتريا، ماتت البكتريا. فقام بصنع عجينة من العفن ووجد أن الخليط قتل العديد من أنواع البكتريا التي كان يُعتقد أنها تُسبب أمراضًا بشرية. وسرعان ما عُرف البنسلين كعاملٍ مُضادٍ للبكتريا، وتمّ تصنيعه في المختبر.

يؤثر البنسلين ومعظم المضادات الحيوية الأخرى على البكتريا على وجه التحديد دون تأثير ضارٍ على أنواع الخلايا الأخرى، ويدخل إلى التاريخ التطوري للميكروبات لخوض حروبنا الميكروبية. بعبارة أخرى، يكمن جمال المضادات الحيوية في أنها أسلحة مُستمدّة من سباق التسلّح التطوري بين العفن والأعداء من الكائنات البكتيرية. إنها منتجات ثانوية لعملية التمثيل الغذائي، جزيئات غير ضرورية لعملية التمثيل الغذائي، ظهرت من خلال الانتخاب الطبيعي للدفاع عن العفن ضدّ البكتريا- وهي ملمحٌ يمكننا استعارته وتركيبه بشكل اصطناعي. والحق أنه من المستحيل معرفة عدد الأرواح التي أنقذها البنسلين، لكن أحد التقديرات يدّعي أنه قد يصل إلى مائتي مليون (150).

في الوقت نفسه، يواجه البشر تحديًا جديدًا في الحرب ضد البكتريا الخبيثة: أدى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى زيادة المقاومة البكتيرية، حيث تقوم البكتريا بتحركاتها التطورية التالية للتحايل على فعالية المضادات الحيوية. على مدى العقود الثلاثة الماضية، تمّ اكتشاف أكثر من مائة مضاد حيوي جديد، وتصنيعه، والإفراط في استخدامه، غالبًا للحماية من العدوى، وليس كعلاج. علاوة على ذلك، وصلت الكمية الكبيرة من المضادات الحيوية المستخدمة في الزراعة الصناعية إلى البشر من خلال إمدادات الغذاء والمياه. والنتيجة هي أن المضادات الحيوية فقدت فعاليتها بمرور الوقت بسبب انتخاب وتطور مقاومة الكائنات

المُسبِّبة للأمراض. حتى الآن، لا يزال البشر يربحون هذا السباق التطوري بين البكتيريا المسبِّبة للمرض والمضادات الحيوية الجديدة التي يُصمِّمها الإنسان، لكن المعركة مستمرة في المختبرات في جميع أنحاء العالم (151).

أما الأمراض الفيروسية والطُفيليَّة، فهي تتطلَّب حلولاً مختلفة تمامًا. كان من الصعب علاج الفيروسات بسبب حجمها بالغ الصَّغر - فهي أكبر قليلاً من خيوط الحمض النووي (DNA) أو الحمض النووي الريبوزي (RNA) التي تتكاثر داخل الخلايا الأخرى. والفيروسات ليس لها آلية حيوية خاصة، فهي تستخدم آلية الكيمياء الحيوية البشرية للتكاثر؛ ممَّا يعني أن جهاز المناعة أو المُركَّبات المضادَّة للميكروبات ليس أمامها عددٌ كافٍ من الأهداف التي ينبغي علاجها. ورغم أن الفيروسات هي أكثر أشكال الحياة شيوعاً على وجه الأرض، إلا أنها لم تُكتشف حتى مرور مائتي عام بعد أن شوهدت البكتيريا تحت الميكروسكوب الأوَّلي لأنتوني ليوينهوك Antony Leeuwenhoek في القرن السابع عشر (152). فالفيروسات ليس غير مرئية فقط، لكنها موجودة بدقَّة في كل مكان: في الهواء والتربة والماء؛ ممَّا يجعلها مُشكِّلةً صعبة بشكل خاص.

حدث أول علاج ناجح للوقاية من الأمراض غير البكتيرية بالصين في القرن العاشر، عندما انتشر فهم التاريخ الطبيعي ضد فيروس الجدري. وعلى غرار الطب المبكَّر الذي يعترف بفاعليَّة العَفَن ضد الالتهابات البكتيرية، تكشف العلاجات الأولية ضد العدوى الفيروسية تأثيراً مباشراً لملاحظات التاريخ الطبيعي بعد نجاة بعض ضحايا الجدري، قام الأطباء بتلقيح المرضى الأصحَّاء بقشرة الجدري الجافَّة من المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة. كانت هذه القشور تُسحق ثم تُنَفث في أنوف الأفراد الأصحَّاء، وسوف يصابون بعد ذلك بحالات خفيفة مُماثلة من المرض ويشفون. انتشر استخدام "نفخ الأنف" في إفريقيا والشرق الأوسط، وظلَّ يمارَس حتى أواخر القرن السابع عشر (لم يكن مُستخدماً في أوروبا أو أمريكا الشمالية، حيث كان يعتبر من الفولكلور). لم يحدث التلقيح ضد الجدري في إنجلترا وأمريكا الشمالية حتى أوائل القرن الثامن عشر. وأدَّى نجاحه إلى استخدام جدري البقر كلقاح للجُدري، بناءً على الملاحظات التي أظهرت أن جَلَّبات اللبن بدوُن مُحصَّات ضدَّ الجدري أثناء الأوبئة. وكان الطبيب البريطاني إدوارد جينر Edward Jenner هو مبتكِر أول لقاح للجدري من الأبقار المصابة؛ ممَّا أدى إلى استخدامه

على نطاق واسع والقضاء النهائي على الجدري، فضلاً عن تطوير لقاحات إضافية للوقاية من أمراض فيروسية أخرى (153).

أدت فعالية اللقاحات إلى فهم أكبر لجهاز المناعة عند الإنسان، وكيف يتعامل مع الكائنات المسببة للأمراض، لأن اللقاحات تعمل عن طريق تحفيز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة لمحاربة مرض مُعَيَّن دون إنتاج هذا المرض فعلياً. نجحت اللقاحات في الوقاية من الجمرة الخبيثة والحصبة والكوليرا والإنفلونزا والدفتيريا والغدة النكفية والكزاز (التيتانوس) والتهاب الكبد A و B والسُّلُّ وحمى التيفوئيد وشلل الأطفال وداء الكلب والجدري والقوباء المنطقية (الحزام الناري) والحمى الصفراء وسرطانات عنق الرحم والمستقيم والقضيب والبلعوم. وإذا تم توفير اللقاحات الحالية على نطاق واسع للبلدان النامية، فيمكن أن تمنع وفاة أكثر من 6.4 مليون طفل خلال العقد القادم وحده، وتوفّر تريليونات من الدولارات (154).

ربما يكون الجنس من أكثر الاستراتيجيات الدفاعية التي يتمُّ التغاضي عنها، رغم انتشارها، لمواجهة التهديد المستمر للأمراض الفيروسية والبكتيرية. هذه الفكرة، "فرضية الملكة الحمراء"، تشير إلى أن الجنس تطوّر لزيادة التباين الجيني للنسل، وبالتالي يُعظّم من فرصة إنتاج نسل قادر على النجاة من العدوى المرضية. (سُمِّيت هذه الفرضية باسم كتاب لويس كارول: "عبر المرأة" Lewis Carroll, Through the Looking Glass، حيث تقول الملكة الحمراء لأليس: "الآن، هنا، كما ترين، عليكِ بذلُ كل ما تستطيعين من ركضٍ، لتتمكّني من البقاء في نفس المكان"). تعكس فرضية الملكة الحمراء الحاجة إلى أن تتطوّر مجموعات العوائل باستمرار لكي تتفادى أن تغطى عليها مُسببات الأمراض؛ لأن مُسببات الأمراض الملزمة تخضع لضغط انتخابي في كل الأوقات لإصابة المزيد من العوائل (شكل 6.4). في عام 1949، أشار چون هالدين J.B.S Haldane، أحد مؤسسي علم الوراثة والتوليف الحديث للبيولوجيا التطورية، إلى أن الأمراض المُعدية كانت أحد العوامل الرئيسية للانتخاب الطبيعي للبشر منذ الثورات الزراعية. رغم أن تعرُّض السُّكَّان لمرض جديد في البداية كان يمكن أن يؤدي إلى تدميرهم وربما القضاء عليهم تقريباً، فإن تكوينهم الجيني يتكيّف مع الأمراض بمرور الوقت، بغضِّ النظر عن استجاباتٍ مناعيةٍ مُحدّدة. هذه هي القاعدة العامة لمعظم الأمراض،

بما في ذلك الجدري والإنفلونزا والطاعون والأمراض المنقولة جنسياً. وبالتالي، من المحتمل أن يكون الجنس وعواقبه الوراثية مسؤولة عن كثير من التنوعات الجينية غير المفهومة في البشر والنباتات والحيوانات الأخرى. يتكون الجينوم البشري من ستة مليارات زوج من قواعد الحمض النووي (DNA) مع اختلاف الأفراد عن بعضهم البعض بنسبة أقل من 0.1 بالمائة، ويختلف البشر عن الشمبانزي بنسبة 4 بالمائة فقط. وباستثناءات قليلة، مثل الملاريا، فإن الأساس الجيني الفعلي لهذه المناعة غير معروف. في نهاية المطاف، قد نكتشف حتى أن الغالبية العظمى من الجينوم البشري هي نفايات وراثية تاريخية، مخلفات من تاريخ التطور للدفاع عننا ضد مسببات الأمراض (155).



شكل 4.6. الملكة الحمراء وأليس تركضان "للبقاء في نفس المكان، من كتاب لويس كارول: عبر المرأة، وفي البيولوجيا التطورية، تقترح فرضية الملكة الحمراء أن التكاثر الجنسي قد تطور من أجل تقدم الأجناس في سباق التطور المشترك، خاصة تلك الكائنات الأولية المسببة للأمراض، سريعة التطور، والمنتشرة في كل مكان. أعيد رسمها من فن المجال العام.

من الممكن أيضًا أن يكون الزواج الأحادي البشري من التطورات المقصود بها مكافحة المرض. كان أسلافنا من الرئيسيات يعيشون على القنص والجمع، وكانوا مُتعدّدي الزواج بشكل عام. مع الانفجار السكاني للثورة الزراعية، بدأ البشر يسكنون بكثافاتٍ عالية في المدن التي اعتمدت على منافع المجموعة التعاونية. وهو مناخ مثالي لنقل الأمراض المنقولة جنسيًا مثل الزُهري والسَّيلان، والتي تطوّرت لتعظيم نجاحها في هذه البيئة الجديدة. أصبح الزواج الأحادي وسيلةً للحدّ من انتشار الأمراض التناسلية عن طريق تقييد انتقال العدوى إلى شريك واحد. الزواج الأحادي موجود أيضًا عند الأنواع الأخرى التي تعيش في مجموعات كثيفة، ولكنه نادر في الأنواع الانفرادية. في حين أن الري لم يستقرّ بعد على هذه الفكرة، ربما تكون الأمراض التناسلية قد أدّت إلى عاطفة، ومؤسّسة، وصناعة، بالترتيب، في الشعور بالذنب، والزواج، والواقى الذكري (156).

إن المعارك الحالية بين الأمراض وعلاجاتها هي جزء من نفس الحرب التطوريّة التي نشبت منذ بداية الحياة، ولكن على نطاق أوسع، والتي تصاعدت بسبب عواقب التعاون، والمدن المزدحمة، وشبكات تجارة الموارد التي نحتاجها الآن للبقاء على قيد الحياة. ربما نكون قد أفلتنا من السلسلة الغذائية، لكننا لم ننجُ بعد من معركتنا البدائية مع الكائنات الميكروبية وغير المرئية. بالإضافة إلى شركائنا من الميكروبات التكافلية، فإن البشر مجهّزون بأداة فريدة لمحاربة الأمراض وعواقب الحضارة بشكل كبير: قدرتنا على الفهم الإدراكي وفك أسرار التاريخ الطبيعي من حولنا. قد نكون الأوعية أو الساحات التي لا تزال تستوعب صراعاتٍ بدائيّةٍ عمرها ثلاثة مليارات عام، لكننا نتعلم باستمرار كيفية الاستجابة للبيئات وتعبئتها والتلاعب بتطوّرها. ومع ذلك، فإن قصتنا ليست قصّة نجاح بعد. لقد أدّت الحضارة إلى أنواع أخرى من سلوكيات الچينات الأنانية التي حدّت من قدرة الأفراد والمجتمعات البشرية على الازدهار.

الفصل السابع

السَّيْطَرَةُ مُقَابِلَ التَّعَاوُنِ

قبل أن يصنع الإنسان الحضارة القوية، الطبقيّة، التراتبية التي نحن عليها اليوم، عاش البشر قانصين وجامعين في مجموعات عائلية صغيرة، تعاونيّة، مُمتدّة (157). أما أسلافنا من الرئيّسيّات، فقد كانت القاعدة لديهم هي الصراع والعنف والهيمنة بين تلك الفرق المتّصلة وراثيًّا، ولكن بشكل أقل فيما بين أفراد الجماعة الواحدة، حيث كانت تحمل جيناتٍ أنانيّةً مشتركة يمكن نقلها إلى الجيل التالي. لعب كلُّ عضوٍ في هذه الفرق دورًا أساسيًا يتّسم بالمساواة في الحياة اليوميّة لثقافة الإنسان ما قبل الزراعة. لكن نتائج الزراعة -الانفجار السكاني، والفوائض الغذائيّة، والحيازات، والممتلكات، والسيطرة على الموارد- غيّرت نمط الحياة هذا تغييرًا كبيرًا إلى نمط يرتبط بالصراع بين الجماعات الأسيّرية والثقافية والعرقية. (في المناطق فقيرة الموارد التي لم تشهد الازدهار الزراعي والسكاني، مثل المنطقة شبه القطبيّة في كندا، والمناطق الأسترالية النائيّة، والساقانا الإفريقيّة، استمرّت ثقافات المجموعات العائليّة الممتدّة حتى حوّلها العصر الحديث إلى مناطق جذب سياحي). تبارى هذا الصراع مع التعاون المتأصل في التنظيم الحضري الجديد للحياة والمجتمعات التي يتزايد فيها الصراع الطبقي.

إن تطوّر الهيمنة داخل الأنواع وفيما بينها يسير وفق عمليات غير قابلة للتغيير تؤثر على مجموعة من الأنواع بالإضافة إلى البيئة نفسها. والحق أن الهيمنة يتم اختيارها في المستوى الأساسي، لحفظ وتعظيم نقل الجينات إلى الجيل التالي. وهذا يجعل الانتخاب من أجل الهيمنة على مدى أجيال هو العملية الأولى للحياة. بالنسبة للأنواع التي تعيش بشكل جماعي، من القردة إلى النمل، يمكن للجماعات أن تُهيمن على الأفراد؛ ممّا يؤدي إلى انتخاب سلوك الجماعة لتحقيق أقصى قدر من النجاح الجيني للأفراد. بالعودة إلى الفكرة التي سبق ذكرها لأول مرة في المقدمة، فإن مبادئ التنظيم الذاتي التي تؤدي إلى النجاح التطوري ناتجة عن نوعين مختلفين من التنظيم الجماعي. بعض الأنواع المجتمعية منظمة عمودياً، مثل النحل والبشر، بين خطوط وراثية قريبة للأفراد ذوي الصلة بحيث يمكن أن تصبح المجموعة وحدة تشغيلية للانتخاب والهيمنة. ويتم تنظيم أنواع أخرى بين أفراد غير أقارب، أو أفقيًا، مثل بلح البحر والمحار وأشجار الغابات. في هذه التجمّعات ذات القرابة الضعيفة، من المرجّح أن يعيش الأفراد الذين يعيشون في مجموعات تعاونية لفترة أطول ويتكاثرون بنجاح، بغضّ النظر عن القرابة مع غيرهم في تلك المجموعة. هنا يظل الفرد وحدة الانتخاب، لكن سلوك الجماعة الذي يحمي الأفراد من الأعداء والمنافسين والضغوط البدنية يتفوّق على هيمنة الأفراد. في كلتا الحالتين، فإن مزايا التعاون للأفراد مزايا الحياة الفردية (158).

بالنسبة للبشر، كان للعمليات التي أدّت إلى الهيمنة على السلسلة الغذائية والانتخاب الطبيعي عواقب إضافية شكلت الوضع الذي نعيشه اليوم: عالم من التفاوتات الهائلة التي خلقت ودعّمت العديد من مشاكلنا الأكثر إلحاحًا. وكما سنرى، هذه القصة ليست مجرد قصة لقادة أقوياء يكتسبون السيطرة على المجتمع، بل هي بالأحرى واحدة من الوسائل التنظيمية الشاملة للتعاون التي تدفعها الحضارة إلى تجاوز الحد- إنها مشكلة نظام وليست مشكلة فردية. لكن القصة أيضًا لم تنته بعد. لقد فتحت التغيرات في العصر الحديث صدوعًا محتملة في تراتبيّات الهيمنة البشرية.

قواعد الهيمنة الاجتماعية

كما هي أطروحة هذا الكتاب، فإن هيمنة بعض البشر على الأنواع الأخرى والبشر الآخرين هي نتيجة لنفس العمليات التي أوجدت التراتيبات الهرمية داخل عالم النبات والحيوان غير البشري. يتم شرح هذه العمليات من خلال "نظرية الهيمنة الاجتماعية"، والتي من خلالها يمكننا فهم تطور التراتيبات الهرمية للسيطرة والحفاظ عليها، في النبات والحيوان والإنسان. هذه النظرية قدمها جيمس سيدا نوس James Sidanius وفيليسيا براتو Felicia Pratto، عالِمًا الاجتماع من جامعة هارفارد، لشرح التنظيم الاجتماعي البشري، ويمكن تعميم نظرية الهيمنة الاجتماعية لشرح الانتشار الشامل للتنظيم التراتيبي في مجموعات النباتات وفقًا لهذه النظرية، حيث يتم الحفاظ على التفاوتات الجماعية أو الفردية من خلال ثلاثة سلوكيات داخل المجموعة أو بين الأفراد: (1) التمييز المؤسسي، أو "قواعد الهيمنة"، (2) التمييز المتسق وفقًا لقواعد الهيمنة، و(3) السلوكيات غير المتكافئة المنتشرة التي تعزز التمييز المتوطد وقواعد الهيمنة. تحدث التباينات السلوكية، أو اللاتماثل بشكل عام، عندما يعامل أعضاء المجموعة المهيمنة أقرانهم بشكل أفضل مما يعاملون أعضاء المجموعات التابعة. وتحدث حالات اللاتماثل أيضًا عندما يُظهر أعضاء المجموعات التابعة عدوانية تجاه الآخرين أو عندما يضعف أداؤهم بسبب تدني التوقعات- سلوكيات "الوقاية الذاتية الملهمة". يُعزز أعضاء المجموعات المهيمنة التراتيبات الهرميّة عندما يكون لديهم أدوار أو سلوكيات تحافظ على الأساطير التي تقول إن التراتيبات المجتمعية جزء طبيعي لا يتجزأ من المجتمع. شخصيات السُلطة هذه التي تساعد في الحفاظ على التنظيم التراتيبي هي، في الحضارات الإنسانية، العائلات الحاكمة وأعضاء بعض المهن مثل الشرطة، بينما في مجموعات الحيوانات غالبًا ما تتكون من أقوى الذكور أو ما يُسمّى بالذكور "الألفا"- وهذا في المجتمعات الساحلية يعني ببساطة أولئك الأفراد الذين لديهم أجسام كبيرة أو مُعدّلات مُؤسّرة سريعة مثل بلح البحر والبرنقيل والأعشاب البحرية (159).

أدت نظرية الهيمنة الاجتماعية إلى فرضية أن القيم الثقافية المشتركة على نطاق واسع أو قواعد الهيمنة (بما في ذلك سمات مثل الحجم أو القرابة أو العمر) تُوفّر مُبررًا للسلوك داخل المجموعة، والذي يُشكّل ويحافظ على الهيمنة

الاجتماعية ويؤدي إلى التنظيم الهرمي التراتبي. تشير الأنماط المماثلة في النبات والحيوان إلى أنه يمكن تطبيق قواعد تجميع مماثلة عبر السلالات المختلفة من النباتات إلى الرئيسيات. وهكذا يمكن لعلماء الاجتماع وعلماء البيئة أن يهتموا بشرح نفس المشكلة -عدم المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها- وحتى استخدام مبادئ مُماثلة لفهم هذه المشكلات (160).

تُشكّل قواعد الهيمنة البيئة حرفياً، وتحدد المواضع ومسافات التباعد بين الكائنات الحية ومجتمعات الكائنات الحية التي تتراوح من مستعمرات النمل الأبيض الإفريقي إلى تجمّعات البرنقيل وبلح البحر على السواحل، وحتى تطوّرات الإسكان البشري. النمل الأبيض، على سبيل المثال، كائنات استعمارية، ويتم إنتاج وتنظيم كل مستعمرة حول ملكة مُهيمنة، نسلها يتكوّن من مستنسخاتها الجينية. نتيجة لهذا التقارب الجيني، يتعاون جميع أفراد النمل الأبيض في المستعمرة كما تفعل الخلايا في كائن مُتعدّد الخلايا. ولأن مستعمرات النمل الأبيض تتنافس على الموارد؛ فإن التوازن بين التعاون والمنافسة يؤدي إلى مستعمرات النمل الأبيض ذات التنظيم الذاتي اللافت عبر مناطق السافانا الإفريقية (شكل 7-1).

يمكن أن تحدث أنماط مكانية مُماثلة تعكس التنظيم التراتبي للسيطرة والتوازن بين القوى المهيمنة والتعاونية داخل وبين كائنات حية لا تجمعها قرابة وراثية. من السهل ملاحظة هذا بشكل خاص في الكائنات الحية الثابتة أو غير المتحركة. الكائنات الحية غير المتحركة، بما في ذلك الزراعة الأحادية للنبات، وأحواض بلح البحر، والشواطئ المغطاة بالبرنقيل التي تتطوّر على أسطح متجانسة - تُشكّل بشكل طبيعي أكواماً متباعدة بانتظام، متناظرة، ذاتية التنظيم، أو ركام من الأفراد المهيمنة تنافسياً والمحاطة بأفراد تابعة تنافسياً. هذه الأنماط المكانية مُنظمة ومتناسقة مثل مشروعات الإسكان المخطّط لها، ولكنها ببساطة نتيجة ثانوية لعدم التناسق في الهيمنة، وهي تتضخّم بمرور الوقت مع نمو الجيران (شكل 7-2). فالبرنقيل أو النباتات الفردية، على سبيل المثال، يمكن أن تحتفظ بمزايا تنافسية أولية عن طريق الاستقرار أو الإنبات في وقت مبكر، أو عن طريق اختيار مَوئِلٍ قد يكون أفضل على نحو تمييزه تقريباً. ستؤدي هذه الميزة إلى تثبيط نمو الجيران وتؤدي إلى سيطرة مكانية منتظمة المسافات، وأفراداً تابعين. لقد كانت مدن العصر الحجري الحديث المبكرة والمدن- الدول، والأراضي

الإقطاعية المزدهمة في العصور الوسطى في جميع أنحاء أوروبا والأناضول والصين تظهر كلها بترتيبات مماثلة ذاتية التنظيم للمستوطنات البشرية التي عكست علاقات الهيمنة والتبعية بين الجيران. وإذا نظرت مخلوقات فضائية من الفضاء، فقد ترى كلاً من أكمات البرنقيل المزدهمة والمنظمة ذاتياً، والتطورات السكنية الكلاسيكية في لفيتاون كعلامات متطابقة ومؤكدة للتوازن بين الهيمنة التنافسية والتعاون. إن التنميط المكاني اللافت للنظر لمشاهد المدن والكائنات البحرية على طول الشواطئ حول العالم مُتشابهة بشكل مخيف (الشكل 7-3) (161).




شكل 7-1: الحلقات الساحرة لتلّ النمل الأبيض على السافانا الإفريقية. يعكس التباعد المنتظم بين الأكوام توازن العدوان والتعاون بين المستعمرات التي تتنافس على الغذاء والموارد الأخرى. © Huang Jenhung/Shutterstock.



شكل 2-7 أوجه الشبه بين البرنقيل ونظام مباني المجموعة البشرية: أكمام برنقيل الشاطئ الشائع (*Semibalanus balanoides*) وتطوير المساكن في حي ليفيتاون (Levittown)، نيويورك. في مجتمع البرنقيل، يعكس التباعد المنتظم بين أكمام الأكمات المنافع التي تعود على المجموعة من الجدران المشتركة للدعم الهيكلي ومشاركة المياه المخزنة، بالتوازن مع المنافسة على المكان والطعام. وتُظهر الصورة الجوية لحي ليفيتاون تباعدًا منتظمًا بين المنازل، والذي يوضح بدوره منافع المجموعة من ملكية المنازل الفردية بالإضافة إلى المنافسة الفردية داخل الحي على المساحة. صورة البرنقيل بواسطة المؤلف. صورة ليفيتاون: © Ewing Galloway/

Alamy Stock Photo.



فضلاً عن ذلك، تتداخل بيئة المجتمع وعلم الاجتماع بطرق تتيح لنا اختبار مجال واحد، علم البيئة، والأفكار التي قد تؤدي إلى رؤية مُتبصرة حول السلوك البشري. رُسِّمَت صورة هذا الارتباط بشكل واضح في عام 1975 في كتاب لإدوارد أو. ويلسون Edward O. Wilson، بعنوان: Sociobiology (البيولوجيا الاجتماعية)، وهو كتاب أعاد التفكير في السلوك البشري من خلال تطبيق التاريخ الطبيعي والتفكير التطوري على سلوك جميع الحيوانات بما يشمل الإنسان. كان استقراء ويلسون للمنطق التطوري للسلوكيات الاجتماعية، من التعاون إلى العدوان، إبداعاً ريادياً في ذلك الوقت، وقد أثر بشكل كبير على الميادين العلمية لعلم البيئة التطورية وسلوك الحيوان. هل خوفنا المشترك من الثعابين حقاً سِمة موروثية من ماضيها عندما كُنَّا نعيش على الأشجار؟ هل الميل الجنسي بدون تمييز عند الذكور هو نتاج تعظيم اللياقة؟ هل التقسيم الجنسي للعمل خاصية بدائية موروثية؟ الحق أننا لسنا معتادين على التفكير في سلوكياتنا الأساسية ولا نشعر بالراحة عند التفكير فيها على أنها تشكَّلت من خلال نفس عمليات الانتخاب الطبيعي التي تؤثر على النمل والطيور والرئيسيات الأخرى، وقد تعرَّض كتاب ويلسون لمجادلاتٍ حارة، حتى داخل النخبة العلمية (162).

عَضْرُ الإنسان

بمجرد أن أصبح الإنسان العاقل على قدر كافٍ من الذكاء يمكنه من فهم القواعد البسيطة والقوية للانتخاب الطبيعي التي تتحكَّم في محيطه، تمكَّن من تحويل الانتخاب الطبيعي إلى أداة خاصة به، والتلاعب بها لصالحه. دشَّن البشر "الانتخاب المصطنع"؛ ممَّا أدَّى إلى تعقيد وتغيير القواعد التي كانت تحكم تطور الحياة لأكثر من ثلاثة مليارات سنة. لقد رأينا بالفعل الاستخدامات المبكرة للانتخاب الاصطناعي في كيفية تربية البشر بشكل انتقائي للنباتات والحيوانات المدجَّنة، بما في ذلك الملفوف البري والقمح والكلاب، متجاهلين النجاح في التكاثر في البرية لصالح لون المعطف، والمزاج، والحجم، واللحوم، وإنتاج الحليب والقيمة الغذائية وصفات أخرى.



شكل 3-7: أنماط توزيع متماثلة في على السواحل سواء في المجتمعات البشرية أو تجمُّعات الكائنات البحرية. لاحظ كيف أن الواجهة البحرية المعاصرة في الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن تعرض منافسة واضحة على الحيِّز والتعاون بين البشر، تمامًا كما يُظهر الشاطئ الصخري لنيو إنجلاند تأثيرات نفس تلك القوى على الكائنات البحرية. صورة لمدينة نيويورك: Melpomenem / Dreamstime.com. صورة لشاطئ نيو إنجلاند: بإذن من كاثرين ماتاسا Catherine Matassa.

ما يمكن أن نتعلمه من النباتات غير القادرة على التكيف أو مقاومة التلاعب بها، هو أن التبادل التطوري المشترك مع البشر أدّى إلى نجاح تطوريّ بالنسبة لبعض الكائنات الحية، ليس بسبب الانتقاء الطبيعي، بل نتيجة الهندسة العملية التي استخدمها البشر لإعادة تشكيل تلك الكائنات من أجل منفعتهم الخاصة. في العالم الطبيعي، أدّت التبادلية بين الأزهار ومُلقِّحاتها، على سبيل المثال، إلى تنوع عالمي وهيمنة كل من النباتات المزهرة والحشرات التي تساعد على تلقيحها؛ وبالمثل، "جلب" البشر الحيوانات والنباتات والميكروبات التي تطوّرت بشكل طبيعي وصناعي مع البشر في طريقهم إلى بسط هيمنتهم على العالم كله. يمكن أن تكون العلاقة بين هذه الكائنات والبشر تكافليّة أو أكثر طفيليّة، تمامًا كما تم تحويل الحشائش إلى قمح، والملفوف البري أصبح من الخضروات الشائعة، وأصبحت الكائنات المتعايشة مثل الجرذان والصرصور والهندباء والحشائش السرطانية هي أيضًا سائدة في الكوكب بفضل السيطرة البشرية.

أدّت حلقات ردود الفعل الإيجابية المتبادلة بين التدجين والنمو السكاني إلى جعل البشر أكثر هيمنةً، فقد منحهم قدرة أكبر على التحكم -مع الاستثناءات المهمة التي نوقِشت في الفصل السادس- السلسلة الغذائية وانتشارها على أراضٍ جديدة، في حين أن العيش الجماعي التعاوني كان حمايةً لهم من الحيوانات المفترسة والمنافسين الآخرين. تطلّبت حياة التوطن الناجحة مستوياتٍ جديدةً من التعاون البشري من ناحية، لكنها أدّت من ناحية أخرى إلى فقدان ثقافة الحرية الفردية واستبدالها بتراتبية هرميّة بشرية شديدة الطبقيّة. كانت الموارد الأكبر تتطلّب إدارةً أكبر، وكان ينبغي حماية الطبقة المتنامية من العُمال والمزارعين: وهذا يعني أن مجموعة صغيرة من القادة أصبحت مُتزايدة القوة، وأصبح التنظيم التراتبي للمدينة- الدولة هو المعيار للتنظيم الحضري. مكانيًا، وحّد نموذج المدينة- الدولة أيضًا التنظيم الذاتي للفلاحين حول نُخبَةٍ حاكمة مركزية أو نووية (163).

كانت هيمنة النخبة الحاكمة منذ الحضارات الأولى فصاعدًا تنحصر في أن طبقة حاكمة صغيرة تكفي، من خلال آليات الهيمنة الاجتماعية الصارمة، بما في ذلك العقاب العنيف للعصيان، لقمع الفلاحين والعبيد الذين يُشكّلون أكثر من 90 في المائة من إجمالي السكان. يمكننا أن نرى ذلك من خلال الأشغال العامة الهائلة، مثل الأهرامات، التي شُيِّدت لتكريم أو حتى تأليه حكام مصر

القدامى، والهلال الخصب، وآسيا، والتي تطلبت العمل، وغالبًا حياة الآلاف من هؤلاء العمال. سادت هذه التراتبيات الهرمية المبكرة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا لآلاف السنين، وغالبًا كانت شبيهة بالتنظيم الاجتماعي لمستعمرة النمل أو خلية النحل حيث يتم التحكم في أعضاء المجتمع ليعملوا كأعضاء لكائن حي واحد. أصبحت مكانة الفلاح ثابتة في الحياة بشكل دائم، ولم تكن تختلف عن وضع العمال الفقراء في عالم اليوم. ومثل حالات مستعمرات النمل الأبيض وجماعات الشمبانزي، كان الصراع العنيف هو القاعدة بين المدن- الدول المتجاورة أو الأنواع، بينما كان التنظيم الاجتماعي والتعاون أكثر شيوعًا داخل المدن- الدول البشرية وخلايا النحل وأحواض بلح البحر وغابات الأعشاب البحرية (164).

استخدمت الطبقة الحاكمة العنف والتهديد بالعقاب العلني كطريقة لفرض وتعزيز وتقوية هيمنتها الصارمة وسيطرتها على الجماهير منذ ثقافات الهلال الخصب الزراعية المبكرة وحتى في العصور الوسطى. كانت عمليات الإعدام العلنية المنتظمة التي تنطوي على التعذيب الجسدي طريقة شائعة لتأكيد سيطرة الطبقة الحاكمة على الجماهير الخائفة. يلخص ستيفن بينكر Steven Pinker مدى ما يمكن أن يبذله الحُكَّام لإذلال وتحقيق وإيلام الفلاحين الذين سرقوا أو عصوا الحُكَّام أو لم يتبعوا حتى أبسط القواعد (165). كان بتر أعضاء الجسم مثل اليد أو الذراع أو جدد الأنف عقوبة شائعة على الجرائم الصغيرة، مثل قيام الأطفال بسرقة الطعام أو التعدي على ممتلكات الغير، بينما كانت عمليات الإعدام السادية الوحشية التي تتميز بمشاهد بطيئة من التعذيب، مثل التمزيق على أداة تعذيب بشعة أو التعليق على خشبة أو صليب، تُعرض على جمهور كبير ليعرف الناس ماذا سيحدث إذا ارتكب المرء جريمة أكثر خطورة. يمكن أن تنطوي الجرائم الخطيرة على أي إهانة للحُكَّام- النظر في أعينهم، أو معاشره عبيدهم، أو قطع الأشجار في الأراضي العامة لاستخدامها في الحطب. كان الجناة يُتركون في الأقفاص المرتفعة في برج لندن حيث يموتون موتًا بطيئًا ومؤلمًا من الجوع على مرأى من الجميع ليتعلموا منها، هذه الأقفاص اليوم شواهد أثرية على تلك الأساليب الوحشية للإعدام. ازدادت قسوة التعذيب والإعدام العلني كثيرًا خلال العصور الوسطى لدرجة أن استخدام المقصلة لقطع الرؤوس كان يُعتبر أكثر إنسانية. لكن الموت بالمقصلة كان لا يزال يحدث في الأماكن العامة،

لأن مشهد العقوبة لا يقلُّ أهميَّةً عن العقوبة نفسها للسيطرة على الجماهير والحفاظ على هيمنة النُّخبة الحاكمة.

كان العبد هو أدنى درجات سُلم الهيمنة الاجتماعية هذا. كانت العبودية البشرية جزءًا من التنظيم الهرمي على الأقل منذ بداية حضارة ما بعد الزراعة. ابتداءً من غنائم حرب أو استعباد المدنيين حتى يتمَّ سدادُ قروضهم أو فواتيرهم، سَدَّت العبوديَّةُ احتياجات العائلات الأرستقراطية المهيمنة التي كانت بحاجة إلى العديد من العمال لإدارة قطع الأراضي الكبيرة التي يمتلكونها. في الحضارات اليونانية والرومانية القديمة، كان ثلث السُّكَّان مُستعبدين. لكن العبودية أصبحت عتيقة الطراز في أوروبا الغربية؛ لأنها كانت نموذج عمل أقل ربحيَّة ويمكن الحفاظ عليه بسهولة من مجرد إعطاء الفلاح قطعة أرض صغيرة ليعمل عليها ويدفع الجزية (166).

من أعظم المفارقات في تاريخ البشرية أن العائلات الحاكمة التي عذبت وأرهبَت أتباعها ودفعتهم للاعتقاد بأنها آلهة هي نفس السُّلالات المملكيَّة التي لا تزال تحكم البلدان في جميع أنحاء العالم فعليًا أو بشكل رمزي. وغالبًا ما تحظى بالتبجيل من قبل رعاياها على الرغم من أنها نفس العائلات التي أرهبت وأذلت وقتلت شعوبها لتمكَّن من قهرهم وحُكمهم حُكمًا مطلقًا. ورغم وجود العديد من التمردات والثورات ضد العائلات الحاكمة -مثل الثورة الوحشية في روسيا، التي قتلت سلالات حاكمة كاملة- إلا أن العائلات الملكية المحترمة ذات الماضي الدموي لا تزال شائعة في جميع أنحاء العالم.

للسيطرة على العبيد وتعزيز الهيمنة الاجتماعية، كان أحد التكتيكات التي لجأ إليها البشر عملية الإخفاء. كان أعداء الحرب -أمواتًا أو أحياء- يتعرَّضون للإخفاء لإظهار هيمنة المنتصر، وفي ثقافات عديدة، كان يتمُّ إخفاء الكتَّبة الذكور وأمع المستشارين لجعلهم أقلَّ طموحًا وتهديدًا وعدوانيَّة للحُكَّام، وكذلك ليكونوا أكثر تركيزًا في أعمالهم. مورست تهديدات إخفاء الذكور من اليونان القديمة إلى الإمبراطورية البيزنطية، وفي بلاد فارس تمَّ إخفاء العبيد الذكور من البلدان السُّلافية وإفريقيا لجعلهم أكثر طواعية. وليس من المستغرب أن يستخدم

الإنسان الإخصاء أيضًا في تدجين الحيوان للسيطرة على الذكور المهيمنة والعتيفة من حيوانات المزرعة (167).

قد يبدو لنا الإخصاء بما يحمله من معنى رمزي يختص حصريًا بالبشر، لكن الواقع أن للإخصاء تاريخًا تطوريًا ثريًا كان البشر يسرون على هديه ببساطة. فأنواع كثيرة من الطفيليات، على سبيل المثال، تقوم بإخصاء مضيفيها، وتحويلهم إلى إناث كبيرة الحجم تُنتج ذرية الطفيل الذي بدلًا من ذريتها هي نفسها. وبالمثل، يتم تحييد ذكور الحشرات الاجتماعية هرمونيًا بحيث تصبح طيعة ومُخلصة للعمل في الخلية أو المستعمرة. والإخصاء له نفس الدافع التطوري، سواء في البشر أو النباتات أو الحيوانات: لزيادة الإنتاج التناسلي أو اللياقة البدنية للخاصي عن طريق التلاعب بهرمونات المخصي (168).

المثال الأكثر تطرفًا للسيطرة الاجتماعية من خلال التلاعب بالجنس في الفقاريات هو في أحد أنواع سمكة الببغاء التي تعيش في الشعاب المرجانية والتي تعيش في مجموعات يُطلق عليها "حريم الشعاب المرجانية" وأقاربها، التي تسمى لابرويدي labroids. اكتسبت اللابرويدي سيطرة اجتماعية تطورية على تغيير الجنس: يتكوّن حريم سمكة الببغاء من ذكور مُهيمن مُحاط بإناث، بينما تُطرّد الذكور الأخرى الأصغر حجمًا من الحريم. عندما يموت الذكر ألفا، المسيطر (أو إذا أزاله عالم الأحياء من المجموعة)، تخضع أكبر سمكة بين الإناث، رغم أنها أنثى، لحالة من تغيير الجنس هرمونيًا، وتحوّل إلى ذكر ألفا في غضون أيام قليلة. وهذا يتيح للأسماك الأكبر والأكثر سيطرة المنافسة على تمرير جيناتها إلى الجيل التالي (169).

لكن عالم الحيوان ليس ذكوريًا حصريًا: هناك أيضًا أمثلة على هيمنة الإناث وتغيير الجنس المتحكّم فيه اجتماعيًا في حيوانات أخرى. أحد الأمثلة المألوفة لمرتادي الشواطئ في نيو إنجلاند هو الحلزون المنزلق slipper limpet، والذي أطلق لينايوس (1) عليه اسم *Crepidula fornicata*. يمكن العثور على الكريبيدولا على الشواطئ المحميّة من الأمواج، في أكوام من الحلزونات الفردية مُرتبة بدقة

(1) كارل لينايوس (1707-1778) Carl Linnaeus ويشتهر أيضًا بلقبه: كارل فون لينيه Carl von Linné، عالم نبات وحيوان سويدي الجنسية، وهو رائد علم التصنيف الحديث للأنواع الحيّة، فهو الذي وضع نظام التسمية الثنائية الحديث (اسم الجنس واسم النوع). [عن ويكيبيديا، بتصرف، المترجمة]

من الأكبر في الأسفل وتعلوها حلزونات أصغر وأصغر. أكبر فرد هو الأنثى الوحيدة في الكومة، وجميع الأفراد الأصغر من الذكور. وعكس ما يحدث مع سمكة البغاء، فإن إزالة الأنثى تُحفّز أكبر الذكور على تغيير جنسه. والسبب في هذا الاختلاف في تغيير الجنس الخاضع للسيطرة الاجتماعية هو أن حجم الإناث الكبير يُترجم في الكريبيدولا إلى إنتاج تناسلي أكبر، بينما في أسماك البغاء وغيرها من اللابرويدي، تتحكّم الذكور الكبيرة في حريم من الإناث الأصغر. وهكذا، في كل من القواقع وأسماك البغاء، يتمّ انتخاب جينات أكبر الأفراد وأكثرها نجاحًا.

كان الإخصاء في يوم من الأيام ممارسة شائعة لدى البشر من أجل السيطرة والهيمنة، ولكنه استُبدل بالآلياتِ أُخرى تُدعم وتوسع من سلطة الطبقة الحاكمة. لعل أكثر ما يثير الدهشة من نتائج الهيمنة البشرية هو الاتجاهات نحو التهدئة والحضارة، والتي قلّلت من العدوان والعنف البشري (170). وكما رأينا، أدّى ذلك إلى خفض مُعدّلات جرائم القتل بنسب كبيرة منذ العصر البرونزي حتى اليوم، وزاد من الضغوط من أجل التعاون، وشجّع القوى الثقافية والاجتماعية مثل تلك التي نتجت عن تطوير شبكات التجارة من أجل المصالح المتبادلة. وحتى أن هذه العمليات أدّت إلى تلطيف السلوك الاجتماعي العام واللغة الفجّة؛ ممّا يساعد على الحدّ من التفاعلات غير المتكافئة التي تغدّي السيطرة التراتبية. ومع ذلك، فإن أهم آليات الهيمنة والسيطرة هي القوّة الروحية وتمرير الحكم من خلال الوراثة العائلية. هذه الآليات، إلى جانب التهدئة والحضارة، زادت من فرص البقاء على قيد الحياة والنجاح الإنجابي مع التحكم في الفكر والحياة البشرية.

الأسرة والإله

كانت الطبقة الأرستقراطية بشكل عام تنقل هيمنتها على الأرض والموارد والأشخاص إلى نسل العائلة - وغالبًا إلى الابن الأكبر، وهي ممارسة تُسمّى حق البكورة [ويُقصد بها حقّ الابن البكر في ميراث الأسرة] والتي جاء ذكرها لأول مرّة في سفر التكوين. ومع أن حقّ البكورة غالبًا ما أدّى إلى صراع دمويّ ومنافسات أُسريّة شرّسة، إلا أنه غالبًا ما كان يقصر الحكم على قِلة صغيرة ذات صلة وراثية وخاضعة لسيطرة صارمة. أمّا الأبناء الأصغر سنًا (الذين لم يكونوا مُستعدين لقتل

إخوتهم) فليدهم في النهاية خيارات الفروسية أو الكهنوت، لأن طبقة النبلاء فقط هم الذين يتعلمون القراءة والكتابة والتدرب على الفروسية أو الكهنوت. نجحت هذه "الخيارات الثانية" في وضع المعلومات والسيطرة العسكرية تحت تحكّم الأسرة. تمكّنت العائلات من نشر نفوذها من خلال الدين وكذلك من خلال قدرة الفرسان على غزو أراضٍ وموارد جديدة وإخضاع الآخرين في إقطاعيات متوطّدة. سيطرت العائلات الحاكمة على الجماهير باستراتيجية الشرطي الجيّد والشرطي السيئ. فكانت أوامر الحُكّام وقواعدهم تُفرض عن طريق تنفيذ عقوبات قاسية على كل من يخالفها. وفي المقابل، قدّمت العائلات الحاكمة الراحة والأمل ونهاية سعيدة للجماهير من خلال إنشاء ونشر الأساطير الدينية التي وعدت بمكافآت مستقبلية لمن يتقبّلون المعاناة راضين عن مكانتهم في الحياة. لقد كانت ضربة ذات فائدة مزدوجة ومثالية لحماية الوضع الراهن لصالح الأقوياء(171).

كانت النساء يُعاملن إلى حدّ كبير كسِلحٍ أو أصول للمساومة الوراثية في معظم الثقافات المبكّرة، ومنذ العصر البرونزي حتى العصور الوسطى، كُنّ في الغالب يتعرّضن للاستيلاء عليهنّ كجزءٍ من غنائم الحرب. وكان يجري تزويجهنّ في أوروبا الإقطاعية وأماكن أخرى، بهدف عقد تحالفاتٍ عائلية وراثية مع عائلات قويّة كبيادقٍ سياسية، أو أصبحن جزءًا من النسيج الديني للثقافات أيضًا لتعزيز وتوسيع نفوذ العائلات الحاكمة المهيمنة.

في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، أصبحت المجتمعات البشرية منظمّة في إقطاعيات عائلية منتظمة التّباعد وشبه مستقلة، أو، في الممالك الأكبر، مزارع حول القلاع التي تحظى بحماية مكثّفة. وعلى المستوى الإيكولوجي الأساسي، كان هذا الإعداد يُمثّل تشكيل النمط الحتمي لتجمّعات النباتات والحيوانات البحرية الثابتة/ غير المتحرّكة في الشّعاب المرجانية والشواطئ الصخرية والمستنقعات. حتى عندما سيطر البشر على الكوكب، لم يتمكّنوا من تجنّب بعض العمليات والأنماط الأساسية للحياة نفسها، مثل التنظيم الذاتي للكائنات التابعة حول الكائنات المسيطرة المتنافسة- سواء كانت تلك الكائنات من البرنقيل المتجمّع على الشاطئ، أو البشر في العصور الوسطى في أوروبا(172).

لكن الهيمنة الاجتماعية عند البشر تختلف عن تلك الموجودة لدى البرنقيل؛ لأن الهيمنة البشرية يمكن أن تُفرض ليس فقط بالحجم والقدرة، ولكن أيضًا من خلال الأسطورة الثقافية. والحق أن ضعف الإنسان أمام الأساطير الثقافية يُفسر لماذا في جميع الحضارات ذات الموارد الوفيرة، ينتهي الحال بتحكّم طبقة حاكمة صغيرة من النخبة بالجماهير التي تبدو سلبيةً أمام أساطير الهيمنة الاجتماعية-مما يعطي صدّي إضافيًا للمثل القائل "الفائزون هم من يكتبون التاريخ". اليوم، يتضاءل دور الدين؛ مما يعني أنه قد تخلّى عن سلطته في خلق الأساطير التي تحافظ على الهيمنة الاجتماعية: لقد حلّت الثروة إلى حدّ كبير محلّ الأساطير الدينية كعملةٍ أو لغة للسيطرة على السلوك البشري(173).

قبل هذا التغيير، كان القادة الدينيون والطبقة الأرستقراطية يُخضعون الغالبية العظمى من البشر على كوكب الأرض. في أوروبا، يُشار إلى الأيديولوجية التي دعّمت هذا الاستعباد باسم "سلسلة الكينونة العظمى"، والتي زعمت ليس فقط أن الله قد خصّ كلّ شخص وكل شيء بهدف، ولكن أيضًا أن هدف المرء هو الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي وُلد فيه المرء. (شكل 4-7). وبعبارة أخرى، إذا وُلدت على هيئة البرنقيل، أو طائر الحجل، أو كنت رقيقًا أو قنًا، أو رجُل دين، أو حاكمًا، فستبقى كما أنت: ليس ثمة إمكانية للحراك الاجتماعي. عزّزت هذه الأيديولوجية الهياكل الهرميّة لأوروبا في العصور الوسطى، وتكرّرت عناصرها الأساسية في جميع أنحاء العالم لخلق أنظمة طائفية قسّمت المجتمع طبقيًا. وقامت الهياكل الاجتماعية الروحية المماثلة بتأمين التراتبيّة الهرميّة في النسيج الثقافي للثقافات الإفريقية والشرقية في الهند والصين، حيث لعبت الأساطير والحكّام دور رجال الشرطة الجيدين والسيئين، على التوالي.



شكل 4-7: تصوير يعود إلى العصور الوسطى لسلسلة الكينونة العظمى، فكرة أن نماذج الحياة تولد في مكانها الصحيح مع عدم وجود إمكانية للحركة الرأسية. كانت تلك بالطبع عقيدة رُوج لها النبلاء والكنيسة للحفاظ على نفوذهم. صورة المجال العام من *Rhetorica christiana* by Fray Diego de Valades (1579).

كانت للكنيسة والمؤسسات الأخرى مشاركة نشطة في استرضاء الجماهير والسيطرة عليها من خلال الأساطير. لقد أبقوا السكان في حالة من الأمية والخوف، وعلموهم أن المجاعة والمرض والحرب هي عقوبات إلهية. ووضعا قواعد تفرض ما يمكن للمرء أن يأكله، وما يمكن أن يرتديه، وكيف ومتى يمكن للمرء أن يمارس الجنس. في أوروبا، أنشأت المؤسسات الدينية روابط اقتصادية، كانت في الأصل بالتحالف مع الوثنيين، تتعلّق بصناعة صيد الأسماك لدعم تلك المؤسسات، وبدورها ساعدت صناعة صيد الأسماك من خلال إقامة صيام السمك- وهي أعياد دينية لا يمكن فيها أن يأكل المؤمنون سوى السمك، على الرغم من عدم وجود أي نصّ مقدّس حول هذه الطقوس في المسيحية. كما لعبت الكنيسة دورًا فعّالًا في دعم الحروب الدينية التي وسّعت سلطة الطبقة الحاكمة وحركت الدوافع الأيديولوجية إلى معارك اقتصادية أو سياسية- وهي أداة للأسف لا تزال موجودة في عالم اليوم (174).

وكما جاء فيما سبق، قطعّت الأوبئة والمجاعات المرصّية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر شوطًا طويلًا نحو كسر القبضة الخانقة للدين والأرستقراطية على الجماهير. لم تعترف الوقيّات الناجمة عن الأمراض بالتراتبية الهرمية للسيطرة البشرية: ضربت الوقيّات الجماعية بشكلٍ عشوائي عبر الطبقات الاجتماعية. ومع تفكك فترات طويلة من الهيمنة، اندفعت الدول كخليفة نحل مضطربة، لتلقي بطاقتها خلف الاستكشاف حيث سيطرت الممالك الأصغر-إسبانيا والبرتغال وهولندا وإنجلترا- على التجارة البحرية وأقامت إمبراطوريات استعمارية. ورغم أننا نشير إلى هذه الفترة من تاريخ الإنسان باسم عصر النهضة والتنوير، فقد كان أيضًا انتشارًا من قاعدة موارد استغلّت على نحو مفرط، واستجابة للتاريخ الطبيعي المشترك للاكتظاظ والموارد المحدودة- وبعبارة أخرى، كانت هي من الأسباب والآثار التي أدّت إلى أحداث مثل المرض والمجاعة. وكانت الأديان والأساطير لا تزال تلعب دورًا حيويًا في تلك الفترة، حيث أمّدت المستعمرين بسلطة السيطرة والاستعباد وتدمير الحضارات التي التقوا بها حديثًا، مثل حضارات المايا والمزارع الأصلية لأمريكا الشمالية والجنوبية وجزر المحيط الهادئ (175).

خلال هذه المكابّدات الأخيرة للسيطرة الدينية، في عام 1215، تلقّت الطبقة الأرستقراطية في أوروبا ضربةً مدمرةً أشدّ عنفًا: التوقيع على وثيقة الماجنا كارتا

أو "الميثاق الأعظم" (Magna Carta)، وهي وثيقة قلبت الحقوق الإلهية للملوك، وبالتالي فكَّكت التواطؤ الأوروبي للأرستقراطية والسلطة الدينية (176). فسرت روح الوثيقة على نطاق واسع وبدأت تصيب الفلاحين بفقدان الثقة في "سلسلة الكينونة العظمى". وغرس هذا التطور بدوره بذور تهديدات أكثر خطورة على الهياكل التراتبية للمجتمع، والتي ستصبح عصر التنوير في القرن الثامن عشر، مع الثورات في فرنسا وأمريكا والتي انتشرت مثل مرض اجتماعي فكري في جميع أنحاء العالم. ولكن عندما بدأت هذه الأشكال الكلاسيكية من التراتبية الهرمية في التفكك، لم يكن المجتمع قادراً بعد على تويي مسؤولية تطوره: وبدلاً من ذلك، كانت التغييرات المجتمعية والتنظيمية التي حدثت مدفوعة بقيود التاريخ الطبيعي وأفسحت المجال أمام قوى جديدة وهيمنة جديدة. كان العلم إحدى تلك القوى الجديدة.

قوة المعلومات

العلم نفسه قديم قدم البشر، فحتى أسلافنا الأوائل كانوا بحاجة إلى فهم مُعقّد للتاريخ الطبيعي من حولهم (وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا بالنسبة لنا اليوم). كان التاريخ الطبيعي هو أول علم مُحدّد يشمل تحت مظلته علوم الأحياء والجيولوجيا والفيزياء، وقد أدركت العديد من الحضارات منذ وقت مبكر فوائد مراكز التعلّم القوية. كانت أقدم جامعة عاملة على نحو مستمر، على سبيل المثال، هي جامعة القرويين في فاس، بالمغرب، التي تأسست عام 859 م، وكانت الجامعات الأقدم مثل أكاديمية جُنديسابور Gondishapur قد بُنيت في القرن الخامس الميلادي في إيران. الصين أيضاً لديها تاريخ قوي للعلوم والتكنولوجيا. لكن حكام كل من الإمبراطوريتين الصينية والفارسية حظروا العلم والفلسفة عندما خضعوا لسيطرة ثيوقراطية صارمة، وأغلقوا بعض هذه الجامعات الأقدم (177). كان العلم دائماً مديناً بالفضل للفاعلين الاجتماعيين الأكثر نفوذاً وقوةً، كما أن تهميش العلم قديم قدم الحضارة نفسها.


وإذا تقدّمنا إلى الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نجد أنه لم يتم إعادة استثمار القوة في العلوم والتكنولوجيا فحسب، بل أدت أيضاً إلى

ظهور طبقة تُجَار ثرِيَّة استخدمت التقنيات الجديدة لتوسيع المشاريع التجارية. ومثل الثورة الزراعية قبلها، سَخَّرت الثورة الصناعية الفوائد الجماعية للجماهير لتحقيق أهداف كانت مستحيلةً بدون التعاون. عزَّز النُّمُو السكاني المتسارع وردود الفعل الإيجابية، الثورة الصناعية في جميع أنحاء العالم؛ ممَّا أظهر مرَّةً أخرى قوَّة التعاون حيث أعاد السكان الأكثر تمكينًا تشكيل العالم وأعادوا تنظيم التراتيبات الهرمية، في تحدٍّ للطبقة الأرستقراطية والكنائس من خلال إتاحة فرص جديدة لعامة الناس. في الثورة الصناعية، أظهر تحدي طبقة التجار حدود "سلسلة الكينونة العظمى": لقد استطاع العُمَّالُ شَقَّ طريقهم إلى الأدوار الإدارية والقيادية في الأعمال التجارية، ولم تُعدَّ المكانة الاجتماعية من المكونات الثابتة في حياة المرء.

علاوة على ذلك، كان العلم والتكنولوجيا قادرَيْن على الوفاء بوعود لا يستطيع الدين الوفاء بها، مثل توفير حياة أفضل. من علاجات الأمراض إلى التطورات الصناعية، أدخل العلم تحسيناتٍ على حياة الأحياء بطُرُقٍ لم يستطيع الدين -خاصَّةً أثناء الطاعون الأسود- القيامَ بها. بدأت الثقافات الإنسانية عمليَّة العلمنة، وعملت الكنيسة على الدفاع عن وضعها الراهن من خلال اعتبار العلم عدوًّا لها، وهو تكتيك استخدمته منذ حُكِمَ على جاليليو بالإقامة الجبرية لأنه أكَّد أن الشمس، وليس الأرض، هي مركز الكون. في عام 1987، تمكَّنت من رؤية إحدى عواقب هذا الموقف الدفاعي عندما زُرْتُ مُتَحَفًا محليًّا صغيرًا للتاريخ الطبيعي في بليموث بإنجلترا. كان المتحف يحتوي على مجموعة رائعة من عظام الديناصورات التي اكتشفها المزارعون المحليُّون في أوائل القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت، كان العثور على عظام كبيرة مدفونة لحيوانات مجهولة يُعتبر لغزًا غير مفهوم؛ لأن الكنيسة أفادت بأن عمر الأرض لا يتجاوز 6800 عام؛ لذلك قامت الكنيسة المحلية بإخفاء العظام في قبورها حتى كان هناك الكثير منها، ووصل الأمر أن أصبح من غير الممكن إخفاؤها أكثر من ذلك.

في نفس الوقت تقريبًا، كانت ماري أنينج (1799- 1847) Mary Anning ، عالمة التاريخ الطبيعي التي علَّمت نفسها ذاتيًّا، قد بدأت في العثور على الحفريات ودراستها في النتوءات البحرية المتآكلة في مسقط رأسها بمدينة دورست بإنجلترا (شكل 7 - 5). أصبحت أنينج من أوائل علماء الحفريات الذين قدَّموا أدلَّةً على مفهوم الزمن العميق؛ لأن الحفريات التي عثرت عليها تعود إلى العصر

الجيولوجي الجوراسي، منذ حوالي 145 - 200 مليون سنة. كان السُّكَّان المحليُّون يعتقدون أن حفريات الديناصورات التي عثرت عليها في منحدرات الحجر الرملي المتآكلة على طول الخط الساحلي هي آثار تنانين. وعلى الرغم من أنها لم تكن قادرةً على نشر النتائج التي توصلت إليها بسبب جنسها، ونقص التدريب الرسمي، والمكانة الاجتماعية، إلا أنها لا تزال واحدةً من أكثر علماء الحفريات تأثيرًا في هذا الميدان (178).



شكل 5-7: ماري أنينج (1799 - 1847)، جامعة الحفريات الإنجليزية "الهاوية" الرائدة وعالمة الحفريات، اشتهرت بالعثور على بقايا حفريات "تنين البحر" (الإكثيوسور Ichthyosaur)، وهو وحش بحري كبير منقرض. تحدت اكتشافها علم الحفريات في أوائل القرن التاسع عشر وأذهل عامة الناس. صورة ماري أنينج: © The History Collection/Alamy Stock Photo. رسم الحفريات: اعتماداً على جمجمة الإكثيوسور التي اكتشفها جوزيف أنينج Joseph Anning، ونشرت في Philosophical Transactions of the Royal Society of London 104 (1814).

في منتصف القرن العشرين، بدأ التحول العظيم التالي في الحضارة الإنسانية: عصر المعلومات. لقد أدى الانتقال من الصناعة إلى المعلومات إلى تسريع وتيرة التغيير الثقافي بشكل كبير- ورغم أنه من الحكمة أن نتذكر أن الحضارة، منذ بدايتها، كانت المعلومات وسيلة للسيطرة على الجماهير وتعزيز السلطة. كانت المعلومات تُحفظ بشكل روتيني عن عامة الناس وتُقصر على النخبة المثقفة، منذ حُكَّام بلاد ما بين النهرين الذين ادَّعوا أنهم مُمثلو الآلهة على الأرض؛ إلى الأسر الحاكمة المصرية الذين استخدموا الكتابة الهيروغليفية، التي لا يستطيع قراءتها سواهم هم وكتبتهم، لتتبع التجارة؛ إلى الصينيين الذين غالبًا ما كانوا يَخْصُون الكُتَبَ حتى لا يستطيعوا استخدام معرفتهم كقوة. منعت الأديان أيضًا المعلومات من الوصول إلى الرعايا العاديين الذين ظلُّوا أميِّين مثل النساء والعبيد، وهي ممارسة لا تزال موجودةً في أجزاء من العالم اليوم. على سبيل المثال، كانت الشعائر الكاثوليكية حتى وقتٍ قريب جدًا تُقدَّم عادةً باللغة اللاتينية؛ لإخفاء كلام الرب عن الناس العاديين. أتذكر أنني عندما كنتُ في سن المراهقة، كنتُ أحضر قَداسًا كاثوليكيًا مع صديق، وكنت أشعر بالتواضع والإعجاب أمام هذه الألغاز(179).

لقد عمل عصر المعلومات على تسوية هذه التراتبيات الهرميَّة بطُرُقٍ ما زلنا لا نفهمها تمامًا، وكشف الاختلافات الثقافية وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم مع فتح إمكانيات أخرى. في عام 1990، كنت أغوص مع مجموعة من العلماء قبالة جزيرة بالقرب من بالي، في مكان كانت الثقافات المحلية لا تزال ذات فاعليَّة في الاقتصادات التقليدية لحصاد الأعشاب البحرية ونسج السلال. سافرنا بعرباتٍ تجرُّها الحميرُ، وشاهدنا نساءً يَنخُلن الأعشاب البحرية على الشاطئ، وقد ارتدين تَنُوراتٍ من القماش فوق بشرتهن التي لوَحَّتْها الشمس. كان المشهد من النوع الذي يوحى لي بأننا عُدنا إلى الوراثة في الزمن. لكن، في طريق العودة إلى القارب، سرنا فوق تلٍّ خلف الشاطئ. هناك رأينا سقفًا من القش يغطِّي أرضيَّةً تُرابيَّةً مزدحمة بالأطفال الجالسين. عندما اقتربنا، رأينا أنهم يشاهدون باهتمام تلفزيونًا صغيرًا يعرض رسومًا متحرَّكة. لم تكن هذه أرضًا بدائيَّةً ومِثاليَّةً وخالية من التلوُّث، لقد كانت جزءًا من عالمنا اليوم، مثل منزلك أو منزلي.

إذا كان التاريخ هو دليلنا، فإن التطورات الأخيرة في المعلومات والتكنولوجيا تشير إلى أن التغييرات السريعة للحضارة تلوح في الأفق. إن التغييرات الدائمة السابقة في تاريخ الحضارة كانت كلها ناجمة عن المعلومات أو الإبداعات التعاونية. إنها تقلص الحجم الفعلي للكرة الأرضية عن طريق زيادة انتشار المعرفة، وتسطيح الحواجز بين الثقافات، وهي العملية التي تخلق في البداية فوضى ثقافية، وتثير الاضطراب في التراتبية الهرمية للهيمنة. النار، والصيد التعاوني، والزراعة، والتجارة البرية والبحرية، وعصر الاستكشاف للكوكب، والثورة الصناعية - كانت كلها عوامل تغيير لقواعد اللعبة. ولكنها أثارت بعض الفوضى في البداية، بما في ذلك الزيادات الدراماتيكية في العنف وسلوكيات تأكيد الهيمنة، ولكن مع مرور الوقت خُفِّفت هذه الآثار بالنظام والتعاون، واللذين توصلنا إليهما عن طريق انتشار المعرفة والمعلومات. المعرفة تساوي القوة، وكما أن الحُكَّام والقادة الروحيين استخدموا المعرفة لإخضاع البشر في الأراضي الجديدة، فقد استطاعوا في البداية السيطرة على الجماهير، ولكن مع انتشار تلك المعرفة إلى الجماهير على نطاقٍ أوسع وأوسع، تطوّر النظام والتعاون. لكن هذه أمثلة على التعاون الإرادي والغائي، بدلاً من الأعمال التعاونية في تاريخنا الطبيعي التي أدت إلى التطورات في المقام الأول. وهذا يعني أن العالم الأكثر تسطيحاً للمواطنين الذين يتزايد تمكينهم يُقدّم طُرُقاً "لاختيار" التعاون الذي يتحدى الدفع الأعمى للتطور. تشمل الأمثلة طريق الحرير، وتطوير السكك الحديدية، والإنترنت: بينما عملت هذه الآليات في أوقاتٍ مختلفة وعلى نطاقات زمنية مختلفة، كان كلٌّ منها في البداية ينطوي على منافسةٍ شديدة وزيادة في السيطرة الهرمية، ولكن بمرور الوقت قادت إلى انتشار واسع النطاق للمعلومات، والتي أدت في النهاية إلى زيادة التعاون الإرادي من خلال التجارة والأساطير.

ماذا سيحدث الآن، حيث يتزايد الانتشار العالمي للمعلومات ويتزامن مع أكبر تفاوتٍ عالمي في الفرص وتوزيع الموارد شهده العالم على الإطلاق، وكذلك مع النمو السكاني غير المستدام، وتناقص الموارد، والتسمُّم الذي تسرّب إلى قاعدة مواردنا العالمية؟

في الماضي، قوبلت التحولات الكبرى في الحياة على الأرض بحلولٍ شاملةٍ وتعاونية تمّ فيها الاعتراف بأن الكل أكبر من مجموع أجزائه. وبالمثل، فإن النظم البيئية

على الأرض والخدمات التي تقدّمها قد تعزّزت من خلال التبادلات التعاونية التي نوقشت هنا. ولكن، ما هي الحلول لحضارتنا إذا وصلنا إلى نقطة يفوق فيها مُؤننا السكاني إمداداتنا من الموارد على مستوى العالم؟ ماذا يحدث عندما يتعارض النُمو السكاني المدفوع بشكلٍ تعاوُنٍ مع سباقات التسلُّح المتطوّرة من أجل البقاء؟ ماذا نفعل وقد سَمّمنا العناصر التعاونية لأنظمتنا البيئية ومنعناها من معالجة محيطنا المشترك؟

القسم الثالث القَدَر: إلى أين نحن ذاهبون

لا أحد يُنقِذنا إلا أنفسنا. لن يستطيع أيُّ شخصٍ... ولن يُحاول حتَّى...
بوذا

الفصل الثامن

المركزية العرقية والإنثوجينية لعالمنا

عندما أعلن الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في القرن السابع عشر قَوْلته الشهيرة: "Cogito, ergo, sum" ("أنا أفكر، إذن أنا موجود")، كان يُعبّر عن النظرة واسعة الانتشار بأننا نحن البشر متفوقون على أشكال الحياة الأخرى. نحن نحب كلابنا وقططنا وحيواناتنا الأليفة الأخرى، لكن قليلين منا يعتبرونها ذات تفكير عميق، تتساءل من أين جاءت، ومن تكون أو أين تذهب بعد الموت. حتى مُحبّو الحيوانات المتحمّسون لا يتحدثون عن أساطير الكلاب أو يفكرون في فردوس للحيوانات الأليفة. إذن، فإن البشر قد يرون القمم العالية للثقافة التي يُمثّلها الدين في الغالب تتويجًا لما يفصلنا حقًا عن بقية العالم الطبيعي. الأساطير والأديان والمعتقدات التي جاءت من طهي اللحوم في حُفَر النار، والتي أدّت إلى زيادة الطاقة من طعامنا؛ ممّا أدّى إلى نُموّ الدماغ؛ ممّا أدّى إلى التواصل والتعاون واللغة وحلّ المشكلات؛ والتي بدورها أدّت إلى انتخاب مستوى أعلى من نُموّ الدماغ- هذه الأساطير والأديان والمعتقدات هي كلها إنسانية تمامًا، أليس كذلك؟

على أية حال، على الرغم من أن الكيمياء الحيوية للدماغ التي تمنح الإنسان الوعي ليست مفهومةً تمامًا بعد، فإن عواقب قدراتنا المعرفية عالية الأداء واضحة: لقد أدت إلى التساؤل عن معنى الحياة، وماذا نفعل الآن، وماذا سوف نفعل لاحقًا (180). كما أدت إلى خلق علم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم، والدين. لقد خلقت يوهان سيباستيان باخ، وبوب ديLAN، والبيتلز، والحضارة. وهي ما جعلنا قادرين على فعل أشياء أخرى في أيامنا غير التخطيط للطعام. وهي التي جعلنا قادرين على قراءة هذا الكتاب.

بعبارة أخرى، قد نميل إلى الاعتقاد بأن الدين والفلسفة والفن، هذه الساحات التي نبحث فيها عن المعنى (المتركز حول الإنسان)، تُمثل الفاصل الأساسي بين جنسنا البشري وكل الأنواع الأخرى- والواقع أن القدرة على التفكير، التي تعني أنك "الحيوان العاقل" وفق تعريف أرسطو، تمَّ استخدامها على وجه التحديد من أجل هذين التصنيفين: هناك حيوانات وهناك بشر.

التاريخ الطبيعي يقول خلاف ذلك. فرغم أنه قد يكون صحيحًا أننا النوع الوحيد القادر على خلق الأساطير، فإن مثل هذه القوة لم تنشأ من فراغ، بل من نفس عمليات التعاون التكافلي التي أدت إلى هيمنة الإنسان على الكوكب. قصة الأساطير التي تمت لتصبح ديانات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ممارسة السلطة الاجتماعية على الآخرين، هي قصة تنطوي على بعض أغرب نظريات وفرضيات التطور التعاوني في التاريخ الطبيعي وأكثرها إبداعًا. وبالتحديد، إنها قصة افتناننا المستمر وفهمنا للكيمياء النباتية- ليس فقط للأغراض الطبية، كما سأشرح لاحقًا، ولكن أيضًا لخصائص نباتات مختلفة مُهلوسَة ومُغيّرة للعقل. ورغم أن بعض هذه الفرضيات تعتمد على التخمين أكثر من غيرها، إلا أنها جميعًا تشير إلى علاقة حميمة بين الهياكل الاجتماعية التعاونية البشرية وكيمياء النبات الدفاعية.

سوما ومعنى الحياة

الهندوسية هي أقدم ديانة موجودة ولها سجلات مكتوبة للممارسات الدينية- وأقدم النصوص الدينية الهندوسية، أو الفيدا، هي الـ "ريجفيدا" (والاسم يعني "الثناء على المعرفة" Rig Veda)، قد يصل عمرها إلى ستة آلاف عام، كُتبت

باللغة السنسكريتية، أقدم لغة هندية- إيرانية مكتوبة. يصف هذا النص تحضير واستخدام مشروب "سوما"، والذي يتيح للكهنة التواصل مع الآلهة والعمل كقناة توصيل بين الآلهة وعابديها. سيظهر مشروب سوما مرة أخرى بعد آلاف السنين كعقار مؤثر على العقل في رواية ألدوس هكسلي المروعة *Brave New World* (عالم جديد شجاع)، حيث تديرها الحكومة للسيطرة على السكان. في الرواية، يوصف سوما بأنه مُخدِّر المتعة المثالية، حيث يمنح مستخدميه "جميع مزايا المسيحية والكحول؛ ولا شيء من عيوبهما" (181). لم تؤدِّ سوما إلى حروب دينية ولم تستتبع إثمًا أخلاقيًا، ورغم ذلك فقد قدّمت الراحة والتخلص من القلق الذي يسببه الدين كعقيدة ذات مغزى وجودي.

لكن الروابط لا تنتهي عند هذا الحد: بعد حوالي عشرين عامًا من عالم جديد شجاع، كتب هكسلي كتابه المثير *The Doors of Perception* (أبواب الإدراك)، حيث استكشف دور مُرَكِّبات النبات ذات التأثير النفسي باعتبارها بوابات إلى مستويات أعلى من الوعي (182). كانت هذه الفرضية موجودة بالفعل في نفس كلمة "سوما"، التي لم يكن مصدرها معروفًا منذ فترة طويلة حتى تم تعريفها بأنها الشكل السائل المعالج من فطر أمانيتا موسكاريا (*Amanita muscaria*)، المعروف باسم فطر الذبابة. وتظهر المحاولات الحديثة لإعداد سوما كما جاء في الريحقيدا أن المستحضر أزال سموم المنتجات الثانوية القاتلة من فطر أمانيتا موسكاريا، وزاد من تأثيراته النفسية بطرقٍ من شأنها أن تجعل المستخدم في حالة وعي غير عادية.

من المحتمل أن حالات الوعي غير العادية هذه هي ما نشير إليه عندما نتحدث عن "التجارب الروحية". أطلق على المواد التي تُحفِّز هذا النوع من الوعي، مثل فطر أمانيتا موسكاريا، اسم إنثوجين "entheogenic" (المواد المؤثرة نفسيًا)، وليس من المثير للدهشة الآن أن البشر لديهم تاريخ تطوري طويل مع الإنثوجينيات أو المواد المؤثرة نفسيًا. هل من الممكن أن تكون الأساطير والديانات التي أشعرت الأفراد بالارتياح، وسيطرت على الجماهير، وأثارت الحروب، وكان لها أثرها في جميع نواحي حياتنا الثقافية تعود هي نفسها إلى التاريخ الطبيعي؟ عندما نبحث بعمق خلف أدياننا، أَلن نجد أن جذور معتقداتنا وأساطيرنا هي بالضبط تلك "الجذور" النباتية؟

الأساطير الموازية والمتضاربة

لكن، قبل الانتقال إلى الركائز المادية المحتملة للدين، يجدر بنا مناقشة المستوى الرمزي أو الأيديولوجي الذي تشترك فيه الأساطير في جميع أنحاء العالم بدرجةٍ من التوازي. تشير الأساطير المتوازية بالفعل إلى مصادرٍ مشتركة: والحق أن علماء الأساطير كثيراً ما بهرتهم الأصداء والتكرارات في القصص التأسيسية للثقافات المختلفة. الولادات العذراء، على سبيل المثال، شائعة في قصص العديد من التقاليد الدينية، بما في ذلك المسيح في المسيحية، وكيترزالكواتل Quetzalcoatl عند الأزتيك، وهوچي Houji، إله الزراعة الصيني (183).

تستمدُ المسيحيةُ على وجه التحديد من عدد من المصادر السابقة، مثل الأساطير المصرية القديمة، التي سبقت المسيحية بثلاثة آلاف عام، ورغم ذلك فقد قدّمت تصويراً لجنّة عَدْن، والخطيئة الأصلية، وإله الخلق، والحياة الآخرة التي تشمل الجنة والنار. كِرْسِي جريفز Kersey Graves، أحد أعضاء جماعة الكويكرز (جمعية الأصدقاء الدينية)، وكان له دور رائد في الحركة المناهضة للعبودية والداعية لإلغائها في أوائل القرن التاسع عشر، كتب على نطاق واسع عن هذه الروابط والتناقضات، مؤكّداً أن الدين يبالغ في الحقيقة وأن المسيح كان شخصيّةً خيالية جاءت من التاريخ الشفاهي الأسطوري القديم. في عام 1875، أوضح جريفز هذه الحُجَج في كتاب *The World's Sixteen Crucified Saviors: Christianity before Christ* (منقذو العالم السّت عشر الذين صُلبوا: المسيحية قبل المسيح)، وقد تعرّض هذا الكتاب لانتقادات رجال الدين في ذلك الوقت، بينما اعتبره الأكاديميون عبقريةً. في هذا الكتاب، ذكر جريفز الحالات الأخرى "للحمل بلا دَنَس"، والولادات التي أعلنت عنها مُسبّقاً تشكيلات النجوم، وحتى حضور الحكماء أو الملوك عند الولادة. مرة أخرى، تُقارَن الميثولوجيا المصرية على نحوٍ غريبٍ بالمسيحية من خلال شخصية حورس، الإله الذي كان له اثنا عشر مُريداً، والذي وُلد من عذراء بعد أن أعلنت النجوم عن ولادته. مثل المسيح، تمّ تعميده في الثلاثين من عمره، وقام بأداء المعجزات مثل إحياء الموتى والمشي فوق الماء. كما صُلب ودُفِنَ في قبر، ثم قام لاحقاً ليصعد إلى السماء. كذلك بوذا، وكريشنا في الهندوسية يحملان شبهةً مُذهلاً بالمسيح، وتبدو هذه القصة شديدة الجاذبية بحيث لا يمكن التخلّي عنها (184).

كان لدمج الأساطير القديمة واستيعابها وتحويلها إلى أشكال معاصرة من المعتقدات دافعاً عملياً وسياسياً يتجاوز تغذية شكل غير مُعلنٍ لإدارة المجموعة وتماسكها. يحفل التاريخ بقصص الغزاة الناجحين -مثل الإسكندر الأكبر وچنكيز خان- الذين اختاروا تبني العادات والمعتقدات المحلية للحفاظ على السلام على الأراضي التي تمَّ غزؤها مؤخرًا. في أوائل العصور الوسطى، تغيَّرت المسيحية من بدعةٍ محظورة إلى دين الدولة بعد أن تحوَّلت إليها زوجاتُ أباطرةٍ مثل شارلمان. ولجعل تحوُّل شعب كامل إلى المسيحية مُستساغاً، تكيَّفت ديانات مثل المسيحية مع العادات التي كانت سائدةً قبلها، مثل أيام الأعياد التي احتفلت بالانقلاب الشتوي في ديسمبر والاعتدال الربيعي في مارس. في العصور القديمة، كانت هذه التواريخ أهمَّ معالم العام. اليوم، يتحدَّد موعد عيد الميلاد في توقيت الانقلاب الشتوي، وعيد الفصح في الاعتدال الربيعي، وهو الوقت الذي يحتفل فيه الوثنيون بتجدُّد الحياة. حدثت استعارةٌ مُماثلة في الرمزية المسيحية، مثل استخدام الصليب الوثني بدلاً من الوتد التقليدي الذي من المحتمل أنه كان يُستخدَم للصَّلب. كان الصليب بالنسبة للوثنيين رمزاً مهماً للإلهة الأم، ورمز السمكة، الذي لا يزال يُنظر إليه اليوم باعتباره رمزاً مسيحياً، كان في الأصل رمزاً يشير إلى إلهٍ وثنيٍّ للولادة والخصوبة. حتى الكنائس المسيحية كانت تُبنى في كثير من الأحيان فوق الأماكن المقدَّسة القديمة؛ وبذلك فهي حرفياً كانت تُبنى تقليداً فوق آخر سابقٍ عليها(185).

على الرغم من دور التنشئة الاجتماعية وبناء المجتمع الذي تقوم به الأديان في الغالب للقادة السياسيين والفاثحين، فإن استخدام الدين لتعزيز غايات هؤلاء الحُكَّام أدَّى حتماً إلى الصراع. مهَّدت العقائد التي تعلن أنها تنقل بأمانة شديدة وثقةٍ إلهيةٍ كلمةَ الله إلى الأرض لظهور الديانات المتضاربة وغير المتوافقة في جميع أنحاء العالم؛ ممَّا أدَّى إلى جائحة الحروب المقدَّسة التي لا تزال معنا. وضع صمويل هنتنجتون Samuel Huntington كتابه: *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي)، وهو كتابٌ مؤثِّر وإشكالي، يتنبأ بزيادة الصراعات الدينية والثقافية بين الحضارات مع استمرار الزيادة السكانية في العالم(186).

لقد كانت الأساطير والتقاليد وأنظمة المعتقدات تقوم بتوحيد الثقافات. لقد كانت هي الغراء الاجتماعي الذي أعطى معنى للبشر ذوي الأدمغة الكبيرة. كانت الأساطير المتنافسة، أو حتى الجديدة، تُهدد هوية الثقافات المبتكرة على مر التاريخ، ومن ثم، أدت إلى تعاون وثيق داخل ثقافات معينة و ضد الثقافات الأخرى. رسمت الأساطير وأنظمة المعتقدات المختلفة خطوط المعركة بين الجماعات التي تتنافس بالفعل على الموارد. وهكذا أصبحت الجماعات مترابطة أو منفصلة في علاقة تنافسية وتعاونية على أسس دينية، فأضافت سجلاً روحانياً لعملية بيولوجية واجتماعية مستمرة. فضلاً عن ذلك، كان الدين أداة أخرى للحكام والقادة لاستغلالها والسيطرة على السكان الذين يعيشون تحت حكمهم، مع النمو المتزايد لهؤلاء السكان بمرور الوقت.

تتشابه معارك وروابط الأساطير الثقافية ظاهرياً - وإن لم تكن متماثلةً على نحوٍ آليٍّ - مع المعارك بين الهيمنة والتعاون التي شكّلت الحضارات الإنسانية من خلال التطور المشترك للبشر والميكروبات. تُعدُّ قواعد التجمُّع الثقافي التي تحكم تنظيم الأساطير الثقافية وتفاعلاتها وهيمنتها مثلاً جيِّداً على كيفية فرض وتعزيز البنى الاجتماعية عن طريق نظرية الهيمنة الاجتماعية: فالهوية والمعتقدات الثقافية والأسطورية، حتى بعد إخضاع رعايا الممالك أو أتباع الأساطير، تفيد في خلق هويّاتٍ تعاونية قوية أدت إلى صراعات ثقافية. الحروب الصليبية في أواخر العصور الوسطى والصراعات القديمة والمستمرة في الهلال الخصيب هي أمثلة على حروب الاختلافات الميثولوجية، في حين خاض العالم حربين عالميتين على الهيمنة الثقافية.

الأدوية والفطر الإلهي

رغم أن مرونة الدين والأساطير في الحركة والتحوُّل والدمج أو الاندماج رائعة في حدِّ ذاتها، لنا أن نتساءل: كيف ظهرت الأساطير الأولى؟ ما الذي يُفسِّر البذور الأولية التي ستنمو وتزهر في الأشكال الثقافية النشطة والحيوية للدين اليوم؟ تشير إحدى النظريات المبدعة للغاية حول تطوُّر التفكير الديني إلى أن البشر كانوا يمارسون العلاج الذاتي لآلاف السنين، ربما حتى قبل الزراعة والحضارة،

بمركبات نباتية تزيد من القدرات المعرفية وتحفز الإبداع البشري. والواقع أن هناك أدلة جديدة من موقع جوبكلي تبه Göbekli Tepe في تركيا تشير إلى وجود أصل للتفكير الديني سابق على الزراعة، وقد عُثِر على مواقع للدفن تعود إلى العصر الحجري القديم احتوت على نبات الخشخاش؛ مما يشير إلى أهمية هذه المصادر الأفيونية وعلاقتها بالحياة الآخرة. هل الأصل التاريخي الطبيعي للتفكير الديني مرتبطٌ باكتشاف واستخدام الإثنوجينيات أو المواد المؤثرة عقلياً؟ هل هي مُصادفة أن يكون نبات الخشخاش مصدر الأفيون هو في ذات الوقت أصل كل من الروحانيّة البشريّة وتعاطي المخدّرات والإدمان؟ (187).

تشير كمية متزايدة من الأبحاث المتنوعة إلى احتمال أن يكون هذا هو ما حدث بالفعل. أظهرت الدراسات التي أُجريت على الأنظمة الغذائية للرئيسيات في البريّة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية أن بعض الأنظمة الغذائية تحتوي على نباتات ذات قيمة طبية وليست غذائية (188). وهذا يعني أن أسلافنا من الرئيسيات تطوّرت لديهم سلوكيات مُعيّنة للتداوي الذاتي، عادة لحماية أنفسهم من الطفيليات والميكروبات، أو كعلاج يساعد على التخلص منها. حدث هذا من خلال الانتخاب الطبيعي البسيط: فالرئيسيات التي تناوَلت النباتات الطبية أو الفاكهة المخمّرة كان لديها إصابات مَرَضِيّة أقل عدداً، وكانت أكثر نجاحاً في إنجاب نسلٍ أكثر.

أثناء الثورة المعرفية، طوّر البَشَرُ علاقاتٍ قويّةً مع الأطعمة والنباتات التي أثّرت على قدراتهم الجسمانية والمعرفية على السواء. وأدّى ذلك إلى تطوُّرٍ مشترك بين البشر والمصادر النباتية لمُركّبات مثل الكافيين، والكحول، والبهشية البرجوانية yerba mate، والنيكوتين، والكوكا، بالإضافة إلى مشتقاتٍ نباتية أخرى للأدوية، مثل المضادّات الحيوية، ومضادات الفطريات، وطارادات الحشرات. يجادل ريتشارد ميلر Richard Miller، أستاذ الصيدلة بجامعة نورث وسترن، في كتابه Drugged: The Science and Culture behind Psychotropic Drugs (مُخدّر: العِلْمُ والثقافة وراء المواد المؤثرة عقلياً)، بأن هذه المواد كانت منذ فترة طويلة جزءاً مشتركاً بين البشر والأنواع الأخرى. فقد ثبت أن الكافيين، على سبيل المثال، يمنع العواشب والأمراض في النباتات ويعمل كمحفّز للذاكرة لملقّحات النحل. في البشر، أصبحت

هذه العلاقة في النهاية صناعة للمستحضرات الصيدلانية التي بدأت من حيث انتهى التطور. (المزيد عن هذا في الفصل التاسع) (189).

هناك قصة أقل تواتراً عن التطور المشترك بين الإنسان والنبات تُركّز على النباتات التي تُعدُّ مصادر للمواد الكيميائية المؤثرة على العقل. قد تكون هذه المواد الكيميائية هي أصل التجارب الروحانية للبشرية؛ مما يجعل مفاهيم الآلهة والعوالم أو الحقائق الأخرى نتيجة لتجارب التاريخ الطبيعي التي غيرت إحساسنا بالواقع. كانت محاولة استهلاك النباتات والفطريات التي تسببت في تأثيرات عقلية عملاً خطيراً، ولكن يبدو أن عملية التجربة والخطأ هذه هي التي خلقت ثقافة الشامان المميّزة للحضارة الإنسانية المبكرة (190). وقد يبدو هذا غير قابل للتصديق للوهلة الأولى: لكن الواقع أن هناك ثروة من الأدلة تربط البشر، والمواد الكيميائية التي تُغيّر العقل، والروحانية. كما أنه لا يمكن إنكار أن بعض النباتات الأولى المرتبطة بالروحانية هي اليوم مصدر بعض أكبر مشاكل المخدرات المجتمعية لدينا.

ولنتأمل أعمال عالم الأحياء التطوري روبرت دادلي Robert Dudley، الذي اقترح، كما سبق الذكر في الفصل الثالث، أن تعاطي الكحول وإدمانه قد يعود تاريخه إلى أسلافنا من الرئيسيات الذين جذبتهم الزهور المبهرجة والروائح الحلوة للفاكهة الناضجة الغنيّة بالسُّعرات الحرارية. لكن التركيز المرتفع للسُّكّر في الفاكهة الناضجة يجذب أيضاً مستعمرات من الميكروبات؛ ممّا يؤدي إلى التخمّر. يؤكد دادلي أن البحث عن هذه الفاكهة الناضجة الغنية بالسكر (والطاقة) كان اختياراً تطورياً، ومن ثمّ أدّى إلى تعرّض الرئيسيات للكحول، المنتج النهائي الطبيعي لتخمّر السُّكّر. أدى ذلك إلى تطور الإنزيمات الهاضمة للكحول، والبحث الانتقائي عن الفاكهة الناضجة واستهلاكها، والتعرّض للكيمياء الطبيعية التي تؤثر على العقل. وبينما كان العثور على الفاكهة الناضجة يُكافئ بالنجاح في التكاثر عند هذه الرئيسيات - فقد كانت هذه الفاكهة، رغم كل شيء، جوائز نادرة نسبياً. أمّا في الثقافة البشرية المعاصرة حيث يتوفّر السُّكّر والكحول بسهولة، فقد أدّى الإفراط في تناول الفاكهة الناضجة عالية السُّكّر ومنتجات تخمير الكحول إلى انتشار وباء السُّمنة والسُّكري وإدمان الكحول. أيضاً، ارتبطت النشوة المصاحبة لتغيير العقل نتيجة استهلاك الكحول بالطقوس الروحية، والأدلة على شيوع استهلاك المشروبات

الكحولية كثيرة للغاية في مواقع الدفن من العصر الحجري القديم. يفترض دادلي أن هذا السلوك كان تطوراً اختيارياً أيضاً، وهو من أسس الطقوس الدينية والسلوك الإدماني على السواء. يرفض آخرون هذه الروابط التطورية، بحجة أن الرئيسيات والبشر ينجذبون إلى استهلاك أي شيء له خصائص تُغيّر العقل. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الكحول والأحداث الروحية والروحانية موثقة جيداً باعتبارها ترجع إلى خمسة آلاف عام على الأقل، وأصبحت جسراً مشتركاً عبر الحدود الثقافية (191).

وبالمثل، تمّ العثور أيضاً على الإيفيدرا (ephedra) وهو مُنبّه طبيعي تطوّر في النباتات التي أصبحت تُنتجُه للتأثير على الجهاز العصبي للحيوانات العاشبة، وذلك في مقابر إنسان النياندرتال التي يعود تاريخها إلى ستين ألف عام، في العراق حالياً. هذا المنشط موجودٌ بشكل خاص في خشخاش الأفيون، الذي كان من بين النباتات المؤثرة نفسياً، والتي دُجّنت وزُرعت منذ ثمانية آلاف عام. وقد عرفنا من المقابر التي تعود إلى تلك الحقبة أن زراعتها انتشرت من الهلال الخصيب إلى شمال غرب أوروبا خلال الألفية السادسة قبل الميلاد. والقُنْب أيضاً له تاريخٌ طويل يعود إلى عصور ما قبل التاريخ والعصر الحجري القديم، عندما كان مرتبطاً بالطقوس والشعائر الروحانية، ومواقع الدفن.

تحتوي جميع هذه النباتات على منتجات طبيعية تشترك في شيئين: الأول، أنها نشأت عن طريق الانتخاب الطبيعي كدفاع كيميائي ضد الأكل، وثانياً، إذا أخذها البشرُ بجرعات مناسبة، فإنها تتفاعل مع كيمياء الدماغ لتُنتج حالات متغيرة من الوعي، تتراوح من التحفيز العقلي والجسدي إلى النشوة والهلوسة. ومع أنه ليس من الواضح تماماً إن كان البشر الأوائل قد استخدموا كيمياء هذه النباتات لمصالحهم الخاصة أو إذا كانت هذه النباتات تتلاعب بسلوكيات البشر ليصبحوا وُكلاء لانتشارها -أو الأمرين معاً- فإن مشاكل الإدمان المنتشرة اليوم دليلٌ قويٌّ على أن السيادة في هذا التكافل التعايشي النباتي- البشري هو النباتات دائماً (192).


لكن، ربما يكون نجم هذا التاريخ الطبيعي للدين والنبات هو فطرُ أمانيتا موسكاريا.

المزيد من الفطر والأساطير

التقينا لأول مرة بالأمانيتا موسكاريا، أو فطر الذُّباب، في مناقشتنا حول الريحقيدا. أمانيتا موسكاريا فطرٌ شائعٌ ومنتشر على نطاق واسع، وله عِمامةٌ حمراءٌ تتخللها بُقعٌ بيضاء كثيرة، هذا الفطرٌ مشهور ويظهر دائماً في الرسوم المتحركة والثقافة الشعبية- من عالم ألعاب الفيديو "ماريو"، إلى دودة تدخين الشيشة في رواية لويس كارول Alice in Wonderland (أليس في بلاد العجائب)، تلك الدودة التي تجلس جاثمةً على فطر أمانيتا موسكاريا. وهو فطرٌ قاتلٌ عند تناوله نيئاً، ويمكن معالجته، كما هو موضح في الريحقيدا، للاحتفاظ بآثاره على العقل مع جعله غير قاتل. استُخدمت أيضاً جرعاتٌ مصنوعة منه في ثقافات أخرى غير الهندوسية. وعلى سبيل المثال، في ثقافات السُّكان الأصليين لسبيريا، استُخدم للتواصل مع الأرواح العليا، وكان الاحتفال بالانقلاب الشتوي التقليدي يظهر فيه شامان يرتدي زياً أحمر يحاكي لون عِمامة الفطر، ويُمرّر جرعةً من مُستخلص الفطر للآخرين (يعتقد البعض أن هذه الشخصية التي ترتدي الزي الأحمر والتي تقدّم الهدايا كانت المصدر الذي استمدت منه شخصية سانتا كلوز) (193).

قدّم جون ماركو أليجرو John Marco Allegro واحدةً من أكثر النظريات إبداعاً وروعةً فيما يتعلّق بالأمانيتا موسكاريا في كتابه الصادر عام 1970 The Sacred Mushroom and the Cross (الفطر المقدّس والصليب) (194). وأليجرو هو أحد أساتذة أوكسفورد المرموقين، ويقول إن المسيحية مُتجذّرة في أساطير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرؤى التي تنتج عند تناول هذا الفطر. ومع افتراضه بأن المسيحية كانت في الأصل عقيدة قائمة على الفطر الإثنوچيني، يجادل لإعادة تفسير العهد الجديد للكتاب المقدّس المسيحي باعتباره أسطورة عيش الغراب، بدلاً من المسيح، مُستدلاً على ذلك بالفن المسيحي المبكر وأصول الكلمة. يشير أليجرو إلى اللوحات الجدارية للفن المسيحي في أوائل العصور الوسطى، مثل صور شجرة الحياة وشجرة المعرفة في جنة عدن، التي تُصوّر أمانيتا موسكاريا بوضوح كشجرة من الفطر، أو تُصوّر حواء تقدّم الفطر لآدم (شكل 8-1). حتى لو لم تكن فرضية أليجرو صحيحة تماماً، فمن الصعب إنكار العلاقة، حيث تُدعمها حالاتٌ مُماثلة في جميع أنحاء العالم، مثل رسوم الكهوف البدائية في إفريقيا وأوروبا

(التي ترجع إلى ما بين 7000 و 10,000 ق.م) والتي تُظهر الشامان يرقص مع الفطر وحوله (شكل 2-8).



شكل 1-8: هذه اللوحة الجدارية التي تعود للقرن الثاني عشر من كاتدرائية سانت ماري في كنيسة سانت مايكلز في هيلدزهايم بألمانيا، تُصوِّر آدم وحواء في جنة عدن، حيث يلتقطان الفطر من شجرة الحياة- مقابل خلفية من فطر أمانيتا موسكاريا.

© Azoor Photo / Alamy Stock Photo.




شكل 2-8: رسمٌ من كهف إفريقي (حوالي 7000 ق.م) شامان مُعمَّم بالفطر وهو يحمل الفطر للمُحتفلين بالرقص. إعادة الرسم بناءً على صورة قديمة ملك المجال العام.

في نفس الوقت، في أمريكا الشمالية، استخدم السُّكَّانُ الأصليُّون من المايا والأزتك حتى سُكَّان أمريكا الوسطى فِطَرَ سيلوسايبي *Psilocybe* تاريخيًا في الطقوس الدينية. لكنَّ المسيحيين الأسبان عند وصولهم حظروا هذه الطقوس؛ ليس هذا فقط، بل دمَّروا أيضًا معظم النصوص والتاريخ المكتوب لثقافة المايا الغنيَّة والمتقدِّمة. كانت إبداعات المايا تشمل تقويمًا دقيقًا؛ ومعرفة مُتقدِّمة بالنجوم والكواكب بما يكفي للتنبؤ بالكسوف؛ تدجين الذرة والفاصوليا والكوسا؛ مطَّاط مُفلَكن (معالج ليكتسب صلابة) قبل ثلاثة آلاف سنة من اكتشاف الثقافات الغربية له؛ ولغة مُتطوِّرة ونظام كتابة. استغرق العُلَماءُ أكثر من ثلاثة قرون لفك رموز لغة المايا القديمة المكتوبة، والبدء في إعادة بناء ثقافة المايا من النصوص القليلة التي لم تتعرَّض للتدمير، والآثار الحجرية التي سجَّلت إنجازات حُكَّام المايا. ما الذي كان يخشاه الغزاة الأسبان؟ لماذا قضاوا على ثقافة كاملة؟ ونظرًا لاستخدام الفطر في الثقافة الروحانية عند المايا -عُثر على تماثيل للمايا على شكل عيش الغراب في الكهوف- فهل يمكن أن يكون هذا مثالًا آخر على قيام الكنيسة بقمع الماضي الذي قد يُهدد أساسها بدلًا من تفسيره وشرحه؟ (195).

في أوائل القرن العشرين، سافر أحد المناهضين لفكرة تحطيم الرموز الدينية، وكتب كثيرًا عن تاريخ ودور فطر سيلوسايبي والمواد الطبيعية الأخرى المؤثرة عقليًا، والمستخدَمة في الأغراض الروحانية (شكل 8-3). كان جوردون واسون Gordon Wasson، رَجُل أعمال أمريكي ومن هواة الأنثروبولوجيا، وكتب عن أنواعٍ مثل صَبَّار وليامز *Lophophora williamsii*، في صحراء جنوب غرب أمريكا الشمالية، والذي استخدمه السُّكَّانُ المحليُّون لأكثر من أربعة آلاف عام (196). اجتذب عمل واسون اهتمام العامَّة وانتباه الدوائر الأكاديمية، ولكن، مثل عمل جريغز المنطقي للغاية في القرن التاسع عشر، كان يُعتَبَر هرطقةً، وانتهى به الحال إلى غياهب النسيان.

وهناك تفسيرٌ أحدث، ولكنه متطرَّفٌ أيضًا، للدور الذي لعبته المواد الإثنوجينية في تطوُّر الإنسان، وهو التفسير الذي قدَّمه عالمُ النبات الشعبي تيرينس ماكيننا Terence McKenna في كتابه الصادر عام 1992 *Food of the Gods* (طعام الآلهة). يفسِّر ماكيننا العلاقة بين أسلاف الإنسان والنباتات والفطر الذي يأكلونه على أنها تعايشٌ مُشتركٌ بدأ مع الأنظمة الغذائية التجريبية وأدَّى إلى حالات وعي متغيِّرة.

وفقاً لهذه النظرية، كان اكتشاف واستخدام المواد المؤثرة عقلياً هو الذي أدى إلى زيادة اللياقة الإنجابية لأسلاف الإنسان من خلال تسريع وتمكين تطوُّر الإبداع والفن والكلام والدين. وفي المقابل، اعتُبرت المواد المؤثرة على العقل ذات قيمة؛ ممَّا تطلَّب حمايتها من المستهلكين الآخرين، بينما كان البشر ينشرونها في ذات الوقت. ومع تطوُّر البشر، فقدوا الصِّلة الواعية بين الأساطير الدينية والنباتات.



شكل 8-3: تماثيل تعود لقبائل المايا، سُكِّلت فيها الرؤوس على هيئة الفطر. هذه القطع الأثرية، إلى جانب الوثائق الأخرى لمعتقدات المايا الروحانية، تمَّ القضاء عليها بالكامل تقريباً لمحوها من التاريخ على أيدي الفاتحين الإسبان التابعين للديانة الكاثوليكية الرومانية. رسم أصلي يعتمد على صورة المجال العام بواسطة ريتشارد روز Richard Rose.

عندما ظهرت الكيمياء كعلم أكاديمي، وعندما بدأ البشر يفهمون القوَّة المتفشِّية للانتخاب الطبيعي، تمكَّنوا، ببطء، من تصحيح هذه الرابطة الخفيَّة. فإلى جانب العودة إلى الأعمال الغربية التي سبق تجاهلها، بدأ العلم يأخذ على محمل الجدِّ فكرة أن الدين له أُسس في الإنثوجينيات، وبدأت إعادة التفكير في

"المُصادَفات" التي تضع مثل هذه النباتات جنبًا إلى جنب العديد من أصول الديانات القديمة. وهكذا، فإن الدين والروحانية هما أحدث الساحات المفتوحة للقوة التفسيرية للتطور التعاوني: لقد رأينا كيف أصبح الدين أداةً للقوة والهيمنة، ولكن هنا، نرى كيف يمكن أن تكون خبراتنا الدينية نفسها قد نشأت من خلال علاقتنا الحميمة بالنباتات التي تُغيّر العقل، وهي نظرية خضعت لنصيبتها من الدراسات العلمية.

إحدى هذه الدراسات تجربة كنيسة مارش تشابل Marsh Chapel التي أجراها والتر بانكي Walter Pahnke عام 1962. كان بانكي طالبَ دراسات عليا في جامعة هارفارد، وكتب أطروحته حول العلاقة بين العقاقير الإثنوچينية والأحاسيس الروحانية. في تجربته، قام بتقسيم فصل دراسي في مدرسة اللاهوت بجامعة هارفارد بشكل عشوائي إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية. ثم قام بإعطاء سيلوسايبين عشوائيًا، وهو مُرَكَّبٌ مُشتَقٌّ من فطر سيلوسايبيني، لعشرة طُلاب، وأعطى علاجًا وهميًا للعشرة الآخرين. بعد الانتظار للسماح بظهور تأثير كل من العقار والعلاج الوهمي، استمع جميع الطُلاب إلى قُدَّاس في كنيسة مارش تشابل بجامعة بوسطن. كانت النتائج مثيرة: وصف جميع الطلاب الذين تمَّ إعطاؤهم السيلوسايبين تجاربَ دينيةً مُكثِّفةً، بينما عبَّرَ اثنان فقط من الطُلاب الذين تلقوا العلاج الوهمي عن تجاربٍ جديرة بالملاحظة. ظلَّت هذه المشاعر قويةً أثناء إعادة الفحص بعد أربعة عشر شهرًا. علاوة على ذلك، عندما تمَّ تكرار التجربة في مجموعات بحثيةٍ أخرى، وُجِدَت نتائج مماثلة وحتى أقوى. والحق أنه يبدو على نحو متزايد، مع دخول العلم بشكل أعمق في هذا المجال، أن المواد المؤثرة عقليًا تُعزِّز وتُكثِّف وربما تخلق تجارب روحانية أو دينية (197).

لا يزال لدينا المزيد للإجابة عليه، ويستمر العلم في الاقتران بلا هوادة من المجالات والعوامل التي جادل البعض بأنها خارج نطاق اختصاصه. للإجابة على سؤال مثل "من أين أتينا؟" أو "ما هي الحياة؟" يمكننا الآن تقديم تفسيرات تأخذ في الاعتبار عمر الكوكب وكل شيء فيه. نحن اليوم أكثر قُدرةً على إدراك أننا بقعة صغيرة في الكون وليس مركزه، وأن البشر يتشاركون 96 بالمائة من حمضهم النووي مع القِرَدَة - و 80 في المائة مع الفئران - بدلًا من مُجرَّد التبخر معتقدين أننا خُلِقُ فريد ومنفصل. يستمر العلم في الكشف عن كل من حاضرنا

وماضينا وشرحهما بالبيانات، في حين أن الأساطير الدينية لا تستند إلى البيانات والأدلة، بل على المعتقدات. وفي حين يقدم العلم المزيد من الحلول للمشكلات البشرية والمزيد من الشروح والتفسيرات فيما يختص بحياة الإنسان، أكثر مما تستطيع الأساطير الدينية، يصبح مجتمعنا أكثر علمانية ودينية، وأقل اعتماداً على أنظمة المعتقدات التي لم تَخترع سِلاًعاً. عندما نتعلم المزيد عن هويتنا، قد نحتاج إلى مواجهة بعض الحقائق التي قد نجدتها في البداية غير مريحة. وقد تكون إحدى تلك الحقائق أن الله غير موجود- أو إذا كان موجوداً، فهو كنبات، بدأ منذ فترة طويلة جداً، بنشر مواده الكيميائية المؤثرة في العقل البشري في رقصة مشاركةٍ تعاونيةٍ تطوريةٍ أفادت الكائنات الحيّة معاً.

الفصل التاسع

حِفظُ الغِذاءِ وتحسينُ الصِّحةِ

إن دور عيش الغراب والإنثوجينيات في الروحانية الإنسانية والتعاون والإدراك ليس سوى مثال واحد على كيفية تطوُّر البشر جنبًا إلى جنب النباتات والحيوانات بطُرُقٍ أثَّرت بدورها على تطوُّر الإنسان وحضارته. لقد أدَّت الدوائر المتبادلة من الفعل وردَّ الفعل بين بيئتنا وتطوُّرنا إلى تغذيتنا وتنمية مُدُننا، وتأسيس أدياننا، وفي الوقت نفسه جعلتنا أكثر عُرضَةً للمرض والمجاعة: على وجه الخصوص، هاجمت الميكروبات مواردنا العامَّة، وهاجمت أجسامنا. لقد تغلَّب البشر وسيطروا على أعدائنا "الماكرو"، ذوات الأحجام الكبيرة -الأسود والنمور والدببة- لكننا لا نزال نكافح كل يوم الأعداء "الميكرو"، الميكروبية غير المرئية.


لقد حاربنا هؤلاء الأعداء من خلال التعرُّف، أوَّلًا من خلال التجربة والخطأ، على الحلول الدفاعية التي طوَّرتها الكائنات الحية الأخرى ضد الميكروبات. فالتطوُّر، كما رأينا، هو سباق تسلُّح: لكل تهديد جديد، يتم إقامة دفاع، سواء داخل الكائن الحي أو من خلال شركائه المتعاونين، أو بواسطة قيام الكائن الحي بالسيطرة على مهاجمه. كان أحد الجوانب الفريدة للتاريخ الطبيعي البشري هو

القدرة المتطورة على الاستيلاء على بيئاتنا والتحكُّم فيها وتسخيرها بوعي. على سبيل المثال، دفعتنا الاكتشافات غير المقصودة والمفاهيم المتبادلة نحو تطوير الزراعة، ولكن أيضًا نحو حفظ الأغذية وصناعة الأدوية. كانت الأملاح والتوابل تحفظ الطعام؛ مما أتاح لنا البقاء على قيد الحياة في الشتاء القاسي وسنوات الجفاف ومكثتنا من استكشاف العالم، بينما أدت الحروب الكيميائية بين النباتات والفطريات وأعدائها إلى ابتكار عقاقير جديدة مُنقِذة للحياة. في هذا الفصل، أشرح بشكل كامل الجوانب الإيجابية والمفيدة للتعاون الواعي من خلال ملاحظة الطرق التي استخدمها البشر للاستفادة من علاقاتهم مع العالم من حولهم. ورغم أن البشر، مثل الأنواع الأخرى، استفادوا من العلاقات التعاونية داخل بيئتنا من خلال المحرِّك غير الغائي للتطور، فإن الحضارة، حتى في حالة النباتات الطبية، جلبت واستمرت تدفع إلى العودة الواعية للعالم الذي نعيش فيه حيث أنه، رغم أننا النوع المهيمن، فلا نزال مُجرَّد نوعٍ واحد من بين الأنواع العديدة الأخرى.

إن قصة كيف استطاع البشر حفظ الطعام من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء القاسي وسنوات المحاصيل الفقيرة، وكذلك لتسهيل استكشاف المجهول، هي قصة تُظهر نوعًا يتعلَّم تجهيز نفسه على نحوٍ أكثر إبداعًا من خلال الاستفادة من الكائنات الحية والمواد الموجودة بالقرب منه. نشأ علم النبات الشعبي وعلم العقاقير من الاكتشافات المختلفة حول فوائد التوابل في الحفظ، وهي اكتشافات استفادت من مئات الملايين من السنوات قضتها النباتات لتطوير الكيمياء الدفاعية المشتركة من أجل رفاهية الإنسان. (كذلك، تكنولوجيا التبريد في الثلاجات غيَّرت بشكلٍ كبير طريقة تخزين الطعام ونقله). قليلون منَّا يعرفون أن المنتجات الصيدلانية هي منتجات ثانوية نتجت عن استكشاف البشر للدفاعات النباتية من أجل صحَّة الإنسان. فذاكرتنا ضعيفة عندما يتعلَّق الأمر بتاريخنا الطبيعي.

في الوقت نفسه، تضمَّن تاريخنا الطبيعي لتقنيات حفظ الطعام الفشل والنجاح: حتى الأشكال الأولى لحفظ وتخزين الأطعمة القابلة للتلف كانت تنطوي على مخاطر. لحفظ الغذاء بشكل صحيح؛ كان على البشر محاربة العديد من الميكروبات التي تنافست معنا على حصادنا من الموارد النباتية والحيوانية. كما

أن الميكروبات كان لها نصيبها في تاريخ الأمراض من الانتصارات والتدابير المضادة، كما سنرى فيما يأتي.



شكل 9-1: محاكمات للمُتَّهَمات بممارسة السحر من قِبَل شابات وفتيات في مدينة سالم المستعمرة بولاية ماساتشوستس في أواخر القرن السابع عشر. أُدينَت تسع عشرة من المُتَّهَمات وأُعدِمُنَّ شَنْقًا، وُسُجِّقَت إحداهُنَّ حتى الموت. قد تكون السلوكيات الغريبة التي أدَّت إلى هذه المحاكمات والأحداث المماثلة في أوروبا ناتجةً عن التَّعرُّض لَقَطْرِ مُهْلُوس في الحبوب التي ترعاها النساء الشابات. نُشِرَت الصورة في:

William A. Crafts, *Pioneers in the Settlement of America: From Florida in 1510 to California in 1849* (Boston: Samuel Walker, 1876), Wikimedia Commons.

في القرن السابع عشر في نيو إنجلاند وأوروبا، تمَّ اتِّهام العديد من الناس في المجتمعات الزراعية بالسُّحر وحوكموا وأُدينوا وأُعدِموا. أشهر هؤلاء عشرون "ساحرة" في مدينة سالم، ماساتشوستس (شكل 9-1) اتُّهمنَّ بممارسة السحر على الشابات والفتيات؛ ممَّا تسبَّب لهُنَّ في حدوث نوباتٍ وتصرُّفات غريبة الأطوار. فُسِّرَت هذه الأحداث المروعة على أنها نتيجة للثقافة الدينية الخائفة في ذلك

العصر، والتي تصطدم بسلوك المراهقين المتمرد في سياق اجتماعي يمتلئ بالتحيز الجنسي والعرقى. ومع ذلك، في عام 1976، قامت البروفيسور ليندا كابورايل Linnda Caporael، التي كانت آنذاك طالبة بالدراسات العليا بمعهد رينسلار للفنون التطبيقية، بإثارة التعقيد في هذا الرأي من خلال اقتراح سبب بيولوجي للسلوك غريب الأطوار لموجّهات الاتهام في محاكمات ساحرات سالم: العدوى الفطرية. لاحظت كابورايل أن هذه المحاكمات لممارسة السحر حدثت في مناطق من أوروبا وأمريكا ذات مناخات معتدلة رطبة دخلت إليها عدوى من فطر الإرجوت أو الشُّقران، والتي تظهر على شكل بُقَع سوداء على بذور الحبوب أو على شكل مسامير سوداء بارزة من قرون البذور. في العصور الوسطى، تسبب تناول خبز الشُّيلم الملوّث بالشُّقران في أوبئة "نار القديس أنطونيوس"، والتي سُميت بهذا الاسم بسبب الإحساس بالاحتراق، أودت هذه الأوبئة بحياة الآلاف. يُنتج فطر الشُّقران مادةً شبه قلوية وحمض الليسرغيك (lysergic) -التي أدت إلى اختراع عقار الهلوسة في السبعينيات (LSD)- فيما يبدو كدفاع كيميائي ضد الميكروبات والحيوانات العاشبة (198).

أظهرت كابورايل أن الشابات المتهّمات بالسحر كُنَّ أيضًا مسؤولاتٍ عن العناية بالحبوب المخزّنة. كانت وظيفة الشابات اللائي يعتنين بمخازن الحبوب هي الحفاظ على الحبوب جافةً لمنع التعفن، وكُنَّ يفعلن ذلك عن طريق جرف الحبوب وتجريفها لاجتثاث الرطوبة. وإذا كُنَّ ناجحاتٍ في ذلك، فهذا يعني ساعاتٍ من التّعرّض كل أسبوعٍ لاستنشاق غبار الحبوب المجفّفة وفطر الشُّقران. فيما بعد، تمّت السيطرة على العدوى الفطرية والميكروبية للحبوب والحدّ منها عن طريق نقع الحبوب في محلولٍ ملحيّ قبل تجفيفها للتخزين، وهو تقدّمٌ تقنيّ أنهى بشكلٍ فعّالٍ أزمة السُّحر.

كانت فعالية هذا الفطر معروفةً بالفعل في سياقاتٍ أخرى. في العصور الوسطى، تمّ التعرف على بعض خصائصه الصيدلانية، وقد استخدمته القابلاتُ لحثّ المخاض أثناء حالات الحمل الصعبة، وكذلك لإحداث الإجهاض التلقائي للحمل غير المرغوب فيه. في أوائل القرن العشرين، تمّت دراسة الإرجوت في محاولة لتحديد وعزل المواد الكيميائية النشطة بيولوجيًا للعلاجات الطبية؛ مما يجعله من أوائل المنتجّات الكيميائية الطبيعية التي استخرجتها شركات الأدوية. وبعبارةٍ أخرى، فإن المواد الكيميائية التي أنتجت سلوكياتٍ "شبيهة بالسحر"

لدى الشَّابَّات كان يُنظر إليها في النهاية على أنها علاجاتٌ مُحتمَلة. تمَّ عزل LSD وتصنيعه في بازل، سويسرا، عام 1938 على يد ألبرت هوفمان Albert Hofmann بينما كان يصنع أنواعًا مختلفة من حمض الليسرجيك من الإرجوتامين لاستخدامه كمساعدٍ طبيٍّ للجهاز التنفُّسي والدورة الدموية. اكتُشِفَت التأثيرات العقلية القوية لمادة LSD 25 (أحد الأيزومرات ثلاثية الأبعاد لثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك أو LSD) بعد خمس سنوات عندما لمس هوفمان عن غير قصدٍ بعض LSD 25 في المختبر وأصيب بحالة من الهلوسة الشديدة. وهكذا كانت مُحاكَمات السَّاحِرَات والسَّحَرَة في العصور الوسطى والقرن السابع عشر مُجرَّدَ مرحلة في تعرُّضنا وتجربتنا لاستغلال النباتات والفطريات، وليست أمثلةً على الزيارات الصوفية للأرواح الشريرة (199).

وكما هو الحال مع الإرجوت و LSD 25، فإن المشاركة في دفاعات الشُّركاء التَّطَوُّريِّين قدَّمت للبشر فوائدَ لا تُحصى، بما في ذلك أولى الصيدليات والثَّلَاجات. لقد أتاحت لنا تحسينَ أجهزتنا المناعية بإضافة دفاعاتٍ ضد الميكروبات والفطريات الحادة. من التوابل إلى الملح إلى الجليد، استطاع البشر تحويل العالم الطبيعي إلى صندوق أدوات تطوري لمكافحة التهديدات المحيطة بنا. ومع ذلك، كان لهذا التعاون نصيبه من الآثار المتبادلة. قد لا تكون هذه مسرحية مثل قصة السحر، لكنها بنفس الخطورة.

قِرْصَنَة النَّبَاتَات

المُرْكَبَات التي نعرفها كتوابل تطوَّرت في النباتات كدفاعاتٍ لحمايتها من الاستهلاك أو الإصابة بمُسبِّبات الأمراض الجرثومية (200). ذلك أن النباتات لا تستطيع الهروب وتفتقر إلى أجهزة المناعة، فقد وَجَدَ الانتخابُ الطبيعي طريقةً أخرى لمساعدتها على التعامل مع الأعداء أو المرض: تحويل المنتجات الأيضية الثانوية إلى مُرْكَبَات دفاعية. تُعرَف هذه المنتجات الثانوية عمومًا بالمُرْكَبَات الثانوية لأنها لا تدخل بشكل مباشر في الوظيفة الأساسية لعملية التمثيل الغذائي. تتميز هذه المُرْكَبَات الثانوية بتعقيدٍ مُذهل. وهي تتراوح من منتجات طبيعية بسيطة تمنع

المرض، إلى منتجات مُحدّدة للغاية تحاكي الهرمونات والتي تقتل أو توقّف نموّ الحيوانات التي تتناول النبات، إلى السموم القاتلة أو المدمّرة للأعصاب.

في أعوام العَقد 1960، حدث اكتشافٌ مُدهِشٌ لدفاعات النبات مُصادفةً. كان علماء بيئة الغابات يحاولون فهم دورة حياة عِثة العَجَر التي يمكن أن تتسبّب، في مرحلة اليرقات، في حدوث تَشوُّهٍ هائل في غابات الأخشاب الصلبة مثل تلك الموجودة في نيو إنجلاند، وبالتالي تحتاج إلى السيطرة عليها. كان هؤلاء العلماء يستخدمون البروتوكولات الأوروبية القياسية لتربية عِثِّ العَجَر في مختبراتهم في نيو إنجلاند، لكنهم لم يفهموا سبب فشل يرقاتهم في النُمو والتطوُّر بشكل طبيعي في مختبرات أمريكا الشمالية. لقد درسوا كلَّ مَكُونٍ من مَكُونات البروتوكول، والذي يتضمَّن زراعة اليرقات في صحون بِثري على مناشف ورقيّة مُبلّلة، وإطعامها أوراق النبات المُفضّلة لديها حتى تمرّ بمرحلة التحوُّل إلى عِثة. والمثير للدهشة أن المناشف الورقية أثبتت أنها المُشكلة: فالمناديل الورقية الأولى كانت مصنوعة من لبّ خشب التُّوب البلسمي، الذي يُنتج مُركَّبًا نباتيًا يحاكي الهرمونات في الحشرات اليافعة التي تمنع النُمو والتطوُّر. أي أن بلسم التُّوب قد طوّر هرمونًا حشريًا مُزيّفًا لمنع عِثة العَجَر من التطور إلى حشرة تتغذى على الأوراق النباتية، في حين أن الأشجار الأوروبية المُستخدَمة في صنع المناشف الورقية لم تُنتج هذه الهرمونات الدفاعية للحشرات. هذا الاكتشاف الذي جاء بالمصادفة، قاد العلماء إلى وجود تنوعٍ من المُركّبات المماثلة في نباتات أخرى، مثل هرمون النُمو والانسلاخ ومضادّات الهرمونات. لقد ثبت أن محاكاة هرمونات الحشرات استراتيجيةً دفاعيةً نباتيةً مُعقّدة ولكنها شائعة (201).

نادرًا ما يتمُّ التعرّف على حقيقة المُركّبات التي يُدمنها الإنسان باعتبارها مُركّبات دفاع ثنائية، بدءًا من الكافيين والكحول والنيكوتين إلى المواد الأفيونية. الواقع أنها ليست ببساطةٍ مَشاكلٍ اجتماعية عند البشر، رغم أنها أصبحت هكذا الآن. إنها في الواقع تجلّيات لسباق التسلُّح التطوري على الحضارة الإنسانية، وتكشف عن كيفية سيطرة النباتات والفطريات على مُستهلكيها من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية. يمكن أيضًا استعارة المنتجات الكيميائية لسباقات التسلُّح التطورية ومشاركتها بين الأنواع. يأتي أحد الأمثلة المُعترف بها على نطاقٍ

واسع من السُّكَّان الأصليين لحوض الأمازون، الذين يستخدمون سموماً طبيعية مُميّنة وسريعة المفعول من جلد الضفادع السَّامة يطلون بها رؤوس سهامهم.

استفادت العديد من الكائنات الحية المتحرّكة الأخرى من الدفاعات الكيميائية للنباتات. على سبيل المثال، تقوم الفَرَّاشات الملكية بجمع وتركيز الجليكوسيدات القلبية من نبات الصُّقْلَاب (حشيشة اللبَن) الذي تتغذى عليه: هذه الجليكوسيدات تُسبّب مشاكلَ فوريّةً لقلوب الحيوانات المفترسة من الفقاريات أثناء إزالة الطُفَيْليّات من الفَرَّاشات (202). ومثل الألوان التحذيرية التي تطوّرت لدى الفِطْر أو نباتات أخرى للإعلان عن مخاطرها أثناء قيامها بعزل سموم فرائسها. وعند إضافة القدرة المعرفية إلى المعادلة، تَعَلَّم أسلافنا من الرئيسيّات والبشر عن طريق التجربة والخطأ أنه يمكن إعادة توظيف هذه النباتات نفسها لاستخداماتهم الخاصّة. في البرّيّة، تأكل الرئيسيّات مثل الغوريلا والشمبانزي بانتظام أوراق النباتات السَّامة كاملةً، والتي تمرُّ عبر جهازها الهضمي دون أن تُهَضَم، ولكنها تقضي في نفس الوقت على طفيليات الأمعاء. حتى أن بعضها يتلعج الجذع والأوراق ثم يعود ليلفظها من فمه، كما لو كانت تتناول دواءً.

تشير سلوكيات العلاج الذاتي هذه إلى أن الرئيسيّات طوّرت قُدرة التَّعرُّف على قيمة النباتات لهذا الغرض، ومنذ ذلك الحين كُنَّا نُقرِّصُنُ دفاعات النباتات للقيام بأشياء مثل حفظ الطعام وعلاج العدوى. وفي حالة غريبة بشكل خاص، قد يتلعج البشرُ والثدييات الكبيرة الأخرى التُّرابَ أو الطين من حينٍ لآخر. هذه الحالة، التي يُطلق عليها اسم "أكل التراب" (geophagy)، تحدث عندما يعاني الأفراد من حالة انخفاض المغذّيات، لكنَّ مُراجَعَةَ حديثه لأكل التراب تشير إلى أنه استجابة للعدوى الطُفَيْليّة والبكتيريّة، وليس محدوديّة الغذاء. يُعتَبَر أكلُ التراب مثلاً آخر على التطبيب الذاتي والتلقيح المضاد للأمراض، وهي محاولة للوقاية والعلاج (203).

كانت مثل هذه القَرَصَنَة تحدث منذ ما قبل الحضارة، وقد توارثنا الأساسيات؛ لذلك نولد ولدينا قدرة على مشاركة دفاعات الكائنات الحيّة من حولنا لحمايتنا. أصبحت بعض هذه المُركَّبَات الدفاعية هي التوابل في خزائن مطبخنا، وكانت ذات قيمةٍ منذ عام 5000 ق.م، عندما استخدم المصريون الزَّعْتَر

كعاملٍ مُضادٍّ للبكتيريا. في عام 3000 قبل الميلاد، كان مزارعو بلاد ما بين النهرين يزرعون الثوم كغذاءٍ صحيٍّ لِدَرءِ الأمراض ولِمقاومة البعوض ناقل العدوى. كان المصريون في ذلك الوقت يتوقون إلى الثوم أيضًا، ويُطعمون عبيدهم البصل والثوم للحفاظ على صحتهم. وكان السومريُّون القُدَماء يهتمون بالتوابل لحفظ الطعام -وسيايُ المزيّد عن هذا لاحقًا- كما كان الطَّبُّ الصيني المُبَكَّر يعتمد بشكلٍ حصريٍّ تقريبًا على العلاجات العُشبية والتوابل. في عام 408 م، طالب عُطيل الهون خلال حصاره لروما بفديةٍ مُكوّنة من ثلاثة آلاف رطل من حبوب الفلفل، وهو عنصرٌ أساسيٌّ في العلاجات العُشبية في العصور الوسطى لأمراض متنوّعة مثل الإمساك والسرطان. كانت القرفة أثنى من الذهب في مصر القديمة، وإلى جانب الكُمون والينسون والتوابل الأخرى، كانت تُستخدَم في تحنيط الموتى بالحدِّ من التحلُّل الجرثومي للجسد.

في العصور الوسطى، كانت التوابل تُعتَبَر قيِّمة لأنها سلَعٌ غريبة من أراضٍ بعيدة، وفي النهاية كانت سببًا في تحفيز عوَلَمَة التجارة والاستكشاف -وكذلك الحروب من أجل السيطرة على الأراضي البعيدة المنتجة للتوابل؛ ممَّا أدّى في النهاية إلى قيام الإمبراطوريات الأوروبية. يعود تاريخ تجارة التوابل إلى 4500 ق.م، وكانت مرتبطةً بطُرُقٍ في بلدان مثل إثيوبيا والهند والبحر الأبيض المتوسط. كان الدافع وراء تجارة التوابل العالمية في أوروبا في العصور الوسطى هو الرغبة في إضافة نكهة إلى الأطعمة الخفيفة. أصبحت هذه الإضافات الجديدة شائعةً لدى النُبلاء الأوروبيين والفرس. وتنامى الطلب على هذه السلَع الفاخرة بسرعة، وأدى إلى استكشافات جديدة وشبكات تجارية وتجار وضرائب وحروب. وبمرور الوقت، أصبحت التوابل موجودةً في جميع قطاعات المجتمع، حيث استخدمها الفلاحون لحفظ اللحوم، واستخدمها النُبلاء للتباهي بثرواتهم. ولكن إلى جانب فوائدها الغذائية، كانت التوابل تُقدَّم فوائِدَ طبيَّةً لم تكن مفهومةً إلا جُزئيًّا.

بحلول منتصف القرن الثالث عشر، سيطرت البندقية على تجارة التوابل في أوروبا وأصبحت ثريَّةً للغاية، حيث فُرِضت جمارك كبيرة على التوابل أصبحت في نهاية المطاف عاليةً جدًا لدرجة أن التوابل كانت رفاهيَّةً، حتى النُبلاء بالكاد يستطيعون تحمُّلها. أثارت هذه الأسعار الباهظة عصرَ الاستكشاف الأوروبي، حيث سعت الدول لإيجاد طرق بحرية بديلة لتجنُّب مجازات طريق الحرير

ومحنتها الضريبية الفينيسية والمغولية. بحلول عصر النهضة، كانت تجارة التوابل بمثابة ازدهار الإنترنت في ذلك العصر، وأكبر صناعة في العالم، وكانت الاكتشافات الإضافية الناتجة عن حركة الاستكشاف، مثل "العالم الجديد"، تفتح مسارات للعوامة وكذلك التقنيات الجديدة. بحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشر، لقد أدت تجارة التوابل إلى تغيير الجغرافيا السياسية للعالم، كما غيرته اقتصادياً وثقافياً.

ومع ذلك، كان لعصر التوابل تاريخ انتهاء الصلاحية: تعلّم البشر كيفية زراعتها؛ فأصبحت التوابل شائعة. البهارات التي كانت من البضائع الفاخرة مثل الفلفل والقرفة، والتي كانت باهظة الثمن كالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، انخفضت قيمتها بشكل كبير لتصبح النكهات اليومية التي نعرفها اليوم. لكن تأثير تجارة التوابل على التاريخ لا يزال قائماً. لم يعد البحر الأبيض المتوسط هو المركز التجاري المهيمن في العالم الآن بعد أن تمّ غزو المحيطات، أمّا المدن العظيمة القديمة -البندقية وروما وقرطاج والإسكندرية وإسطنبول- فقد تراجعَت مكانتها لتصبح مواقعَ تاريخيةً ومقاصدَ سياحية.


الصِّدَلِيَّاتُ الْأُولَى

كانت التوابل هي الأدوية الأولى لنا، وأدّى استخدامها بهذه الطريقة إلى ظهور بعض العلوم التجريبية الأولى، خاصّةً الطب المصري والهندي. ومع ذلك، فإن استخدام الإنسان للنباتات للأغراض الطبية يمتدُّ عبر آلاف السنين، حتى قبل تطوُّر الجنس البشري نفسه. نحن، مثل الحيوانات الأخرى، نتطور مع النباتات، وندمج مُركِّباتها في وجباتنا الغذائية. على سبيل المثال، استخدم الصيادون في العصر الحجري القديم النباتات لتطهير أجهزة الجسم من الطفيليات، تمامًا كما تفعل الرئيسيات الحديثة. علاوة على ذلك، تمّ اكتشاف مجموعة من حفريات إنسان نياندرتال مؤخرًا تضم فردًا يعاني من خُراج شديد في الأسنان. تمكّن علماء الحفريات من إعادة بناء النظام الغذائي لهؤلاء الأسلاف البشريين من البقايا الكيميائية على أسنانهم، واكتشفوا أن الفرد الذي يعاني من خُراج الأسنان كان يتبع نظامًا غذائيًا مختلفًا عن النظام الغذائي للآخرين، فقد كان يتناول نباتاتٍ

تحتوي على الأسبرين الطبيعي والمضادات الحيوية، أي كان بالفعل يتبع نوعًا من العلاج الذاتي. مع تطوُّر البشر، تنوَّعت وجباتنا الغذائية لتشمل مجموعةً مُتنوِّعةً من النباتات المحلية، ودراسة وتطوُّير تاريخ طبيعي واسعٍ بمحيطنا كمستودعات للأدوية الأولية (204). كان هذا صحيحًا على وجه الخصوص في الموائل الاستوائية، حيث كانت الرئيسيات والإنسان بحاجةً ماسَّةً للدفاعات التي تقدمها النباتات. تعتمد معدلات نمو الميكروبات على درجة الحرارة وتُعزِّزها الرطوبة العالية؛ لذا فإن تهديداتها أكثر وضوحًا وشيوعًا في البيئات الاستوائية والدافئة والرطبة.

قامت جينيفر بيلينج Jennifer Billing وبول شيرمان Paul Sherman من جامعة كورنيل بدراسة استخدامات وكميات أنواع المختلفة من التوابل بين الأطباق من خلال جمع 4,570 وصفة من ثلاثة وتسعين كتابًا للطهي تمثِّل المأكولات التقليدية القائمة على اللحوم في ستِّ وثلاثين دولة حول العالم. وافترضوا أنه إذا تم استخدام التوابل لتحسين صحَّة الإنسان، فسيتم العثور عليها بكميات أعلى في وصفات البلدان ذات المناخات الأكثر دفئًا، حيث تفسد الأطعمة غير المبرَّدة بسرعة أكبر. كما افترضوا أن اللحوم ستحتاج إلى مُتبَّلات أكثر من الخضار، وأن عملية الطهي المستخدمة لن تُدمِّر فاعلية التوابل المضافة. وقد جاءت البيانات في بحثهما لتدعم جميع الفرضيات، حيث وجدوا أن جميع التوابل المستخدمة على نطاق واسع تقريبًا لها تأثيراتٌ قوية إلى متوسطة مضادَّة للجراثيم أو الفطريات، ومع أن البهارات والثوم والبصل والزعتر هي الأكثر فعالية. في الهند، تشتمل الوصفات على 3.9 توابل في المتوسط لكل وصفة من 25 نوعًا من التوابل المتاحة، في حين تتميز الوصفات النرويجية بمتوسط 1.6 من 10 توابل. وبالمثل، في مناخ المجر المعتدل، تستخدم الوصفات ثلاثة أنواع في المتوسط من 21 نوعًا من التوابل. وجدت الدراسة أيضًا أن إضافة التوابل موصى به أثناء الطهي أو بعده؛ مما يؤدي إلى زيادة الفعالية الطبية للتوابل، وأن الخضروات تلقت اهتمامًا أقلَّ من اللحوم (الخضروات أقل عرضة للعدوى التي يمكن أن تنتقل عند تناولها). وفي حين أننا نضع التوابل بوعي لتعزيز مذاق طعامنا واستساغته، تُظهر دراسات مثل هذه الدراسة تأثيرًا للتطور التعاوني: تساعد التوابل في الحفاظ على الطعام خاليًا من الميكروبات الخطرة، ويمكن أن تكون لها خصائص طبيَّة، وكلها تزيد

من الصِّحة، وطول العمر، و النجاح التكاثري لأولئك الذين يجدون مُتعة في نكهاتها (شكل 2-9) (205).



شكل 2-9: معظم التوابل مُثبِّطات قوية لنمو البكتيريا. وهي تُستَخدم في الوصفات القائمة على اللحوم أكثر من الأطباق النباتية وتُستخدم في المناطق المدارية والاستوائية بكثافة أكبر من خطوط العرض المعتدلة، وهو ما يتوافق مع دورها في تثبيط العدوى البكتيرية التي تنقلها الأغذية. الرسم الأصلي بناءً على شيرمان وبيلينج، "فن الطبخ الدارويني؟ شكل 4.

من نواحٍ كثيرة، تُعدُّ إضافة التوابل مثلاً ليس فقط على سباقات التسلُّح التطوريَّة المستمرة التي سبقت البشرية، ولكن أيضاً على كيف استخدمنا إبداعنا البشري لتحسين مكانتنا في المشهد البيئي المزدحم الذي نشاركه مع الكائنات الحية الأخرى. لقد مكَّننا موروثنا التطوريُّ للأدمغة الكبيرة والتفكير المعقَّد من الاستفادة من المواد الكيميائية الموجودة حولنا بالفعل، مثل القرفة والقرنفل والخردل التي تتمتع جميعها بخصائص قوية للغاية مضادَّة للبكتيريا، أو دفاعات المضادَّات الحيوية المماثِّلة الموجودة في البهارات وأوراق الغار والكرابوية والكزبرة

والكمون والزعتر وإكليل الجبل والمرمية، وغيرها. يمكن أن تكون الميكروبات مثل السالمونيلا والإي كولاي والمكورات العنقودية وغيرها التي تهاجم اللحوم وتؤدي إلى تعفنها سببًا في مشاكل خطيرة للصحة العامة، لكن التوابل بتركيزات عالية بما يكفي تحمي البشر من هذه الميكروبات الخطيرة والمميتة- وهي فكرة تعلمناها أولاً من خلال التطور والممارسة، ثم من خلال التفكير الإبداعي والواعي. حتى التوابل مثل الفلفل الأسود والفلفل الحار لها دور، فعلى الرغم من أنها ليست مضادةً للبكتيريا بمفردها، إلا أنها تزيد من فعالية مُركّبات المضادات الحيوية الأخرى، وهي نفسها من مضادات الأكسدة، وتمنع أكسدة اللحوم وتحللها(206).

كانت تجارة التوابل المزدهرة في تاريخنا الحديث تسير جنبًا إلى جنب الأوبئة والمجاعات التي دمّرت سُكَّان العالم، فهي إذن يمكن اعتبارها أول مشروع عالمي للصحة العامة للبشر. بمرور الوقت، أدّت التوابل والمعرفة التي اكتسبناها من استخدامها إلى بدايات صناعة الأدوية اليوم، حيث ركّز علماء الأحياء التطورية والكيميائيون المتخصصون في المنتجات الطبيعية على نباتات من الموائل الاستوائية، مثل الغابات المطيرة والشعاب المرجانية، التي يمكن أن تُقدّم علاجات كيميائية جديدة للأمراض. ومثل الاندفاع نحو الذهب في كاليفورنيا في سنوات العقد 1850، الذي دفع عمال المناجم للتنقيب عن الذهب، كان الكيميائيون يستكشفون المواقع والنباتات الاستوائية بحثًا عن أدوية أخرى يمكن أن تُحسّن رفاهية الإنسان (ويمكنها أن تملأ جيوبهم). يركّز الكيميائيون اليوم بشكل متزايد على النباتات الداخلية، وهي مُركّبات غامضة نوعًا ما في النباتات يبدو أنها تساعدنا في التعامل مع الأمراض المُعدية ومشاكل العوامل المُمرضة والأورام. وقد حدّدنا أيضًا مواقعنا في الكائنات الميكروبية الخاصة بنا، وهذه قد تكون تطبيقات طبيّة مُهمّة: من خلال دراسة البروبيوتيك (probiotics) (الكائنات الميكروبية المعزّزة للحوية)، وتطويرها بشكل أكبر، نتعلّم المزيد عن الانتخاب الطبيعي والاستجابة التطورية السريعة للميكروبات المتعاونة معنا لمكافحة الأمراض التي لم يستطع جهازنا المناعي التغلّب عليها، حتى بمساعدة اللقاحات(207).

وهناك مخاطر كبيرة تواجه البحث المعاصر في الأدوية الجديدة؛ لأن المضادات الحيوية، كما سبق الذكر، أصبحت تُستخدم بإفراط بالغ، وأنتجت سُلالاتٍ مُقاومةً للأدوية من الالتهابات البكتيرية والتي يمكن أن يكون لها عواقب كارثية. وفقًا

لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يصاب ما لا يقل عن مليوني شخص في الولايات المتحدة كل عام ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ويموت ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين ألف شخص كنتيجة مباشرة لهذه العدوى. يمكن للاكتشافات الجديدة المتعلقة بالمُرَكَّبَات النباتية أن تساعد في هذه المعركة- وفي حالات أخرى، حيث أن هناك بعض الأمل في أن النباتات ربما طُوِّرتِ علاجاتٍ لأوبئة السرطانات الأخيرة(208).

عمل العلاج المُفْرِطِ أيضًا ضد البيولوجيا التطورية الحالية؛ مما يشير إلى أن الصحة الجيدة لا تكمن في الوقاية من الأمراض-الهدف المعتاد من العناية الصحية والمضادات الحيوية واللقاحات- ولكن في السيطرة على المرض؛ مما قد يشجّع على تقليل ضراوة الكائنات المسببة للأمراض. من الناحية العملية، قد يعني هذا عزل المصابين بشدة لمنعهم من نقل الجينات الخبيثة إلى ضحايا جُدد. يمكن أن يقضي هذا النهج على الأمراض الخبيثة والفتاكة من خلال تفضيل تطوُّريٍّ للتكاثر ونجاح مُسبِّبات الأمراض الأقل فتكًا. ستكون الاستراتيجية غير مُكَلِّفة مقارنةً بإنتاج المضادات الحيوية واللقاحات وتوزيعها؛ وبالتالي فهي عملية بشكلٍ خاصٍّ للبلدان منخفضة الدخل. تنطوي هذه الاستراتيجية على التغلُّب على مُسبِّبات الأمراض من الناحية التطورية بدلاً من الدخول معها في لعبة سباق التسلُّح المتصاعدة⁽²⁰⁹⁾. ولا يمكن إنكار أن هذا التناول نهجٌ غير مُتَوَقَّع لعلاج صحة الإنسان وأمراضه، وقد اصطلح على تسميته "طب دارويني"، ورغم أن الطب الدارويني واعدٌ، لا يتم تدريسه في معظم كليات الطب لأنه يُناقض آلاف السنين من العقيدة الطبية. (قد لا يفاجئ القارئ أن يعرف أن العلم، مثل الدين، له عقائده ومُؤسَّساته الخاصة التي تستحقُّ التحدي).

ومع ذلك، فإن إمكانيات ابتكار أدوية جديدة خارج الطب الدارويني. محدودة أكثر بسبب تدمير مواردنا الاستوائية، التي يتعرَّض تنوعها البيولوجي للحصار. سوف نستكشف الآثار التي يُسببها الإنسان للبيئة أكثر في الفصل الحادي عشر، ولكن إزالة الغابات المدارية تسارعت بنسبة 10 بالمائة تقريبًا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ومن المقدَّر أن ثمانين ألف فدان من الغابات المطيرة تتعرَّض للتدمير يوميًا، مع خسارة جانبية تبلغ 135 نوعًا من النباتات والحيوانات والحشرات يوميًا، حوالي خمسين ألف نوع كل عام. تُفقد الشُّعاب المرجانية أيضًا

بمعدّل يُنذر بالخطر بسبب التطوُّر، والاحترار العالمي، وزيادة نسبة الحمضية في المحيطات، وزيادة تراكم المواد العضوية، والأمراض. تتقلّص الشُّعاب المرجانية في المحيطين الهندي والهادي بنسبة 1 بالمائة كل عام، وهي خسارة تعادل ما يقرب من ستمائة ميل مربع سنويًّا؛ ممَّا يجعل مُعدّل فقدان الشُّعاب المرجانية يبلغ ضعف مُعدّل خسارة الغابات الاستوائية المطيرة. نحن ندّمّر بعض أكثر الموائل والبيئات تنوعًا على هذا الكوكب، ومعها بعض أكثر الموارد قيمة لدينا لتحسين صحّة الإنسان- كنز دفين لمئات الملايين من السنين من الدفاعات الكيميائية المتطورة(210).

الثّلاجات الأولى

في حين كانت التوابل ضروريّةً لحماية أجهزتنا المناعية من الفطريات والميكروبات الضارة، وللتوصُّل إلى أدوية فعّالة، إلا أنها كانت بنفس الأهمية في إمدادنا بالقدرة على حفظ الطعام وتخزينه. عندما استقرّ البشر الأوائل في الزراعة وتزايد عدد السكان، واجهوا نفس الاختناقات التي تُهدّد جميع السكان عندما يتزايد عددهم بسرعة: محدودية الموارد تزيد من فرص المجاعة والمرض. كانت هذه مشكلة جديدة تواجه أسلافنا وقد ألهمتهم بالبحث عن طرق جديدة لتخزين الطعام لاستخدامه خلال فصل الشتاء وفي سنوات ضعف الإنتاج. أصبح التجفيف والتدخين والتجميد والتخليل والمعالجة والتتبيل- مهارات حيوية، وعملت تقنيات حفظ الطعام هذه جنبًا إلى جنب مع الممارسات الطبية المبكّرة؛ مما أدى إلى تعزيز صحة الإنسان مع تحفيز ردود الفعل المناسبة للنمو السكاني. كان حفظ الطعام أيضًا شرطًا أساسيًا لرحلات الاستكشاف التي تقطع مسافات طويلة عبر البر والبحر. بدون المون، كانت الرحلات الاستكشافية الطويلة غير عملية وخطيرة للغاية. أتاحت تقنيات الحفظ طريق الحرير، والإمبراطورية المغولية الواسعة من البدو الرحل، والإمبراطورية الرومانية وتفرُّعاتها، فضلًا عن التجارة والاستعمار عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

تمكّن البشر في الشرق الأوسط أولًا من حفظ اللحوم والحبوب عن طريق التجفيف الشمسي، وهي طريقة سبقت الثورات الزراعية. كما قام القناصون

وجامعو الثمار في العصر الحجري القديم بتدخين اللحوم والأسماك، وهي تقنية لا تزال مُستخدمة لدى شعب الإنويت، السُّكَّان الأصليين في القطب الشمالي لكندا وألاسكا. كان الحفظ في محلول قلوي (Lye) أيضًا أسلوبًا فعَّالًا، لكن اللحوم والأسماك المُخزَّنة فيه اكتسبت طعمًا مُحدِّدًا قد يصفه البعض -مثل أقاربي النرويجيين الذين يأكلون في أيام العطلات أسماك اللوت، والسردين المعالَج بالمحلول القلوي، والأنشوجة- بأنه "طعم كريه". صلصلة الجاروم Garum مثالٌ آخر: وهي مُرْكَبٌ روماني ويوناني تقليدي مُماثل، تُصنَع من دم الأسماك وأمعائها، كانت الجاروم تُصنَع عن طريق تمليح أحشاء الأسماك وتركها بالشمس لمدة شهر، لتمرَّ بعملية تخمير وتسييل.

كانت كل وسائل الحفظ هذه مُهمَّة في حد ذاتها، وكلها تركت بصماتها على التنمية البشرية. كانت هذه التقنيات هي ابتكارات البشر الأولى لمنع الطعام من التَّلَف عبر أيامٍ أو حتى شهور. لكن أكبر تقنيات حِفْظ الطعام نجاحًا، وواحدة من أكثر الموارد تأثيرًا على هذا الكوكب، تكمن في إناء صغير على طاولتنا.

قِصَّة المِلْح

منذ نشأت الحياة في البحر، اعتمدت جميع الحيوانات على خصائص مياه البحر كبديل "للحساء البدائي" الذي وُلِد الحياة على الأرض وكان راعيًا لها. استوعبت الحيوانات البرية هذه التبعية بشكل فعَّال، بغسل الخلايا والأعضاء في محلول ملحيّ. الحق أن الصوديوم ضروريٌّ لعمل الخلايا وتنظيم التمثيل الغذائي الخلوي، وهو حاجة فسيولوجية نرى أنها تلعب دورًا في العالم الطبيعي: عندما يكون المِلْح منخفضًا جدًّا في النظام الغذائي للحيوانات العاشبة، فإنها تبحث عن المِلْح تَلَعَّقه لتعويض النقص (211).

ورغم الهَوَس البشري الحالي بالنُّظْم الغذائية منخفضة المِلْح، فنحن بحاجة إليه بالمثل (212). لكن المِلْح اليوم يُستخدَم بإفراطٍ لدرجة أننا نسينا تاريخه الطبيعي ومدى أهميته الدائمة من أجل بقائنا. لا يزال بإمكاننا رؤية بقايا لأهميته في الوصفات من جميع أنحاء العالم: يُذكَرنا سمك القُدِّ المملَّح المُستخدَم في الأطباق البرتغالية باستكشاف المحيطات والتحكُّم في البحار الذي عزَّز مُوِّدولة

صغيرة لتصبح قوّة عالمية، ويُذكّرنا لحم الخنزير في الأعياد بالأيام الخوالي عندما أتاح اختراع لحم الخنزير المملح استهلاك أحد أوائل الحيوانات المستأنسة بعد فترةٍ طويلةٍ من ذبحه.

يكشف تاريخ الملح عن هَوَسٍ بشريٍّ مُستمرٍّ بهذا المعدن الذي يعتبر الآن أكثر المعادن تواضعًا: فقد نشأت المدن الغنيّة حيث كان الملح وفيرًا، وكان الوصول إلى الملح دافعًا للابتكارات (مثل الاكتشاف غير المقصود للوقود الأحفوري، كما سنرى لاحقًا)، وكان الملح من الموارد القوية التي تُفرض عليها الضرائب وتتحكّم فيها الحكومات. حدّثت ترسّبات الملح الطبيعية في كميات المياه المالحة التي تتبخّر موسميًا ويمكن إنتاجه محليًا بعمل أحواض لتبخير المياه المالحة. يمكن أيضًا العثور على الملح في التكوينات الجيولوجية كملح صخري في آثار البحار القديمة أو برك المياه الجوفية المالحة. في جميع أنحاء أوراسيا وإفريقيا والأمريكتين، تطوّرت الحضارة البشرية حول موارد الملح الغنية هذه، حيث بدأ البشر تعدين الملح منذ ما قبل 5,000 ق.م.

أقيمت أولى منشآت إنتاج الملح على نطاق واسع في الصين حوالي 1000 ق.م. وسيطرت الطبقة الأرستقراطية الصينية على سعر الملح من خلال الاحتكار، واستخدمت أرباح مبيعات الملح لدعم جيشهم ضد الحرب الأهلية وحماية طرق التصدير في الشمال من جيرانهم المغول العدوانيين. انعكست هذه الأهمية في الرمز الصيني التقليدي للملح، والذي استُخدم كختم ضريبي. ولكن رغم الموارد الطبيعية الغنية في منطقة سيشوان، لم تكن هناك رواسب ملحٍ سطحيّة. وبدلًا من ذلك، اكتشف الصينيون برك المياه المالحة الجوفية وبدؤوا في حفر الآبار لاستخراج المحلول الملحي وتبخيره، ليبقى الملح في أحواضٍ ملحِيّةٍ صَحَلَة. حُفرت هذه الآبار أولًا باليد، لكن العُمال مرضوا وماتوا من الأبخرة القابلة للاشتعال المنبعثة منها، والتي قد تشتعل أحيانًا وتؤدّي إلى تفجير الآبار، التي تظلّ تحترق لأسابيع بعد ذلك.

تبين أن الأبخرة الغامضة هي غاز طبيعي، وقد أدّى هذا الاكتشاف غير المقصود إلى بعض أكثر الابتكارات التكنولوجية إثارةً للدهشة في العالم القديم. منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام، بدأ الصينيون الحفر بالدقّ [باستخدام المددق]

بحثًا عن المحلول الملحي وعن الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في المنازل، وأيضًا استطاعوا استخدامه تجاريًا كمصدر للنيران المحمولة. كانت آبار الغاز الطبيعي هذه، المسماة "آبار النار"، مُتَّصِلَةٌ بشبكات من أنابيب الخيزران. تمَّ تطوير التقنيات المستخدمة لتسخير هذا المورد قبل ألف عام كاملة من استخدامها في أي مكان آخر في العالم، ومنذ ذلك الحين، كان الغاز الطبيعي مُسْتَخْدَمًا في الصين (شكل 9-3) (213).



شكل 9-3: كانت أعمال المحاليل الملحية الصينية في القرن الثاني ق.م تُحَفَّرُ بالدَّقِّ للوصول إلى برك المياه المالحة لاستخراج الملح؛ ممَّا أدى إلى اكتشاف الغاز الطبيعي في نفس المناطق. كان المحلول الملحي يُضَخُّ إلى سطح الأرض ويتبخَّرُ باستخدام نيران الغاز الطبيعي. أُعيد رَسْمُهُ بناءً على تصوير للملك العام من قانون حوليات الملح في مقاطعة سيتشوان (Annals of Salt Law of Sichuan Province).

في الألفية الثانية قبل الميلاد، كان المصريون يُصدِّرون الملح والأسماك المجفَّفة بالملح عبر البحر المتوسط من خلال شبكات التجارة القائمة التي تمَّ تطويرها لأول مرة على أيدي الفينيقيين من تُجَّار الصُّبْغَة. أبقت مصر وشمال إفريقيا على سِرِّيَّة طُرُق الملح الصحراوية، وتحت الحماية المشدَّدة؛ ذلك أنه كان يُقال في ذلك الوقت إن الملح يساوي وزنه ذهبًا، وكان غالبًا يُباع بالأوقية (214). وكان للملح أهمية إضافية في مصر، حيث كان أحد المكونات الأساسية المستخدمة لحفظ الجسد بشكلٍ صحيح للحياة في العالم الآخر. بعد إزالة الأعضاء الداخلية من

الجسد، كانت الأملاح والراتنجات والتوابل تُستخدم لتحنيط الجسد - وغالبًا ما كان المصريون من الطبقات الدنيا يستخدمون المِلْحَ فقط لهذا الغرض. ربما أدى استخدام كلِّ من التوابل والملح في هذه العملية إلى أول استخدام للتوابل لحفظ الطعام، حيث لاحظ المصريون أن التوابل أَخَرَّت التَّلَفَ مثلما يفعل الملح.

كان إنتاج الملح أيضًا مهمًّا للإمبراطورية الرومانية. ظلَّت أوستيا، الواقعة على البحر التيراني، ميناء لروما فترة طويلة حيث يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وقد أقيمت بالقرب من مستنقعات الملح المحلية المستخدمة بالفعل لإنتاج الملح وثبت أنها ضرورية لنقل الملح عبر الإمبراطورية. سيطرت الإمبراطورية الرومانية على سعر الملح، وهو مثالٌ مُبَكِّرٌ على ضريبة الملح الأوروبية، حيث تمَّ استخدام ضرائب الملح والرسوم الزائدة لجمع الأموال للحروب والمشروعات المدنية. كانت القوافل التي تحتوي على ما يصل إلى أربعين ألف جَمَلٍ تسافر مئات الأميال في الصحراء لحصاد ونقل الملح من البحار القديمة المتبخِّرة إلى الأسواق الأوروبية الداخلية.

نشأ العديد من المدن الأولى في أوروبا على وجه التحديد بسبب قُربها من موارد الملح. سيطر السِّلْتِيُّونَ الأوائل على القارة الأوروبية في أواخر العصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي، وازدادوا ثراءً عن طريق تجارة الملح مع الإغريق. مدينة هالستات Hallstatt -والاسم يعني حرفيًّا "قِطْعَة مِلْح" - ويعود إلى هذه القوَّة الثقافية. طوَّر السِّلْتِيُّونَ مناجِمَ الملح بين القرنين الثامن والسادس ق.م، حيث حفروا المناجم للوصول إلى الينابيع المِلْحِيَّة التي كان يتردَّد عليها القنَّاصون وجامعو الثمار في العصر الحجري القديم. كانت المناجم في البداية تُحَفَّر يدويًّا، ثم باستخدام أدوات من تقنيات الحديد الجديدة، وعلى الرغم من أنها كانت في البداية بطول 2.8 ميل (4.5 كم) وعمق 919 قدمًا (280 مترًا)، إلا أنها امتدَّت في العصور الوسطى إلى ما يقرب من 50 ميلًا (80 كم) (215). في القرن السادس عشر، تمَّ ابتكار استخراج الملح الرطب في مناجم هالستات: تمَّ تحويل المياه إلى الآبار؛ مما أدى إلى إذابة الملح وتحوُّله إلى محلولٍ مِلْحِيٍّ، يُصَخُّ بعد ذلك ويوضع في أحواض للتبخير. أحدثت هذه التقنية ثورةً في تعدين الملح وزادت ثروة المنطقة. في جميع أنحاء أوروبا، نرى بقايا هذه الثروة المِلْحِيَّة في مُدُن مثل سالزبورج (مدينة الملح) وهالين (أعمال الملح)، وكلتاها تقع على نهر سالزاخ أو نهر المياه

المالحة. وفي بريطانيا، نجد أسماء عدّة مُدن تنتهي باللاحقة "wich"، والتي تشير أيضًا إلى إنتاج الملح.

ليس من المستغرب أن مثل هذا المورد الثمين تَسبَّب في العديد من الحروب حول النفاذ إليه، كما حدث عندما خاضت البندقية الحربَ مع جنوا للسيطرة على تجارة الملح في روما القديمة. وفي القرن الرابع عشر، فرض الفرنسيون ضريبةً ملح كريمة تُسمّى جابيل Gabelle ظلَّت سارية المفعول حتى عام 1790، وكانت أحد الدوافع الرئيسية للثورة الفرنسية. لعبت ضرائب الملح أيضًا دورًا في الثورة الأمريكية، حيث أوقف الموالون لبريطانيا شحنات الملح الأمريكية للتأثير على قدرة أمريكا على حفظ الطعام خلال فصل الشتاء. وقد حفزت الاحتجاجات ضد ضرائب الملح الإنجليزية حركة استقلال الهند: في سنوات العقد 1920، أدت زيادة ضرائب الملح على الرعايا الهنود الفقراء بالفعل إلى احتجاجات المهاتما غاندي السلمية، وخاصّةً المسيرة إلى بحر العرب في عام 1930. أدت هذه المسيرة واستمرار الاحتجاجات السلمية ضد ضريبة الملح إلى اعتبار غاندي رمزًا عالميًا للاحتجاج السلمي والعدالة وحركة المساواة في الحقوق في القرن العشرين(216).

لن نبالغ إذا قلنا إن الملح كانت له أهميّة كبيرة في تاريخ البشرية، وحتى وقت قريب كان يُعتَبَر رمزًا للسلطة والثروة. كان الملح عملةً في العديد من الثقافات القديمة، من الصين إلى روما، وقيمته كمادّة حافظة مستمرة طوال تاريخ الحضارة الإنسانية. لقد كان وحدةً نقديةً، وموردًا لسلطة الدولة، وأداة حربٍ - كل ذلك بسبب احتياجاتنا التطورية لدفاعاتٍ أقوى ضد الميكروبات والفطريات الخبيثة. بعد أن أدت الحضارة إلى زيادة عدد السُكَّان وتكثيف ترتيباتنا المعيشية، كان علينا أن ندافع ليس فقط عن أجسادنا ضد هذه التهديدات، ولكن أيضًا عن طعامنا المخزون. كانت التوابل، والملح على وجه الخصوص، نتيجةً سنواتٍ من معرفة التاريخ الطبيعي والتعايش مع النباتات والمواد العضوية الأخرى من حولنا.

التجميد

مع أن صندوق الثلج كان بديلاً عن الملح، إلا أنه لم يُخترع حتى القرن التاسع عشر، لكن استخدام الثلج لتخزين الطعام له تاريخ أطول. كان الجليد يُشحن إلى المناخات الدافئة ويُخزن لحفظ الطعام والمواد الأخرى سريعة التلف منذ القرن السابع عشر ق.م في بلاد ما بين النهرين. كانت بيوت الجليد القديمة في الهلال الخصيب عبارة عن هياكل طينية سميكة الجدران على شكل قبة مدفونة جزئياً تحت الأرض ومعزولة بالقش. كان الجليد يُحصد في الجبال ويُنقل بالقوارب في الشتاء (شكل 9-4). في القرن العاشر قبل الميلاد، استُخدمت الأقبية تحت الأرض كمخازن جليدية لحفظ الجليد وتخزين المواد سريعة التلف حتى الربيع والصيف. كانت بيوت الثلج هذه للأثرياء فقط حتى القرن السابع عشر- على سبيل المثال، قام كل من جورج واشنطن وتوماس جيفرسون بعزل صناديق الثلج في قبو بيته (217).



شكل 9-4: بيت ثلج قديم في إيران يُعتقد أن عمره أكثر من ألفي عام. كانت هذه الأبنية مخصصة لخرن الجليد الذي يُنقل من الجبال خلال فصل الشتاء، بهدف الحفاظ على الطعام القابل للتلف خلال أشهر الصيف الدافئة. ©Artography/Shutterstock.

في الولايات المتحدة، بدأ العمل التجاري للجليد في أواخر القرن الثامن عشر في نيو إنجلاند، بهدف شحن الثلج إلى أصحاب المزارع الكاريبية الأغنياء. بدأ استخدام صندوق الثلج المنزلي والتوصيل للمنازل في بوسطن بعد ذلك بوقتٍ قصير. كان الثلج يُحصَد أثناء فصل الشتاء في البحيرات الشمالية ويُنقل ويُخزَّن في بيوت ثلجية معزولة في المدن الكبيرة عبر الولايات المتحدة (218). في البداية كان يُحصَد يدويًا، باستخدام المناشير لقطع كتل من الجليد؛ ثم باستخدام قواطع الجليد التي تجرُّها الخيول. كانت الطلبات تصل للمنازل بعربات تجرُّها الخيول أما المنتجات القابلة للتلف فتُنقل جنوبًا إلى مناخات أكثر دفئًا في سفنٍ معزولة وعربات سكة حديد معزولة أيضًا. بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، كان ما يقرب من 100,000 طن من الثلج تُنقل سنويًا إلى صناديق الثلج المنزلية.

في القرن التاسع عشر، جرت محاولة لإنعاش مهاد المحار على شواطئ خليج بيوجيت ساوند التي سبق تعرُّضها للإجهاد نتيجة الحصاد المفرط. قادت هذه المحاولة إلى إرسال محار ساحل المحيط الأطلسي عبر البلاد في عربات صندوقية مثلجة (219). فشلت هذه المحاولة، لكنها مهَّدت الطريق لاختراع الثلاجات الكهربائية في أوائل القرن العشرين وما صاحب ذلك من انخفاض سريع في الاستخدام اليومي للثلج والملح. كانت صناعة المحار هي التي طوَّرت التبريد الكهربائي، من أجل زرع المحار الياباني بنجاحٍ على ساحل المحيط الهادي للولايات المتحدة.

جاء هذا التقدُّم التكنولوجي الهائل، كما حدث كثيرًا في تاريخ البشرية، مع عواقب غير مقصودة، من بينها انتشار أنواع الكائنات الضارة والتجانس العالمي للأنواع. أصبح قدوم المحار قناةً رئيسية لإدخال الكائنات الدقيقة البحرية الآسيوية، التي تتنقل مع السفن، إلى ساحل المحيط الهادي في أمريكا الشمالية ثم حول العالم. ونتيجة لذلك، انتشرت الأنواع سريعة النمو والتكاثر من جميع أنحاء العالم لتهيمن على الموائل التي تدور التجارة بها بكثرة. على سبيل المثال، المياه الضحلة في خليج سان فرانسيسكو وطوكيو وبوسطن، من بين أمثلة كثيرة أخرى، تشترك في العديد من هذه الكائنات، كدليلٍ طويل الأجل لما نُسمِّيه "روليت الأنواع". نحن لا نفهم جميع عواقب هذه الانتقالات، ولا نعرف تمامًا التكلفة البشرية لاستبدال المجتمعات الأصلية التي تطوَّرت معًا بمجتمعات من الأعشاب

ناشئة عن النشاط البشري- لكننا نعلم أننا قد نستطيع إبطاء هذه العملية، ولن نتمكن من أن نوقفها. إن العواقب غير المقصودة لابتكاراتنا، والتي تأتي جميعها من النمو السكاني المتطرف للحضارة والمناورات والتقنيات التي نحتاجها لمواكبة توسعنا كنوع، ليست قضايا محلية صغيرة. إنها مشكلات حقيقية تُهدد بقاء جنسنا البشري جنبًا إلى جنب العديد من الأنواع الأخرى (220).

الفصل العاشر

حَضَارَةٌ عَلَى نَارٍ

طوال تاريخ الحياة على هذا الكوكب - التطور وما يتطلبه من تكيف؛ التعاون والمنافسة؛ المخططات المتنوعة والمعقدة للبقاء والهيمنة والانقراض عبر الأنواع والموائل - بقيت حقيقة واحدة بسيطة: تسعى جميع الكائنات التي تتكاثر ذاتياً إلى طاقة كافية لتنمو وتتكاثر بنجاح حتى تتمكن من تمرير جيناتها إلى الجيل التالي. كان تطور هذه العملة والاقتصاد القائم على الطاقة عملية طويلة بشكل لا يمكن تصوُّره وتعرض المعركة بين الصراع والتعاون. بدأت الحياة عندما استحوذت الجزيئات القادرة على التكرار على عمليات التمثيل الغذائي التي تطوّرت على مدى آلاف السنين في الحساء البدائي. وأعقب ذلك استغلال الطاقة الشمسية وتطور الارتقاء التكافلي الميكروبي لتكوين خلايا وكائنات حقيقيات النوى، والتي من خلال التنظيم الذاتي والتعاون، شكّلت مجموعات غذائية وشبكات للطعام، ودوائر طاقة أوليّة متكررة، ونباتات وحيوانات متعددة الخلايا ومعقدة التكوين. حدثت هذه التغييرات على مدى مليارات السنين، فتراكمت

على الأرض كميات هائلة من احتياطات الطاقة الشمسية الحية والأحفورية التي ضخت الطاقة بشكل حصري في محرّكات الحياة على الأرض منذ ذلك الحين.

اعتمد الإنسان، مثل جميع الكائنات الحية الأخرى تقريبًا على الأرض، على الطاقة الشمسية، التي تنتقل عبر سلاسل الغذاء، لتشغيل عمليات التمثيل لديه. لكن البشر، على عكس الكائنات الحية الأخرى، طوّروا أيضًا تقنيات تعتمد على الطاقة، من تقسية رؤوس الرماح حتى انقسام الذرّات. سَخَّرَ نوعنا الطاقة في البداية من خلال السيطرة على النار، والتي حوّلت الرئيّسيّات متوسّطة الحجم التي كانت فريسةً للحيوانات الكبيرة من آكلات اللحوم إلى حيوانات مفترسة عليا، وأعلى مستهلكين للطاقة. وسَّعت النار انتشار البشر إلى مناطق مناخية أكثر برودة؛ ومثّلت حمايةً للبشر الأوائل من الحيوانات المفترسة والحشرات والأمراض؛ وحسّنت صناعة الأدوات. يُعدُّ التحكم في النار أحد أهم القوى التي تستند إليها البشرية، وقد أدى اعتماد البشر على النار إلى دورات من الازدهار والكساد للابتكار، واستغلال الموارد، واستنفاد الموارد حيث اكتشفنا موارد جديدة وفعّالة بشكل متزايد لإنتاج النار.

إذن، أدّى تطور الحضارة إلى علاقة متطوّرة بموارد الطاقة والاعتماد عليها؛ ممّا أدى، من خلال الاستخدام المفرط، إلى توتّر العلاقات التعاونية بين الإنسان وبقية العالم. لم تُشكّل مصادر الطاقة تاريخ البشرية فحسب، بل شكّلت أيضًا المشهد الجيولوجي للكوكب بأكمله؛ ممّا أعطى جنسنا أفضليّةً على الأنواع الأخرى، وحتى مجموعات فرعية مُعيّنة من جنسنا البشري على البقية. لكن كيفية إنتاج موارد الطاقة هذه ومعالجتها واستخدامها هي من بين أهم الأسئلة التي تواجه البشر اليوم.

حرق الغابات

كان الخشب هو أوّل مورد للحرارة والضوء يستغلّه أسلافنا من البشر الجُدُد منذ حوالي مليوني عام. لكن الخشب محدود الكمية. فالخشب الطازج يحتوي على أكثر من 60 بالمائة من المياه، فلن يحترق بسهولة ما لم يَجِفَّ أولًا؛ لذلك قام القنّاصون الجامعون الأوائل بجمع الأخشاب الجافّة للحرق وتعلّموا تجفيف

أو إعداد الأخشاب التي لم تكن جاهزة بعد. وتحترق الأخشاب في درجات حرارة منخفضة نسبيًا، وينبعث منها دُخانٌ بسبب محتواها من الماء. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن نار الخشب لا تشتعل بدرجة كافية لإذابة المعادن من الخام أو إذابة الرمل لعمل الزجاج. ومع ذلك، فمن المحتمل أن الاكتشاف غير المقصود لهذه التقنيات حدث عندما أصبح الخشب شديد الجفاف على حواف نيران الموقد ساخنًا بدرجة كافية لإذابة الخام أو الرمل؛ مما أدى إلى تطوير الفحم.

يمكن رؤية الدليل على استخدام الفحم الأولى في رسومات الكهوف بالفحم التي يبلغ عمرها 30,000 عام، أمّا استخدامه على نطاق واسع كوقودٍ لصهر النحاس فقد بدأ منذ حوالي خمسة آلاف عام. وإنتاج الفحم صناعة قديمة، يمكن القول إنها أول صناعة بشرية، وقد تطلّبت حُفرةً دقيقة للحرق مع نار يمكن التحكُّم فيها بعناية، وبطيئة الاحتراق، والتحكُّم في كمية الأكسجين المطلوبة لتجفيف وتبخُّر المركبات المتطايرة من الخشب دون حرقها. كانت حفر إنتاج الفحم المبكرة كبيرة، حوالي ثلاث ياردات (2.7 م) مُربَّعة، وعمقها حوالي ياردتين (1.8 م). وكان الخشب المقطَّع يُكدَّس بكثافة في الحفرة ويتم إشعاله بالجمر المحترق قبل تغطيته بالأعشاب والتراب للحدِّ من الاحتراق. بعد عدَّة أيام أو أسابيع، يكون ما بقي في الحفرة هو الكربون شبه النقي، وهو مادة يمكن أن تحترق بدرجة كافية لاستخدامها في تلك التقنيات المبكرة مثل تشكيل المعادن وصناعة الزجاج. كانت نيران الفحم إيذانًا بدخول العصر البرونزي والحديدي والتغيير الكبير في الحضارة من خلال المحاريث المعدنية المبتكرة وتقنيات الأدوات وصناعة الأسلحة. وهكذا كان الفحم حاسمًا لنموِّ الحضارة المبكر، وللتعقيد المتزايد للأسلحة (221).

كان الخشب، نظرًا لأهميته وسهولة الوصول إليه، موردًا سهل حصاده بإفراط كبير. سرعان ما أُزيلت الأشجار من حواف الغابات منخفضة الإنتاجية التي انجذب إليها الإنسان في البداية؛ مما أدى إلى أولى التعديلات المبكرة على موائنا. تحدُّ جذور النباتات وعرائشها من تبخُّر التربة وتآكلها، كما أن أوراقها المتساقطة تُثري التربة وتؤدي إلى تفاعلات إيجابية مع الفطريات والميكروبات (222). لقد أدت إزالة الغابات إلى زوال هذه الفوائد؛ مما قاد إلى تغيُّرات مروعة للموئل، مثل التصحر وغيره من العواقب غير المتوقَّعة اجتماعيًا وبيئيًا. ويرجع اكتشاف العديد من الآثار القديمة في مناطق غير صالحة للسكن إلى أن إزالة الغابات

كانت نتيجة طبيعية لنشأة المدن المبكرة، كما أن إزالة الأشجار والغابات مكَّنت الرياح من تجفيف وإزالة التربة السطحية للمنطقة. زادت إزالة الغابات جنبًا إلى جنب مع التقدُّم التكنولوجي، حيث طوَّر البشرُ قُوَى جديدة من خلال أدوات مبتكرة مثل الفؤوس اليدوية.

كانت إزالة الغابات، للحصول على الوقود ومواد البناء، وإنشاء الأراضي الزراعية والمراعي، أهم حدث جيولوجي يؤثر على النظم البيئية الطبيعية والبرية منذ نهاية العصر الجليدي الأخير قبل خمسة عشر ألف عام. ابتداءً من حوالي 3,000 ق.م، أدَّت ضغوط التزايد السكاني والتحصُّر إلى تغييرات جذرية في الغطاء النباتي للغابات، فضلًا عن الكائنات الحية التي تعتمد على الأحراج والغابات. تؤثِّق السُّجَلات الأثرية والبيولوجية القديمة هذا التاريخ من إزالة الإنسان للغابات. ويكشف البحث الإيكولوجي للعصور القديمة -وهو بحثٌ يعتمد على القراءة طويلة المدى لحبوب اللقاح في رواسب البحيرات ناقصة الأكسجين- تكشف أن مساحات كبيرة من الغابات قد أزيلت بحلول 1,000 ق.م، أي قبل وقت طويل من التاريخ الذي توقَّعه الكثيرون. ومع انتشار الحضارة على مدى الخمسمائة عام التالية، أدَّى تركيزها على التنمية إلى تسريع إزالة الغابات والتصحُّر في جميع أنحاء المناطق المعرضة للخطر في أوروبا وخاصة في الشرق الأوسط (223).

في أوروبا، أدَّى توسُّع الإمبراطورية الرومانية إلى استمرار إزالة الغابات استجابة للمطالب العالية للطاقة - وهي نفس المطالب، كما قيل، التي عجَّلت بالتصدُّع الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ ممَّا أدَّى في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية. ورغم أن تاريخ مثل هذه التغييرات غير معروف جيدًا في الصين، إلا أن وجود 14 بالمائة فقط متبقية من الغابات الأصلية في الصين اليوم يشير إلى ماضٍ مُدمر مماثل. الاستثناءات الرئيسية هي المراكز الحضرية الكثيفة التي تطوَّرت في الصين حول مرافق الحديد والمعادن بين 910 و 1126 م، والتي استبدلت الفحم الحجري بفحم الشجر في وقت مبكر عمَّا حدث في الأجزاء الأخرى من العالم. حدث هذا خلال عهد أسرة سونج، وفي عام 1078م. كان إنتاج الصلب في الصين تقريبًا يوازي إنتاج أوروبا الغربية في القرن الثامن عشر، بعد خمسة قرون. من المؤكَّد أن التكنولوجيا الصينية الأكثر تقدُّمًا قد تزامنت مع عمليات أكبر لإزالة الغابات والتصحُّر (224).

كان لقطع الأخشاب أيضًا مجموعة متنوعة من الآثار والعواقب الاجتماعية. أدت المخاوف من الإفراط في الحصاد، على سبيل المثال، إلى قيام إدوارد الأول ملك إنجلترا في القرن الثالث عشر بفرض حظر على قطع الأشجار للحصول على الحطب. كان قطع الأشجار يُعتبر جريمة كبرى، يعاقب عليها بالإعدام. كانت سلامة الغابات مصدرَ اهتمامٍ كبيرٍ؛ فبدونها، تتعرض للخطر مواردها التي كانت بالغِ الأهمية، خاصّة لبناء القوارب، والتجارة والدفاع. وبالتالي، أصبحت الغابات مملوكةً للطبقة الأرستقراطية والكنيسة. وسُمح للفلاحين بجمع الأغصان الساقطة- وربما هذا السماح هو سبب القول السائر لديهم: "بالخطاف أو بالكلابة"⁽¹⁾؛ لأنهم يستطيعون جمع أي غصن ميت، سواء على الشجرة أو على الأرض، طالما لم يؤذوا الأشجار الحيّة. قد يكون هذا أحد أقدم قوانين المحافظة على البيئة، وقد أعقبه في القرنين السادس عشر والسابع عشر اللوائح الخاصة بحصاد الأعشاب البحرية، والتي كانت تُستخدَم كبوتاس في صناعة الزجاج. انتشرت إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم؛ ممّا أدى إلى استنزاف الأرز اللبناني وتحويل جزر المحيط الهادئ المعزولة من الموائل الاستوائية إلى أراضٍ قاحلة خالية من النباتات. وحتى اليوم، لا تزال آثار إزالة الغابات ملحوظةً ومأساوية: في إفريقيا جنوب الصحراء التي أُزيلت منها الغابات حديثًا، يتعيّن على النساء اللواتي يبحثن عن خشبٍ للنار الذهاب إلى أماكن أبعد كثيرًا عن حدودهن القبليّة. وقد عرضهن ذلك لمخاطر الاغتصاب، وهو شكل من أشكال هيمنة القبائل المجاورة وأصبح مشكلةً ذات أبعاد وبائية(225).

الوقود الأحفوريّ الأوّل

بينما ظل الخشب والفحم مُهمّين عبر التاريخ، أدّت نُدرّة الأخشاب إلى اكتشاف واستخدام أول وقود أحفوري: السبخ أو الخُتّ peat. وهو وقودٌ كربونيٌّ يتكوّن من تراكم جذور الأراضي الرطبة، والريزومات، والبقايا تحت الأرض. في الأراضي الرطبة، حيث تستنفد الميكروبات الأكسجين، تتراكم المنتجات الكيميائية الحمضية الثانوية الناتجة عن تراكم النباتات المتآكلة. ويؤدّي استمرار نمو

(1) بالخطاف أو بالكلابة: by hook or by crook.

النبات إلى الضغط على السَّبِخ وتركيّزه، فيتداخل معًا بواسطة جذور النباتات الميتة. وبسبب كثافته الكربونية العالية، يحترق السَّبِخ بدرجة حرارة أعلى من الخشب. لكن السَّبِخ يتشكّل ببطءٍ، بمعدّل مليمتر واحد تقريبًا في السنة، ووفقًا في المناخات الأكثر برودة، حيث يكون تحلّل النبات بطيئًا بدرجة كافية لتراكم بقايا جذر النبات وتكوين السَّبِخ. يمكن أن يصل سُمك السَّبِخ في الأراضي الرطبة الأوروبية إلى ست عشرة قدمًا (5 أمتار)، بما يمثّل قرونًا إلى آلاف السنين من إنتاج الأراضي الرطبة لهذا المورد (وهي عملية تُعدُّ أيضًا المرحلة الأولى لنوع من تثبيت الكربون الذي يتحوّل إلى فحم) (226).

استُخدم السَّبِخ أيضًا تاريخيًا كمادة للبناء؛ لسهولة حصاده وتقطيعه إلى كتلٍ مُدمجة يسهل التعامل معها؛ مما يجعله يوفرّ عزلًا حراريًا جيدًا. كان أول استخدام واسع النطاق له كوقود في الإمبراطورية الرومانية بعد إزالة الغابات التي حدّت من إمدادات الوقود على طول شبكة الطرق الرومانية. كان السَّبِخ يُقطع إلى كتلٍ ثم يُكدّس دون إحكام ليُجفّ في الهواء؛ مما ينتج عنه وقودٌ قابل للاشتعال وعالي الكربون. استُخدم السَّبِخ طويلًا كوقودٍ منزلي يسهل حصاده وإنتاجه قبل أن يبدأ الهولنديون في حصاد الأراضي الرطبة الواسعة لبحر وادن (الجزء الجنوبي من بحر الشمال)؛ ممّا أدّى إلى استخدامه على نطاقٍ واسع كوقود للأغراض الصناعية أيضًا (227).

من خلال مغامراتهم في تعدين السَّبِخ (الخُثّ)، أصبح الهولنديون روادًا في مجال إدارة المياه وهندسة الغمر. منذ العصور الوسطى، قامت هولندا "باستصلاح" الأرض من خلال بناء جدران بحرية وأخدود على الشواطئ الرسوبية لاحتجاز الرواسب. أدّى هذا إلى استصلاح سبعة آلاف فدان من الأراضي الجديدة -أمستردام نفسها مبنية على أرض مستصلحة- تركت أثرًا على مشروعات مدنية مُماثلة لتوسيع كوبنهاجن في الدنمارك وسانت بطرسبرج في روسيا. وبسبب افتقار هولندا للغابات الطبيعية وخبرتها في الفيضانات، كان اكتشاف واستخدام موارد السَّبِخ حتميًا. بحلول القرن الرابع عشر، أصبحت هولندا قوّة تجارية عالمية، واستخدم الهولنديون تقنية طاحونة الهواء للإضافة إلى مواردهم من السَّبِخ. لكن أغلب أراضي هولندا عند مستوى سطح البحر، وللاحتفاظ بالسيطرة الاقتصادية خلال القرن السادس عشر، أفرطت في استخراج السَّبِخ لتصل مناجمُه إلى أكثر من

نصف مليون فدان. ترك هذا في نهاية المطاف ما يقرب من ربع مساحة هولندا تحت مستوى سطح البحر؛ مما يتطلب أنظمة التحكم في الفيضانات التي تعمل بطاحونة هوائية، والسدود المحكمة لمنع الفيضانات الدائمة وفقدان الأراضي. أدى تاريخ هولندا الطويل في استصلاح الأراضي إلى تفاقم المشكلة، وأدى إلى تطوير شبكة معقدة للغاية من السدود وأنظمة الصرف للتحكم في الفيضانات (228).

حتى في القرن السابع عشر، حافظت هولندا على هيمنتها على أجزاء من أوروبا بسبب مواردها من السبخ. على سبيل المثال، قامت بتصدير السبخ إلى إنجلترا، التي حظرت استخدام الفحم الصناعي بسبب مخاوف تلوث الهواء. لكن المشاكل مع الفيضانات عكست الأمر، حيث دفعت هولندا إلى إبطاء تعدين السبخ والبدء في استيراد الفحم. تفوق الاقتصاد على البيئة مرة أخرى حيث تحولت كل من إنجلترا وهولندا إلى استخدام الفحم؛ مما أدى إلى صعود لندن كمركز تجاري للعالم، بينما تضاءل نفوذ هولندا. استمر استخدام السبخ في البلدان الأقل تقدمًا لعدة قرون: استخدم للتدفئة في الولايات المتحدة وكندا تحت الحكم الكولونيالي، واستمرت زراعة السبخ الصناعي في الدول الإسكندنافية وروسيا حتى منتصف القرن العشرين، ولا يزال السبخ يُستخدم للتدفئة المنزلية في أيسلندا وفنلندا حتى يومنا هذا (229). ولكن بينما حلَّ الفحم إلى حد كبير محلَّ السبخ خلال هذا الوقت، كان صيد الحيتان هو الذي أوجد أول أعمال دولية في النفط، والتي أشعلت الثورة الصناعية الوليدة في أوائل القرن الثامن عشر.

اتِّحَادُ الطَّاقَةِ المُحِيطِيَّةِ

يعود تاريخ صيد الحيتان إلى اليونان القديمة، وربما قبل ذلك، كما يتضح من الجراب البدائية والفن في الشرق الأوسط. ذكرت الحيتان في العهد القديم، وفهم أرسطو أن الحيتان كانت ثدييات وليست أسماكًا بسبب افتقارها إلى الخياشيم. (شكل 1-10). كانت الاستخدامات الأولى للحيتان كمورد لزيت وقود المصابيح، وعظام الفك والأسنان العاجية لصناعة المجوهرات، والشحم للطعام، وشملت الحيتان التي لفظها البحر أو التي جَنَحَت إلى الشاطئ. ورغم أن هذه الأحداث لا تزال غير مفهومة، فإننا نعلم أنها تتكرر على نحو أكبر في أجزاء معينة من

العالم، وأن السُّكَّان في تلك الأنحاء، مثل هولندا وكيب كود ونيوزيلندا، كانوا أوَّل مَنْ التفتوا لصيد الحيتان. ومن خلال دراسة السواحل، والتَّعلُّم من الحيتان التي انتهى بها الأمر على شواطئ تلك البلدان، طوَّر البشر صناعة التحويت. قام صيَّادو الباسك بصيد الحيتان حوالي عام 1,000م. في القنال الإنجليزي وساحل الباسك على بحر الشمال، وابتكروا مُمارسةً تقديم زيت الحيتان وذبح الحيتان في البحر، بدلاً من جَرِّها إلى الشاطئ لتجهيزها. هذه الممارسات، والابتكارات في تتبُّع طرق الهجرة، حوَّلت صيد الحيتان إلى مشروع عالمي ضخم (230).



شكل 1-10: يُظهر هذا النقش الذي أجراه جان سينريدام Jan Saenredam ويعود إلى عام 1602 حوتًا لفظه على الشاطئ بالقرب من بيفيرويك، هولندا، على قناة بحر الشمال. كان صيد الحيتان خلال هذه الحقبة محرِّكًا مُهمًّا لاقتصادات المناطق الساحلية. مع تطوير التقنيات لانتقاء المزيد من الحيتان، أصبح صيد الحيتان مؤسَّسةً عالميةً، ساعد زيت الحيتان ومنتجات الحيتان الأخرى في تأجيج الثورة الصناعية. متحف ريجكس أمستردام Rijksmuseum, Amsterdam.

في نفس الوقت تقريبًا، بدأ صيد الحيتان في شمال غرب المحيط الهادئ، وأصبح مركزياً لثقافة السُّكَّان المحليين من قبائل الهيدا Haida والماكاك Makah. تعرّف المؤرِّخون، منذ أكثر من ثلاثين عامًا، على الكثير عن تاريخ صيد الحيتان في هذه الثقافات عندما اكتُشف بيتان موسميَّان متآكلان للماكاك من جُرفٍ ساحلي بالقرب من بحيرة أوسيت في الطرف الشمالي الغربي من أرض الولايات المتحدة. قبل أكثر من ألف عام، اجتاح انهيارٌ طينيُّ المنازلَ دون سابق إنذار في منتصف الليل، ودفن المباني وسكَّانها النائمين حيث كانوا يرقدون (231). وكان على علماء الآثار من جامعة ولاية واشنطن، بقيادة ريتشارد داوتري Richard Daugherty، القيام بتطوير تقنيات جديدة لتحليل وحفظ المواد في الموقع؛ لأنها سوف تتحلَّل وتنهار إلى لا شيء بعد ساعات فقط من غسلها من الطين. استخدموا خراطيم لغسل المواد برفق من الجُرف ونقل المواد إلى حمام إيثيلين جلايكول (أو "مُضاد للتجمُّد") لمنع الأكسدة. عندها فقط تمكَّنوا من دراسة أحد أهم مواقع الآثار الأصلية في الساحل الغربي، مع الجلود والقماش والآثار العضوية الأخرى.

عندما كنت طالبًا في السبعينيات، أصبحت مُهتَمًا بموقع أوزيت⁽¹⁾، حيث التقيتُ وتعلَّمتُ من بعض طُلَّاب الدراسات العليا في علم الآثار الذين كانوا يدرسون نسج السُّلال، والثقافة واللغة المعاصرة للماكاك، وموقع الدفن الطيني. وتمكَّنتُ من المساهمة بفهمي للتاريخ الطبيعي في حلِّ الألغاز الثقافية الخاصة بهم، وكنت مفتونًا بقدرتهم على تجميع القطع الأثرية التي تعود إلى ألف عام لإثارة تاريخ ماكاك. كان الحدث يثير اهتمام هارولد Harold، أقدم ماكاك على قيد الحياة في ذلك الوقت، والذي كان في آخر رحلة تقليدية لصيد الحيتان في ماكاك عندما كان مراهقًا صغيرًا حوالي عام 1900. أخبرنا عن الإعدادات الرُّوحية والجسدية التي استمرت أسبوعًا، وعن دوغلاس، زورق التُّوب، الذي يبلغ طوله عشر ياردات، والذي عادوا فيه بعد أسبوعين في البحر بخفي حنين. كانت القيادة للقاء هارولد وزيارة أوزيت في سيارة فولكس فاغن ذات لون كستنائي وزجاجها الأمامي قسَمَيْن هي أول تجربة لي مع علم الآثار، وقد أثَّرت بشكل مباشر على حياتي واهتماماتي.

(1) موقع أوزيت Ozette site: موقع قرية أوزيت الأثري لسُّكَّان أمريكا الأصليين: هو موقع حفريَّات على شبه جزيرة أوليمبيك بولاية واشنطن، الولايات المتحدة.

رغم استمرار صيد الحيتان، بل وتوسُّعه في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما طارد الصيادون الهولنديون والفرنسيون الحيتان إلى جرينلاند، لم تبدأ صناعة صيد الحيتان حقًا حتى أوائل القرن الثامن عشر في نيو إنجلاند. كانت المدن في كيب كود ومانتوكيت ولونج آيلاند مواقعَ لجنوح الحيتان والدلافين (حتى عام 2010، عندما كُنْتُ أعمل مع الطلاب في مستنقعٍ مِلحيٍّ كبيرٍ على شاطئ كيب كود الوطني في جزيرة ليوتنانت، وجدنا ستة دلافين كبيرة يبلغ طولها ثمانية أقدام والتي جَنَحَتْ مُؤَخَّرًا أثناء ارتفاع المدِّ الربيعي). بالنسبة للسُّكَّان المستعمرين الذين كانوا يكافحون في نيو إنجلاند في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانت الجنوح نعمةً من السماء، خاصَّةً وأن الزراعة كانت غير مُنتجَّة في تربة المنطقة، والتي كانت عبارة عن مزيج من الرمال والتربة المتآكلة التي خَلَّفَهَا انحسار الأنهار الجليدية في العصر الجليدي. قدَّمت الحيتان ثروةً من الموارد المختلفة والتمينة. كان جنوحها شائعًا جدًا لدرجة أنه تمَّ بناء الأبراج لاكتشافها ووضعت قوانين في القرن السابع عشر لتحديد مَنْ يملك الحوت بناءً على مكان جنوحه. في نهاية المطاف، لم ينتظر المستعمرون وصول الحيتان إلى الشاطئ: فقد أصبحوا يُحدِّدون مكانها في البحر ويوجِّهونها إلى المواقع المرغوبة (لضمان الملكية) وأعقب ذلك استخدام حربة الحيتان في المياه الضحلة وسحبها إلى الأرض. لم يَمُضِ وقت طويل قبل أن يقوم صائدو الحيتان في كيب كود بتأمين قوارب أكبر لتجوب الجُرف القارِيَّ بحثًا عن الحيتان الصحيحة (سُمِّيَتْ بهذا الاسم تليفياً، لأنها الحيتان "الصحيحة" التي يجب صيدها، لضخامة مخازن الدهون في أجسامها، والتي كانت تُبقيها طافيةً بعد صيدها). بعد عدَّة قرون من الصيد الجائر للحيتان، انخفض عددُ الحيتان بشكلٍ حادٍّ: في عام 2000، قُدِّرَ عدد الحيتان الصحيحة في شمال المحيط الأطلنطي يبلغ ثلاثمائة فرد فقط، وهو عدد منخفض بما يكفي لاعتبار السكان منقرضين بيئياً (232).

على الرغم من هذه التراجعات، بحلول أوائل القرن التاسع عشر، تنامت صناعة صيد الحيتان في نيو إنجلاند لتصبح أكبر صناعة في أمريكا، حيث توظَّفَ أكثر من عشرة آلاف رجل. كانت هذه الصناعة أيضًا أوَّلَ كارتل نفطي في العالم، حيث استقرَّ مَقَرُّها الرئيسي في تونتون، ماساتشوستس، بين نيو بدفورد، حيث يقوم الصيادون بصيد الحيتان؛ وبوسطن، حيث يقوم التجار بتسويق النفط؛

وبروفيدنس، حيث يقوم تجار الروم والتوابل والعبيد بتمويل صناعة صيد الحيتان في كيب كود. كانت هذه الصناعة في ذروتها تنتج -6 10 ملايين جالون من زيت حوت العنبر سنويًا، و-4 5 ملايين جالون من العنبرية أو سبيرماسيتي spermaceti، وهو زيت شمعي موجود في رأس حيتان العنبر، وكان يُستخدَم لصنع الشموع الفاخرة التي تحترق بدون دخان أو رائحة. كانت حيتان العنبر جوهرة تاج صناعة صيد الحيتان. وكانت هذه الحيتان هي الأكثر خطورة في الصيد، فقد كانت عدوانيةً، كبيرة الأسنان، ويبلغ متوسط طول الذكور البالغ خمسين قدمًا (15 مترًا). وهي تعيش في المياه العميقة قبالة الجرف القاري لصيد الحبار، الذي يغطس بشكل روتيني ما يقرب من ثلثي ميل (1000 متر) ويبقى تحت الماء لمدة تبلغ ساعتين. يساعد عضو العنبرية الخاص بها، والمشهور جدًا بزيتته، على تنظيم الطفو وتضخيم ضوضاء الاتصال لديها. تحتوي حيتان العنبر أيضًا على مادة العنبر الخام، وهو من نفايات الجهاز الهضمي وقد استُخدم في صناعة العطور. على الرغم من استنفاد أعداد حيتان العنبر بشكل كبير في القرن التاسع عشر، إلا أن مخاطر صيد هذه الحيتان أنقذتها على الأرجح من الاقتراب من الحدِّ الخطر للانقراض الذي حدث مع الحوت الصحيح. بعد مرور عقد من الزمان على حظر صيد حيتان العنبر، قُدِّر عدد حيتان العنبر بحوالي 352.000، وهذه نسبة 32 بالمائة من تقديرات ما قبل صيد الحيتان البالغة 1.1 مليون. حتى بعد استنفادها، تشير التقديرات إلى أن العدد الحالي من حيتان العنبر يستهلك كُتلةً حيويةً تعادل تلك الموجودة في جميع مصايد الأسماك البشرية مُجمِعة (233).

لتعقُب هذه الحيتان في مياه المحيط العميقة، تمَّ تجهيز السفن الكبيرة بقوارب صيد أصغر حجمًا قادرة على مطاردتها وقتلها. تعقَّبَت هذه السفن حيتان العنبر وغيرها من الحيتان الكبيرة على طول طُرُق هجرتها إلى أمريكا الجنوبية وإلى المناطق الغنية بالحيتان على سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ بأمريكا الجنوبية. ومن أمريكا الجنوبية، تتبَّع صيَّادو الحيتان فرائسهم على ساحل المحيط الهادئ وإلى جزر هاواي خلال رحلات كانت تستمر عدَّة أشهر إلى سنوات. وانتشرت مُنشآت صيد الحيتان على السواحل: في عام 2003، صادفتُ مُنشأة صيد حيتان مهجورة منذ فترة طويلة أثناء عملي في جُزءٍ منعزل من الساحل التشيلي المركزي. كان حجم العملية مُذهلاً، فهناك ثلاثة أرصفة منحدره

كبيرة وطويلة لسحب الحيتان الضخمة على اليابسة للمعالجة. واصطفت القضبان الفولاذية للسكك الحديدية على الأرصفة، وكانت عربات المحرّكات البخارية التي تعمل بالفحم في مكانها لسحب أجزاء الحيتان والحيتان على طول المنشأة، والتي تضمّنت أيضًا خزاناتٍ ضخمةً بحجم منازل صغيرة للغلي أو تحويل شحم الحوت إلى النفط، ومناطق كبيرة قادرة على تجفيف العظام وعظام الفك والأسنان تحت الشمس. لم يكن يبقى من الحيتان ما يستدعي التخلص منه.

غيّرت صناعة صيد الحيتان بشكل أساسي الحياة في المدن الأمريكية على الساحل الشرقي من خلال إضاءة الليل: قبل القرن الثامن عشر، كانت شوارع المدينة أماكن مظلمةً وخطرةً، ولكن بحلول أواسط القرن التاسع عشر، كانت جميع المدن الرئيسية من بوسطن إلى أتلانتا مُضاءة بمصابيح الشوارع التي تستخدم زيت الحوت؛ ممّا جلب الأمان وغير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الليل ويتعاملون معه. أضواء زيت الحوت الساحل الشرقي للقارة لعقود، حتى تعلّمت الصناعة الكيميائية الوليدة كيفية صنع الوقود من الفحم. عالجت الصناعة أيضًا عظام فك الحوت كسلعة فاخرة لصنع كورسيهات العصر الفيكتوري والتنانير الداخلية الواسعة ذات الطوق؛ ممّا جعل الحوت مسؤولاً بشكل مباشر عن المظهر الرسمي للمرأة الفيكتورية.

كانت الصناعة تضيء الحضارة، وتؤثّر على الموضة، وتخلق مصادر جديدة للثروة، إلا أنها كانت أيضًا تطارد هذه الثدييات الكبيرة بصيد جائر. وصلت تجمّعات الحيتان إلى الانقراض البيئي في أمريكا الشمالية وأوروبا في حين تسارعت الثورة الصناعية. كان محور هذه الفترة الجديدة في الحضارة البشرية الانتقال الكامل إلى مورد جديد للطاقة: الفحم. كانت الحضارة والعالم على وشك التعرّض لصدمة كبرى.

حَفْرٌ أَعْمَقُ: الْفَحْمُ

حتى سبعمائة مليون سنة مضت، كانت كل أشكال الحياة المجهرية على الأرض تعيش في البحر، بينما كانت الأرض قاسيةً وقاحلةً. كانت الفطريات قد استعمرت الأرض منذ ألف مليون سنة، لكن لم تظهر النباتات في المشهد حتى سبعمائة

مليون سنة مضت. تمّ تسهيل هذا الاستعمار الأولى للأرض من جانب النباتات عن طريق شراكة تكافلية بين هذه النباتات حقيقية النواة (أسلاف النباتات) والفطريات. حتى يومنا هذا، لا يزال التكافل بين النباتات والفطريات ضروريًا للنباتات للغزو والاستمرار في ظلّ ظروف بيئية قاسية (234). تتلقّى الفطريات منتجات الكربون من عملية التمثيل الضوئي من النباتات، بينما تعزز الجذريّات الفطرية من قدرة النباتات على الوصول إلى العناصر الغذائية (235). هذه الشراكة المتبادلة القديمة زادت من توافر الأكسجين في الغلاف الجوي، وخففت من الظروف المادية القاسية على الأرض، وأحدثت استعمار النباتات والحيوانات للأرض، وكل ذلك مهّد الطريق لانفجار التنوع البيولوجي في حقب الحياة القديمة. ومثل التكافل بين الميكروبات الذي أدى إلى ظهور الخلايا حقيقية النواة لتغيير الحياة على الأرض، أشعل التكافل القديم بين النباتات الأولية والفطريات عمليّة تكافليّة أدّت إلى هيمنة النباتات والحيوانات الأرضية؛ ممّا أدى إلى إعادة التوازن المتماثل على الكوكب من الغذاء والحرارة والغلاف الجوي، ومرة أخرى تغيير الحياة على الأرض بشكل جذري.

بحلول العصر الكربوني قبل 360 مليون سنة، كانت النباتات قد استعمرت الأرض وشكّلت غاباتٍ قاريّة هائلة من الأراضي الرطبة مُماثلة لغابات المانجروف التي تغطي الساحل الشرقي لإندونيسيا اليوم. أصبحت هذه الغابات البدائية تحت سيطرة الهيشوميّات *lepidodendrales*، وهي أشجار ضخمة انقرضت منذ فترة طويلة، وكذلك السراخس الكبيرة وأسلاف نباتات ذيل الحصان. وحيث كانت أول نباتات على الأرض، فلم تواجه مُنافسةً تقريبًا بين الأنواع أو ضغوط استهلاكية؛ لذلك نمت إلى أحجام هائلة. كانت الأرض التي استولت عليها هذه النباتات منخفضة وخاضعة لتقلبات المناخ ومستويات سطح البحر التي يمكن أن تغرق هذه الغابات، وترسب عليها رواسب البحر قبل الانحسار ليتيح نموّ غابةٍ جديدة. مع حدوث هذه العملية مرارًا وتكرارًا، خلقت طبقات من رواسب النباتات المتحجرة تحتوي على أكثر من مليون سنة من الطاقة الشمسية المُخزّنة، فقد كانت التربة مُشبّعة بالمياه بدرجة لا تسمح بالتحلّل. ثم أدّت حركة الصفائح التكتونية فوق قلب الأرض إلى ضغط هذه النباتات المتحجرة وسحقها؛ ممّا أدى إلى تكوين درجات مختلفة من الفحم وقطران الفحم والغازات.

ورغم أن السَّبَخ كان أوَّل وقود أحفوري يستخرجه البشر، إلا أنه نسخة أصغر من المادة التي ستصبح الفحم، والتي تستغرق وقتًا أطول لتكوينها. كان الفحم أيضًا هو المرحلة التالية في نمط استخدام الوقود البشري: استخدم البشر الحطب للوقود في البداية، حتى استنفدوه في مناطقهم المحلية. ثم بدؤوا بعد ذلك في استغلال أشكال مختلفة من الكربون الأحفوري المثبت عن طريق التمثيل الضوئي، مثل السَّبَخ، الذي وجدوه في الأرض أسفلهم مباشرة. كانت الخطوة التالية هي الحَفْر إلى عمق أكبر تحت الأرض لاستخدام الفحم، المادة الأقدم كثيرًا. عند نفاذ الطاقة، يبدو أننا ننظر تحتنا لإعادة تخزين إمداداتنا. ولكن نظرًا لوجود البدائل النظيفة -المياه والرياح والطاقة الشمسية- حولنا وفوقنا، فقد يكون لدينا سبب وجيه لنقد هذا النمط.


كان استخدام الفحم في البداية ضئيلًا للغاية وعند توفُّره فقط؛ لم ينتشر استخدامه على نطاق واسع حتى أصدر الملك هنري الثالث ميثاق منجم الفحم الأول في إنجلترا (236). كان الفحم النباتي يُعرف في ذلك الوقت باسم الفحم، ولهذا أُطلق على الفحم اسم "الفحم البحري"؛ نظرًا لأهميته على السواحل الآخذة في التآكل. في الولايات المتحدة، بدأ تعدين الفحم في منتصف القرن الثامن عشر في ولاية بنسلفانيا، حيث اكتشفت رواسب كبيرة من الفحم تحتوي على فحم أنثراسايت، أو فحم صلب. هذا النوع من الفحم هو الأكثر قيمةً وأنقى، وقد أدى إلى أول نظام نقل في أمريكا: شبكة من القنوات الضحلة التي تنقل الفحم إلى الأسواق الصناعية. أصبحت ولاية بنسلفانيا مركزًا للثورة الصناعية التي تعمل بالفحم في أمريكا، وسرعان ما تمَّ استبدال نظام القنوات البطيء بأول نظام للسكك الحديدية في الولايات المتحدة. بحلول أوائل القرن التاسع عشر، كان الفحم يضيء شوارع المدينة، وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، حلَّ محلَّ الخشب كمصدرٍ رئيسي للطاقة في العالم.

لتعدين الفحم واستخدامه تاريخ طويل ومثير للجدل: لا تتمثل خطورة تعدين الفحم فقط في انهيار المناجم والانفجارات والحرائق، ولكن أيضًا بسبب التَّعْرُض للغازات القابلة للاحتراق أو السَّامَّة مثل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان (237). استخدم عمال المناجم الأوائل الكلاب للتحقق من جودة الهواء في المناجم، عن طريق إنزالها في أعمدة المناجم على الحبال لمعرفة ما

إذا كانت ستبقى على قيد الحياة. وسرعان ما تمَّ استبدالها بطيور الكناري، التي تتمتع بمعدلات أبيضية أسرع وتسقط من أعشاشها إذا كان الهواء سيئًا. كان فيضان المنجم أيضًا تهديدًا، حيث يمكن أن يحدث اختراق الأنهار الجوفية أو مناسيب المياه بطريق الخطأ. أدت الفيضانات إلى تطوير مصارف تعمل بمضخات مكبسية لنزح المياه من المناجم، وهو ابتكار من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى مُحرك الكبّاس الثوري، والذي سوف يحلُّ محلَّ المضخات والعربات التي تعمل بالحصان. أدت مخاطر وكوارث تعدين الفحم إلى التقليل من حياة عمال المناجم وإبعاد الطبقة العاملة عن بارونات الفحم والفولاذ الأثرياء الذين كانوا يرون أن عمال المناجم يمكن التخلص منهم.

الفحم وقودٌ قَدِر. حُظِرَ استخدام الفحم في لندن في وقت مُبكر، في القرن الرابع عشر، بسبب إدراك ما له من مخاطرٍ صحيّة (238). لكن حظر الفحم لم يستمرَّ طويلاً، فقد كان الفحم رخيص الثمن، ويشتعل بدرجة حرارة عالية يحتاجها الحدّادون وصانعو الطوب الآجُرّ. ولأن إزالة الغابات جعلت من الصعب الحصول على الخشب بكميات كبيرة، سرعان ما أصبحت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعتمد على الفحم. وسرعان ما أصبح سكان المدن يعانون من الضباب الدُّخاني، وزيادة المخاطر الصحيّة، والبقايا السوداء على المباني؛ ممّا دفع الأثرياء إلى شراء منازل ريفية كوسيلة لتجنّب الهواء الملوّث. حتى هذه المخاطر البيئية والصحية الواضحة لم تستطع إيقاف الآلة الاقتصادية التي كانت تتمثّل في استخدام الفحم، والتي ساعدت في جعل إنجلترا في القرن التاسع عشر في الوقت نفسه أغنى وأقوى دولة في العالم والبلد الذي يضمُّ بعضاً من أقدَر المدن (شكل 10-2). تسبّب سِناج الفحم في لندن ومانشستر يتغذى في تدهور الكنائس والمباني الحكومية، وستتسخ الملابس المعلقة في الخارج من السُّخام قبل أن تجفّ. ورغم التأثير الكبير للفحم والذي غير الكثير في الحياة والحضارة - فقد أتاح توليد الطاقة وتدفئة المنازل؛ ممّا أدّى إلى إنشاء أول خط سكة حديد واسع النطاق في العالم، ودفع إنجلترا إلى الريادة عالمياً - فقد كان لعنة بقدر ما هو نعمة بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، حيث زاد المسافة بين طبقة العمّال وطبقة الأثرياء، وأدّى إلى تغيير لا مرجع عنه في التاريخ الطبيعي للحضارة والعالم الطبيعي. لا يمكن أن يكون

الفحم "ذهبًا أسود" مثل البترول السائل، ولكن إذا كنت سيئًا، فقد تتوقع أن تجد كُتلةً من هذه المادة المتواضعة ضمن هدايا عيد الميلاد.



شكل 10-2: تلوُّث الهواء بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر، بعد الثورة الصناعية. نقش على الخشب يرجع إلى 1880 تقريبًا، من عمل روث Roth. © INTERFOTO/ Alamy Stock Photo.

كانت الآثار الصحية للفحم واضحةً أيضًا: تسببت أمراض الرئة في لندن في ما يقرب من 25 بالمائة من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ولكن بالنسبة لأطفال عمال المناجم، كان هذا الرقم يقارب 50 بالمائة (239). قام جون جرونوت John Graunt، بائع خردوات في لندن، بوضع الحقل الفرعي للإحصاءات العمرانية المتفرع من الإحصاء، والذي يختص بالتعداد السكاني، مع تحليل وتصنيف أسباب وفاة سُكَّان لندن مقابل أولئك خارج المدينة الكبيرة المليئة بالفحم. وجد جرونوت أن سكان لندن يعيشون حياةً أقصر، وأن وفياتهم في كثير من الأحيان نتيجة مشاكل الرئة والتنفس. اكتشف أيضًا أن الوفاة من الكُساح قد زادت أكثر من خمسة أضعاف خلال حياته- والكساح، كما نعلم الآن، ناتج عن نقص فيتامين "د". نظرًا لأننا نحصل على معظم فيتامين "د" من أشعة الشمس، يبدو من الواضح أن ضباب لندن المفعم بالسُّناج تسبب في مشاكل صحِّية خطيرة لسكان المدينة.

كان لنفس هذا السُخام تأثيرات في العالم الطبيعي، وأشهرها اكتشافها طالب أكسفورد برنارد كاتلويل Bernard Kettlewell منذ أكثر من خمسين عامًا. لاحظ كاتلويل أن العِثَّة المُرْقُطَة في الريف كانت تتلوّن بألوان سوداء ورمادية كتمويه يساعدها على النجاة من الطيور المفترسة، وذلك بتقليد جذوع الأشجار التي تقف عليها، والمغطّاة بطلحب الأشنة. لكن هذه الأشنة لم تتحمّل الجوّ السُخاميّ للمدن؛ وبالتالي اختفت عن أسطح لحاء الأشجار هناك. لاحظ كاتلويل أن العِثَّة المُرْقُطَة في المدن الصناعية أصبحت سوداء بالكامل تقريبًا لتختفي في لحاء الشجرة الأسود الذي تعرّى من غطاء الأشنة. وربما كانت هذه العِثَّة السوداء أيضًا أكثر نجاحًا في المدينة من أبناء عموماتها الأكثر دِقَّة لأن لونها الأسود أتاح لها امتصاص الحرارة بشكل أفضل، وهي سِمةٌ مُهشِّمةٌ نظرًا لعدم وجود أشعة الشمس الصافية (شكل -10 3). أطلق كاتلويل على هذه العملية الصُّباغ الصناعي، وقد ظهرت في النباتات أيضًا، حيث أظهرت النباتات القريبة من عمليات التعدين أن لديها قدرة أعلى على تحمّل المعادن القاتلة (240). استطاع الفحم كموردٍ تحوّل الحياة البيولوجية للإنسان، والتطوُّر الثقافي، والتكنولوجيا، تمامًا كما كان كذلك بالنسبة للأنواع النباتية والحيوانية وصِحَّة العالم (241).

النَّفْطُ وماذا بَعْدُ

في عام 1859، اكتُشِف النفط في ولاية بنسلفانيا، على خلفية الاستغلال المفرط لمجموعات الحيتان، والمخاطر البيئية والصحية لإنتاج الفحم، واختراع مُحرك الاحتراق الداخلي. وُلِدَ الوقود المفضّل الجديد للقرن التاسع عشر. وبحلول أعوام العقد 1880، كان النفط يتفوّق على استخدام الفحم في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة، حدث اندفاع النفط والازدهار الاقتصادي اللاحق أولًا في شمال غرب بنسلفانيا ثم في كاليفورنيا (شكل -10 4). على مدى العقود القليلة التالية، اندلعت ثورة البترول في روسيا والمكسيك وتكساس والشرق الأوسط. كان زيت البترول مُستخدَمًا منذ 2000 ق.م. على الأقل في الهلال الخصيب، حيث استُخدم النفط من الينابيع الطبيعية النادرة كمادّة مانعة للتسرّب في بناء أبراج بابل الشهيرة، ولكن لم يكن النفط حتى أواخر القرن التاسع عشر قد تمّ تصنيعه، فقد جاء تصنيعه واستخدامه لتسريع الحضارة الإنسانية من خلال استخدام

المُحرِّك. لقد كان المحرِّك هو ما جعل الطاقة محمولةً وقوية، بينما فتح الطريقَ لاختراع البلاستيك والمنتجات البتروكيماوية الأخرى. لقد أفسح العصرُ القَدِرُ للثورة الصناعية الطريقَ إلى "عصر إنسان الهيدروكربون"، الذي أدَّى في آنٍ واحدٍ إلى تغيير الحضارة وحفُّز التقنيات الحديثة والمشاكل المصاحبة لها(242).



لوحة 14. بيستون بيتوليا، واحدة نموذجية وواحدة كربونية تستريح على شجرة مُغطاة بالحزاز (الأشنة) في بلد غير مُلوَّث (Dorset), (Natural size).

شكل 10-3: (أعلاه) قبل الثورة الصناعية، وخارج المدن الكبيرة، كانت العِثَّة المُرْقُطة ذات لون فاتح بدرجة كافية للتمويه على جذوع الأشجار المغطاة بالأشنة، (الصفحة المقابلة) في حالة التطور السريع، تطوَّرت العِثَّة المرقطة داكنة اللون للاختباء من الطيور المفترسة على لحاء الشجرة المغطى بالسَّنَج الذي كان سائدًا في مدن إنجلترا الكبيرة خلال العصر الصناعي. تصوير هنري برنارد ديفيس كيتليويل Henry Bernard Davis Kettlewell. Courtesy Wolfson College (Archives & Library), University of Oxford.

يتكوّن البترول والغاز الطبيعي عندما تُدْفَن التراكّبات الرسوبية للكائنات البحرية المتحجّرة القديمة وتعرّض للحرارة الشديدة والضغط بفعل الصفائح التكتونية. يستغرق تحويل العوالق الرسوبية إلى نפט عشرات إلى مئات الملايين من السنين، وبمجرّد تكوينه يكون أخفّ من الصخور المحيطة به؛ وبالتالي يتدفّق إلى أحواض وجيوب مكامن النفط والغاز.



لوحة 15. حشرتان من العنّة المرقّطة، إحداهما نموذجية والأخرى كربونية تستريح على لحاء أسود وخالٍ من الأشنة في منطقة صناعية (منطقة برمنجهام). (الحجم الطبيعي).

اكتُشفت آبار النفط الأولى مُصادفةً في عام 400 ق.م. في الصين، على شكل غاز طبيعي (انظر الفصل 9). وسوف تستغرق الحضارات البشرية الأخرى ألف عام للتوصّل إلى هذه التكنولوجيا، التي بدأت في أمريكا الشمالية وأوروبا في منتصف القرن التاسع عشر من خلال الحفر بالدقّ والبريئة (243). وسرعان ما أصبح الغاز

الطبيعي هو الوقود المختار للاستخدام في المنازل للتسخين والإضاءة، بينما أشعل البترول الصناعة التحويلية؛ مما أدى إلى استبدال العربات التي تجرّها الخيول والمُحرّكات البخارية بمُحرّكات الاحتراق الداخلي. وعندما أصبح السّفَر أسرع وأسهل، أصبح العالم أصغر: أدى استخدام الغاز والنفط إلى تسريع العوامة، وتسهيل الاتصالات، والشحن، ونقل الثقافة. وأدّى تحويل الفحم والنفط إلى كهرباء سهلة النقل والاستعمال إلى تسريع هذه العملية بشكل أكبر.



شكل 10-4: آبار نفط بنسلفانيا في أواخر القرن التاسع عشر. حقوق طبع ونشر الصورة بواسطة Mather and Bell, Library of Congress, Prints and Photographs Division.

جاء تسارع الحضارة بتكلفة لا مفرّ منها. اليوم، يستخدم البشر في جميع أنحاء العالم 96 مليون برميل من النفط يوميًا (244). هذه الموارد -الفحم، والغاز الطبيعي، والنفط- محدودة، واستخدامنا لها غير مُستدام: تشير الحسابات الحالية إلى أن النفط سينفذ خلال خمسين عامًا أو نحو ذلك إذا واصلنا استخدامه بهذا

المعدّل. الإفراط في استخدام الإمدادات المضمّجّة (مشكلة يمكن تخفيفها عن طريق إضافة الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية) هو الضّرر البيئي الناتج عن استخدامنا المفرط للوقود. يؤدّي الاحترار العالمي، الناجم عن زيادة (بسبب الأنشطة البشرية) في انبعاث الغازات الدفيئة التي من شأنها الاحتفاظ بالحرارة في الغلاف الجوي للأرض؛ ممّا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القمم الجليدية القطبية بسرعة، مع توقّع زيادة مستويات سطح البحر بمقدار متر كامل على الأقل في القرن التالي، بما يهدّد مدن الواجهة البحرية مثل البندقية ونيويورك وأمستردام- ناهيك عن العديد من الوجهات الفاخرة الأقل شهرة حيث يعيش ويعمل ملايين البشر في جميع أنحاء العالم. تشمل العواقب الأخرى زيادة تواتر وشدّة العواصف وكذلك حمضية المحيطات؛ مما يهدد قدرات السرطانات والبرنقيل والمحار وبلح البحر على صنّع أصدافها الواقية، بالإضافة إلى أنه من المؤكّد أن تختفي الشّعاب المرجانية. قد يتم القضاء على تطوّر التنوع البيولوجي المورفولوجي والبيئي الذي ظلّ مستمرّاً ويتطور منذ 550 مليون سنة.

اعتقدنا ذات مرة أن الحل النهائي لمتطلّبات الطاقة الشّهِمة لدينا هو إعادة توليد الطاقة البدائية للانفجار العظيم والشمس. بينما تعمل الطاقة النووية اليوم على تزويد الكثير من أنحاء أوروبا بالطاقة، فإننا نواجه الآن مشكلتين كبيرتين بسبب استخدامها. الأولى، مثل حرق الوقود الضوئي، فإن الطاقة النووية ليست طاقةً مُتجدّدة، وينتج عنها نفايات سامة ومُلوثة غير قابلة للتحلّل. تتحلّل النظائر المُشعّة الشائعة في الوقود النووي المستهلك ببطء، "بنصف عمر" (الوقت اللازم للاضمحلال إلى نصف نشاطها الإشعاعي الأصلي) أطول من عمر الإنسان العاقل على هذا الكوكب. اثنان من أكثر نظائر النفايات طويلة العمر شيوعاً لهما فترات نصف عمريّة تبلغ 222,000 و15.7 مليون سنة (245). والمشكلة الثانية، التكنولوجيا النووية ليست وقوداً للحضارة فحسب، بل هي أيضاً سلاحٌ يهدّد بأكبر قدر من التدمير المرعب. كسلاح، تعمل الطاقة النووية على زعزعة السلام العالمي؛ مما يهدّد ويقسم الحضارات التي تنساق لتحقيق هيمنة الجينات الأنانية. ولكن حتى كوقود، فإن القدرة التدميرية للطاقة النووية واضحة: فقد أظهرت حوادث محطة الطاقة النووية في تشيرنوبيل واليابان كيف يمكن للكوارث

الطبيعية غير المتوقعة أو الاستخدام غير المبالي من قِبَل البشر المعرضين للخطأ أن يُطلق مَخاطِرَ الطاقة النووية.

استغلال مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والأمواج وحرارة نواة/ قلب الأرض - كما يفعل الناس بفعالية في أيسلندا، حيث تلتقي الصفائح التكتونية لأمریکا الشمالية وأوروبا؛ ممَّا يجعل الطاقة الحرارية الأرضية قريبةً من السطح- هذا هو الحل الحقيقي الوحيد للطاقة. ومع ذلك، فمن غير الواضح إن كُنَّا قد وصلنا إلى هذا الإدراك القائم على التجربة في الوقت المناسب لإنقاذ الحضارة. إن إبطاء الآثار السَّامة لحرق الهيدروكربونات عن طريق استبدالها بمصادر طاقة مُتجددة يشبه إيقاف سفينة ضخمة من سُفن المحيط تتحرك بأقصى سرعة: هناك حقيقة مختلفة تمامًا لإبطائها وإيقافها تمامًا. ستزداد تأثيرات الغلاف الجوي على المناخ في الواقع لعقود بعد إطفاء حرائق الهيدروكربون، بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات والتأثيرات الأخرى التي لا يمكننا عكسها بسرعة. وبالمثل، فهناك عملية أخرى سوف تمنع انتهاء تأثيرات الهيدروكربون بسرعة، وهذه من الصعب إيقافها حتى لو كان إطفاء هذه الحرائق ممكنًا بشكل آلي: إنه التأثير المالي والسياسي للصناعات البترولية، التي كانت دائمًا هي المنتصرة في الصراعات العالمية منذ أوائل القرن العشرين. وعلى سبيل المثال، تُدعم الولايات المتحدة صناعة البترول لأسبابٍ تتعلَّق بالأمن القومي، بينما بالكاد تُحفز تطوير إنتاج الطاقة المتجددة- بزعم النفوذ السياسي لضغط اللوبي النفطي. لقد ناقشنا الحروب التي دارت حول الملح عندما كان ضروريًا لحفظ الطعام. اتبعت حضاراتنا في القرن العشرين نفس المسارات، حيث تقاتلنا من أجل السيطرة على النفط، ووُضعت حدود البلدان لا لتعكس الانقسامات الثقافية الطبيعية، بل كوسيلة لتأمين موارد البترول. فقط الإرادة السياسية التعاونية يمكن أن تستجيب للدافع الجيني الأناني لجماعات الضغط البترولية والضغط الاقتصادي لمواصلة استغلال النفط والفحم في جميع أنحاء العالم. ويمكننا، بناء على قدراتنا العلمية المتقدمة، التنبؤ بنقاط الإعاقة التطورية أمامنا- ولكن هل يمكننا التصرف وفقًا لذلك(246)؟

إن احتياجاتنا للطاقة حقيقية وضرورية وموجودة في كل مكان، ولكن الحلول التي كُنَّا نلجأ إليها دائمًا للوفاء بهذه الاحتياجات تركت آثارًا جانبية عالمية متتالية لم نبدأ في فهمها بالكامل إلا في العقود القليلة الماضية. بسبب استخدامنا

للطاقة، يعتقد الأكاديميون أننا قد غَيَّرنا جيولوجيا العالم إلى درجة أننا أصبحنا نبشِّر بعصرٍ جيولوجي جديد، عصر الأنثروبوسين (العصر البشري الحديث). في عصر الأنثروبوسين، أصبحت الأنواع البشرية وأنشطتها محوريَّة في مسألة بقاء العديد من الأنواع الأخرى المرتبطة بنا، أمَّا مدى استجابة هذه العلاقات لاستغلالنا للعالم الطبيعي، فهي منطقة مجهولة (247).

في التاريخ القصير الذي يبلغ عشرة آلاف عام من الحضارة الإنسانية على كوكبنا البالغ من العمر أربعة مليارات عام، بدأنا في خنق أنظمة دَعَم الحياة على الأرض، وإيقاف ردود الفعل الإيجابية التي خَلَقَتها. نحن غير مُتأكِّدين من مدى مرونة هذه الأنظمة، وما هي عواقب أفعالنا، وإن كان الأوان قد فات للتحوُّل إلى موارد الطاقة النووية والمتجدِّدة لإنقاذ أنظمتنا البيئية ذات التطوُّر المشترك والاعتماد المتبادل. قد يكون التاريخ الطبيعي لحضارتنا في فصوله الأخيرة إذا لم نتمكَّن من مقاومة دوافعنا للنمو والتوسُّع والتحوُّل بدلاً من ذلك إلى اتخاذ قرارات جماعية وتعاونية مُركَّزة.

الفصل الحادي عشر

طبيعة غير طبيعية

دعونا نتخيّل منطقة رعي مشتركة بين المزارعين من مُربي الماشية. إذا أهمل المزارعون أن يقرّروا معًا عدد الأبقار التي يمكنهم إطعامها هناك، فسوف يفكّر كل مُزارع قريبًا أن إضافة بقرة ستزيد أرباحه الفردية. ستذهب الأبقار الإضافية إلى المرعى، الذي لا يمكنه تحمّل الأعداد الإضافية من الماشية، ولن تمر فترة طويلة قبل أن يتسبّب الرعي المفرط في جعل المنطقة غير صالحة للاستعمال. لقد اتّخذ المزارعون قراراتٍ معقولة اقتصاديًا، ومع ذلك، فقد اتّخذت هذه القرارات بشكل مُستقلّ وبدون اعتبار للسياق -دون فهم احتياجات البيئة المشتركة- ولذلك يواجهون جميعًا الآن خسارة اقتصادية.

هذه هي "تراجيديا الكومونات" (tragedy of the commons) (مأساة الأراضي المشاع) التي أوضحها لأول مرة عالم الاقتصاد الإنجليزي ويليام فورستر لويد William Forster Lloyd وحظيت بشعبية بواسطة ورقة جاريت هاردين Garrett Hardin عام 1968 التي تحمل نفس العبارة عنوانًا لها (248). إنها فكرة أصيلة، وقد وجدت تطبيقًا لها في عدد من الخطابات، من بينها علم البيئة وبيولوجيا

صيانة الموارد الطبيعية، حيث يوضح كيف أن الاستغلال الفردي لمُورِدِ مُشترَكٍ يخلق مشكلة اجتماعية. في السنوات التي تلت ظهور هذه الفكرة لأول مرة، مَتَّ "الكومونات" من معناها الأصلي كموارد محلية ومملوكة للجماعة للاستخدام المُشترَك، إلى تجمُّعات لموارد إقليمية، والآن حتى عالمية. ترمز الكومونات اليوم إلى الموائل والموارد التي تطوَّر البشرُ فيها وحولها وبجوارها، وبالتالي فإن المأساة هي التدمير العام لهذه الموائل من خلال الأنشطة البشرية المتراكمة. (من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا التدمير "التكاليف الخفية" للأعمال البشرية التي تستخدم البيئة). والحلول الوحيدة القابلة للتطبيق لمأساة الكومونات هي القواعد التعاونية والأخلاق والقوانين التي تحكم الحضارة وتلغي السلوكيات الأنانية المتمركزة حول الذات. حَدَّت بعضُ القوانين الحكومية الأولى للحضارة من حصاد كلِّ من الأعشاب البحرية الساحلية، والتي كانت مطلوبةً لصنع البوتاس لتصنيع الزجاج، والأشجار، والتي كانت ضروريةً لبناء الدفاعات. كان التنظيمان كلاهما يحميان قاعدة الموارد من أجل الصالح العام. هل يمكن لحلول تعاونية مماثلة -قرارات مجتمعية عن إرادة وتصميم، تهدف إلى كبح دافعنا الساقح غالبًا للنمو والتوسع- أن نتغلَّب على المشكلات البيئية العالمية التي أوجدتها دوافع الجينات الأنانية المحلية والإقليمية؟

مُثل مأساة المشاعات اليوم مشكلةً وبائيةً عالمية. لقد أدَّى الاكتظاظ السكاني والاستغلال المفرط إلى تحويل الأرض بأكملها إلى أرض تغذية محدودة نشاركها جميعًا. لقد رأينا بالفعل لماذا مناطق مثل الهلال الخصيب، المثقل بالموارد، الذي يتغذى على النهر، حديقة عدن الأسطورية التي ولدت الابتكار والحضارة البشرية، أصبحت الآن صحراء مُستهلكة ومنطقة حرب دائمة. هذه المنطقة هي صورة مُصغَّرة لقضايانا المعاصرة: لقد أحدثت حضارة بلاد ما بين النهرين القديمة ثورةً في الإنتاج النباتي والزراعة من خلال خبرات مُكتسبة عن طريق التجربة والخطأ، لكن مواطنيها لم يتعلَّموا أهمية إدارة الموارد المستدامة حتى أصبح ذلك متأخرًا جدًا. تمَّ تجريف الغابات المتناثرة للحصول على الوقود ومواد البناء، واستهلكت الأراضي في الزراعة إلى درجة نضوب المغذيات، وأدَّى تراكم الملح والتعرية لتحويل مهد الحضارة إلى أرض قاحلة منهكة. تكشف صور الأقمار الصناعية بالأشعة تحت

الحمراء لهذه المناطق اليوم عن طُرُق قديمة، أشباح الطرق التجارية الأولى التي ربطت بين المدن التي ولدت فيها الحضارة(249).

إن مأساة الكومونات هي النقطة الدقيقة التي يتصادم فيها التاريخ الطبيعي والتطوُّر البشري والثقافة- في السَّراء والضَّراء. فالآليات التي أدَّت إلى تطوُّر البشرية وبقائها ووصولها لذروة الحضارة قد تكون هي نفسها التي تدفعنا إلى الانهيار: التكافؤ التكافلي الذي يعتبر أمرًا حيويًا لحياة الإنسان على وشك الانهيار طالما يدفعنا التطوُّر الطائش الذي لا ينظر إلى المستقبل للاستمرار إلى الأمام، بينما تظهر مجموعة جديدة من التأثيرات التفاعلية وردود الفعل. هذه المجموعة المتنوعة من التهديدات البشرية تجعل من الصعب على العلماء التنبؤ أو حتى فهم كيفية استمرار الأنشطة البشرية في التأثير على الموارد العالمية والسكان(250). هل يمكن للبشر إنقاذ أنفسهم، على الرغم من تاريخ الحضارات الفاشلة واستغلال الموارد المفرط؟ أم أننا نتبع طريقًا مألوفًا يصعب الابتعاد عنه، مسارًا سيؤدِّي إلى زوال الحضارة وانقراضنا في نهاية المطاف؟ هل ستتغلَّب العواقب الجانبية لطبيعتنا المتمحورة حول الذات والتنافسية والمهيمنة على عمليات التعاون التي ولَّدت الحضارة؟ أم أننا سنختار ونطبق عمليات تعاون بشرية في حكوماتنا وحياتنا اليومية، والتي غالبًا ما حلَّت في تاريخنا الطبيعي مشاكل الحياة والموت التي نواجهها الآن على نطاقٍ عالمي؟ هل يمكن أن يؤدي التعاون إلى انتصار الكومونات؟

تاريخ الانهيار

علمُ الإيكولوجيا التاريخية ليس فقط أحد أقوى الأدوات التي ظهرت مؤخرًا في مجال البيئة، بل هو أيضًا أحد أفضل مقارباتنا للإجابة على هذه الأسئلة ذات الصلة حول مستقبل كوكبنا وحضارتنا. تمزجُ الإيكولوجيا التاريخية بين الدراسات البيئية والأساليب التاريخية من أجل فهم وتوصيف التغييرات السابقة في النظام البيئي. كانت سِجَلَات حبوب اللقاح وحساب تاريخ الحَفْرِيَّات عن طريق مناظرتها طُرُقًا جيولوجية أوليَّة لإعادة بناء الماضي، ولكن علماء البيئة اليوم يستخدمون معلوماتٍ تتراوح من سِجَلَات السُّفُن، وسِجَلَات صيد الأسماك، والخرائط، والسِّجَلَات الحكومية إلى الصُّحف، والأنظمة الغذائية الأرسقراطية،

وقوائم الحانات لجمع المعلومات حول النظم البيئية السابقة والتغيرات في نظام البيئة. على سبيل المثال، أثبت علماء البيئة أن بداية الصيد الصناعي في المحيطات تزامنت مع انهيار المفترسات الكبيرة في أعالي البحار والأسماك الأرضية من خلال تجميع بيانات المصايد للمصادر حول العالم. في الفناء الخلفي الخاص بي في نيو إنجلاند أيضًا، تم توثيق اندثار المستنقعات الملحية من الصيد الجائر الترفيهي بمجموعة من التجارب الميدانية وسجل عمره سبعون عامًا للصور الجوية. في حين أن عمليات إعادة البناء هذه ضرورية لفهم الماضي، فإنها يمكن أن توضح لنا أيضًا أدلة وهياكل ومسارات تغيير الحضارة بالنسبة لتاريخها الطبيعي وبيئتها. ماذا يمكن أن نُعلمنا إياه الأمثلة الكثيرة على انهيار الحضارة الإنسانية عن الحاضر وعن المستقبل؟ هل يمكن للماضي أن يتنبأ بمستقبلنا؟ (251).

إن المرور بالحضارات الأولى يفيدنا؛ لأنها لم تكن الأولى في الازدهار فحسب، بل كانت أيضًا الأولى في الاضمحلال والتلاشي. ورغم أن هناك العديد من الأسئلة حول زوالها، يمكننا أن نعرف ما يكفي للوصول إلى بعض الاستدلالات. هيمنت الحضارة الأولى لبلاد الرافدين لمدة ثلاثة آلاف عام، وكانت موجودة عندما بدأ البشر بالزراعة. لكن بلاد ما بين النهرين، على عكس مصر التي كانت موجودة في نفس الوقت والتي عاشت أطول من بلاد ما بين النهرين، لم تكن أبدًا دولة واحدة، بل كانت عبارة عن مجموعة من الدول المتعاونة أحيانًا، والتي غالبًا ما تكون متحاربة، وكلها كانت تُجرّب ممارسة الزراعة والتحضّر والثقافة. الممارسات لم يكن سقوط بلاد ما بين النهرين كمنطقة متسارعًا بل كان تدهورًا بطيئًا، يُعتقد أنه نتج عن مشاكل أساسية في التنمية والتوسع، فضلًا عن مشاكل القيادة التي يمكن لمثل هذه القضايا التكنولوجية أن تكشف عنها. على وجه التحديد، كانت أنظمة الري مطلوبة لسكان بلاد ما بين النهرين للتوسع في الزراعة من المشروعات العائلية الصغيرة إلى المشروعات الأكبر التي تتطلب الإشراف والحكام. لكن ري الحقول القاحلة أدى إلى تراكم الأملاح والمعادن؛ مما تسبّب في مشاكل خصوبة التربة في أكثر الحقول استخدامًا. عطّل فشل المحاصيل والاضطرابات المدنية الحكّام الذين ادّعوا الحقوق الإلهية للحكم، وأدّت الحروب الأهلية التي أعقبت ذلك إلى انهيار الحضارة حتى انطوت تحت سيطرة الحضارات المجاورة، مثل الحضارة المصرية (252).

كانت الممالك المصرية الفرعونية تعيش قضايا مُماثلة لكنها استمرت لفترة أطول كحضارة. ارتبطت الزراعة في مصر بخصائص التاريخ الطبيعي المميّزة لدلتا نهر النيل، التي كانت تغمر الأراضي في الفيضان الموسمي بالمياه الجارية من بحيرة فيكتوريا. في حين أن ضعف القيادة بسبب الاضطرابات المدنية ونقص الغذاء قوّض أيضًا الحضارة المصرية، لم يكن السبب هو الري بقدر ما كان الأنماط المناخية في المنطقة. ربما تسببت ظروف الجفاف في وقف الفيضانات الواهبة للحياة في دلتا النيل لفترة طويلة بما يكفي للحرب الأهلية وسيطرة حُكّام غير جديرين بالثقة (253). انتهت حضارة إحدى أكبر الإمبراطوريات التي شهدتها الحضارة الإنسانية على الإطلاق، وسرعان ما أصبحت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية.

واحدة من أكبر الإمبراطوريات التي شهدها العالم على الإطلاق، ذابت بقايا الإمبراطورية المصرية في أيدي الرومان الذين امتدّوا شمالاً عبر شبه الجزيرة الأوروبية وعبر القناة الإنجليزية إلى الجُزُر البريطانية. نمت الجمهورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية لتلبية احتياجات وطموحات الأرسقراطيين الرومان، ولهذه الغاية طورت أنظمة وبرامج بنية تحتية عالية الكفاءة، بما في ذلك طريق أبيان⁽¹⁾ وشبكة الطرق الواسعة في جميع أنحاء أوروبا، والتي غالبًا ما كانت تتطابق مع إمدادات مياه القنوات. ومن خلال التجارة على طريق الحرير، ربطت الإمبراطورية الرومانية وفتحت أوروبا أمام الصين وآسيا. لم تستمر الإمبراطورية نفسها سوى أربعة قرون فقط، بينما استمرت البنية التحتية والشبكات الثقافية التي طورتها ما يقرب من ألفي عام، حتى عصر النهضة الأوروبية. ومع ذلك، فإن الجمع بين الحدود الموسّعة إلى جانب تزايد عدد السكان دفع هذه الإمبراطورية المركزية إلى نقطة الانهيار: بعد أن ضعف الانتشار العسكري بينما يزداد الجيران تطوّرًا باطراد - ويرجع الفضل في ذلك، إلى حدّ كبير، إلى شبكات التجارة والاتصال التي أسسها الرومان أنفسهم - ضَعُفت الإمبراطورية وأصبحت أكثر عُرضَةً للتهديدات الجديدة. وهي في ذلك مثل الكثير من المدن- الدول المبكّرة، أثبت التوسّع أنه ضروري للتنمية وخطير للاستمرارية.

(1) طريق أبيان Appian Way: من أوائل وأقدم الطرق الرومانية التي بدأ الرومان تشييدها سنة 312 ق.م، وامتد لمسافة 212 كم ليربط بين روما وبريندزي في الجنوب الشرقي لإيطاليا. [المترجمة]

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، هيمنت حضارة المايا على أمريكا الوسطى لأكثر من ألفي عام. ما زلنا نكتشف أطلال المايا الكبيرة على شبه جزيرة يوكاتان، كان المجد السابق للمايا طويلاً مصدرًا ساحرًا، بما في ذلك بالنسبة للمستكشفين مثل كاتب القرن التاسع عشر جون ستيفنز John Stephens. وقد زُرَّت المنطقة أيضًا وأتذكر رؤية أشجار استوائية معمرة تنمو فوق معابد الدفن وملاعب الكرة، والشواهد المنحوتة ترقد دون رعاية، ومنازل الأحفاد المعاصرين المتواضعة المتجاورة ذات الأسقف المصنوعة من القش والأرضية الترابية. استمدت إمبراطورية المايا قوتها من تدجين الذرة، وهو عنصر أساسي في الحياة، لدرجة أن أسطورة الخلق صوّرت الآلهة وهم يصنعون الإنسان من عجين الذرة. تبع النمو السكاني هذا النجاح الزراعي وزعم القادة بأن الحكم الإلهي نشأ عندما تم تطهير الأرض وإزالة الغابات من أجل التوسع الزراعي. في المقابل، أدت ظروف تآكل التربة وأحوال الجفاف إلى المجاعة والاضطرابات المدنية، ونهاية عصر مايا الكلاسيكي (254). انهارت ثقافة المايا العالية نتيجة الاستغلال البشري؛ مما أدى إلى تعطيل ردود الفعل الإيجابية التي تدعم أنظمتها البيئية.

اقترح چاريد دياموند Jared Diamond روايات تاريخية مُماثلةً، ركّز فيها على جزيرة إيستر وغيرها من الجُزُر المنعزلة في جنوب المحيط الهادئ. تشتهر جزيرة إيستر بتماثيلها الحجرية الضخمة وأنها من أكثر الجُزُر عُزلةً في العالم، وبالنسبة لدياموند، هي من أوضح الأمثلة على الإبادة البيئية على هذا الكوكب. وفقًا لما ذكره دياموند، أزال سكان جُزُر إيستر الغابات من أراضيهم لبناء الزوارق البحرية التي يحتاجونها لجلب وجباتهم الغذائية التي تركّز على الأسماك. تقرير دياموند مخيف: تحوّل سُكّان جزيرة إيستر إلى النُظُم الغذائية القائمة على الأرض؛ مما زاد من إجهاد قدرات الجزيرة واستغلال مواردها بشكل مُفرط. ويرى دياموند أن هذا أدى حتى إلى أكل لحوم البشر لتعويض ضعف الوجبات الغذائية. ويرى آخرون أن سُكّان جزيرة إيستر قد استسلموا للأمراض الناجمة عن التعرّض للمستكشفين الأوروبيين أو أنهم حاولوا التكيف مع قِصر نظرهم في الحصاد المفرط لنباتات الجزيرة عن طريق أكل الفئران والنباتات التي يتحايلون لتنميتها في جزيرة أصبحت الآن متصحرةً بسبب نقص البصيرة (255).

وهكذا يُعلّمنا التاريخ أن تدهور الحضارات وسقوطها هما القاعدة وليست الاستثناء، وأنهما يرجعان غالبًا إلى الاستنفاد قصير النظر من جانبنا للموارد الطبيعية بما في ذلك تدمير الموائل- التي تبدو أنها اتجاهات لا مفرّ منها نظرًا لطبيعتنا الأنانية التنافسيّة العمياء. أدّت هذه الأنشطة إلى "الأحوال البديلة" التي نراها اليوم، حيث تشير الاضطرابات ونقص الموارد واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى مجتمع متوتّر وغير مدعوم. بدت كل حضارة في زمنها لا تُقهر وحتميّة ودائمة -تمامًا كما تبدو اليوم ثقافتنا الأكثر عولمة- ولكن كل حضارة أثبتت أنها سريعة الزوال. إن وضعنا الحالي -تزايد عدد سُكّان العالم مع استمرار تدمير الموائل في جميع أنحاء العالم- يمدُّ البشريّة باختبارها التالي للاستدامة(256).

تَجَنَّب الأحوال البديلة من خلال تقييم النُظْم البيئيّة الحالية

قبل رؤية مدى ودرجة التهديدات الموجهة ضد الحضارة الإنسانية المعاصرة والتي تُمثّلها هذه الحضارة نفسها بنفس القدر، من المهم أن نفهم بالضبط ما تفعله النُظْم البيئية لنا. في كثير من الأحيان، تظهر كلمة مثل "النظام البيئي" على أنها شيء "هناك"، مكان خارج عوالمنا، مثل غابة أو بحيرة، وبالتالي قد يبدو تدميرها مُحزّنًا ولكن ليس بالضرورة مهمًا. لكن البشر لا يزالون، كما فعل أسلافنا عبر التاريخ وما قبل التاريخ، يستفيدون من النُظْم البيئية، التي توفر عددًا من القيم والخدمات، كما أوضحت جريتشن ديلي Gretchen Daily في كتابها: Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems (خدمات الطبيعة: الاعتماد المجتمعي على النظم البيئية الطبيعية، 1997). يمكن أن تتراوح "خدمات النظام البيئي" من المعالجة الميكروبية لمياه الجريان السطحي، والتي توفر مياه شرب نظيفة، وتثبيت التربة من خلال الغطاء النباتي، الذي يمنع التعرية ويجعل الزراعة مُمكنة، إلى إنشاء المستنقعات الملحيّة، وأشجار المنجروف، والشُّعاب المرجانية، التي تحمي السواحل من التآكل وأضرار العواصف. لقد ثبت أن مفهوم خدمة النظام البيئي ضروري لتقييم العمل الذي يقوم به النظام البيئي من أجل الإنسانية بشكل صحيح؛ لأنه يضع ثمنًا على هذا العمل. يساعد هذا النُموذج رُوّاد الأعمال وصانعي السياسات وعمامة الناس على التحدّث بشكل

هادف مع بعضهم البعض حول قيمة النظم البيئية لدينا ويسمح بترتيب أفضل لحدود وتكاليف التأثيرات البيئية(257).

سبق لنا بالفعل ذكر بعض هذه الخدمات التي يقدمها النظام البيئي. تتميز الغابات المطيرة والشعاب المرجانية، على سبيل المثال، بالكائنات الحية ذات التاريخ التطوري الطويل للتكيف وتصنيع الدفاع الكيميائي؛ مما يجعل هذه النظم البيئية مُستودعات قد تكون مُفيدة في علاج الأمراض. إنها مستودعات لا غنى عنها للأرض ولصحة الإنسان. وتعد الغابات الاستوائية المطيرة أيضًا أكبر المصادر الأرضية المتبقية لعزل الكربون -الذي يُزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي- وإنتاج الأوكسجين.

وتضمُّ السواحل النباتية بعضًا من أكثر الكائنات قيمة في التزويد بخدمات النظم البيئية على هذا الكوكب، رغم أنها أيضًا من أكثر المواقع الجغرافية تعرُّضًا للانتهاكات. فوفق حسابات خبراء الاقتصاد البيئي لكل وحدة مساحة، تعتبر المستنقعات المالحة وغابات المنجروف ذات قيمة للبشر أكبر من النظم البيئية الجذابة للشعاب المرجانية والغابات الاستوائية المطيرة. يأتي هذا الإدراك غير المتوقع من الفوائد المتنوعة التي توفرها مثل هذه النظم البيئية للأراضي الرطبة: في المناخات المعتدلة والاستوائية، تقوم المستنقعات المالحة وشواطئ المنجروف باستخلاص الكربون وتخزينه كأحواض ينتج منها، بمرور الزمن، الفحم والغاز الطبيعي. إذا تُركت هذه الأحواض سليمة، فإنها تعمل على حماية وتخفيف التغيرات في مناخ الأرض. يعمل الغطاء النباتي أيضًا على تثبيت تربة الشواطئ من التعرية وربط الرواسب المتبقية لمئات الملايين من السنين من التجوية لخلق موائل حيوية. وأحيانًا، تقوم الأراضي الرطبة الساحلية بتقديم شيء مهم على نحو متزايد بسبب العواصف الأكثر شدة وتواترًا والنتيجة عن الاحترار العالمي: فهي بمثابة حصن ضد الأمواج، تقوم بتبديد طاقة الأمواج قبل أن تتمكن من اختراق النظم البيئية والمدن الأرضية. وأخيرًا، تعتبر المستنقعات وغابات المنجروف منشآت طبيعية لمعالجة مياه الصرف الصحي. ذلك أن التجمُّعات الميكروبية في الأراضي الرطبة تقدِّم عملية كيميائية حيوية بغمر الأرض في تلك المناطق -ومن الجيد، في الواقع، أنها تُستخدم بشكل متزايد في هندسة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي البشرية(258).

أحد الأمثلة على كيفية فقدان خدمات النظام البيئي من خلال التدخّل البشري هو "وعاء الغبار الأمريكي العظيم" (Great Dust Bowl) في أوائل القرن العشرين. يصف تيم إيجان Tim Egan في كتابه The Worst Hard Time: The Untold Story of Those Who Survived the Great American Dust Bowl (أسوأ الأوقات الصعبة: القصة غير المروية لمن عاشوا وعاء الغبار الأمريكي العظيم)، كيف حاول المزارعون الأمريكيون، بتشجيع من حوافز الحكومة في سنوات العقد 1930، تحويل مَرَج الأعشاب الطويلة في السهول الأمريكية إلى أراضٍ زراعية تصبح سَلَّة حُبزٍ للبلاد. أدّى ذلك إلى كارثة بيئية ذات أبعاد هائلة: فقد أدى حُرثُ النظام البيئي القديم للأراضي العُشبية في محاولة لتدجينه إلى انطلاق التربة السطحية للجنوب الغربي في سُحُب غُبَارٍ أَظْلَمَت سماء مدينة نيويورك على بُعد ألفي ميل، وتسبّب هذا في توليد اليأس الذي صوّره جون ستاينبك John Steinbeck في روايته الرائعة Grapes of Wrath (عناقيد الغضب). وفي عام 1935، غطّت إحدى أسوأ العواصف شيكاغو ونيويورك وأتلانتا في وقتٍ مَعًا بسحابةٍ غُبَارٍ هائلة امتدّت لمسافة 1,800 ميل، وبلغ وزنها 350 مليون طن (259).

في فترة الكساد، كان وعاء الغبار هو "حالة بديلة" كلاسيكية بفعل الإنسان (شكل 1-11). تحدث الحالة البديلة عند فقدان الاستجابات الإيجابية التي خلقت الحالة الأصلية وحافظت عليها وعلى استقرارها، وتحلّ محلّها ردود فعل تحافظ على استقرار وثبات الحالة المتدهورة؛ مما يحول دون استعادة الحالة الأصلية. وبإيجاز، تتشكّل طبيعة جديدة، طبيعة تتحدّى عوامل الحفاظ على البيئة لأن الحالة البديلة يمكن أن تتغير بسرعة ودون إنذار مُسَبَق في أغلب الأحيان. في حالة السهول الأمريكية الكبرى، كانت الحالة الأصلية أعشابًا تطوّرت لتحمل حيوانات الرعي والحرائق، ولتقوم بربط طبقة التربة. كان النظام البيئي ذا تنوع كبير مع مجموعة من النباتات والحيوانات. وبسبب سيطرة أعشاب البراري الطويلة في أنحاء كثيرة من قارة أمريكا الشمالية، لم يتخيّل أحدُ هَشاشة النظام الذي تُدعّمه، على سبيل المثال، أنها استعمرت وأمدّت بالاستقرار مَوئلاً سوف يفقد استقراره بدونها. فأعشاب البراري الأصلية، مثل الجبال الجليدية، تختبئ معظم كتلتها الحيوية تحت السطح، في جُذورٍ مُنغرسَة بعمق، كثيفة، رابطة للتربة، هذه الجذور تطوّرت لتحمل الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف والرياح القوية. لم

يكن المزارعون المهاجرون على دراية بمدى اعتماد النظام البيئي على الماضي الإيكولوجي والتطوري لهذه الحشائش، والأعشاب التكافلية الشريكة التي تطوّرت مع البشر. ضاعت قدرة أعشاب البراري الطويلة على ربط التربة، وتعرّضت الحياة في السهول الكبرى لطقس شديد القسوة، وجفاف، وتربة مُفكّكة، وتحوّلت إلى مجتمع رواسب مُتنقلة بدينامياتٍ مُماثل الكثبان الرملية (260).



شكل 1-11: سحابة عاصفة ترابية تُهدّد المساكن خلال وعاء الغبار الأمريكي. وقد تسبّبت فيها جهود الحكومة لتحويل مروج الأعشاب الطويلة إلى أراضٍ زراعية عن طريق الحرث تحت الحشائش المحلية. الصورة عن D. L. Kernodle. Farm Security Administration—Office of War Information Photograph Collection, Library of Congress, Prints and Photographs Division

ونجد عمليات مماثلة في جميع أنحاء العالم: لقد أثّرت العواصف الترابية التي تُحرّكها محاولات واسعة النطاق لزراعة بيئات المراعي القاحلة على جميع القارات على الأرض باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وكانت مسؤولةً عن حركة التربة عبر القارات. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذه الأحداث آثار عالمية: اكتشف العلماء أن الغبار والميكروبات المرتبطة به من صحاري إفريقيا، على سبيل المثال، يمكن أن تنتقل في سحب الغبار عبر المحيط الأطلسي لتُسبّب تفسّئي


الأمراض التي تُهدد الأنواع في الشُّعب المرجانية للبحر الكاريبي. لقد وصلت أفعال البشر المثيرة للاضطراب بين الكائنات التي توفر خدمات النُظم البيئية القيمة إلى نطاق عالمي.

بقدر ما نعلم من ملاحظات التاريخ الطبيعي الجماعية، وبيئة المجتمع التجريبية، والنظرية البيئية، عندما يتم دفع النظم البيئية خارج حالاتها المستقرة ذاتية التنظيم، والتي كانت تحافظ عليها من خلال ردود الفعل الإيجابية، وإلى حالات بديلة (عادة من خلال التأثيرات البشرية)، فإن التعافي صعبٌ وبطيءٌ وغير مُحتمَل في كثير من الأحيان. تعتمد إنتاجية النظم البيئية الطبيعية، ولا سيما تلك الموجودة في الموائل الهامشية، محدودة الإمكانية، على الأنواع التأسيسية التي تعمل على تحسين الموائل وتمكين التنوع البيولوجي للنظام البيئي. إذا فقدت هذه الأنواع التأسيسية -مثل أعشاب البراري الطويلة- أو استُبدلت بأنواع متشابهة ظاهريًا، لكنها مختلفة وظيفيًا، فقد يستقر الموئل في حالته البديلة، وعادةً ما تكون حالة أقل إنتاجية كاملة مع ردود الفعل التعزيزية الخاصة به. وهكذا، فإن التدخُّلات البشرية المثيرة للاضطراب في البيئة تعمل على تغيير نسيج وتركيب النظم البيئية بأكملها، ويحدث ذلك مع فقدان خدمات النظام البيئي التي تم تطويرها لتعظيم إنتاجية التجمعات المحلية (261).

المؤسف أن هذا التحويل بشري المنشأ للموائل المنتجة إلى حالات بديلة -أو إلى الانهيار التام- يحدث عبر ما سبق وصفه من النُظم البيئية التي لا تُقدَّر بثمن. لا تزال إزالة الغابات، التي لها تاريخ عميق، مستمرةً بقوة، حيث تزيل الكائنات الحية مثل الأشجار التي تمثّل أهمّ عوامل امتصاص الكربون، وتثبيت التربة، وتعديل الطقس والموئل. من عام 2000 إلى عام 2005، تجاوزت خسارة الغطاء الحرجي العالمي 621,000 ميل مربع (أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع)، وخسارة 0.6 بالمائة سنويًا، والتي قد لا تبدو كبيرة، ولكنها في الواقع تُعادل حجم ولاية مرييلاند. وتعاني غابات الأمازون المطيرة من أشد الأضرار حيث تم تجريف أراضيها لتربية الماشية وزراعة فول الصويا. وتعتبر غابات الأمازون المطيرة أكثر من نصف الغابات المطيرة في العالم، ولكن منذ أعوام العقد 1970، فقدت ما يقرب من 20 بالمائة من مساحتها (262).

كذلك يجري استئصال الشُّعاب المرجانية تحت أعيننا. لقد أدّى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر إلى انهيار التكافل التبادلي بين المرجان والطحالب وأدّى إلى تحوُّل وشحوب المرجان. في منطقة البحر الكاريبي، كان الغطاء المرجاني الحي لموائل الشعاب المرجانية يُقدر بحوالي 60 بالمائة في أواخر سنوات العقد 1970، ولكن بحلول عام 2012، انخفض الغطاء المرجاني الحي في نفس المواقع إلى أقل من متوسط 10 بالمائة (شكل 11-2). اليوم، غالبًا ما تهيمن الهياكل العظمية المرجانية الميتة المُغطّاة بالطحالب العشبية على معظم موائل الشعاب المرجانية الضحلة في منطقة البحر الكاريبي. هذا أيضًا مثال آخر لموائل الحالة البديلة التي يُسببها البشر: يقضي الصيد الجائر على الأسماك التي يمكن أن تحافظ على نمو الأعشاب البحرية بسرعة تحت السيطرة. وبدون الأسماك التي تتغذى عليها وتحدُّ من نموها، تغلب الأعشاب البحرية على الشعاب المرجانية؛ ممّا يحجب أشعة الشمس ويمنع نمو المرجان. عندما نأخذ ما نحتاجه من هذا النظام البيئي بشكلٍ أعمى من أجل طعامنا، نتجاهل بأنانية حقيقة أن أسماك الرعي والأعشاب البحرية لها دور أساسي متبادل تَطوّر على مدى آلاف السنين من التاريخ الطبيعي المشترك (263).

تدهور الشعاب المرجانية في الكاريبي



شكل 11-2: كان سبب تراجع المرجان في منطقة البحر الكاريبي هو الصيد الجائر؛ والأعاصير التي قللت من الغطاء المرجاني الحي؛ والاحترار العالمي والكثافة المفرطة في المواد العضوية وغير العضوية بالماء؛ مما تسبب في مرض المرجان وموته. أعيد الرسم من Tropical Americas: Coral Reef Resilience Workshop Report, April 29-May 5, 2012, Tupper Center, Smithsonian Tropical Research Institute, Panama City.

وبالمثل، لم يكن الحال أفضل بالنسبة للنظم البيئية الساحلية، مثل المستنقعات الملحية وغابات المنجروف، فقد تعرضت لإساءة الاستخدام منذ بداية الحضارة. وكانت هذه النظم البيئية، التي غالباً ما تُسمّى بازدراء "مستنقعات"، تُستخدم على نحوٍ مُتكرّر كمقالب للقمامة أو يتم تجفيفها وإعدادها للاستخدام الزراعي. وتعرضت لتجاهل قيمتها والعلاقات التكافلية المعقدة التي تخلقها بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، أزيلت أشجار المنجروف الاستوائية من أجل إنتاج الفحم، ومواد البناء، ولتطوير مزارع الجمبري ومنتجات الواجهة البحرية. أدت هذه الأنشطة إلى نزوح ما لا يقل عن 35 بالمائة من أشجار المنجروف في العالم. في العقود الثلاثة الماضية فقط، أزيلت غابات المنجروف التي كانت تحمي ساحل

مايا ريفيرا في المكسيك لتُفسح الطريق أمام بناء منتجات ضخمة. وفي المناطق المعتدلة، استُبدلت المستنقعات الملحية بالأراضي الزراعية ومراعي الماشية والطرق والسكك الحديدية والإسكان ومراكز التسوق، وهو ما يمثل خسارة بنسبة 50 بالمائة من المستنقعات الملحية في جميع أنحاء العالم. وبمجرد إزالة أشجار المنجروف أو المستنقعات المالحة، فإن الحالة البديلة الناتجة من ارتفاع نسبة ملوحة التربة وانخفاض طبقة الأكسجين تجعل التعافي أمراً صعباً للغاية: فقد تطوّرت ردود فعل جديدة قوية تحدّ من فرص نمو حياة نباتية جديدة وازدهارها هناك (264).

مثال آخر، مُشابهٌ للمروج الأمريكية، يختصُّ بمروج الأعشاب البحرية. تزدهر الأعشاب البحرية في موائل المياه الضحلة -الموائل التي يسهل للبشر استغلالها والمعرضة لضغوطٍ مُتعدّدة، مثل جريان الرواسب وتكاثُر الطحالب- ومثل أعشاب البراري الطويلة، فإنها تربط الرواسب لتتيح تنوع الحياة في نظامها البيئي. تقدم الأعشاب البحرية خدماتٍ هامةً للنظام البيئي، مثل معالجة المياه ومعالجة ارتفاع كثافة المعادن والمواد الذائبة والمترسبة، وهذه الخدمات تُقدَّر قيمتها بـ 1.9 تريليون دولار سنوياً، لكن موائل أعشاب البحر تختفي حالياً بمعدل 42 ميلاً مربعاً (11000 هكتار) سنوياً، وقد فقدت 29 بالمائة بالفعل من جميع مناطق الأعشاب البحرية المعروفة. مُعدّلات الخسارة هذه قابلةٌ للمقارنة مع تلك الموجودة في النظم البيئية التي ذكرناها للتو؛ مما يجعل طبقات الأعشاب البحرية من بين أكثر النظم البيئية المعرضة للخطر على هذا الكوكب (265).

على الرغم من هذه الصورة القاتمة، فقد حققنا نجاحات بيئية كبيرة ضد احتمالات الظروف طويلة المدى والمثيرة لليأس للتدمير البيئي. على سبيل المثال، منذ أربعين عاماً، كانت الطيور الجارحة تتجه في ظروفٍ غامضة إلى الانقراض في النظم البيئية التي يسيطر عليها الإنسان؛ ممّا يهدّد البنية الغذائية وتوازن النظم البيئية الطبيعية. ثم جاء الاكتشاف الشهير على يد راشيل كارسون Rachel Carson، والذي كشفت عنه في كتابها الشهير *Silent Spring* (الربيع الصامت، 1962): كان المبيد الحشري المعجزة واسع الاستخدام دي.دي.تي DDT يتركز خلال السلسلة الغذائية، ويشقُّ طريقه إلى الطيور الجارحة ويُضعف قشر بيضها حتى يصبح من غير الممكن أن تنتج ذرّيّة قابلة للحياة. أدى حظر الـ دي.دي.تي إلى

ولادة جديدة مثيرة للإعجاب للطيور الجارحة في المشاهد الطبيعية التي يسيطر عليها الإنسان. حدثت قصة نجاح مماثلة مع غابات عشب البحر قبالة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية. في منتصف القرن العشرين، كانت غابات عشب البحر، التي تُعدُّ موطنًا لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، تتقلص وتختفي بمعدّل يُنذر بالخطر. كشفت الدراسات التجريبية والمرتبطة التي قادها جيم إستس Jim Estes وزملاؤه أن هذا الانهيار كان ناتجًا عن الإفراط في حصاد ثعالب البحر للحصول على فرائه لصنع القُبُعات الشعبية، وطيّات السترة، والمعاطف. كانت قِلّة عدد ثعالب البحر التي تأكل قنافذ البحر العاشبة يعني زيادة أعداد القنفذ التي تتغذى على عشب البحر؛ وبالتالي أصبحت هذه الأعشاب تُفقد نتيجة الرعي الجائر. أدّت إعادة إدخال ثعالب البحر إلى المناطق التي كانت قد فقدتها في السابق إلى عودة طبقات عشب البحر والتنوع البيولوجي المرتبط بها على طول الساحل الغربي. تجلب هذه النتائج الإيجابية بعض الأمل في أننا قد نكون قادرين على عكس التراجع عن الحالات البديلة التي تسببنا فيها من خلال الإخلال بالنظم البيئية (266).

في النهاية، تُعلّمنا الحالات البديلة حقيقتين مُهمّتين ومترابطين: (1) يؤثّر نوعنا سلبيًا على الأنظمة البيئية من حولنا، و(2) تسعى الآليات المعقّدة والمتطورة للعالم إلى الاستقرار، حتى لو كان هذا الاستقرار يجعل تحسين النظام البيئي شبه مستحيل. إن عدم الاعتراف بأدوارنا كشركاء متعاونين في العالم، يؤدي بنا إلى تغيير بنية النظم البيئية ذاتها بطرق تُهدّد الأنواع الأخرى التي تعيش فيها.

لقد أوضحنا أننا نستطيع أن نعكس بعض هذه التغييرات من خلال مزيد من الوعي بالآثار المتبادلة لأفعالنا والحد من تأثيراتنا على العالم الطبيعي. لكنّ هناك نظامًا بيئيًا آخر مُهدّدًا حاليًا بالنشاط البشري وتغيير الحالة، نظام يؤثّر على جميع البيئات التي نوقشت هنا- وعكس هذا التهديد الذي خلقه الإنسان سيتطلب أكثر بكثير من حظر مبيد حشري أو إعادة إدخال نوع. هل يمكن الارتقاء بنجاحاتنا في تجديد النظام البيئي إلى المستوى العالمي من أجل معالجة مشاكل الكواكب المتعلقة بتغيّر المناخ وزيادة حموضة المحيطات واستنزاف المفترسات؟ هل يمكننا التوصل إلى حلول تتطلب نظرةً ثاقبة وتعاونًا جماعيًا على





نحو مباشر، حتى لو كان هذا يعني تجاوز غريزة الجينات الأنانية لدينا لمحاولة "الفوز" على المدى القصير، وبأي ثمن؟

تغيير الأنظمة العالمية

على مدى القرنين الماضيين، أصبحنا مُعتمدين على موادَّ تكوَّنت بفعل تراجم الطاقة الشمسية على مدى مئات الملايين من السنين. تم استخراج الكربون المتحجَّر والمضغوط والمسال، المدفون بفعل العمليات الجيولوجية عبر التاريخ الطويل لكوكبنا وأشكال الحياة التي نشأت عليه، استخراجنا للكربون المترسَّب في المستودعات الجوفية والمدفون في الأراضي الرطبة لتغذية أسلوب حياة اصطناعي بشكل متزايد. وبينما نحرق هذا الوقود، فإننا ننقل بشكل فعَّال مئات الملايين من السنين من الطاقة الشمسية المُعبَّأة في الكربون المُخزَّن -مثل السَّبَخ (الخُبث) والفحم والغاز- إلى الغلاف الجوي للأرض. هذا التركيز لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي زاد بنحو 30 بالمائة منذ الثورة الصناعية، يخلق ما نشير إليه بتأثير الاحتباس الحراري: غازات الاحتباس الحراري تمتصُّ الطاقة الشمسية وتحبسها داخل الطبقة الجوية السُّفلى؛ ممَّا يُؤدِّي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة درجات الحرارة (267).

بعبارة أخرى، يتسبَّب البشر في انبعاث المزيد والمزيد من الطاقة إلى الغلاف الجوي، وفي ذات الوقت يرسلون إلى السماء نفس تلك المُركَّبات التي تمنع امتصاص هذه الطاقة. إن زيادة غازات الدفيئة بفعل البشر هي الدافع وراء الاحتباس الحراري، وارتفاع الحموضة في مياه المحيطات، وسلسلة من المشكلات المرتبطة بكل هذا، والتي تُؤدِّي بدورها إلى خلق حالات بديلة عبر الكوكب. في الواقع، قد نكون على صواب عندما نقول إننا نُحوِّل الكوكب نفسه إلى حالة بديلة. ورغم تاريخنا القصير نسبياً على الأرض -كما كتب كارل ساغان ذات مرة، إذا مثلنا تاريخ الأرض بيوم من أربع وعشرين ساعة، فلن يظهر الإنسان العاقل الحديث حتى الساعة 11:50 مساءً، ولن تبدأ الحضارة إلى قبل دقيقتين فقط من منتصف الليل- نحن بصدد تغيير الهياكل العالمية عن طريق تغيير أحد عناصرها الأساسية: درجة الحرارة (268).

تعتبر درجة الحرارة من أهم القوى الأساسية على وجه الأرض. إنها تؤثر على الحياة كلها من خلال التحكم في معدلات التفاعلات الكيميائية وتعديل كثافة الغازات والسوائل. وبالتالي فإن الاحترار العالمي سيُغيّر من وفرة وتوزيع الكائنات الحية عبر الكوكب، وسيُحوّل الأراضي الزراعية الغنية تاريخياً إلى صحاري، والصحاري غير المنتجة تاريخياً إلى أراضٍ زراعية؛ وسيُحرّك التيارات البحرية، ويُغيّر موائل الأنواع البحرية. ستحدث هذه التحوّلات بشكل مُستقل عن الحدود السياسية، وهذا سوف يؤدي إلى تفاقم الصراعات في عالمٍ تتقلّص فيه الموارد الغذائية. يكشف فهمنا للتاريخ حتى هذه النقطة، رغم كل شيء، أنه إذا كان لتغيّر درجة الحرارة تأثيرات دراماتيكية على الإنتاج الزراعي، فمن المحتمل أن تشمل العواقب الوخيمة التضخّم الاقتصادي، والحرب، والمجاعة، والانخفاض النهائي في عدد سُكّان العالم (شكل 11-3) (269).



شكل 11-3: الاتجاهات العالمية في انبعاثات الكربون وفقدان أنواع المأكولات البحرية وارتفاع مُعدّل التعداد السكاني ودرجة الحرارة. كل هذه الاتجاهات تتأثر بشدّة بالسلوك البشري. يكمن الأمل في عكس هذه التغييرات الحادّة من خلال اتخاذ القرار التعاوني، وبالتالي تجنّب خلق حالات إيكولوجية بديلة سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، عكسها. جميع الصور أعيد رسمها بناءً على المصادر التالية:

Global carbon emissions: M. Thorpe, "Global Carbon Emission by Type to Y2004" Wikimedia Commons. Seafood species loss: "Global Loss of Seafood Species" in R. Black, "Only 50 Years Left' for Sea Fish," BBC News, November 2, 2006. World population and growth rate: World Health Organization, World Population, 1050 to 2050, https://www.who.int/gho/urban_health/en/. Realized temperature rise: IPCC Working Group I, "Policymakers Summary" https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_1/ipcc_far_wg_I_spm.pdf.

عملت المحيطات تاريخيًا كعاملٍ عازلٍ مُهمٍّ لتعديل التغيُّرات في البيئة العالمية- ومع ذلك فإن الاضطرابات المتسببة عن أنشطة البشر تحدُّ أيضًا من قدرة المحيطات على القيام بهذا العمل الأساسي. فحيث أن 30 إلى 40 بالمائة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري يذوب في المحيطات، فقد شكل حمض الكربونيك، وبالتالي يزيد من حموضة مياهنا. هذه مشكلة بيولوجية خطيرة وجديدة في النظم البيئية البحرية: فالحموضة المرتفعة تحدُّ من قدرة الكائنات الحية مثل الشعاب المرجانية والحلزونات، على سبيل المثال، على بناء الهياكل الكربونية التي تحميها من الحرارة وفقدان المياه والكائنات المفترسة؛ والحموضة يمكنها حتى إذابة الهياكل العظمية الموجودة من كربونات الكالسيوم. والحق أن كربونات الكالسيوم، كما يعرف عُشاق أحواض المياه المالحة جيدًا، تُخفف من الحموضة المتقلِّبة للمحيطات. وبالتالي، يمكن أن تؤدي الحموضة الزائدة إلى قلب النظم البيئية للمحيطات إلى حالات بديلة فوضوية لا يمكن التنبؤ بها. قد تكون العواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان أنواع كاملة من الحلزونات، والسرطانات، وقنافذ البحر، والمحار، التي هي جزء من سلاسل غذائية واسعة النطاق، وتدمير قدرة المرجان على النمو وبناء الجزر المرجانية في البحار الاستوائية التي تحميها من الغرق بشكل مُميتٍ عند ارتفاع مستوى مياه البحار (270).

ارتفاع مستوى سطح البحر هو ثاني أكبر تحدٍّ يواجهه السُّكَّان بسبب تغيُّر المناخ. هذا ينطبق بشكلٍ خاصٍّ، وفعليًا، على السُّكَّان المتركِّزين في الموانئ الساحلية، حيث تتعدَّى البحار المتزايدة على المدن والقرى. أدَّى ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ذوبان القمم الجليدية القطبية بسرعةٍ أكبرٍ مما كان مُتوقَّعًا؛ مما أدَّى إلى توسُّع المحيط؛ مما يعني أن البلدان المنخفضة مثل هولندا والصين، ومناطق مثل حوض المسيسيبي، ومدن مثل نيويورك، أمستردام، كوبنهاجن، سانت بيترسبورج والبندقية مُعرَّضة لخطر الفيضانات خلال القرن المقبل. العديد من هذه المدن وغيرها من مدن الواجهة البحرية التاريخية بُنيت على شواطئ من صنع الإنسان في العصور الوسطى، ولكن ارتفاع مستوى سطح البحر بفعل النشاط البشري يحدث الآن وبسرعة، ويهدِّد هؤلاء السُّكَّان. أثبتت التقديرات المتحفظة لارتفاع مستوى سطح البحر خلال القرن القادم من قِبَل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنها أقلُّ من الواقع، رغم أنها تنبأت بزيادة قدرها

من عشرين إلى أربعين بوصة (0.5 إلى 1 متر) في خطوط العرض الأكثر اعتدالاً. هذه التغييرات لها تأثيرات فورية، مثل انفصال جبل جليدي حديث بحجم ولاية ديلاوير عن الغطاء الجليدي لأنتاركتيكا، وهو أكبر حَدَثٍ من هذا النوع تم تسجيله على الإطلاق. إن ارتفاع مستوى سطح البحر يعني أن المدن الساحلية الرئيسية والبلدان في جميع أنحاء العالم ستواجه أزمة إعادة معالجة الفيضانات وخسارة كبيرة للأراضي أثناء حياة أطفالنا. وهذا هو الحال بالفعل في بعض المدن: لم تُعد مدينة البندقية، المركز الاقتصادي السابق للعالم في القرن الرابع عشر، لم تُعد تعمل في تجارة التوابل، بل تتعامل بدلاً من ذلك مع قضايا خطيرة تتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر. في آخر زيارة لي هناك، غمرت مياه البحر ساحة المدينة حتى مستوى الركبة عند ارتفاع المد (271).

يُعدُّ تغيُّر المناخ عاملاً مُساهِماً في تهديد آخر للنُّظُم الساحلية، نشير إليه باسم التَّخْتُّثُ eutrophication. يحدث التَّخْتُّثُ عندما تتراكم الأسمدة الزائدة -عادة الأسمدة الصناعية والاصطناعية- وتستحثُّ النُّمُوَّ الزائد لبعض الكائنات الحية التي تؤدي بعد ذلك إلى اختناق كائنات أخرى في النظام البيئي. يؤدي التَّخْتُّثُ إلى استنفاد إمدادات الأكسجين ويؤدي إلى حالات نفوقٍ مُننَّظِمة، يحدث بعضها سنوياً في خليج المكسيك ويغطي مناطق بحجم ولاية تكساس. يعاني حوض نهر المسيسيبي أيضاً من هذه الأحداث حيث يموت عددٌ لا يُحصى من الكائنات البحرية الثابتة والمتحركة بسبب نضوب الأكسجين. أصبحت هذه الأحداث السنوية شائعة جداً لدرجة أنها شقَّت طريقها إلى الثقافة الإقليمية: على طول ساحل الخليج، تقام احتفالات بيوبيل السرطانات، مع تتويج فتاة في سنِّ المراهقة مَلِكَةً يوبيل سرطان البحر؛ ذلك أن السرطانات التي تبحث عن الأكسجين تهاجر بشكلٍ جماعيٍّ إلى الخَطِّ الساحلي حيث يتمُّ حصادها بسهولة. كانت مثل هذه الاحتفالات السنوية شائعة منذ أوائل القرن العشرين عندما بدأ الاستخدام المكثَّف لأسمدة النيتروجين. وهناك أحداث مماثلة في رود أيلاند حيث اتَّخَذَتْ منزلي، هنا الكوهوج الشهير، أو المحار ذو القشرة الصلبة، الذي اشتهر من خلال حلقات مسلسل Family Guy⁽¹⁾، وهو يعتبر أحد الكائنات الحية الكبيرة الوحيدة التي استطاعت البقاء على قيد الحياة في مياه خليج ناراجانسيت الملوثة

(1) فتى العائلة Family Guy: مسلسل أمريكي شهير أذيع عام 1999، تدور أحداثه في جزيرة رود أيلاند. [المترجمة]

بخزانات الصرف الصحي على مدار العام. ونتيجة لضوب الأكسجين طوال أشهر الصيف، تهرب أو تموت الكائنات المنافسة أو المفترسة لهذا المحار، ولا ينجو سوى الكوهوج، ويفعل ذلك عن طريق إذابة درعه من كربونات الكالسيوم لمعادلة تأثير المنتجات الحمضية على تمثله الغذائي اللا هوائي- أي أنه يعيش خلال الصيف من خلال حبس أنفاسه. ولأنه استطاع النجاة والبقاء، تفتخر رود آيلاند بتعريف نفسها كولاية الكوهوج، بدلاً من ولاية خزان الصرف الصحي(272).

هذه ليست مجرد أحداث في أمريكا الشمالية: المناطق الميئة الساحلية التي تُعاني من نقص الأكسجين أصبحت حالة طبيعية بديلة جديدة أخرى. منذ أن فرضت الحكومة الصينية تغييراً من أسلوب الزراعة الزراعية التقليدية إلى المزيد من النماذج الغربية والصناعية، تكاثرت الطحالب السامة أو ما أُطلق عليه "المد الأحمر"، وازدادت حجماً وتوتراً، ومات ما يقرب من 80 بالمائة من الشعب المرجانية الصينية(273). وهناك أيضاً نظير آسيوي للكوهوج هيمن خلال العقود القليلة الماضية على مصبات الأنهار الآسيوية التي تعاني من نقص الأكسجين.

إن الانتشار العالمي لتغير المناخ يزيد من صعوبة مهمة فهم كيفية تغير وتشكيل العالم والأنظمة البيئية المتعددة والمتنوعة داخله. تتمثل إحدى المشكلات الملحة أمام العلماء في عدم وجود إطار عمل يمكن الاعتماد عليه لفهم التأثيرات البشرية المتعددة وكيفية عملها ضد أو مع بعضها البعض في نظام بيئي مُعَيَّن. لقد درسنا هذه التأثيرات فردياً- والخطوة التالية هي تطوير نماذج لدراسة التأثيرات التفاعلية المركبة. ما نعرفه حتى الآن هو أن تؤدي الاضطرابات الناتجة عن الأنشطة البشرية عادةً إلى مفاجآت تآزرية ومضاعفة وغير متوقعة، ليس مجرد نتائج بسيطة يمكن التنبؤ بها والاعتقاد عليها(274). هذه المشاكل غير المتوقعة لا تُبشر بالخير للمستقبل.

علاوة على ذلك، فإن النظم البيئية التي تضررت بالفعل أكثر عرضةً لمزيد من التهديدات، حيث تصبح الشبكات الغذائية مُبسطة؛ وبالتالي لديها هامش أقل للتغيير. ولكن مرة أخرى، قد تُسبب الضغوطات البشرية المتعددة مجموعة متنوعة من التأثيرات. على سبيل المثال، تؤدي كثافة النيتروجين إلى المزيد من الكائنات الحية محدودة النيتروجين، مثل النباتات العشبية أو الطحالب. لكن

الضغوط الأخرى، مثل تغير المناخ أو نضوب الكائنات التي تتغذى عليها (من خلال الصيد الجائر، على سبيل المثال)، سيكون لها نتائج غير متوقعة: يمكن أن يزيد الاحترار من تواتر وشدة المرض، مما يؤثر على هذا الإنتاج للنباتات العشبية، والصيد الجائر سيكون له نتائج مختلفة بناءً على ما إذا كانت المجموعات المستنزفة هي المفترسات أو آكلات اللحوم أو آكلات العشب. هذه القضايا صعبة بشكل خاص عندما يبقى العلم داخل الفصل الدراسي أو المختبر ويتجاهل العلماء نداءً جان لوي أجاسي Jean Louis Agassiz الذي يدعو إلى "دراسة الطبيعة، وليس الكتب". إن البحث النشط القائم على الملاحظة هو الوحيد القادر على بقاء العلم على صلة وثيقة بعالمنا المتغير (275).

منذ أكثر من أربعة عقود، جادل جون هولدرين John Holdren وبول إيرليش Paul Ehrlich بأن التدهور البيئي بشري المنشأ ليس مشكلة محلية يمكن قلبها إلى العكس، بل هي بالأحرى قضية متصاعدة وواسعة الانتشار، وذات عواقب غير معروفة وغير قابلة للإصلاح بالنسبة للإنسانية (276). لسوء الحظ، لم يعد بإمكاننا أن نفعل كما ينصح الملقق الشهير، "فكر عالمياً واعمل محلياً". لقد أصبحت مأساة الكومونات الآن مأساة عالمية، وفقط من خلال تغيير علاقتنا بالأرض بشكل جذري، يمكننا منع المزيد من التدمير للتغذية المرتدة الإيجابية التي تجعل الحياة على هذا الكوكب ممكنة. هذا يتطلب إعادة التفكير في أنفسنا وفي ماذا نكون.

كانت جريتشن ديلى من جامعة ستانفورد رائدة في منظور خدمات النظام الإيكولوجي، وتطبيق هذا المنظور من خلال مشروع رأس المال الطبيعي، الذي وفر التفاؤل الضروري في ظل هذه الأزمة. من خلال تسييل خدمات النظام البيئي، يمكننا تحفيز كل من دوافعنا المستمدة من الجين الأناني، ورغبتنا في المحافظة من خلال تفضيل التعاون على المنافسة. مثلما تكاثفت الميكروبات البدائية المتنافسة لتشكيل تكافؤ الخلايا حقيقية النواة، وكما خفف التعاون البشري من المنافسة لبدء الثورة الزراعية، يمكن أن يساعد التقييم المالي لخدمات النظام الإيكولوجي في تغيير معادلة التاريخ الطبيعي لصالح التعاون والمحافظة. أدى هذا النهج، على سبيل المثال، إلى إدراك مدينة نيويورك أن الحفاظ على مستجمعات المياه أرخص من تنظيفها. من خلال اعتماد استراتيجية تم اختبارها عبر الزمن للتغلب

على المنافسة الفردية - في هذه الحالة، المنافسة المالية - من خلال التعاون، يمكن لهذا النهج المبتكر أن يمدّ الجسر بين المشاكل والحلول العالمية والمحلية. من أجل الارتقاء بهذه الفكرة واتباع نهج حكومي من أعلى إلى أسفل، يعمل أكثر من مائتي مليون مسؤول حكومي ومواطن في الصين على برنامج إثبات المفهوم للمقاربات العملية التي تستهدف تعظيم امتصاص الكربون والتنوع البيولوجي والسيطرة على الفيضانات، والسيطرة على العواصف الرملية وتنقية المياه. على العكس من ذلك، هناك نهج أكثر شعبية، يبدأ على المستويين المحلي والإقليمي ويهدف إلى التوسع في المشروعات الوطنية، يحدث في مصبّات الأنهار في أمريكا الشمالية. في البداية، كانت استعادة تجمّعات بلح البحر والبطلينوس والمحار التي تتغذى بالترشيح في مصبّات الأنهار هذه رمزية إلى حدّ كبير. لكن مثل هذه الكائنات تقوم بترشيح وتنظيف مياه الشواطئ القريبة، وقد أدت رؤية هذه الفوائد إلى توسيع هذه البرامج - بالإضافة إلى مشروعات استعادة الأعشاب البحرية والمستنقعات الملحية - ضمن مبادرات إقليمية وقومية. من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تسليط الضوء على هذه المشروعات والثناء عليها لأنها تمثّل الانتماءات والتحالفات المستقبلية المُمكنة، والضرورية بالفعل لصحة جنسنا البشري، بالإضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى في جميع أنحاء الكوكب (277).

التطوّر والمعلومات

يجدر بنا أن نتذكر مرة أخرى كيف أصبح عالمنا الحالي، من خلال نشأة الحياة وتنوعها، عندما أدّى النشوء التكافلي إلى خلق ميكروبات التمثيل الضوئي والطحالب الخضراء المزرقّة، خلال مئات الملايين من السنين عندما مهّدت هذه الكائنات الطريق للغلاف الجوي الغني بالأكسجين الذي جعل الأيض التأكسديّ وخلق حياة مُعقّدة مُمكنًا، من خلال آليات ردود الفعل الإيجابية التي شكّلت تاريخ الحياة. هذه هي نفس الآليات التي تعمل كل يوم في أنظمتنا البيئية، وتُشكّل التكافل التعاوني الذي يدعّم تنوع الأنواع والمرونة البيئية. وهذه هي نفس الآليات التي نقوم بتدميرها.

لا يتوقف تدمير الموائل على مجرد إزالة غابة أو تلوث نهر: إن تدمير الموائل على نطاق واسع الذي نشارك فيه اليوم يتمثل في إعادة كتابة الشفرات الأساسية لوجود هذه الموائل ذاتها. لقد أصبحنا ندرك بشكل عام مدى الترابط والاعتماد المتبادل بين أشكال الحياة على هذا الكوكب في الوقت المناسب لنعاني من آلام القلاقل التي تسببنا فيها، وما زلنا، للنظام.

لكي نحافظ على الحضارة البشرية اندفعنا إلى الانخراط في مجموعة من العلاقات الضارة مع العالم الطبيعي، مثل استخدام المبيدات في الزراعة الحديثة. لقد أدى استخدام هذه المبيدات إلى الانخفاض في أعداد الطيور والنحل والخفافيش، الأمر الذي يهدد نجاح النباتات التي تطورت جنبًا إلى جنب مع هذه الأنواع وتحتاجها للتلقيح. وقد أدى ذلك إلى ظهور خدمة التلقيح الصناعي، حيث يتم نقل النحل عبر القارات إلى حيث يحتاجون إليه؛ مما يوفر خدمات التلقيح للمحاصيل التي فقدت شركاءها التكافليين الطبيعيين. ليس لدينا أي فكرة عن العواقب المنتظرة لانخفاض الملقحات وفقدانها على النظم البيئية الطبيعية. يبدو أن تعطيل هذه التبادلات قيمة موجودة في تاريخ البشرية منذ أن قتل البشر لأول مرة معظم الحيوانات المفترسة الكبيرة والأنواع البشرية الأخرى. في القرن الماضي، أدى الصيد الصناعي في المحيط إلى القضاء بهدوء وسرعة على الحيوانات المفترسة البحرية الكبيرة من محيطات الكوكب لتتراجع إلى حوالي 10 بالمائة من الكتلة الحيوية لعصر ما قبل الصناعة، ومرة أخرى مع عواقب لا نعرفها حتى الآن (278).

بعبارة أخرى، أدى تطور الإنسان العاقل إلى ظهور نوع قادر على اختطاف عمليات التطور وتحويل العالم لصالحه. لم نعد جزءًا أو حتى ببساطة في قمة شبكة الغذاء، ونحن قادرون على التغلب تكنولوجيًا على العديد من قيود التاريخ الطبيعي الماضية- على الأقل في المدى القصير جدًا. ولكن الضغط المستمر للانتخاب الطبيعي يعني أننا نظل مدفوعين للسيطرة، وهو الدافع الذي خفف منه، إلى حد ما، الذكاء البشري فقط. وبالتالي، فإن البشر يسكنون في موقع وجودي بين الحرية والقيود على عكس أي كائن حي آخر على هذا الكوكب. الآن بعد أن واجهنا قدرًا كبيرًا من محدودية الموارد، من النوع الذي كان تاريخيًا مُحرضًا على العنف، بما في ذلك الحرب والإبادة الجماعية، يجب أن نتعامل وجهًا

لوجه مع ما يمكننا وما لا يمكننا فعله، حيث نعلم أن لدينا القدرة على التحكم وتغيير مسار الحضارة والحياة على كوكبنا(279).

تتميز التواريخ الطبيعية لجميع النباتات والحيوانات بانتظام بحدود وتحديات الموارد(280). في الأنظمة المغلقة، يأتي الرُّدُّ على هذه التحديات بيئيًا من خلال تقليل عدد السكان أو حتى الانهيارات. جزيرة إيستر، على سبيل المثال، كانت نظامًا مُغلقًا في الأساس تحطّم قبل أن يتمكن البشر من التكيف مع نقص موارده. في الأنظمة المفتوحة، تؤدي محدودية الموارد الأنواع إلى المغامرة بعيدًا للعثور على المزيد من الموارد، وتوسيع استخدام المورد، ودفع البيئة لتوفير المزيد منها، وكل ذلك للحفاظ على النمو السكاني. يمكن أن تكون ثورة الهلال الخصيب الزراعية مثالًا على النظام المفتوح، حيث تمّ تطوير التكنولوجيا الزراعية وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. وحتى يومنا هذا، تُشكّل التقنيات الزراعية العمود الفقري للزراعة العالمية، لكن النمو السكاني الذي دعمته أوصلنا بسرعة إلى فترة من محدودية الموارد؛ ذلك أن الزيادة السكانية والعولمة حوّلت النظام المفتوح في السابق إلى نظام مغلق.

يعتقد بعض العلماء أن المرحلة التالية من الحضارة الإنسانية ستشمل شراكةً ثوريّةً جديدة: شراكة مع الذكاء الاصطناعي. يجادل يوفال هراري Yuval Harari، في كتابه Sapiens: A Brief History of Human Kind (الكائن العاقل: تاريخ موجز للنوع البشري)، بأن هذا التطور المشترك قد يساعدنا على الارتقاء فوق اعتمادنا الحالي على التاريخ الطبيعي(281). يمكن تقديم الحجج المقنعة بأن هذا هو الحال بالفعل، مع الاستشهاد بكثرة التليفونات الذكية، والاهتداء باستخدام تحديد المواقع (GPS) في سياراتنا كامتدادات وبدائل للذاكرة البشرية. قد نكون على طريقٍ يتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثلما تعامل أسلافنا مع الذئب، حتى استطاعوا في النهاية تحويلها إلى رُفقةٍ تبادليّة تساعد على تطوُّرنا. تمّ التنبؤ بالفعل أنه بحلول عام 2020، سيكون لدى 90 بالمائة من البشر هواتف محمولة؛ بعد نصف قرن فقط، تغيّر البشر للاعتماد على هذه التكنولوجيا بطرق ثورية واسعة. كيف سيتفاعل الانتقاء الطبيعي مع هذا الاعتماد؟ هل سيفقد البشر، مثل أسماك الكهوف التي فقدت أعينها غير الضرورية، بعض القدرات المعرفية

لأننا أصبحنا أقل اعتمادًا عليها من أجل البقاء؟ كيف سيؤثر هذا على التحكم في عدد السكان، بالنظر إلى أن الانتقاء الطبيعي يكافئ الإنتاج التناسلي المرتفع؟ في حين أنه من المستحيل الشك أو إنكار أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم، فإنني لا أعتقد أن مثل هذه التطورات التي تُركّز على الأدوات ستدراً المخاوف البيئية التي تواجهنا بشكل متزايد، أو تضمن للبشرية استقراراً وصحة جيدة. مستقبل. ولكي يحدث ذلك، يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي إما بتحسين البشر المتكافلين تجاه مشاكل توافر الموارد والتدهور البيئي أو إيجاد حلول تعاونية لنفس هذه المشكلات. من المحتمل أن هذا الخيار الأخير، الذي قد يكون مخيفاً أكثر، أن يتضمن آليات أندرويد androids تكافليةً تحل محل الهيمنة البشرية التي مُليها جيناتنا الأنانية. على أية حال، يجب أن نواجه الدوافع التطورية بداخلنا، والتي وَجَّهت حركاتنا وتطورنا وتقنياتنا وحروبنا. يجب علينا ترويض، والتحكّم، وتسخير الجينات الأنانية التي كانت مسؤولةً عن نجاحنا كجنس، ولكنها الآن تسوق الجشع داخلنا. على المستوى الأساسي، تكمن آمال البشرية في القدرة على ضبط شبكة الأسلاك الداخلية في أجسامنا، والتي تنزع للهيمنة.

إذا لم يتمّ كَبْتُ هذا الضغط الانتقائي قصير النّظر الذي أدى إلى هيمنتنا على العالم، فسوف يؤدي إلى كوارث عالمية: ينبغي أن نعود إلى جذورنا التعاونية، وهو تحوّل سيشعر بأنه غير طبيعي ومضادّ للحدس. في كل منعطف رئيسي في تاريخ الأرض، خفّف التعاون من الجمود التنافسي، ولعب التطوُّر التعاوني دوراً رائداً في منح جنسنا هيمنته. لكن ذلك حدث بشكل أعمى، دون نظرة إلى المستقبل. ينبغي أن نعود بقصدٍ واعٍ إلى جذورنا التكافلية والعلاقات التبادلية التي طورناها، وأن نختار عمداً العيش والتطوُّر مع "الآخرين"، سواء كان هؤلاء الآخرون أمماً أو أساطير أو أنواعاً أخرى. مثل هذا التعاون مع السُّكَّان الآخرين على كوكبنا المشترك هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تجنب الوقوع ضحايا لنجاحنا المتمركز حول الذات.

الخاتمة

التاريخ الطبيعي للحضارات

عندما ندرُس الحضارة من منظور التاريخ الطبيعي نعرف أن البشر ليسوا نوعًا فريدًا، بل هم بالأحرى نتاج نَفْسِ العمليات المنظمة ذاتيًا والتنافسية والتعاونية التي خلقت، من خلال الانتخاب الطبيعي، كل أشكال الحياة على الأرض. الإنسان العاقل ليس استثناءً، وليس مُحصَّنًا من قواعد التاريخ الطبيعي، على الرغم من أن أدمغتنا الكبيرة -التي تُغذيها اللحوم المطبوخة، والصيد الجماعي، وتطوير الأدوات، واللغة، والتطورُ المشترك مع النباتات والحيوانات الأخرى- قد خلقت هذا الوهم المتقن. لقد اقترحت أن الأصل التكافلي للحياة وقصة كيف أدت هذه اللبّات الجزيئية الأولى إلى جزيئات ذاتية التكاثر، وخلايا مُعقّدة، وكائنات متعددة الخلايا كانت مدفوعةً بطريقة حتمية بمبادئ التنظيم الذاتي والتكافل. نحن لم نُخلَق خِصيصًا لنصبح النوعَ الحاكم للكوكب كما كنا نظنُّ؛ على العكس، نحن ببساطة أحدث تكرر لنفس الآليات التكافلية التي صنعت الخلايا حقيقية النواة والزهور والصفادع والبكتيريا والحيتان الزرقاء.

يختصُّ جزءٌ من هذه القصة بالتوزيع المكاني للمجتمعات البشرية، الذي يعكس أنماط الاستيطان المتكررة والمتوقعة لأنواع الأخرى، وكلها مرتبة وفقاً لنفس القواعد العامة للتنظيم الذاتي. لقد حدّدت هذه القواعد الأماكن التي تطوّرت فيها الحضارات جغرافياً، وكذلك كيفية تنظيمها بشكل هَرَمِيٍّ وبمَبَعْدَةٍ عن المجموعات المنافسة الأخرى. أتقن أسلافنا البشريُّون تسخيرَ هذه الأنماط الحتمية؛ ممّا أدّى لضمان نجاحهم المبكّر، تماماً مثلما أدّت قُوانا المعرفية ومهاراتنا التنظيمية وقدرتنا على التعاون إلى جعل التقدّم والاكتشافات التكنولوجية مُمكنَةً. هذه العملية مَكَّنَتنا من الثورات الزراعية، والحضارة، والنمو السكاني، والصناعة، وعالم متغير بالكامل. ومع ذلك، فقد رأينا بالمثل أنه مع صعودنا للخروج من السلسلة الغذائية، استمر التطور والعالم الطبيعي في مواكبة التطور: أدى توسُّع المستوطنات البشرية إلى ظهور الأمراض والمجاعات في سباق التسلُّح التطوري الدائم، والذي قوَّبلت فيه الدفاعات المتطوّرة بخطوط هجوم جديدة في الجانب المقابل.

في نفس الوقت، شدّدت على الأهمية الرئيسية للتبادل والتكافل. لطالما كُنّا عميان لا نرى مدى الترابط بين بيئاتنا والعالم، حتى عندما خلقت هذه العلاقات نوعاً المهيمناً. منذ أيامنا الأولى كقنّاصين وجامعين ماهرين، إلى استخدام القواقع وديدان القزّ للحصول على موارد الرفاهية، وإلى اكتشاف الغاز الطبيعي، كُنّا ننمو ونتطور جنباً إلى جنب العالم غير العضوي والعضوي. في هذه القصة عن عالم متّصل، ظهرت الحضارة الإنسانية عندما انتصرت الدوافع التكافلية والتعاونية على الدوافع الفردية والأنانية.

لسوء الحظ، مع نمو التكنولوجيا البشرية، انتشرت الحضارة، وازداد عدد السكان، وكذلك قدرتنا على قلب شبكة الحياة المترابطة على هذا الكوكب. لقد انتشر تدمير الموائل وتسارع، ودخلنا عصرًا جيولوجيًا جديدًا تمامًا، عصر الأنثروبوسين، نتيجة أنشطتنا التدميرية غير المسبوقة على هذا الكوكب. إن الآتي من محدودية الموارد واضطرابات البيئة التي ما زلنا نعتمد عليها، مهما كانت بَراعتنا التكنولوجية، لن تؤدّي إلّا إلى تسريع الصراعات والعنف الذي ميّز التاريخ البشري حتى الآن. في حين أن مصيرنا ليس مكتوبًا على الحجر، إلا أن هناك تحديات رهيبه أمامنا. لقد أوجزت بالفعل بعض التحديات المادية اليوم وكيف ينبغي

مواجهتها إذا خططنا لبقاء أحفادنا على قيد الحياة. ولكن التحديات الأيديولوجية لا تَقِلُّ أهمية، ولا سيما مقاومة البشر للتغيير، أو القصور الذاتي.

مَشْجَلَةُ الْقُصُورِ الذَّاتِي

منذ جهودنا الأولى لفهم العالم، ارتبط العِلْمُ والتَّعَلُّمُ بالسُّلْطَة والسياسة، سواء من خلال الدعم أو تقويض هذه الصلاحيات. التقنيات المبكِّرة -مثل الكتابة والرياضيات- اعتُبرت أسرارًا وضعتها الطبقة الحاكمة تحت حمايتها، تمامًا كما منعت الكنيسة الكاثوليكية ترجمة الكتاب المقدَّس إلى اللغات المحلية حتى الإصلاح⁽¹⁾. وهذا يعني أن المعرفة يمكن أن تكون قويَّةً وخطيرة، خاصة إذا كانت المعرفة الجديدة تُقدِّم منظورًا مختلفًا للنظام القائم. والحق أن مجالات مثل العلوم والتعليم هي بحُكم طبيعتها مجالاتٌ مُراجَعَة، وعُرضة للخطأ، وذات حركة إلى الأمام: يمكن أن تكون التجربة الفاشلة بنفس أهمية التجربة الناجحة، والأهم من ذلك هو الاستمرار في التجريب، والاستمرار في التساؤل. ومع ذلك، فإن الحكومات والحكام والميثولوجيات الثقافية محافظَةٌ بشكل ملحوظ (بالمعنى الحرفي للمصطلح): لقد خدمتهم التَّرابِيَّات والأنظمة الهرمية بشكل جيد، وإذا كانت المعرفة الجديدة تُهدِّد هذا النظام، فسوف يسعون جاهدين لمنع أو إخفاء تلك المعرفة بدلًا من المخاطرة بفقدان مواقعهم في السُّلْطَة والثروة والسيطرة.

هذا هو أحد العوامل التي تمنع هذا النوع من التغييرات التي قد تنصح بها العلوم لاستمرار ازدهار البشرية. لقد رأينا قوتها: التصوُّر الديني للأرض كمركَزٍ للكون، على سبيل المثال، وقف كوبرنيكوس في عام 1512 مُتحدِّيًا لهذا التصوُّر. واختبر جاليليو هذه الفرضية، ودعَّمت بياناته النظرية القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس. لكن النتائج التي توصل إليها دفعته إلى السجن والإقامة الجبرية؛ لأنها خالفت الاعتقاد بأن العالم خُلِقَ خِصِيصًا على هذا النحو، وبهذا فلا بُدَّ أن يكون مركزَ الكون. وبالمثل، كان الاعتقاد بأن الأرض مُسطَّحة سائدًا على نحوٍ

(1) كان الإصلاح حركةً كبرى في المسيحية الغربية في القرن السادس عشر بأوروبا، وكان ضمن هذه الحركة انفصال الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية وعن سُلْطَة البابا على وجه الخصوص، كما كان ذلك في سياق حركة الإصلاح البروتستنتي. [المترجمة]

مماثل في العالم القديم (على الرغم من أن فيثاغورس اقترح لأول مرة أنها كانت كروية في القرن السادس قبل الميلاد).

في الآونة الأخيرة، أحدثت نظرية جرثومية المرض (germ theory of disease) عند روبرت كوخ Robert Koch ثورة في الطب الحديث، في الوقت الذي وُصفت فيه الميكروبات بأنها كيانات سلبية وخطيرة. لقد رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أن أقدم شركائنا في التطور هي الميكروبات التي تعيش داخلنا، وتعمل كدروع وقائية ضد الأمراض. إنها تعمل بالتنسيق مع خلايانا لدفع عملية التمثيل الغذائي والعمليات الجسدية، وهي ضرورية لصحتنا. ومع ذلك، منذ ظهور نظرية الجراثيم، كان إعادة تقييمنا لماهية الميكروبات وما تفعله لنا بطيئًا. تميل الأفكار القديمة التي عفا عليها الزمن إلى الارتباط بنا ويصعب التخلص منها- ولكن يجب أن نستمر في التعلّم إذا أردنا أن نتبنّى منظورًا أكثر شمولية وفائدة تجاه العالم من حولنا، وتجاه علاقتنا بهذا العالم.

إن التّغلب على جمودنا لفهم القوى الكامنة والقوية التي تُحرّك الحياة هو الاختراق الأيديولوجي التالي الذي يجب أن نُحقّقه من أجل البقاء. ستدفعنا جيناتنا كما دفعت أسلافنا عبر التاريخ نحو الاستغلال المفرط للموارد والعلاقات التنافسية مع المجتمعات وداخلها وبين الكائنات الحية الأخرى. فعلى أية حال، الجينات الأنانية هي جوهر الحياة والقوة الدافعة لها: بدون أن يعمل الانتقاء الطبيعي من جيل لآخر على أساس التباين الوراثي الفردي، لما وُجدت الحياة والتنوع البيولوجي. في فجر الحياة، مايز الانتقاء الطبيعي بين اللياقة الميكروبية تمامًا كما يعمل اليوم على إخضاع هجمات الجراثيم المسببة للأمراض على جميع الكائنات الحية، بما في ذلك البشر. يمكن القول إن البشر هم المنتج الأكثر تأثيرًا الذي أنتجه الانتقاء الطبيعي على الإطلاق (على الرغم من إمكانية تقديم حجة قوية للميكروبات أيضًا). ولكن نظرًا لأن تأثيرات السلوك البشري تهدد الحياة على الأرض من خلال تدمير الموائل والاستغلال المفرط، ومن خلال تمزيق النسيج التعاوني لحياة التعايش المشترك على الكوكب، علينا أن ندرك أن جيناتنا الأنانية أصبحت عدوّنًا. هل يمكننا ضبط والتحكّم في أبسط وأقوى قوى الحياة التي شهدتها الأرض على الإطلاق، والتي تمّت مكافأتها وتعزيزها بالهيمنة على العالم

بأسره؟ هل يمكننا التفوق على أحكام وقواعد الانتقاء الطبيعي وأن تكون لدينا البصيرة لإنقاذ العالم من الدمار بفعل جيناتنا الأنانية؟

للقيام بذلك، علينا تسخير هيمنتنا المعرفية وتحويلها نحو حلول تعاونية موجهة نحو المستقبل لتجنب تدمير الذات، والتعبئة الفعالة وتسخير التبادليات من حولنا. لقد كان التعاون هو الحافز والقوة الدافعة لجميع نقاط التحول التطورية الرئيسية في تاريخ الحياة على الأرض، بدءًا من الأصل التعايشي الداخلي للخلايا حقيقية النواة. إن التعاون هو الذي واجه وأنهى الفوضى المتصاعدة، والتعاون هو الذي أدى إلى تحسين الموائل وجعل تنوع الحياة الذي نعيشه اليوم ممكنًا. ولا يزال التعاون في التطور قوة عمياء أخرى والمزايا التي تفضلها المجموعة لا تزال ملزمة بقواعد واتجاهات الانتخاب الطبيعي. ولكن إذا اعتنينا بتوظيف وحماية العلاقات التعاونية الحالية على هذا الكوكب، وشجعنا علاقات تعاونية جديدة؛ يمكننا مساعدة جنسنا البشري على الازدهار، بدلًا من الانهيار، في السنوات المقبلة.

كما جادلنا خلال هذا الكتاب، فإن هذا النوع من التعاون ونواتجه، التكاثر التكافلي، قد حدث من قبل أن أزال التهديدات التي تشكلها الجينات الأنانية. كانت الثورات الزراعية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم نتيجة للتفاعلات التعاونية والتكافل بين البشر من العصر الحجري القديم ومجموعة غير عشوائية من النباتات والحيوانات التي استفادت جميعها من ردود الفعل الإيجابية التأزرية. لكن هذا حدث دون بصيرة ونظرة ثاقبة، وإنما بناء على الانتخاب جيلًا بعد جيل لتحقيق المنفعة المتبادلة. إن معالجة انهيار خدمات النظام الإيكولوجي وأوجه التكافؤ التي تطورت لربط النظم والثقافات الطبيعية معًا سوف تتطلب البصيرة لتغطية النقاط العمياء الهائلة للتطور. هذا يعني أن حل مشاكلنا الأكثر إلحاحًا يقع خارج مجال الانتقاء الطبيعي البسيط.

إذا لم نتمكن من التغلب على هيمنة الجين الأناني، فإن مشاكلنا العالمية -النمو السكاني، والاحتباس الحراري، ومحدودية الموارد التي تؤدي إلى القومية والقبلية، والتي بدورها تهدد الحضارة- ستصبح قاتلة، وستسلم الكوكب إلى الميكروبات بحيث قد تترك تلك الكائنات الحليمة الأرض حقلًا. احتمال آخر، اقترحه المؤرخ

الإسرائيلي يوفال هراري وآخرون، من شأنه أن يوسّع عمليات وتقدّم التطور حتى تخرج من عالم الحياة نفسه. قد يؤدي إبداع البشر ذوي العقول الكبيرة، غير المقيّد بالرؤية قصيرة النظر للانتخاب الطبيعي، إلى استنساخ ذكاء اصطناعي ذاتي التكرار يتميز بكل من الإدراك المتأخّر والاستبصار، وبالتالي لا يعوقه عجز التطور عن التخطيط للمستقبل. في هذا السيناريو، يمكن استبدال الإبداع البشري، المصمّم من خلال الثورة المعرفية، بما خلقه هذا الإبداع نفسه: الذكاء الاصطناعي. تجري هذه العملية التطورية على قدم وساق حيث أصبحنا نعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيا الذكية في هواتفنا ومنازلنا ومصانعنا لاتخاذ قراراتنا اليومية، وتخزين واستبدال ذاكرتنا، وإنفاق أموالنا، وبناء منتجاتنا مع ذكاء اصطناعي من تصميم الإنسان، لكنه غير أناني- ذكاء يفتقر إلى الدوافع الأنانية القاتلة والمدمّرة في نهاية المطاف للبقاء والتكاثر.

مُقارَنة المُفْتَرَسات والخواكب

في سنوات العقد 1960، أظهر عالمُ البيئة الراحل روبرت باين Robert Paine من جامعة واشنطن تجريبياً أنه في الموائل الصخرية المعرضة للأمواج في جزيرة تاتوش، قبالة الساحل الشمالي الغربي لولاية واشنطن، كانت نجمة البحر الأرجوانية الشائعة تقوم بدور هام كمفترس. بعبارة أخرى، كانت مسؤولةً إلى حد كبير عن التنظيم المجتمعي للأنواع، وتنوع الأنواع، في هذه الموائل. لقد كانت فكرةً جَذابةً، لكنها، في البداية، لم يتمّ تبنيها على نطاق واسع وملاحظتها استقرائياً في الموائل الأخرى لأن باين كان بإمكانه التعميم فقط من النتائج التي توصل إليها في موقع واحد- لم يتم استنساخ النتائج التي توصل إليها خارج الساحل المفتوح لواشنطن. في ذلك الوقت، ساد الاعتقاد على نطاق واسع بين علماء البيئة بأن القيود المادية وتوافر الموارد مُنظمة ومُهَيكلّة للمجتمعات الطبيعية. لكن هذه الأفكار كانت مَبنيّةً بالكامل على العلاقات التبادلية. ماذا لو كانت شواطئ تاتوش ذات بنية مختلفة عن الموائل الأخرى؟ ماذا لو كان خطو باين على تاتوش قد وُلد نتائجُه وليس افتراس نجمة البحر لبلح البحر في أحواضه؟ تتطلّب رؤية باين أكثر من العلاقات التبادليّة؛ تطلّبت تكرار التجارب. العلم بطيء، وأحياناً بطيء جداً، ولكن خلال العقود القليلة التالية، احتلّت الحيوانات

المفترسة الرئيسية مثل ثعالب البحر وأسماك القرش وأسود الجبال والذئاب مركز الصدارة: لقد أثبتت مرارًا وتكرارًا أهميتها بشكل غير متناسب لتشكيل هياكل وعمليات النظام البيئي. تشير هذه الفكرة المقبولة على نطاق واسع الآن إلى أن المفترسات الرئيسية، تلك التي تؤثر على المجتمعات التي تعيش فيها بشكل غير متناسب مع أعدادها، لها تأثيرات "تَغذويَّة" قوية أو تنظيمية تُحدِّد طول سلاسل الغذاء وتعقيد الشبكات الغذائية.

عند دراسة التاريخ الطبيعي للحضارة، لا بُدَّ أن نعرِّف بمحدوديتنا، لأننا نفتقر أيضًا إلى القدرة على تكرار اكتشافاتنا أو إجراء اختبارات مستقلة. هذا يجعل من الصعب إثبات فعالية وضرورة العلاقات التكافلية على مستوى جايا، الأرض الأم(1). فعلى أية حال، التاريخ الطبيعي هو في الأساس علم الملاحظة والمقارنة. نتعلَّم عن الموائل والكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة من خلال الذهاب إلى العالم ودراسة الأنماط والأنشطة التي نراها أمامنا. ونقارن هذه النتائج عبر الموائل المماثلة، وعبر الفترات الزمنية، ونكتشف المبادئ التي تعمل على ربط الكائنات معًا. فضلًا عن ذلك، فإن فحص الحضارة من خلال عدسة التاريخ الطبيعي يشير إلى أن الحضارة ليست مجرد صدفة، بل هي مصير تطوري. كانت الفرضية الجارية لهذا الكتاب أن الفوائد الجماعية دفعت جميع تطورات الحياة، من الخلايا حقيقيات النوى، إلى الاعتماد المتبادل الذي قامت عليه الزراعة والحضارة، وأن هذه الفوائد الجماعية تعمل على نزع فتيل تراكم العواقب السلبية للجينات الأنانية. كيف يمكن اختبار هذه الفرضية؟ ما هي التواريخ الأخرى للحياة نفسها، وما هي الموضوعات الحضارية الأخرى التي يمكن أن نقارن بها نظرياتنا الكبرى وملاحظاتنا؟

الإجابة في السماء- أو بالأحرى تجاوّزت السماوات. إن أحد الاختراقات الرئيسية التالية للتاريخ الطبيعي ولقدّرنا على أن نفهم على نحو كامل ماضي الحضارة وحاضرها ومستقبلها، سوف يتطلّب اكتشاف الحياة على الكواكب الأخرى. إن فكرة أن كوكبنا فريد من نوعه في تطوُّر الحياة بشكل عام، والحياة الذكية على وجه الخصوص، هي فكرة مثيرة للسخرية اليوم، مثلما كان الاعتقاد في العصور

(1) جايا Gaia: الأرض الأم في الميثولوجيا الإغريقية. [الترجمة]

الوسطى بأن الأرض مُسطَّحة وأن الشمس هي مركز الكون. بالنظر إلى الاحتمالات العَدَدِيَّة وحدها، من المحتَمَل أن تكون الحياة، التي تتميز بالتاريخ الطبيعي للتطوُّر، شائعةً في الكون. مفارقة فيرمي، التي سُمِّيت على اسم الفيزيائي الإيطالي الحائز على جائزة نوبل، هي التناقُّض بين العدد الفلكي الكبير من الكواكب في الكون وعدم وجود دليل على وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض؛ مما يعني أنها لا بُدَّ أن تكون موجودة. فأين الجميع؟

نظرًا لتقدُّمنا التكنولوجي، من المُرجَّح بشكل متزايد أن يتمَّ العثور على علامات الحياة في غضون القرن المقبل، في حياة أطفالنا. في الوقت الحالي، تمَّ العثور فقط على دسِّة من الكواكب التي يُحتَمَل أن تكون صالحةً لسُكنى البشر في مجرَّة درب التبانة، لكن التقديرات تشير إلى أن الكون يعجُّ بالمجرات الأخرى القادرة على دعم الحياة. قد تحتوي مجرَّة درب التبانة وحدها ثمانين مليار كوكب قابل للحياة فيه، وقد يكون للكون ككل ترتيبات أكبر من ذلك من حيث الحجم (282). والعثور على هذه الكواكب والحياة عليها مسألة أساسية للوصول إلى فهم كامل لبعض العناصر الحاسمة للتاريخ الطبيعي للحياة، مثل كيف بالضبط حدث أن تحوَّلت البيئة غير العضوية إلى الحياة العضوية، ومدى دِقَّة وعمومية فرضية جايا (جايا، نوقشت في الفصل الأول)، وإذا كانت الحضارات تتبع نفس الاتجاهات العامة التي لا هواده فيها التي رأيناها على الأرض: أي، هل تتطوَّر على نحوٍ يُمكن التنبُّؤ به بناءً على مبادئ التنظيم الذاتي، والتكافل، والتنظيم التراتبي الهرمي، والانتقاء الطبيعي. أصبح العثور على الكواكب الأخرى الحاملة للحياة ودراستها عنصرًا ضروريًا في مقارنة وفهم أنظمة الحياة على كوكب الأرض. لقد قادت العناصر ذاتية المنشأ، والتكاثر الذاتي، والتكافل المتبادل لبدائياتنا التي أدَّت لظهور حياة ذكية، وعلاقة تلك الحياة السلبية المتزايدة مع العالم من حولها، ستصبح فرضياتٍ قابلةً للاختبار قد تُعلِّمنا أيضًا كيفية التعامل مع احتمالية الوجود الضمني داخلنا لاتجاهات النمو والانحيار.

هل عملية الحياة ومسيرتها على كوكب مُعيَّن هي عملية دَوْرِيَّة؟ هل الحياة تتطور وتتنظَّم وتصبح مُعقَّدة وتصبح ذكية، وتنهار بعد استغلال الموارد والصراع؟ أو هل يمكن لمزيج من التكنولوجيا والتعاون والإيثار أن يُغيِّر في النهاية سمات وخيارات الأنواع القادرة على إعادة تشكيل جيناتها الأنايية؟ هل كائنات

الذكاء الصناعي المتسِّمة بنكران الذات والتي تتمتع ببصيرةٍ سوف تحلُّ محلَّنا على الأرض كحُكَّامٍ مُصمِّمين بشكل مثالي؟ هل من المتوقع أن تؤدي تفاعلات المستهلك التي تُحرِّكها الجينات الأنانية إلى سباقاتٍ تسلُّحٍ تطوريَّة، وكيمياء دفاعية إنثوچينية، وأساطير بدأتها الهلوسة، والإدمان الكيميائي؟

أثناء استكشاف كواكب أخرى، قد نجد أن الحياة الميكروبية شائعةٌ في جميع أنحاء الكون، وتتطوَّر بسهولة نسبيًا، لكننا نتعلَّم أن تطوُّر الميكروبات البسيطة إلى كائنات حية مُعقَّدة أمرٌ نادر للغاية. هل سيكون تدهور الموائل العالمية كافيًا لتحفيز التعاون البشري لحل مشاكلنا الكوكبية، أم أن غزو كوكبنا من قبل كائنات من خارجه سيكون ضروريًا لإثارة الإيثار البشري العالمي؟ أو قد نجد أن كائنات الذكاء الاصطناعي تُطوِّر المنافسة والأنانية، وتُجدِّد المعركة من أجل بقاء الحياة المُعقَّدة. بغضِّ النظر، هناك الكثير لتتعلَّمه، وهناك العديد من الفجوات التي نحتاج ملئها، من خلال مقارنة الاختلافات في التاريخ الطبيعي وتطوُّر الحياة عبر الكواكب. إذا عاشت البشرية لرؤية هذا يحدث، فسيكون العلم وليست الأساطير المريحة والمهدئة هي التي تُعلِّمنا الإجابات على بعض أقدم أسئلتنا، مثل "ما هي الحياة؟ من أين أتينا؟" وربما أكثرها إلحاحًا: ماذا ينبغي أن نفعل بعد ذلك؟

الهوامش

- 1) Hutchinson, Ecological Theater
- 2) Johnston, Niles, and Rohwer, "Hermon Bumpus and Natural Selection."
- 3) Grant and Grant, "Unpredictable Evolution."
- 4) Wynne-Edwards, Animal Dispersion.
- 5) Wilson, Genesis; Christakis, Blueprint
- 6) Vermeij, Biogeography and Adaptation
- 7) Kimura, Neutral Theory of Molecular Genetics; Hubbell, Unified Neutral Theory; Heisenberg, "Uber den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik and Mechanik"

الفصل الأول: حياة تعاونية

- 8) Lyell, Principles of Geology; Hutton, System of the Earthy 1785; Amelin, Krot, Hutcheon, and Ulyanov, "Lead Isotopic Ages"; Bond et al., "Star in the Solar Neighborhood."
- 9) Lemaître, "Un universe homogène"; Hubble, "A Relation between Distance and Radial Velocity."
- 10) See Ali and Das, "Cosmology from Quantum Potential."
- من المهم أيضاً لاكتشاف توسع الكون مجرد ضخامته الهائلة، وما يصاحبها من احتمالية تطور الحياة على كواكب أخرى غير الأرض. وسيكون هذا موضوعاً مركزياً في خاتمة الكتاب.
- 11) Melosh, "Rocky Road to Panspermia."
- 12) Cody et al., "Primordial Carbonylated Iron-Sulfur Compounds."
- 13) Lane, Life Ascending.
- 14) Margulis, who married the astrophysicist Carl Sagan, died in 2011.
- 15) Margulis, "Symbiogenesis"; Sagan, Lynn Margulis.
- 16) Sagan, Lynn Margulis.
- كانت ردود الفعل هذه على نظرية مارجوليس في حد ذاتها غير عادلة لداروين، الذي أمضى عقوداً في دراسة دور ديدان الأرض في هندسة التربة، قبل قرن كامل من الاعتراف بديدان الأرض "كفلاحين" للتربة ذوي أهمية بالغة، وكشركاء مع الزهور في علاقة اعتماد متبادل. لقد كان تلاميذ داروين بما لهم من حماس مفرط، والجمهور العام، هم الذين بالغوا في أهمية المنافسة والافتراس وليس داروين نفسه: لقد فهم داروين دور التفاعلات وردود الفعل الإيجابية في التطور، لكنه ببساطة لم يعيش طويلاً بما يكفي لتجميعها في نظريته.
- 17) Barzun, From. Dawn to Decadence.
- 18) Dayton, "Experimental Evaluation of Ecological Dominance."
- 19) Crotty and Angelini, manuscript in review.
- 20) Maturana and Varela, Autopoiesis and Cognition, 41-47; Buss, Evolution of

Individuality.

- 21) Simon, "Architecture of Complexity"; Wagner, "Homologues."
- 22) Janzen, "Coevolution of Mutualism"; Ehrlich and Raven, "Butterflies and Plants"; Connell and Slatyer, "Mechanisms of Succession"; Schoener, "Field Experiments on Interspecific Competition."
- 23) Wilson and Agnew, "Positive-Feedback Switches"; Ellison et al., "Loss of Foundation Species"; Knowlton and Jackson, "Ecology of Coral Reefs."
- 24) Li et al., "Symbiotic Gut Microbes"; Koskella, Hall, and Metcalf, "Micro-biome beyond the Horizon."
- 25) Gill et al., "Metagenomic Analysis"; Ley, Peterson, and Gordon, "Ecological and Evolutionary Forces"; Dethlefsen, McFall-Ngai, and Relman, "Ecological and Evolutionary Perspective"; Nicholson et al., "Host-Gut Microbiota."
- 26) Gill et al., "Metagenomic Analysis"; Bollinger et al., "Biofilms."
- 27) Frank et al., "Molecular-Phylogenetic Characterization"; Marteau et al., "Protection from Gastrointestinal Diseases."
- 28) Gill et al., "Metagenomic Analysis"; Whitman, "Song of Myself."

29) Susman, "Fossil Evidence."

30) Spoor et al., "Implications of New Early Homo Fossils."

31) Leonard and Robertson, "Rethinking the Energetics of Bipedality"; Domínguez-Rodrigo, Pickering, and Bunn, "Configurational Approach."

32) Bramble and Lieberman, "Endurance Running"; Jablonski, "Naked Truth"; Roach et al., "Elastic Energy Storage."

33) Wrangham, Catching Fire.

34) Koebnick et al., "Consequences of a Long-Term Raw Food Diet"; Chan and Mantzoros, "Role of Leptin."

35) Barnosky et al., "Has the Earth's Sixth Mass Extinction Already Arrived?"

36) Wong, "Rise of the Human Predator"; Mourre, "Villa, and Henshilwood, "Early Use of Pressure Flaking"; d'Errico et al., "Early Evidence."

37) Ambrose, "Paleolithic Technology"; Sherby and Wadsworth, "Ancient Blacksmiths"; Henshilwood et al., "100,000-Year-Old Ochre-Processing Workshop"; Cavalli-Sforza, Luca, and Feldman, "Application of Molecular Genetic Approaches"; Hung et al., "Ancient Jades"; Craig et al., "Mac-usani Obsidian."

38) Wrangham, Catching Fire; Botha and Knight, Cradle of Language; Mourre, "Villa, and Henshilwood, "Early Use of Pressure Flaking"; Jacobs et al., "Ages for the Middle Stone Age of Southern Africa"; Henshilwood et al., "Middle Stone Age Shell

- Beads"; Henshilwood et al., "Emergence of Modern Human Behavior."
- 39) Gray and Jordon, "Language Trees"; Gray and Atkinson, "Language-Tree Divergence Times"; Pagel et al., "Ultraconserved Words."
- 40) Atkinson, "Phonemic Diversity."
- 41) D'Anastasio et al., "Micro-Biomechanics of the Kebara 2 Hyoid"; Martinez et al., "Human Hyoid Bones."
- 42) Vargha-Khadem et al., "Neural Basis"; Vargha-Khadem et al., "Praxic and Nonverbal Cognitive Deficits"; Enard et al., "Molecular Evolution of FOXP2"; Fisher and Marcus, "Eloquent Ape."
- 43) Pagel et al., "Ultraconserved Words"; Pagel, "Human Language"; Gray and Jordan, "Language Trees"; Gray and Atkinson, "Language-Tree Divergence Times."
- 44) Kittler, Kayser, and Stoneking, "Molecular Evolution"; Rogers, Litis, and Wooding, "Genetic Variation"; Tbps et al., "Origin of Clothing Lice"; Tattersall, Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory; Shea and Sisk, "Complex Projectile Technology"; Goebel, Waters, and O'Rourke, "Late Pleistocene Dispersal"; Hublin, "Earliest Modern Human Colonization of Europe"; Liu et al., "Earliest Unequivocally Modern Humans in Southern China"; Erlandson et al., "Kelp Highway Hypothesis."
- 45) Liu et al., "Earliest Unequivocally Modern Humans in Southern China"; Storey et al., "Radiocarbon and DNA Evidence"; Thorsby, "Polynesian Gene Pool."
- 46) Hershkovitz et al., "Levantine Cranium from Manot Cave"; Sankarara-man et al., "Date of Interbreeding"; Hortolà and Martínez-Navarro, "Quaternary Megafaunal Extinction"; Smith, Janković, and Karavanić, "Assimilation Model"; Zimmer, "Human Family Tree Bristles"; Villmoare et al., "Early Homo"; Winterhalder, Smith, and American Anthropological Association, Hunter-Gatherer Foraging Strategies.
- 47) Underdown and Houldcroft, "Neanderthal Genomics"; Pinker, Better Angels.
- 48) Mittelbach, Community Ecology; Diamond, Guns, Germs, and Steel.
- 49) Cooper et al., "Abrupt Warming Events"; Gibbons, "Revolution"; Hewitt, "Genetic Legacy."
- 50) Freedman et al., "Genome Sequencing"; Thalmann et al., "Complete Mitochondrial Genomes."
- 51) Shipman, Invaders.
- 52) Gould, Ontogeny and Phylogeny.
- 53) Martin, Twilight of the Mammoths; Firestone et al., "Evidence for an Extraterrestrial Impact"; Sandom et al., "Global Late Quaternary Mega-fauna Extinctions."
- 54) Miller et al., "Ecosystem Collapse."
- 55) Burney and Flannery, "Fifty Millennia"; Steadman, "Prehistoric Extinctions";

Duncan, Boyer, and Blackburn, "Magnitude and Variation of Prehistoric Bird Extinctions"; Blackburn et al., "Avian Extinction."

56) Berna et al., "Microstratigraphic Evidence"; Mithen, *After the Ice*; Despriée et al., "Lower and Middle Pleistocene Human Settlements."

57) Gause, "Experimental Analysis"; Paine, "Food Web Complexity"; Mittelbach, *Community Ecology*.

58) Lee and Daly, *Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers*.

59) Keeley and Zedler, "Evolution of Life Histories in Pinus"; Schwilk and Ackerly, "Flammability and Serotiny as Strategies"; Schwilk, "Flammability Is a Niche Construction Trait"; Bond and Keeley, "Fire as a Global 'Herbivore' "; Van Langevelde et al., "Effects of Fire and Herbivory"; Gashaw and Michelsen, "Influence of Heat Shock."

60) Paine, "Food Web Complexity"; Belsky, "Does Herbivory Benefit Plants?"; Bertness et al., "Consumer-Controlled Community States"; Yibarbuk et al., "Fire Ecology."

61) Ehrlich and Raven, "Butterflies and Plants"; Darwin, *On the Origin of Species*.

62) Purugganan and Fuller, "Nature of Selection"; Fuller et al., "Domestication Process"; De Wet and Harlan, "Weeds and Domesticates."

63) Hamilton, "Geometry for Selfish Herd"; Kurlansky, *Big Oyster*; Lawrence, "Oysters."

64) Diamond, *Guns, Germs, and Steel*.

65) Zeder, "Central Questions."

66) Endler, *Natural Selection*; Reznick et al., "Evaluation"; Losos, Warheit, and Schoener, "Adaptive Differentiation"; Childe, *Man Makes Himself*

67) Chessa et al., "Revealing the History of Sheep Domestication"; Pedrosa et al., "Evidence of Three Maternal Lineages"; Larson et al., "Ancient DNA"; Bruford, Bradley, and Luikart, "DNA Markers."

68) Brown et al., "Complex Origins"; Harari, *Sapiens*; Snogerup, Gustafsson, and Von Bothmer, "Brassica Sect. Brassica (Brassicaceae)."

69) Diamond and Bellwood, "Farmers and Their Languages."

70) Dudley, *Drunken Monkey*.

71) Vallee, "Alcohol in the Western World."

72) Katz and Voigt, "Bread and Beer"; Revedin et al., "Thirty Thousand-Year-Old Evidence."

73) Breton et al., "Taming the Wild"; Mithen, *After the Ice*.

74) Krebs, "Gourmet Ape."

75) Tishkoff et al., "Convergent Adaptation"; Kolars et al., "Yogurt"; Bloom and

Sherman, "Dairying Barriers."

76) Bloom and Sherman, "Dairying Barriers"; Jew, AbuMweis, and Jones, "Evolution of the Human Diet."

77) Bettinger, Barton, and Morgan, "Origins of Food Production"; Flad, Jing, and Shuicheng, "Zooarcheological Evidence."

78) Frankopan, Silk Roads.

79) Denham, Haberle, and Lentfer, "New Evidence"; Denham, "Ancient and Historic Dispersals"; Keeley and Zedler, "Evolution of Life Histories in Pinus\ Delcourt and Delcourt, Prehistoric Native Americans.

80) Childe, Man Makes Himself; Berbesque et al., "Hunter-Gatherers"; Cohen, Food Crisis in Prehistory; Diamond, "Worst Mistake."

81) Zeder, "Domestication"; Bellwood, "Early Agriculturalist Population Di-
asporas?"; Diamond, "Evolution."

الفصل الرابع: الحَضَارَةُ: أَيْنَ نَحْنُ؟

82) Kremer, "Population Growth and Technological Change"; Bongaarts and Bulatao, Beyond Six Billion; Capra, Web of Life.

83) Margulis and Sagan, Microcosmos.

84) Pinker, Better Angels; Wilson and Wilson, "Rethinking"; Goodnight and Stevens, "Experimental Studies".

85) Bairoch, Cities and Economic Development.

86) Pinker, Better Angels.

رغم أنني أجدُ عمَلَ بينكر أساسيًا ومُقنِعًا، فإن النقطة الأضعف لديه هي ادّعاء أن الإنسان في مرحلة القنص والجمع كان الأكثر عُنفًا في تاريخ نوعنا. من المؤكّد أن قامت صراعات عنيفة بين الجماعات العائلية من الأقارب الذين تربط بينهم الجينات، والتي كانت وحدات الحياة في مجتمع القنص والجمع، لكن ادّعاءات بينكر قائمة على كثرة وجود الجراح القاتلة في مواقع دفن إنسان العصر الحجري القديم، وفي الأجساد المحفوظة في الثلج أو في المستنقعات الخالية من الأكسجين anoxic swamps. لكن هذا لا يمكن اعتباره عيّنة عشوائية لإنسان القنص والجمع في العصر الحجري القديم، فقد يكون عيّنة مُنحازة لأبطال الحرب أو لمجرمين مُعاقبين. في النهاية هذه مُجادلة صغيرة، لكنها تستحق الإشارة: وأنا أميل للاحتجاج بأن العُنف كان أعلى عندما ازداد تعداد الإنسان، قبل أن تعمل عملية التهذئة الحضارية لتهذئة هذه الصراعات. انظر Barzun, *From Dawn to Decadence*.

87) Pinker, Better Angels.

88) Dethlefsen, McFall-Ngai, and Relman, "Ecological and Evolutionary Perspective".

89) McGovern et al., "Fermented Beverages"; Diamond, Guns, Germs, and Steel; Diamond, "Double Puzzle of Diabetes"; Hodges, Technology in the Ancient World; Shipman, Invaders

90) Postgate, Early Mesopotamia; Anati, "Prehistoric Trade"; Daniels and Bright,

Worlds Writing Systems

- 91) Van De Mierop, History of the Ancient Near East; Bar-Yosef, "From Sedentary Foragers to Village Hierarchies"; Johnson, "God's Punishment."
- 92) Schmidt, "Gobekli Tepe—the Stone Age Sanctuaries."
- 93) Miller, Drugged; Curry, "Gobekli Tepe."
- 94) Pollock, Ancient Mesopotamia
- 95) Kohn, Dictionary of Wars; Larsen, "Biological Changes."
- 96) Larsen, "Biological Changes"; Attenborough, First Eden; Carson, Silent Spring
- 97) Lukacs, "Fertility and Agriculture"; Diamond, "Double Puzzle of Diabetes"; Lazar, "How Obesity Causes Diabetes"; Berbesque et al., "Hunter-Gatherers."
- 98) Attenborough, First Eden; Dregne, "Desertification"; Egan, Worst Hard Time

الفصل الخامس: استغلال المصادر الطبيعية

- 99) Tilman, Resource Competition.
- 100) Vermeij, Evolution and Escalation
- 101) Childe, Bronze Age
- 102) Akanuma, "Significance"; Williams, "Metallurgical Study."
- 103) Vermeij, Biogeography and Adaptation
- 104) Miller, Drugged; Hunt, Governance of the Consuming Passions; Elliott, "Purple Pasts"; Ball, Bright Earth
- 105) Mikesell, "Deforestation of Mount Lebanon"; Hajar et al., "Cedrus libani (A. Rich) Distribution"; Basch, "Phoenician Oared Ships."
- 106) Bradley and Cartledge, Cambridge World History of Slavery; Gordon, "Nationality of Slaves"; Beckwith, Empires of the Silk Road
- 107) Richard, "International Trafficking."
- 108) Anthony, Horse, the Wheel, and Language; Ludwig et al., "Coat Color Variation"; Outram et al., "Earliest Horse Harnessing and Milking"; Ji et al., "Monophyletic Origin of Domestic Bactrian Camel"; Hoffecker, Powers, and Goebel, "Colonization of Beringia"; Marshall, "Land Mammals."
- 109) Yagil, Desert Camel; Gauthier-Pilters and Dagg, Camel
- 110) Anthony, Horse, the Wheel, and Language; Ludwig et al., "Coat Color Variation"; Outram et al., "Earliest Horse Harnessing and Milking"; Warmuth et al., "Reconstructing the Origin and Spread of Horse Domestication."
- 111) Frankopan, Silk Roads
- 112) Edwards, Politics of Immorality
- 113) Benedictow, Black Death; Achtman et al., "Microevolution"; Morelli et al.,

"Yersiniapestis Genome Sequencing."

114) Garnsey and Sailer, Roman Empire

115) Friedman, World Is Flat

116) Weatherford, Genghis Khan

117) Ceylan and Fung, "Antimicrobial Activity of Spices"; Arora and Kaur, "Antimicrobial Activity of Spices."

118) Diamond, Guns, Germs, and Steel

119) Carlton, "Blue Immigrants."

120) Elton, Ecology of Invasions

الفصل السادس: المجاعة والمرض

121) Milner, Hardness of Heart/Hardness of Life; Bloch, "Abandonment, Infanticide, and Filicide"; Shahar, Childhood.

122) Zipes, Enchanted Screen

123) Hrdy, "Infanticide as a Reproductive Strategy."

124) Stephenson, "Flower and Fruit Abortion"; Spight, "Patterns of Change."

125) Jacobsen and Adams, "Salt and Silt"; Berbesque et al., "Hunter-Gatherers."

126) Livy, History of Rome; Garnsey, Famine and Food Supply; Mallory, China; Hong, "Politeness in Chinese."

127) Goodwin, Cohen, and Fry, "Panglobal Distribution"; Wolfe, Dunavan, and Diamond, "Origins."

128) Neel, "Diabetes Mellitus."

129) World Health Organization, World Health Database, 2015; Fagan, Floods, Famines, and Emperors

130) Black, Morris, and Bryce, "Where and Why"; Bryce et al., "WHO Estimates."

131) Lee, Kyung, and Mazmanian, "Has the Microbiota Played a Critical Role?"; Moal and Servin, "Front Line."

132) Booth et al., "Molecular Markers."

133) Fournier et al., "Human Pathogens."

134) Kittler, Kayser, and Stoneking, "Molecular Evolution."

135) Booth et al., "Host Association"; Koganemaru and Miller, "Bed Bug Problem."

136) Hosokawa et al., "Wolbachia."

137) Sachs and Malaney, "Economic and Social Burden"; World Health Organization, World Health Database, 2015

138) Cornejo and Escalante, "Origin and Age of Plasmodium vivax."

139) Rich et al., "Origin of Malignant Malaria"; Ferreira et al., "Sickle Hemoglobin"; Pagnier et al., "Evidence."

140) Waters, Higgins, and McCutchan, "Plasmodium-Falciparum"; Webb,

- Humanity's Burden; Sallares, Bouwman, and Anderung, "Spread of Malaria"; McCullough, Path between the Seas
- 141) McCullough, Path between the Seas; Medlock et al., "Review."
- 142) Barry, Great Influenza
- 143) Benedictow, Black Death.
- 144) Inglesby et al., "Plague as a Biological Weapon."
- 145) Benedictow, Black Death.
- 146) Bilodeau, "Paradox of Sagadahoc"; Diamond, Guns, Germs, and Steel; Thornton, American Indian Holocaust and Survival
- 147) Knell, "Syphilis."
- 148) Gilman, Making the Body Beautiful
- 149) Majno, Healing Hand; Wainwright, "Moulds in Folk Medicine."
- 150) Kardos and Demain, "Penicillin."
- 151) Neu, "Crisis"; Heuer, Schmitt, and Smalla, "Antibiotic Resistance."
- 152) Bergh et al., "High Abundance of Viruses."
- 153) Behbehani, "Smallpox Story."
- 154) Banchereau and Palucka, "Dendritic Cells"; Ozawa et al., "During the 'Decade Of Vaccines.' "
- 155) Clay and Kover, "Red Queen Hypothesis"; Hamilton, Axelrod, and Tanese, "Sexual Reproduction"; Motulsky, "Metabolic Polymorphisms"; Chaisson et al., "Resolving the Complexity of the Human Genome"; Pennisi, "Encode Project"; Varki and Altheide, "Comparing the Human and Chimpanzee Genomes."
- 156) Bauch and McElreath, "Disease Dynamics"; Baker and Armelagos, "Origin and Antiquity of Syphilis."

الفصل السابع: السَّيْطَرَةُ مُقَابِلَ التَّعَاوُنِ

- 157) Arnold, "Archaeology of Complex Hunter-Gatherers."
- 158) Wilson, Sociobiology; Bruno, Stackowitz, and Bertness, "Including Positive Interactions."
- 159) Sidanius and Pratto, Social Dominance.
- 160) Ibid.; Wilson, Sociobiology.
- 161) Pringle et al., "Spatial Pattern"; Barnes and Powell, "Development, General Morphology"; Bertness, Gaines, and Yeh, "Making Mountains out of Barnacles."
- 162) Wilson, Sociobiology; Lewontin, Rose, and Kamin, Not in Our Genes; Pinker, Blank Slate.
- 163) Sidanius and Pratto, Social Dominance; Bairoch, Cities and Economic Devel-

opment.

164) Houston and Stuart, "Of Gods, Glyphs and Kings"; Wilson, *Insect Societies*; Gordon, "Organization of Work"; Friedman, *World Is Flat*.

165) Pinker, *Better Angels*.

166) Finley, *Ancient Economy*.

167) Taylor, *Castration*; Anderson, *Hidden Power*; Tracy, *Castration and Culture*; Tougher, *Eunuch*.

168) Baudoin, "Host Castration"; O'Donnell, "How Parasites Can Promote"; Yu and Pierce, "Castration Parasite"; Lafferty and Kuris, "Parasitic Castration."

169) Robertson, "Social Control."

170) Pinker, *Better Angels*.

171) Rockley, *Primogeniture*; Contamine, *War*.

172) Barnes and Powell, "Development, General Morphology."

173) Sidanius and Pratto, *Social Dominance*; Huntington, *Clash of Civilizations*.

174) Fagan, *Fish on Friday*.

175) Diamond, *Guns, Germs, and Steel*; Coe, *Breaking the Maya Code*.

176) Danziger and Gillingham, 1215.

177) Reilly, *Closing of the Muslim Mind*.

178) Brown, *Rare Treasure*.

179) Castells, *Rise of the Network Society*; Bottéro, *Mesopotamia*; Scholz, *Eunuchs and Castrati*; Tanye, "Access and Barriers to Education"; Bäuml, "Varieties and Consequences"; Goodell, *American Slave Code*.

الفصل الثامن: المَرَكِزِيَّةُ العِرْقِيَّةُ والإنثوجينية لعالمنا

180) Dennett, *From Bacteria to Bach*.

181) Huxley, *Brave New World*.

182) Huxley, *Doors of Perception*.

183) Graves, *Worlds Sixteen Crucified Saviors*. These virgin birth narratives may have developed out of translation errors or exaggerations due to the similar words commonly used for young girls and virgins.

184) Ibid.; Acharya S, *Suns of God*.

185) Frankopan, *Silk Roads*; Reneke, "Was the Christmas Star Real?"; Bull-inger, *Companion Bible*; McGrath, *Introduction to Christianity*; Huskinson, "Some Pagan Mythological Figures"; Emmel, Hahn, and Gotter, *Destruction and Renewal*.

186) Huntington, *Clash of Civilizations*.

187) Curry, "Gobekli Tepe"; Schmidt, "Gobekli Tepe"; Merlin, "Archaeological

- Evidence"; Guerra-Doce, "Origins of Inebriation."
 188) Huffman, "Current Evidence."
 189) Miller, Drugged; Fuller, Stairways to Heaven; Wright et al., "Caffeine."
 190) Eliade, Shamanism; McKenna, Food of the Gods.
 191) Guerra-Doce, "Origins of Inebriation."
 192) Leroi-Gourhan, "Flowers"; Bakels, "Der Mohn"; Guerra-Doce, "Origins of Inebriation."
 193) Znamenski, Shamanism in Siberia; Siefker, Santa Claus; Renterghem, When Santa was a Shaman; McKenna, "When Santa Was a Mushroom."
 194) Allegro, Sacred Mushroom.
 195) Wasson et al., Persephone's Quest.
 196) El-Seedi et al., "Prehistoric Peyote Use."
 197) Pahnke, "Drugs and Mysticism."

الفصل التاسع: حفظ الغذاء وتحسين الصحة

- 198) Caporael, "Ergotism"; Aim, "Witch Trials"; Hofmann, "Historical View"; Haarmann et al., "Ergot."
 199) بشكل عام، ثقافة أعمال السحر (قصص الطيران على عصا المقشّة، وإلقاء التعاويذ، وتجارة الجرعات السحرية، والعيش في عالم مُنفصل) كل هذا كان بسبب طوائف عملت على تجريب ومعرفة واستخدام مُنتجات النباتات الطبيعية التي افترضوا أنها تمنح قُوَى دُنْيُوِيَّةً أُخرى للسحرة.
 Thompson, "How Witches' Brews"; Dongen and de Groot, "History of Ergot Alkaloids"; Miller, Drugged.
 200) Dog, "Reason to Season."
 201) Bowers et al., "Discovery."
 202) Brower and Glazier, "Localization of Heart Poisons."
 203) Huffman, "Current Evidence"; Singh, "From Exotic Spice to Modern Drug?"; Young et al., "Why on Earth?"
 204) Dog, "Reason to Season"; Brul and Coote, "Preservative Agents"; Huffman et al., "Seasonal Trends"; Leonard and Robertson, "Evolutionary Perspectives"; Hockett and Haws, "Nutritional Ecology."
 205) Sherman and Billing, "Darwinian Gastronomy"; Ratkowsky et al., "Relationship"; Kirchman, Moran, and Ducklow, "Microbial Growth."
 206) Sherman and Billing, "Darwinian Gastronomy."
 207) Strobel and Daisy, "Bioprospecting"; Dethlefsen, McFall-Ngai, and Rel-man, "Ecological and Evolutionary Perspective"; Collins and Gibson, "Pro-biotics, Prebiotics, and Synbiotics"; Qin et al., "Human Gut Microbial Gene Catalogue."
 208) Ewald, "Evolutionary Perspective"; Lantz and Booth, "Social Construction";

- Safe, "Environmental and Dietary Estrogens"; Peto et al., "Cervical Cancer."
 209) Ewald, Evolution of Infectious Disease.
 210) Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Guide"; Bellwood et al., "Confronting the Coral Reef Crisis"; Bruno and Selig, "Regional Decline."
 211) Tracy and McNaughton, "Elemental Analysis"; Jones and Hanson, Mineral Licks.
 212) Our primate relatives, for example, have discriminating palates for salt licks. See Krishnamani and Mahany, "Geophagy among Primates."
 213) Kurlansky, Salt.
 214) Cuvtm, Cross-Cultural Trade.
 215) Megaw, Morgan, and Stollner, "Ancient Salt-Mining"; Stollner et al., "Economy of Durrnberg-Bei-Hallein."
 216) Kurlansky, Salt; Easwaran, Gandhi the Man.
 217) Kurlansky, Salt; James and Thorpe, Ancient Inventions.
 218) Wood, "America's Natural Ice Industry."
 219) MacKenzie, "History of Oystering."
 220) Troost, "Causes and Effects"; Carlton and Geller, "Ecological Roulette."

الفصل العاشر: حضارة على نار

- 221) Miller, "Paleoethnobotanical Evidence"; Home, "Fuel for the Metal Worker"; Ottaway, "Innovation, Production, and Specialization."
 222) Wilson and Agnew, "Positive-Feedback Switches."
 223) Hughes and Thirgood, "Deforestation, Erosion"; Kaplan, Krumhardt, and Zimmermann, "Prehistoric and Preindustrial Deforestation"; Hughes, "Ancient Deforestation Revisited."
 224) Hallett and Wright, Life without Oil; Williams, "Metallurgical Study"; Williams, "Dark Ages."
 225) Burt, Edward I; Diamond, Collapse; Patinkin, "Rape."
 226) Redfield, "Development"; Shotyk et al, "History"; Redfield, "Ontogeny."
 227) De Vries and van der Woude, First Modern Economy.
 228) Ibid.; Kaijser, "System Building."
 229) Rodhe and Svensson, "Impact."
 230) Bradshaw, Evans, and Hindell, "Mass Cetacean Strandings"; Brabyn and McLean, "Oceanography and Coastal Topography"; Ellis, Men and Whales.
 231) Kirk and Daugherty, Hunters of the Whale.
 232) Barkham, "Basque Whaling Establishments"; Allen, "Whalebone Whales";

- Fujiwara and Caswell, "Demography."
 233) Ellis, Men and Whales; Dolin, Leviathan; Watwood et al., "Deep-Diving"; Whitehead, "Estimates."
 234) Heckman et al., "Molecular Evidence."
 235) Bonfante and Genre, "Mechanisms."
 236) Nef, Rise of the British Coal Industry.
 237) Freese, Coal.
 238) Brimblecombe, Big Smoke.
 239) Freese, Coal.
 240) Antonovics, "Metal Tolerance in Plants"; Kettlewell, "Phenomenon of Industrial Melanism."
 241) Conti and Cecchetti, "Biological Monitoring."
 242) Yergin, Prize.
 243) Kurlansky, Salt.
 244) Economist editors, "World in a Barrel."
 245) Vandebosch, Nuclear Waste Stalemate.
 246) Sala et al., "Global Biodiversity Scenarios"; Yergin, Prize.
 247) Crain, Kroeker, and Halpern, "Interactive and Cumulative Effects."

الفصل الحادي عشر: طبيعة غير طبيعية

- 248) Hardin, "Tragedy of the Commons."
 249) Menze and Ur, "Mapping Patterns."
 250) He et al., "Economic Development."
 251) Lotze and McClenachan, "Marine Historical Ecology"; Myers and Worm, "Rapid Worldwide Depletion"; Coverdale et al., "Indirect Human Impacts."
 252) Tainter, Collapse of Complex Societies; Fraser and Rimas, Empires of Food.
 253) Dalfes, Kukla, and Weiss, Third Millennium BC Climate Change.
 254) Haug et al., "Climate."
 255) Diamond, Collapse; Hunt and Lipo, Statues That Walked; Stevenson et al., "Variation."
 256) Tilman et al., "Forecasting."
 257) Daily, Natures Services; de Groot, Wilson, and Boumans, "Typology."
 258) Gersberg et al., "Role of Aquatic Plants."
 259) Egan, Worst Hard Time; Steinbeck, Grapes of Wrath.
 260) Beisner, Haydon, and Cuddington, "Alternative Stable States"; Scheffer et al., "Anticipating Critical Transitions."
 261) Griffin and Kellogg, "Dust Storms"; Rypien, Andras, and Harvell, "Globally

Panmictic Population Structure."

262) Hansen, Stehman, and Potapov, "Quantification"; Fearnside, "Deforestation."

263) Hughes, "Catastrophes"; Gardner et al., "Long-Term Region-Wide Declines."

264) Valiela, Bowen, and York, "Mangrove Forests"; Gedan and Silliman, "Patterns"; Ellison and Farnsworth, "Mangrove Communities."

265) Costa, Santos, and Cabral, "Comparative Analysis"; Orth et al., "Global Crisis"; Waycott et al., "Accelerating Loss."

266) Carson, Silent Spring; Estes et al., "Trophic Downgrading"; Steneck et al., "Kelp Forest Ecosystems."

267) Vitousek, "Beyond Global Warming."

268) Meinshausen et al., "Greenhouse-Gas Emission Targets"; Feely et al., "Evidence"; Sagan, Dragons of Eden.

269) Daily, Natures Services; Zhang et al., "Global Climate Change."

270) Feely et al., "Impact of Anthropogenic CO₂"; Hoegh-Guldberg et al., "Coral Reefs."

271) Mougnot et al., "Fast Retreat"; Kirwan and Megonigal, "Tidal Wetland Stability"; Solomon, Qin, and Manning, Climate Change, 2007; Voosen, "Delaware-Sized Iceberg."

272) He et al., "Economic Development"; Diaz and Rosenberg, "Spreading Dead Zones"; Carr and Carr, Naturalist in Florida; Altieri, "Dead Zones."

273) He et al., "Economic Development."

274) Crain, Kroeker, and Halpern, "Interactive and Cumulative Effects."

275) Vitousek et al., "Human Domination"; Valiela and Teal, "Nutrient Limitation"; Harvell et al., "Review."

276) Holdren and Ehrlich, "Human Population."

277) Daily et al., "Value of Nature."

278) Daily, Natures Services; Winfree, "Pollinator-Dependent Crops"; Steffan-Dewenter, Potts, and Packer, "Pollinator Diversity"; Baum et al., "Collapse and Conservation."

279) Huntington, Clash of Civilizations.

280) Elton, Animal Ecology; Harper, Population Biology of Plants.

281) Harari, Sapiens.

282) Leconte et al., "Increased Insolation Threshold"; Petigura, Howard, and Marcy, "Prevalence of Earth-Size Planets."

المراجع

11/1/2023

Bibliography

- Acharya S (Dorothy Milne Murdock). *Suns of God: Krishna, Buddha, and Christ Unveiled*. Kempton, IL: Adventures Unlimited, 2004.
- Achtman, Mark, Giovanna Morelli, Peixuan Zhu, Thierry Wirth, Ines Diehl, Barica Kusecek, Amy J. Vogler, et al. "Microevolution and History of the Plague Bacillus, *Yersinia pestis*." *PNAS* 101, no. 51 (2004): 17837-17842.
- Akanuma, Hideo. "The Significance of the Composition of Excavated Iron Fragments Taken from Stratum III at the Site of Kaman-Kalehöyük, Turkey." *Anatolian Archaeological Studies* 14 (2005): 147-158.
- Ali, Ahmed Farag, and Saurya Das. "Cosmology from Quantum Potential." *Physics Letters B* 741 (2015): 276-279.
- Allegro, John M. *The Sacred Mushroom and the Cross: A Study of the Nature and Origins of Christianity within the Fertility Cults of the Ancient Near East*. New York: Doubleday, 1970.
- Allen, Glover Morrill. "The Whalebone Whales of New England." *Memoirs of the Boston Society of Natural History* 8, no. 2 (1916).
- Alm, Torbjørn. "The Witch Trials of Finnmark, Northern Norway, during the 17th Century: Evidence for Ergotism as a Contributing Factor." *Economic Botany* 57, no. 3 (2003): 403-416.
- Altieri, Andrew H. "Dead Zones Enhance Key Fisheries Species by Providing Predation Refuge." *Ecology* 89, no. 10 (2008): 2808-2818.
- Ambrose, Stanley H. "Paleolithic Technology and Human Evolution." *Science* 291, no. 5509 (2001): 1748-1753.
- Amelin, Yuri, Alexander N. Krot, Ian D. Hutcheon, and Alexander A. Ulyanov. "Lead Isotopic Ages of Chondrules and Calcium-Aluminum-Rich Inclusions." *Science* 297, no. 5587 (2002): 1678-1683.
- Anati, Emmanuel. "Prehistoric Trade and the Puzzle of Jericho." *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 167 (1962): 25-31.
- Anderson, Mary M. *Hidden Power: The Palace Eunuchs of Imperial China*. Amherst, MA: Prometheus Books, 1990.

Bibliography

- Anthony, David W. *The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.
- Antonovics, Janis. "Metal Tolerance in Plants: Perfecting an Evolutionary Paradigm." Paper presented at the International Conference on Heavy Metals in the Environment, Toronto, October 27-31, 1975.
- Arnold, Jeanne E. "The Archaeology of Complex Hunter-Gatherers." *Journal of Archaeological Method and Theory* 3, no. 1 (1996): 77-126.
- Arora, Daljit S., and Jasleen Kaur. "Antimicrobial Activity of Spices." *International Journal of Antimicrobial Agents* 12, no. 3 (1999): 257-262.
- Atkinson, Quentin D. "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa." *Science* 332, no. 6027 (2011): 346-349.
- Attenborough, David. *The First Eden: The Mediterranean World and Man*. First American edition. New York: Little, Brown, 1987.
- Bairoch, Paul. *Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- Bakels, Corrie C. "Der Mohn, Die Linearbandkeramik Und Das Westliche Mittelmeergebiet." *Archäologisches Korrespondenzblatt* 12, no. 1 (1982): 11-13.
- Baker, Brenda J., and George J. Armelagos. "The Origin and Antiquity of Syphilis: Paleopathological Diagnosis and Interpretation." *Current Anthropology* 29, no. 5 (1988): 703-737.
- Ball, Philip. *Bright Earth: Art and the Invention of Color*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
- Banchereau, Jacques, and A. Karolina Palucka. "Dendritic Cells as Therapeutic Vaccines against Cancer." *Nature Reviews Immunology* 5, no. 4 (2005): 296-306.
- Barkham, Selma Huxley. "The Basque Whaling Establishments in Labrador, 1536-1632: A Summary." *Arctic* 37, no. 4 (1984): 515-519.
- Barnes, Harold, and Harold T. Powell. "The Development, General Morphology and Subsequent Elimination of Barnacle Populations, *Balanus-crenatus* and *B-balanoides*, after a Heavy Initial Settlement." *Journal of Animal Ecology* 19, no. 2 (1950): 175-179.
- Barnosky, Anthony D., Nicholas Matzke, Susumu Tomiya, Guinevere O. U. Wogan, Brian Swartz, Tiago B. Quental, Charles Marshall, et al. "Has the Earth's Sixth Mass Extinction Already Arrived?" *Nature* 471 (2011): 51-57.
- Barry, John M. *The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History*. New York: Penguin, 2004.
- Bar-Yosef, Ofer. "From Sedentary Foragers to Village Hierarchies: The Emergence of Social Institutions." *Proceedings of the British Academy* 110 (2001): 1-38.
- Barzun, Jacques. *From Dawn to Decadence: 1500 to the Present, 500 Years of Western Cultural Life*. New York: Harper Collins, 2001.

Bibliography

- Basch, Lucien. "Phoenician Oared Ships." *Mariner's Mirror* 55, no. 2 (1969): 139-162.
- Bauch, Chris T., and Richard McElreath. "Disease Dynamics and Costly Punishment Can Foster Socially Imposed Monogamy." *Nature Communications* 7 (2016).
- Baudoin, Mario. "Host Castration as a Parasitic Strategy." *Evolution* 29, no. 2 (1975): 335-352.
- Baum, Julia K., Ransom A. Myers, Daniel G. Kehler, Boris Worm, Shelton J. Harley, and Penny A. Doherty. "Collapse and Conservation of Shark Populations in the Northwest Atlantic." *Science* 299, no. 5605 (2003): 389-392.
- Bäumli, Franz H. "Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy." *Speculum* 55, no. 2 (1980): 237-265.
- Beckwith, Christopher I. *Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.
- Behbehani, Abbas M. "The Smallpox Story—Life and Death of an Old Disease." *Microbiology Reviews* 47, no. 4 (1983): 455-509.
- Beisner, Beatrix, Daniel Haydon, and Kim Cuddington. "Alternative Stable States in Ecology." *Frontiers in Ecology and the Environment* 1, no. 7 (2003).
- Bellwood, David R., Terence Patrick Hughes, Carl Folke, and Magnus Nyström. "Confronting the Coral Reef Crisis." *Nature* 429 (2004): 827-833.
- Bellwood, Peter. "Early Agriculturalist Population Diasporas? Farming, Languages, and Genes." *Annual Review of Anthropology* 30 (2001): 181-207.
- Belsky, A. Joy. "Does Herbivory Benefit Plants? A Review of the Evidence." *American Naturalist* 127, no. 6 (1986): 870-892.
- Benedictow, Ole Jørgen. *The Black Death, 1346-1353: The Complete History*. Woodbridge, UK: Boydell, 2004.
- Berbesque, J. Colette, Frank W. Marlowe, Peter Shaw, and Peter Thompson. "Hunter-Gatherers Have Less Famine than Agriculturalists." *Biology Letters* 10, no. 1 (2014).
- Bergh, Øivind, Knut Yngve Børsheim, Gunnar Bratbak, and Mikal Haldal. "High Abundance of Viruses Found in Aquatic Environments." *Nature* 340, no. 6233 (1989): 467-468.
- Berna, Francesco, Paul Goldberg, Liora Kolska Horwitz, James Brink, Sharon Holt, Marion Bamford, and Michael Chazan. "Microstratigraphic Evidence of in Situ Fire in the Acheulean Strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape Province, South Africa." *PNAS* 109, no. 20 (2012): E1215-E1220.
- Bertness, Mark D., Steven D. Gaines, and Mark E. Hay, eds. *Marine Community Ecology*. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001.
- Bertness, Mark D., Steven D. Gaines, and Su Ming Yeh. "Making Mountains out of Barnacles: The Dynamics of Acorn Barnacle Hummocking." *Ecology* 79, no. 4 (1998): 1382-1394.

Bibliography

- Bertness, Mark D., Geoffrey C. Trussell, Patrick J. Ewanchuk, Brian R. Silliman, and Caitlin Mullan Crain. "Consumer-Controlled Community States on Gulf of Maine Rocky Shores." *Ecology* 85, no. 5 (2004): 1321-1331.
- Bettinger, Robert L., Loukas Barton, and Christopher Morgan. "The Origins of Food Production in North China: A Different Kind of Agricultural Revolution." *Evolutionary Anthropology* 19, no. 1 (2010): 9-21.
- Billing, Jennifer, and Paul W. Sherman. "Antimicrobial Functions of Spices: Why Some Like It Hot." *Quarterly Review of Biology* 73, no. 3 (1998): 3-49.
- Bilodeau, Christopher J. "The Paradox of Sagadahoc: The Popham Colony, 1607-1608." *Early American Studies: An Interdisciplinary Journal* 12, no. 1 (2014): 1-35.
- Black, Robert E., Saul S. Morris, and Jennifer Bryce. "Where and Why Are 10 Million Children Dying Every Year?" *Lancet* 361, no. 9376 (2003): 2226-2234.
- Blackburn, Tim M., Phillip Cassey, Richard P. Duncan, Karl L. Evans, and Kevin J. Gaston. "Avian Extinction and Mammalian Introductions on Oceanic Islands." *Science* 305, no. 5692 (2004): 1955-1958.
- Bloch, Harry. "Abandonment, Infanticide, and Filicide: An Overview of Inhumanity to Children." *American Journal of Diseases of Children* 142, no. 10 (1988): 1058-1060.
- Bloom, Gabrielle, and Paul W. Sherman. "Dairying Barriers Affect the Distribution of Lactose Malabsorption." *Evolution and Human Behavior* 26 (2005): 301-312.
- Bollinger, R. Randal, Andrew S. Barbas, Errol L. Bush, Shu S. Lin, and William Parker. "Biofilms in the Large Bowel Suggest an Apparent Function of the Human Vermiform Appendix." *Journal of Theoretical Biology* 249, no. 4 (2007): 826-831.
- Bond, Howard E., Edmund P. Nelan, Don A. Vandenberg, Gail H. Schaefer, and Dianne Harmer. "Hd 140283: A Star in the Solar Neighborhood That Formed Shortly after the Big Bang." *Astrophysical Journal Letters* 765, no. 12 (2013): 1-5.
- Bond, William J., and Jon E. Keeley. "Fire as a Global 'Herbivore': The Ecology and Evolution of Flammable Ecosystems." *Trends in Ecology & Evolution* 20, no. 7 (2005): 387-394.
- Bonfante, Paola, and Andrea Genre. "Mechanisms Underlying Beneficial Plant-Fungus Interactions in Mycorrhizal Symbiosis." *Nature Communications* 1 (2010): 48.
- Bongaarts, John, and Rodolfo A. Bulatao, eds. *Beyond Six Billion: Forecasting the World's Population*. Washington, DC: National Academies Press, 2000.
- Booth, Warren, Ondřej Balvín, Edward L. Vargo, Jitka Vilímová, and Coby Schal. "Host Association Drives Genetic Divergence in the Bed Bug, *Cimex lectularius*." *Molecular Ecology* 24, no. 5 (2015): 980-992.

Bibliography

- Booth, Warren, Virna L. Saenz, Richard G. Santangelo, Changlu Wang, Coby Schal, and Edward L. Vargo. "Molecular Markers Reveal Infestation Dynamics of the Bed Bug (*Hemiptera: Cimicidae*) within Apartment Buildings." *Journal of Medical Entomology* 49, no. 3 (2012): 535–546.
- Botha, Rudolf, and Chris Knight, eds. *The Cradle of Language: Studies in the Evolution of Language*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.
- Bottéro, Jean. *Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Bowers, William S., Tomihisa Ohta, Jeanne S. Cleere, and Patricia A. Marsella. "Discovery of Insect Anti-Juvenile Hormones in Plants." *Science* 193, no. 4253 (1976): 542–547.
- Brabyn, Mark W., and Ian G. McLean. "Oceanography and Coastal Topography of Herd-Stranding Sites for Whales in New Zealand." *Journal of Mammalogy* 73, no. 3 (1992): 469–476.
- Bradley, Keith, and Paul Cartledge, eds. *The Cambridge World History of Slavery: The Ancient Mediterranean World*, vol. 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.
- Bradshaw, Corey J. A., Karen Evans, and Mark A. Hindell. "Mass Cetacean Strandings—A Plea for Empiricism." *Conservation Biology* 20, no. 2 (2006): 584–586.
- Bramble, Dennis M., and Daniel E. Lieberman. "Endurance Running and the Evolution of *Homo*." *Nature* 432 (2004): 345–352.
- Breton, Catherine, Jennifer Ross Guerin, Catherine Ducatillion, Frédéric Médail, Christian A. Kull, and André Bervillé. "Taming the Wild and 'Wilding' the Tame: Tree Breeding and Dispersal in Australia and the Mediterranean." *Plant Science* 175, no. 3 (2008): 197–205.
- Brimblecombe, Peter. *The Big Smoke: A History of Air Pollution in London since Medieval Times*. New York: Routledge, 2011.
- Brower, Lincoln P., and Susan C. Glazier. "Localization of Heart Poisons in the Monarch Butterfly." *Science* 188, no. 4183 (1975): 19–25.
- Brown, Don. *Rare Treasure: Mary Anning and Her Remarkable Discoveries*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2003.
- Brown, Terence A., Martin K. Jones, Wayne Powell, and Robin G. Allaby. "The Complex Origins of Domesticated Crops in the Fertile Crescent." *Trends in Ecology & Evolution* 24, no. 2 (2009): 103–109.
- Bruford, Michael W., Daniel G. Bradley, and Gordon Luikart. "DNA Markers Reveal the Complexity of Livestock Domestication." *Nature Reviews Genetics* 4 (2003): 900–910.
- Brul, Stanley, and Peter Coote. "Preservative Agents in Foods—Mode of Action and Microbial Resistance Mechanisms." *International Journal of Food Microbiology* 50, nos. 1–2 (1999): 1–17.
- Bruno, John F., and Elizabeth R. Selig. "Regional Decline of Coral Cover in the Indo-Pacific: Timing, Extent, and Subregional Comparisons." *PLoS One* 2, no. 8 (2007): e711. doi:artn e711 10.1371/journal.pone.0000711.

Bibliography

- Bruno, John F., John J. Stackowitz, and Mark D. Bertness. "Including Positive Interactions in Ecological Theory." *Trends in Ecology and Evolution* 18 (2003): 119-125.
- Bryce, Jennifer, Cynthia Boschi-Pinto, Kenji Shibuya, Robert E. Black, and WHO Child Health Epidemiology Reference Group. "WHO Estimates of the Causes of Death in Children." *Lancet* 365, no. 9465 (2005): 1147-1152.
- Bullinger, Ethelbert W. *The Companion Bible*. Grand Rapids, MI: Kregel, 1999.
- Burney, David A., and Timothy F. Flannery. "Fifty Millennia of Catastrophic Extinctions after Human Contact." *Trends in Ecology & Evolution* 20, no. 7 (2005): 395-401.
- Burt, Caroline. *Edward I and the Governance of England, 1272-1307*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013.
- Buss, Leo W. *The Evolution of Individuality*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.
- Cantor, Norman F. *In the Wake of the Plague: The Black Death and the World It Made*. New York: Free Press, 2001.
- Caporael, Linnda R. "Ergotism: The Satan Loosed in Salem?" *Science* 192, no. 4234 (1976): 21-26.
- Capra, Fritjof. *The Web of Life*. London: Harper Collins, 1997.
- Carlton, James T. "Blue Immigrants: The Marine Biology of Maritime History." *The Log* (Mystic Seaport Museum) 44 (1992): 31-36.
- Carlton, James T., and Jonathan B. Geller. "Ecological Roulette: The Global Transport of Nonindigenous Marine Organisms." *Science* 261, no. 5117 (1993): 78-82.
- Carr, Archie, and Marjorie Harris Carr. *A Naturalist in Florida: A Celebration of Eden*. New Haven: Yale University Press, 1996.
- Carson, Rachel. *Silent Spring*. New York: Houghton Mifflin, 1962.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Cambridge, MA: Blackwell, 1996.
- Cavalli-Sforza, L. Luca, and Marcus W. Feldman. "The Application of Molecular Genetic Approaches to the Study of Human Evolution." *Nature Genetics* 33 (2003): 266-275.
- Ceylan, Erdogan, and Daniel Y. C. Fung. "Antimicrobial Activity of Spices." *Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology* 12, no. 1 (2004): 1-55.
- Chaisson, Mark J. P., John Huddleston, Megan Y. Dennis, Peter H. Sudmant, Maika Malig, Fereydoon Hormozdiari, Francesca Antonacci, et al. "Resolving the Complexity of the Human Genome Using Single-Molecule Sequencing." *Nature* 517 (2015): 608-611.
- Chan, Jean L., and Christos S. Mantzoros. "Role of Leptin in Energy-Deprivation States: Normal Human Physiology and Clinical Implications for Hypothalamic Amenorrhoea and Anorexia Nervosa." *Lancet* 366, no. 9479 (2005): 74-85.

Bibliography

- Chessa, Bernardo, Filipe Pereira, Frederick Arnaud, Antonio Amorim, Félix Goyache, Ingrid Mainland, Rowland R. Kao, et al. "Revealing the History of Sheep Domestication Using Retrovirus Integrations." *Science* 324, no. 5926 (2009): 532–536.
- Childe, V. Gordon. *The Bronze Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1930.
- . *Man Makes Himself*. London: Watts, 1936.
- Christakis, Nicholas A. *Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society*. New York: Little, Brown Spark, 2019.
- Clay, Keith, and Paula X. Kover. "The Red Queen Hypothesis and Plant/Pathogen Interactions." *Annual Review of Phytopathology* 34 (1996): 29–50.
- Cochi, Stephen L., and Walter R. Dowdle, eds. *Disease Eradication in the 21st Century: Implications for Global Health*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.
- Cody, George D., Nabil Z. Boctor, Timothy R. Filley, Robert M. Hazen, James H. Scott, Anurag Sharma, and Hatten S. Yoder, Jr. "Primordial Carbonylated Iron-Sulfur Compounds and the Synthesis of Pyruvate." *Science* 289, no. 5483 (2000): 1337–1340.
- Coe, Michael D. *Breaking the Maya Code*. London: Thames & Hudson, 1992.
- Cohen, Mark Nathan. *The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origins of Agriculture*. New Haven: Yale University Press, 1977.
- Collins, James, and Richard K. Blot. *Literacy and Literacies: Texts, Power, and Identity*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003.
- Collins, M. David, and Glenn R. Gibson. "Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics: Approaches for Modulating the Microbial Ecology of the Gut." *American Journal of Clinical Nutrition* 69, no. 5 (1999): 1052S–1057S.
- Connell, Joseph H., and Ralph O. Slatyer. "Mechanisms of Succession in Natural Communities and Their Role in Community Stability and Organization." *American Naturalist* 111, no. 982 (1977): 1119–1144.
- Contamine, Philippe. *War in the Middle Ages*. Oxford, UK: Blackwell, 1984.
- Conti, Marcelo Enrique, and Gaetano Cecchetti. "Biological Monitoring: Lichens as Bioindicators of Air Pollution Assessment—A Review." *Environmental Pollution* 114, no. 3 (2001): 471–492.
- Cooper, Alan, Chris Turney, Konrad A. Huguen, Barry W. Brook, H. Gregory McDonald, and Corey J. A. Bradshaw. "Abrupt Warming Events Drove Late Pleistocene Holarctic Megafaunal Turnover." *Science* 349, no. 6248 (2015).
- Cornejo, Omar E., and Ananias A. Escalante. "The Origin and Age of *Plasmodium vivax*." *Trends in Parasitology* 22, no. 12 (2006): 558–563.
- Costa, Maria Jose, Carmen I. Santos, and Henrique N. Cabral. "Comparative Analysis of a Temperate and a Tropical Seagrass Bed Fish Assemblages in Two Estuarine Systems: The Mira Estuary (Portugal) and the Mussulo Lagoon (Angola)." *Cabiers de Biologie Marine* 43, no. 1 (2002): 73–81.

Bibliography

- Coverdale, Tyler C., Caitlin P. Brisson, Eric W. Young, Stephanie F. Yin, Jeffrey P. Donnelly, and Mark D. Bertness. "Indirect Human Impacts Reverse Centuries of Carbon Sequestration and Salt Marsh Accretion." *PLoS ONE* 9 (2014).
- Craig, Nathan, Robert J. Speakman, Rachel S. Popelka-Filcoff, Mark Aldenderfer, Luis Flores Blanco, Margaret Brown Vega, Michael D. Glascock, and Charles Stanish. "Macusani Obsidian from Southern Peru: A Characterization of Its Elemental Composition with a Demonstration of Its Ancient Use." *Journal of Archaeological Science* 37, no. 3 (2010): 569–576.
- Crain, Caitlin Mullan, Kristy Kroeker, and Benjamin S. Halpern. "Interactive and Cumulative Effects of Multiple Human Stressors in Marine Systems." *Ecology Letters* 11 (2008): 1304–1315.
- Crotty, Sinead, and Christine H. Angelini. "Mussel Control of Salt Marsh Development and Self-Organization." Manuscript in review.
- Curry, Andrew. "Göbekli Tepe: The World's First Temple?" *Smithsonian Magazine* 3 (2008): 1–4.
- Curtin, Philip D. *Cross-Cultural Trade in World History*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1984.
- Daily, Gretchen C. *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems*. Washington, DC: Island Press, 1997.
- Daily, Gretchen C., Tore Söderqvist, Sara Aniyar, Kenneth Arrow, Partha Dasgupta, Paul R. Ehrlich, Carl Folke, et al. "The Value of Nature and the Nature of Value." *Science* 289, no. 5478 (2000): 395–396.
- Dalfes, H. Nüzhet, George Kukla, and Harvey Weiss, eds. *Third Millennium BC Climate Change and Old World Collapse*. New York: Springer, 1997.
- D'Anastasio, Ruggero, Stephen Wroe, Claudio Tuniz, Lucia Mancini, Deneb T. Cesana, Diego Dreossi, Mayoorendra Ravichandiran, et al. "Micro-Biomechanics of the Kebara 2 Hyoid and Its Implications for Speech in Neanderthals." *PLoS ONE* 8, no. 12 (2013).
- Daniels, Peter T., and William Bright, eds. *The World's Writing Systems*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Danziger, Danny, and John Gillingham. *1215: The Year of Magna Carta*. New York: Simon & Schuster, 2004.
- Darwin, Charles. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. London: John Murray, 1861.
- Dayton, Paul K. "Experimental Evaluation of Ecological Dominance in a Rocky Intertidal Algal Community." *Ecological Monographs* 45, no. 2 (1975): 137–159.
- Delcourt, Paul A., and Hazel R. Delcourt. *Prehistoric Native Americans and Ecological Change: Human Ecosystems in Eastern North America since the Pleistocene*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- Denham, Tim. "Ancient and Historic Dispersals of Sweet Potato in Oceania." *PNAS* 110, no. 6 (2013): 1982–1983.

Bibliography

- Denham, Tim, Simon Haberle, and Carol Lentfer. "New Evidence and Revised Interpretations of Early Agriculture in Highland New Guinea." *Antiquity* 78, no. 302 (2004): 839–857.
- Dennett, Daniel C. *From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds*. New York: W.W. Norton, 2017.
- d'Errico, Francesco, Lucinda Backwell, Paola Villa, Ilaria Degano, Jeannette J. Lucejko, Marion K. Bamford, Thomas F. G. Higham, Maria Perla Colombini, and Peter B. Beaumont. "Early Evidence of San Material Culture Represented by Organic Artifacts from Border Cave, South Africa." *PNAS* 109, no. 33 (2012): 13214–13219.
- Despriée, Jackie, Pierre Voinchet, Hélène Tissoux, Marie-Hélène Moncel, Marta Arzarello, Sophie Robin, Jean-Jacques Bahain, et al. "Lower and Middle Pleistocene Human Settlements in the Middle Loire River Basin, Centre Region, France." *Quaternary International* 223–224 (2010): 345–359.
- Dethlefsen, Les, Margaret McFall-Ngai, and David A. Relman. "An Ecological and Evolutionary Perspective on Human-Microbe Mutualism and Disease." *Nature* 449 (2007): 811–818.
- De Wet, Johannes M. J., and Jack R. Harlan. "Weeds and Domesticates: Evolution in the Man-Made Habitat." *Economic Botany* 29, no. 2 (1975): 99–107.
- Diamond, Jared. *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. New York: Viking Penguin, 2005.
- . "The Double Puzzle of Diabetes." *Nature* 423 (2003): 599–602.
- . "Evolution, Consequences and Future of Plant and Animal Domestication." *Nature* 418 (2002): 700–707.
- . *Guns, Germs, and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years*. New York: W.W. Norton & Company, 1999.
- . "The Worst Mistake in the History of the Human Race." *Discover Magazine* (May 1, 1987): 64–66.
- Diamond, Jared, and Peter Bellwood. "Farmers and Their Languages: The First Expansions." *Science* 300, no. 5619 (2003): 597–603.
- Diaz, Robert J., and Rutger Rosenberg. "Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems." *Science* 321, no. 5891 (2008): 926–929.
- Dog, Tieraona Low. "A Reason to Season: The Therapeutic Benefits of Spices and Culinary Herbs." *Explore* 2, no. 5 (2006): 446–449.
- Dolin, Eric Jay. *Leviathan: The History of Whaling in America*. New York: W.W. Norton, 2007.
- Domínguez-Rodrigo, Manuel, Travis Rayne Pickering, and Henry T. Bunn. "Configurational Approach to Identifying the Earliest Hominin Butchers." *PNAS* 107, no. 49 (2010): 20929–20934.
- Dongen, Pieter W. J. van, and Akosua N. J. A. de Groot. "History of Ergot Alkaloids from Ergotism to Ergometrine." *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 60, no. 2 (1995): 109–116.

Bibliography

- Dregne, Harold E. "Desertification of Arid Lands." *Economic Geography* 53, no. 4 (1977): 322-331.
- Dudley, Robert. *The Drunken Monkey: Why We Drink and Abuse Alcohol*. Berkeley: University of California Press, 2014.
- Duncan, Richard P., Alison G. Boyer, and Tim M. Blackburn. "Magnitude and Variation of Prehistoric Bird Extinctions in the Pacific." *PNAS* 110, no. 16 (2013): 6436-6441.
- Easwaran, Eknath. *Gandhi the Man: The Story of His Transformation*. Tomales, CA: Nilgiri Press, 1997.
- Ebrey, Patricia Buckley. *The Cambridge Illustrated History of China*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.
- Economist* editors. "The World in a Barrel." *Economist*, December 19, 2017.
- Edwards, Catharine. *The Politics of Immorality in Ancient Rome*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993.
- Egan, Timothy. *The Worst Hard Time: The Untold Story of Those Who Survived the Great American Dust Bowl*. Boston: Houghton Mifflin, 2006.
- Ehrlich, Paul R., and Peter H. Raven. "Butterflies and Plants: A Study in Coevolution." *Evolution* 18, no. 4 (1964): 586-608.
- Eliade, Mircea. *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964.
- Elliott, Charlene. "Purple Past: Color Codification in the Ancient World." *Law & Social Inquiry* 33, no. 1 (2008): 173-194.
- Ellis, Richard. *Men and Whales*. New York: Knopf, 1991.
- Ellison, Aaron M., Michael S. Bank, Barton D. Clinton, Elizabeth A. Colburn, Katherine Elliott, Chelcy R. Ford, David R. Foster, et al. "Loss of Foundation Species: Consequences for the Structure and Dynamics of Forested Ecosystems." *Frontiers in Ecology and the Environment* 3, no. 9 (2005): 479-486.
- Ellison, Aaron M., and E. J. Farnsworth. "Mangrove Communities." Pp. 423-442 in M. D. Bertness, S. Gaines, and M. E. Hay, eds., *Marine Community Ecology*. Sunderland, MA: Sinauer, 2001.
- El-Seedi, Hesham R., Peter A. G. M. De Smet, Olof Beck, Göran Possnert, and Jan G. Bruhn. "Prehistoric Peyote Use: Alkaloid Analysis and Radiocarbon Dating of Archaeological Specimens of *Lophophora* from Texas." *Journal of Ethnopharmacology* 101, nos. 1-3 (2005): 238-242.
- Elton, Charles S. *Animal Ecology*. New York: Macmillan, 1927.
- . *The Ecology of Invasions by Animals and Plants*. Methuen, 1958.
- Emmel, Stephen, Johannes Hahn, and Ulrich Gotter, eds. *Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity*. Religions in the Graeco-Roman World series. Leiden: Brill, 2008.
- Enard, Wolfgang, Molly Przeworski, Simon E. Fisher, Cecilia S. L. Lai, Victor Wiebe, Takashi Kitano, Anthony P. Monaco, and Svante Pääbo. "Molecular Evolution of FOXP2, a Gene Involved in Speech and Language." *Nature* 418 (2002): 869-872.

Bibliography

- Endler, John A. *Natural Selection in the Wild*. Monographs in Population Biology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986.
- Erlanson, Jon M., Michael H. Graham, Bruce J. Bourque, Debra Corbett, James A. Estes, and Robert S. Steneck. "The Kelp Highway Hypothesis: Marine Ecology, the Coastal Migration Theory, and the Peopling of the Americas." *Journal of Island and Coastal Archaeology* 2, no. 2 (2007): 161-174.
- Estes, James A., John Terborgh, Justin S. Brashares, Mary E. Power, Joel Berger, William J. Bond, Stephen R. Carpenter, et al. "Trophic Downgrading of Planet Earth." *Science* 333, no. 6040 (2011): 301-306.
- Ewald, Paul W. *Evolution of Infectious Disease*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1994.
- . "An Evolutionary Perspective on Parasitism as a Cause of Cancer." *Advances in Parasitology* 68 (2009): 21-43.
- . *Plague Time: How Stealth Infections Cause Cancers, Heart Disease, and Other Deadly Ailments*. New York: Simon and Schuster, 2000.
- Fagan, Brian M. *Fish on Friday: Feasting, Fasting, and Discovery of the New World*. New York: Basic Books, 2006.
- . *Floods, Famines, and Emperors: El Niño and the Fate of Civilizations*. New York: Basic Books, 1999.
- Fearnside, Philip M. "Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates, and Consequences." *Conservation Biology* 19, no. 3 (2005): 680-688.
- Feely, Richard A., Christopher L. Sabine, J. Martin Hernandez-Ayon, Debby Ianson, and Burke Hales. "Evidence for Upwelling of Corrosive 'Acidified' Water onto the Continental Shelf." *Science* 320, no. 5882 (2008): 1490-1492.
- Feely, Richard A., Christopher L. Sabine, Kitack Lee, Will Berelson, Joanie Kleypas, Victoria J. Fabry, and Frank J. Miller. "Impact of Anthropogenic CO₂ on the CaCO₃ System in the Oceans." *Science* 305, no. 5682 (2004): 362-366.
- Ferreira, Ana, Ivo Marguti, Ingo Bechmann, Viktória Jeney, Ângelo Chora, Nuno R. Palha, Sofia Rebelo, et al. "Sickle Hemoglobin Confers Tolerance to Plasmodium Infection." *Cell* 145, no. 3 (2011): 398-409.
- Finley, Moses I. *The Ancient Economy*. Berkeley: University of California Press, 1973.
- Firestone, Richard B., Allen West, James P. Kennett, L. Becker, Ted E. Bunch, Zsolt S. Revay, Peter H. Schultz, et al. "Evidence for an Extraterrestrial Impact 12,900 Years Ago That Contributed to the Megafaunal Extinctions and the Younger Dryas Cooling." *PNAS* 104, no. 41 (2007): 16016-16021.
- Fisher, Simon E., and Gary F. Marcus. "The Eloquent Ape: Genes, Brains and the Evolution of Language." *Nature Reviews Genetics* 7 (2006): 9-20.
- Flad, Rowan K., Yuan Jing, and Li Shuicheng. "Zooarchaeological Evidence for Animal Domestication in Northwest China." *Developments in Quaternary Sciences* 9 (2007): 167-203.

Bibliography

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. "Guide to Implementation of Phytosanitary Standards in Forestry." In *FAO Forestry Paper 164* (2010).
- Fournier, Pierre E., Jean-Bosco Ndiokubwayo, Jo Guidran, Patrick Kelly, and Didier Raoult. "Human Pathogens in Body and Head Lice." *Emerging Infectious Diseases* 8, no. 12 (2002): 1515–1518.
- Frank, Daniel N., Allison L. St. Amand, Robert A. Feldman, Edgar C. Boedeker, Noam Harpaz, and Norman R. Pace. "Molecular-Phylogenetic Characterization of Microbial Community Imbalances in Human Inflammatory Bowel Diseases." *PNAS* 104, no. 34 (2007): 13780–13785.
- Frankopan, Peter. *The Silk Roads: A New History of the World*. London: Bloomsbury, 2015.
- Fraser, Evan D. G., and Andrew Rimas. *Empires of Food: Feast, Famine, and the Rise and Fall of Civilizations*. New York: Free Press, 2010.
- Freedman, Adam H., Ilan Gronau, Rena M. Schweizer, Diego Ortega-Del Vecchyo, Eunjung Han, Pedro M. Silva, Marco Galaverni, et al. "Genome Sequencing Highlights the Dynamic Early History of Dogs." *PLoS Genetics* 10 (2014).
- Freese, Barbara. *Coal: A Human History*. Cambridge, MA: Perseus, 2003.
- Friedman, Thomas L. *The World Is Flat: The Globalized World in the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006.
- Fujiwara, Masami, and Hal Caswell. "Demography of the Endangered North Atlantic Right Whale." *Nature* 414 (2001): 537–541.
- Fukuyama, Francis. *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- Fuller, Dorian Q., Ling Qin, Yunfei Zheng, Zhijun Zhao, Xugao Chen, Leo Aoi Hosoya, and Guo-Ping Sun. "The Domestication Process and Domestication Rate in Rice: Spikelet Bases from the Lower Yangtze." *Science* 323, no. 5921 (2009): 1607–1610.
- Fuller, Robert C. *Stairways to Heaven: Drugs in American Religious History*. Boulder, CO: Westview, 2000.
- Gardner, Toby A., Isabelle M. Côté, Jennifer A. Gill, Alastair Grant, and Andrew R. Watkinson. "Long-Term Region-Wide Declines in Caribbean Corals." *Science* 301, no. 5635 (2003): 958–960.
- Garnsey, Peter. *Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Risk and Crisis*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988.
- Garnsey, Peter, and Richard Saller. *The Roman Empire: Economy, Society and Culture*. London: Bloomsbury, 2014.
- Gashaw, Menassie, and Anders Michelsen. "Influence of Heat Shock on Seed Germination of Plants from Regularly Burnt Savanna Woodlands and Grasslands in Ethiopia." *Plant Ecology* 159, no. 1 (2002): 83–93.
- Gause, Georgy F. "Experimental Analysis of Vito Volterra's Mathematical Theory of the Struggle for Existence." *Science* 79, no. 2036 (1934): 16–17.

Bibliography

- Gauthier-Pilters, Hilde, and Anne Innis Dagg. *The Camel: Its Evolution, Ecology, Behavior, and Relationship to Man*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Gedan, K. B., and B. R. Silliman. "Patterns of Salt Marsh Loss within Coastal Regions of North America: Pre-Settlement to Today." In B. R. Silliman, E. D. Grosholz, and M. D. Bertness, *Human Impacts on Salt Marshes: A Global Perspective*. Berkeley: University of California Press, 2009.
- Gersberg, Richard M., B. V. Elkins, Stephen R. Lyon, and Charles R. Goldman. "Role of Aquatic Plants in Waste-Water Treatment by Artificial Wetlands." *Water Research* 20, no. 3 (1986): 363-368.
- Gibbons, Ann. "Revolution in Human Evolution." *Science* 349, no. 6246 (2015): 362-366.
- Gill, Steven R., Mihai Pop, Robert T. DeBoy, Paul B. Eckburg, Peter J. Turnbaugh, Buck S. Samuel, Jeffrey I. Gordon, et al. "Metagenomic Analysis of the Human Distal Gut Microbiome." *Science* 312, no. 5778 (2006): 1355-1359.
- Gilman, Sander L. *Making the Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
- Goebel, Ted, Michael R. Waters, and Dennis H. O'Rourke. "The Late Pleistocene Dispersal of Modern Humans in the Americas." *Science* 319, no. 5869 (2008): 1497-1502.
- Goodell, William. *The American Slave Code in Theory and Practice: Its Distinctive Features, Shown by Its Statutes, Judicial Decisions, and Illustrative Facts*. New York: American and Foreign Anti-Slavery Society, 1853.
- Goodnight, Charles J., and Lori Stevens. "Experimental Studies of Group Selection: What Do They Tell Us about Group Selection in Nature?" *American Naturalist* 150, no. S1 (1997): s59-s79.
- Goodwin, Stephen B., Barak A. Cohen, and William E. Fry. "Panglobal Distribution of a Single Clonal Lineage of the Irish Potato Famine Fungus." *PNAS* 91, no. 24 (1994): 11591-11595.
- Gordon, Deborah M. "The Organization of Work in Social Insect Colonies." *Nature* 380 (1996): 121-124.
- Gordon, Mary L. "The Nationality of Slaves under the Early Roman Empire." *Journal of Roman Studies* 14, no. 1924 (1924): 93-111.
- Gould, Stephen Jay. *Ontogeny and Phylogeny*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1977.
- Grant, Peter R., and B. Rosemary Grant. "Unpredictable Evolution in a 30-Year Study of Darwin's Finches." *Science* 296, no. 5568 (2002): 707-711.
- Graves, Kersey. *The World's Sixteen Crucified Saviors; or, Christianity before Christ, Containing New, Startling, and Extraordinary Revelations in Religious History, Which Disclose the Oriental Origin of All the Doctrines, Principles, Precepts, and Miracles of the Christian New Testament, and Furnishing a Key for Unlocking Many of Its Sacred Mysteries, Besides Comprising the History of*

Bibliography

- 16 *Heathen Crucified Gods*. 6th ed. New Hyde Park, NY: University Books, 1971.
- Gray, Russell D., and Quentin D. Atkinson. "Language-Tree Divergence Times Support the Anatolian Theory of Indo-European Origin." *Nature* 426 (2003): 435-439.
- Gray, Russell D., and Fiona M. Jordan. "Language Trees Support the Express-Train Sequence of Austronesian Expansion." *Nature* 405 (2000): 1052-1055.
- Griffin, Dale W., and Christina A. Kellogg. "Dust Storms and Their Impact on Ocean and Human Health: Dust in Earth's Atmosphere." *EcoHealth* 1 (2004): 284-295.
- Groot, Rudolf S. de, Matthew A. Wilson, and Roelof M. J. Boumans. "A Typology for the Classification, Description and Valuation of Ecosystem Functions, Goods and Service." *Ecological Economics* 41, no. 3 (2002): 393-408.
- Guerra-Doce, Elisa. "The Origins of Inebriation: Archaeological Evidence of the Consumption of Fermented Beverages and Drugs in Prehistoric Eurasia." *Journal of Archaeological Method and Theory* 22, no. 3 (2015): 751-782.
- Haarmann, Thomas, Yvonne Rolke, Sabine Giesbert, and Paul Tudzynski. "Ergot: From Witchcraft to Biotechnology." *Molecular Plant Pathology* 10, no. 4 (2009): 563-577.
- Hajar, Lara, Louis François, Carla Khater, Ihab Jomaa, Michel Déqué, and Rachid Cheddadi. "*Cedrus libani* (A. Rich) Distribution in Lebanon: Past, Present and Future." *Comptes Rendus Biologies* 333, no. 8 (2010): 622-626.
- Hallett, Steve, and John Wright. *Life without Oil: Why We Must Shift to a New Energy Future*. Amherst, MA: Prometheus, 2011.
- Hamilton, William D. "Geometry for Selfish Herd." *Journal of Theoretical Biology* 31, no. 2 (1971): 295-311.
- Hamilton, William D., Robert Axelrod, and Reiko Tanese. "Sexual Reproduction as an Adaptation to Resist Parasites (a Review)." *PNAS* 87 (1990): 3566-3573.
- Hansen, Matthew C., Stephen V. Stehman, and Peter V. Potapov. "Quantification of Global Gross Forest Cover Loss." *PNAS* 107, no. 19 (2010): 8650-8655.
- Harari, Yuval. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. New York: Harper, 2015.
- Hardin, Garrett. "The Tragedy of the Commons." *Science* 162, no. 3859 (1968): 1243-1248.
- Harper, John L. *Population Biology of Plants*. Academic Press, 1977.
- Harvell, C. Drew, Kiho Kim, JoAnn M. Burkholder, Rita R. Colwell, Paul R. Epstein, D. Jay Grimes, Eileen E. Hofmann, et al. "Review: Marine Ecology—Emerging Marine Diseases—Climate Links and Anthropogenic Factors." *Science* 285, no. 5433 (1999): 1505-1510.

Bibliography

- Haug, Gerald H., Detlef Günther, Larry C. Peterson, Daniel M. Sigman, Konrad A. Hughen, and Beat Aeschlimann. "Climate and the Collapse of Maya Civilization." *Science* 299, no. 5613 (2003): 1731–1735.
- He, Qiang, Mark D. Bertness, John F. Bruno, Bo Li, Guoqian Chen, Tyler C. Coverdale, Andrew H. Altieri, et al. "Economic Development and Coastal Ecosystem Change in China." *Scientific Reports* 4 (2014).
- Heckman, Daniel S., David M. Geiser, Brooke R. Eidell, Rebecca L. Stauffer, Natalie L. Kardos, and S. Blair Hedges. "Molecular Evidence for the Early Colonization of Land by Fungi and Plants." *Science* 293, no. 5532 (2001): 1129–1133.
- Heisenberg, Werner. "Über den anschaulichen Inhalt der Quantentheoretischen Kinematik und Mechanik." *Zeitschrift für Physik* 43 (1927): 172–198.
- Henshilwood, Christopher S., Francesco d'Errico, Marian Vanhaeren, Karen van Niekerk, and Zenobia Jacobs. "Middle Stone Age Shell Beads from South Africa." *Science* 304, no. 5669 (2004): 404.
- Henshilwood, Christopher S., Francesco d'Errico, Karen L. van Niekerk, Yvan Coquinot, Zenobia Jacobs, Stein-Erik Lauritzen, Michel Menu, and Renata Garcia-Moreno. "A 100,000-Year-Old Ochre-Processing Workshop at Blombos Cave, South Africa." *Science* 334, no. 6053 (2011): 219–222.
- Henshilwood, Christopher S., Francesco d'Errico, Royden Yates, Zenobia Jacobs, Chantal Tribolo, Geoff A. T. Duller, Norbert Mercier, et al. "Emergence of Modern Human Behavior: Middle Stone Age Engravings from South Africa." *Science* 295, no. 5558 (2002): 1278–1280.
- Hershkovitz, Israel, Ofer Marder, Avner Ayalon, Miryam Bar-Matthews, Gal Yasur, Elisabetta Boaretto, Valentina Caracuta, et al. "Levantine Cranium from Manot Cave (Israel) Foreshadows the First European Modern Humans." *Nature* 520 (2015): 216–219.
- Heuer, Holger, Heike Schmitt, and Kornelia Smalla. "Antibiotic Resistance Gene Spread Due to Manure Application on Agricultural Fields." *Current Opinion in Microbiology* 14, no. 3 (2011): 236–243.
- Hewitt, Godfrey. "The Genetic Legacy of the Quaternary Ice Ages." *Nature* 405 (2000): 907–913.
- Hockett, Bryan, and Jonathan Haws. "Nutritional Ecology and Diachronic Trends in Paleolithic Diet and Health." *Evolutionary Anthropology* 12, no. 5 (2003): 211–216.
- Hodges, Henry. *Technology in the Ancient World*. New York: Knopf, 1994.
- Hocgh-Guldberg, Ove, Peter J. Mumby, Anthony J. Hooten, Robert S. Steneck, Patrick Greenfield, Elizabeth Gomez, C. Drew Harvell, et al. "Coral Reefs under Rapid Climate Change and Ocean Acidification." *Science* 318, no. 5857 (2007): 1737–1742.
- Hoffecker, John F., W. Roger Powers, and Ted Goebel. "The Colonization of Beringia and the Peopling of the New World." *Science* 259, no. 5091 (1993): 46–53.

Bibliography

- Hofmann, Albert. "Historical View on Ergot Alkaloids." *Pharmacology* 16, supp. no. 1 (1978): 1-11.
- Holdren, John P., and Paul R. Ehrlich. "Human Population and the Global Environment: Population Growth, Rising Per Capita Material Consumption, and Disruptive Technologies Have Made Civilization a Global Ecological Force." *American Scientist* 62, no. 3 (1974): 282-292.
- Hong, Beverly. "Politeness in Chinese: Impersonal Pronouns and Personal Greetings." *Anthropological Linguistics* 27, no. 2 (1985): 204-213.
- Horne, Lee. "Fuel for the Metal Worker: The Role of Charcoal and Charcoal Production in Ancient Metallurgy." *Expedition: The Magazine of the University of Pennsylvania* 25, no. 1 (1982): 6-13.
- Hortolà, Policarp, and Bienvenido Martínez-Navarro. "The Quaternary Megafaunal Extinction and the Fate of Neanderthals: An Integrative Working Hypothesis." *Quaternary International* 295 (2013): 69-72.
- Hosokawa, Takahiro, Ryuichi Koga, Yoshitomo Kikuchi, Xian-Ying Meng, and Takema Fukatsu. "*Wolbachia* as a Bacteriocyte-Associated Nutritional Mutualist." *PNAS* 107, no. 2 (2010): 769-774.
- Houston, Stephen, and David Stuart. "Of Gods, Glyphs and Kings: Divinity and Rulership among the Classic Maya." *Antiquity* 70, no. 268 (1996): 289-312.
- Hrdy, Sarah Blaffer. "Infanticide among Animals: A Review, Classification, and Examination of the Implications for the Reproductive Strategies of Females." *Ethology and Sociobiology* 1, no. 1 (1979): 13-40.
- . "Infanticide as a Reproductive Strategy—A Citation-Classic Commentary on 'Infanticide among Animals: A Review, Classification, and Examination of the Implications for the Reproductive Strategies of Females.'" *Agriculture Biology and Environmental Sciences* 40 (1991).
- Hubbell, Stephen P. *The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography*. Monographs in Population Biology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
- Hubble, Edwin. "A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae." *PNAS* 15, no. 3 (1929): 168-173.
- Hublin, Jean-Jacques. "The Earliest Modern Human Colonization of Europe." *PNAS* 109, no. 34 (2012): 13471-13472.
- Huffman, Michael A. "Current Evidence for Self-Medication in Primates: A Multidisciplinary Perspective." *Yearbook of Physical Anthropology* 104, no. S25 (1997): 171-200.
- Huffman, Michael A., Shunji Gotoh, Linda A. Turner, Miya Hamai, and Kozo Yoshida. "Seasonal Trends in Intestinal Nematode Infection and Medicinal Plant Use among Chimpanzees in the Mahale Mountains, Tanzania." *Primates* 38, no. 2 (1997): 111-125.
- Hughes, J. Donald. "Ancient Deforestation Revisited." *Journal of the History of Biology* 44, no. 1 (2011): 43-57.
- Hughes, J. Donald, and Jack V. Thirgood. "Deforestation, Erosion, and Forest Management in Ancient Greece and Rome." *Journal of Forest History* 26, no. 2 (1982): 60-75.

Bibliography

- Hughes, Terence P. "Catastrophes, Phase Shifts, and Large-Scale Degradation of a Caribbean Coral Reef." *Science* 265, no. 5178 (1994): 1547-1551.
- Hung, Hsiao-Chun, Yoshiyuki Iizuka, Peter Bellwood, Kim Dung Nguyen, Bérénice Bellina, Praon Silapanth, Eusebio Dizon, et al. "Ancient Jades Map 3,000 Years of Prehistoric Exchange in Southeast Asia." *PNAS* 104, no. 50 (2007): 19745-19750.
- Hunt, Alan. *Governance of the Consuming Passions: A History of Sumptuary Law*. New York: St. Martin's, 1996.
- Hunt, Terry, and Carl Lipo. *The Statues That Walked: Unraveling the Mystery of Easter Island*. New York: Simon & Schuster, 2011.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1997.
- Huskinson, Janet. "Some Pagan Mythological Figures and Their Significance in Early Christian Art." *Papers of the British School at Rome* 42 (1974): 68-97.
- Hutchinson, G. Evelyn. *The Ecological Theater and the Evolutionary Play*. New Haven, CT: Yale University Press, 1965.
- Hutton, James. *System of the Earth, 1785: Theory of the Earth, 1788. Observations on Granite, 1794. Together with Playfair's Biography of Hutton*. Contributions to the History of Geology series. New York: Hafner, 1970.
- Huxley, Aldous. *Brave New World*. New York: Harper & Brothers, 1932.
- . *The Doors of Perception and Heaven and Hell*. New York: HarperCollins, 1954.
- Inglesby, Thomas V., David T. Dennis, Donald A. Henderson, John G. Bartlett, Michael S. Ascher, Edward Eitzen, Anne D. Fine, et al. "Plague as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management." *JAMA* 283, no. 17 (2000): 2281-2290.
- Jablonski, Nina G. "The Naked Truth: Why Humans Have No Fur." *Scientific American* (Feb. 2010): 42-49.
- Jacobs, Zenobia, Richard G. Roberts, Rex F. Galbraith, Hilary J. Deacon, Rainer Grün, Alex Mackay, Peter Mitchell, Ralf Vogelsang, and Lyn Wadley. "Ages for the Middle Stone Age of Southern Africa: Implications for Human Behavior and Dispersal." *Science* 322, no. 5902 (2008): 733-735.
- Jacobsen, Thorkild, and Robert M. Adams. "Salt and Silt in Ancient Mesopotamian Agriculture." *Science* 128, no. 3334 (1958): 1251-1258.
- James, Peter, and Nick J. Thorpe. *Ancient Inventions*. New York: Ballantine, 1994.
- Janzen, Daniel H. "Coevolution of Mutualism between Ants and Acacias in Central America." *Evolution* 20, no. 3 (1966): 249-275.
- Jew, Stephanie, Suhad S. AbuMweis, and Peter J. H. Jones. "Evolution of the Human Diet: Linking Our Ancestral Diet to Modern Functional Foods as a Means of Chronic Disease Prevention." *Journal of Medicinal Food* 12, no. 5 (2009): 925-934.
- Ji, Rimutu, Peng Cui, Feng Ding, Hongwei Gao, Heping Zhang, Jun Yu, Songnian Hu, and He Meng. "Monophyletic Origin of Domestic Bactrian

Bibliography

- Camel (*Camelus bactrianus*) and Its Evolutionary Relationship with the Extant Wild Camel (*Camelus bactrianus ferus*)." *Animal Genetics* 40, no. 4 (2009): 377–382.
- Johnson, Dominic D. P. "God's Punishment and Public Goods: A Test of the Supernatural Punishment Hypothesis in 186 World Cultures." *Human Nature* 16, no. 4 (2005): 410–446.
- Johnston, Richard F., David M. Niles, and Sievert A. Rohwer. "Hermon Bumpus and Natural Selection in the House Sparrow *Passer domesticus*." *Evolution* 26, no. 1 (1972): 20–31.
- Jones, Robert L., and Harold C. Hanson. *Mineral Licks, Geophagy, and Biogeochemistry of North American Ungulates*. Ames: Iowa State University Press, 1985.
- Kaijser, Arne. "System Building from Below: Institutional Change in Dutch Water Control Systems." *Technology and Culture* 43, no. 3 (2002): 521–548.
- Kaplan, Jed O., Kristen M. Krumhardt, and Niklaus Zimmermann. "The Prehistoric and Preindustrial Deforestation of Europe." *Quaternary Science Reviews* 28, nos. 27–28 (2009): 3016–3034.
- Kardos, Nelson, and Arnold Demain. "Penicillin: The Medicine with the Greatest Impact on Therapeutic Outcomes." *Applied Microbiology and Biotechnology* 92, no. 4 (2011): 677–687.
- Katz, Solomon H., and Mary M. Voigt. "Bread and Beer." *Expedition: The Magazine of the University of Pennsylvania* 28, no. 2 (1986): 23–34.
- Keeley, Jon E., and Paul H. Zedler. "Evolution of Life Histories in *Pinus*." Pp. 219–250 in David Richardson, ed., *Ecology and Biogeography of Pinus*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.
- Kellum, Barbara A. "Infanticide in England in the Later Middle Ages." *History of Childhood Quarterly* 1, no. 3 (1974): 367–388.
- Kettlewell, Henry Bernard D. "Phenomenon of Industrial Melanism in Lepidoptera." *Annual Review of Entomology* 6 (1961): 245–262.
- Kimura, Motoo. *The Neutral Theory of Molecular Genetics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983.
- Kirchman, David L., Xosé Anxelu G. Morán, and Hugh Ducklow. "Microbial Growth in the Polar Oceans—Role of Temperature and Potential Impact of Climate Change." *Nature Reviews Microbiology* 7 (2009): 451–459.
- Kirk, Ruth, and Richard D. Daugherty. *Hunters of the Whale: An Adventure of Northwest Coast Archaeology*. New York: Morrow, 1974.
- Kirwan, Matthew L., and J. Patrick Megonigal. "Tidal Wetland Stability in the Face of Human Impacts and Sea-Level Rise." *Nature* 504 (2013): 53–60.
- Kittler, Ralf, Manfred Kayser, and Mark Stoneking. "Molecular Evolution of *Pediculus humanus* and the Origin of Clothing." *Current Biology* 13, no. 16 (2004): 1414–1417.
- Knell, Robert J. "Syphilis in Renaissance Europe: Rapid Evolution of an Introduced Sexually Transmitted Disease?" *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 271, no. 4 (2004): S174–S176.

Bibliography

- Knowlton, Nancy, and J. B. C. Jackson. "The Ecology of Coral Reefs." Pp. 395–417 in Mark D. Bertness, Steven D. Gaines, and Mark E. Hay, eds., *Marine Community Ecology*. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001.
- Koebnick, Corinna, Carola Strassner, Ingrid Hoffmann, and Claus Leitzmann. "Consequences of a Long-Term Raw Food Diet on Body Weight and Menstruation: Results of a Questionnaire Survey." *Annals of Nutrition and Metabolism* 43, no. 2 (1999): 69–79.
- Koganemaru, Reina, and Dini M. Miller. "The Bed Bug Problem: Past, Present, and Future Control Methods." *Pesticide Biochemistry and Physiology* 106, no. 3 (2013): 177–189.
- Kohn, George C. *Dictionary of Wars*. New York: Checkmark, 2006.
- Kolars, Joseph C., Michael D. Levitt, Mostafa Aouji, and Dennis A. Savaiano. "Yogurt—An Autodigesting Source of Lactose." *New England Journal of Medicine* 310, no. 1 (1984): 1–3.
- Koskella, Britt, Lindsay J. Hall, and C. Jessica E. Metcalf. "The Microbiome beyond the Horizon of Ecological and Evolutionary Theory." *Nature Ecology & Evolution* 1, no. 11 (2017): 1606.
- Krebs, John R. "The Gourmet Ape: Evolution and Human Food Preferences." *American Journal of Clinical Nutrition* 90, no. 3 (2009): 707S–711S.
- Kremer, Michael. "Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990." *Quarterly Journal of Economics* 108, no. 3 (1993): 681–716.
- Krishnamani, R., and William C. Mahaney. "Geophagy among Primates: Adaptive Significance and Ecological Consequences." *Animal Behaviour* 59, no. 5 (2000): 899–915.
- Kurlansky, Mark. *The Big Oyster: History on the Half Shell*. New York: Random House, 2007.
- . *Salt: A World History*. New York: Walker, 2002.
- Lafferty, Kevin D., and Armand M. Kuris. "Parasitic Castration: The Evolution and Ecology of Body Snatchers." *Trends in Parasitology* 25, no. 12 (2009): 564–572.
- Lane, Nick. *Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution*. New York: W.W. Norton, 2009.
- Langevelde, Frank Van, Claudius A. D. M. Van De Vijver, Lalit Kumar, Johan Van De Koppel, Nico De Ridder, Jelte Van Andel, Andrew K. Skidmore, et al. "Effects of Fire and Herbivory on the Stability of Savanna Ecosystems." *Ecology* 84, no. 2 (2003): 337–350.
- Lantz, Paula M., and Karen M. Booth. "The Social Construction of the Breast Cancer Epidemic." *Social Science & Medicine* 46, no. 7 (1998): 907–918.
- Larsen, Clark Spencer. "Biological Changes in Human Populations with Agriculture." *Annual Review of Anthropology* 24, no. 1 (1995): 185–213.
- Larson, Greger, Umberto Albarella, Keith Dobney, Peter Rowley-Conwy, Jörg Schibler, Anne Tresset, Jean-Denis Vigne, et al. "Ancient DNA, Pig

Bibliography

- Domestication, and the Spread of the Neolithic into Europe." *PNAS* 104, no. 39 (2007): 15276–15281.
- Lawrence, David R. "Oysters as Geoarchaeologic Objects." *Geoarchaeology* 3, no. 4 (1988): 267–274.
- Lazar, Mitchell A. "How Obesity Causes Diabetes: Not a Tall Tale." *Science* 307, no. 5708 (2005): 373–375.
- Leconte, Jérémy, François Forget, Benjamin Charnay, Robin Wordsworth, and Alizée Pottier. "Increased Insolation Threshold for Runaway Greenhouse Processes on Earth-Like Planets." *Nature* 504 (2013): 268–271.
- Lee, Richard B., and Richard Daly, eds. *The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.
- Lee, Yun Kyung, and Sarkis K. Mazmanian. "Has the Microbiota Played a Critical Role in the Evolution of the Adaptive Immune System?" *Science* 330, no. 6012 (2010): 1768–1773.
- Lemaître, Georges. "Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques." *Annals of the Scientific Society of Brussels A* 47 (1927): 49–59.
- Leonard, William R., and Marcia L. Robertson. "Evolutionary Perspectives on Human Nutrition: The Influence of Brain and Body Size on Diet and Metabolism." *American Journal of Human Biology* 6, no. 1 (1994): 77–88.
- . "Rethinking the Energetics of Bipedality." *Current Anthropology* 38, no. 2 (1997): 304–309.
- Leroi-Gourhan, Arlette. "The Flowers Found with Shanidar Iv: A Neanderthal Burial in Iraq." *Science* 190, no. 4214 (1975): 562–564.
- Lewontin, Richard, Steven Rose, and Leon Kamin. *Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature*. New York: Pantheon, 1984.
- Ley, Ruth E., Daniel A. Peterson, and Jeffrey I. Gordon. "Ecological and Evolutionary Forces Shaping Microbial Diversity in the Human Intestine." *Cell* 124, no. 4 (2006): 837–848.
- Li, Min, Baohong Wang, Menghui Zhang, Mattias Rantalainen, Shengyue Wang, Haokui Zhou, Yan Zhang, et al. "Symbiotic Gut Microbes Modulate Human Metabolic Phenotypes." *PNAS* 105, no. 6 (2008): 2117–2122.
- Liu, Wu, María Martínón-Torres, Yan-jun Cai, Song Xing, Hao-wen Tong, Shu-wen Pei, Mark Jan Sier, et al. "The Earliest Unequivocally Modern Humans in Southern China." *Nature* 526 (2015): 696–699.
- Livy, Titus. *The History of Rome—Book V*. New York: Macmillan, 1905.
- Losos, Jonathan B., Kenneth I. Warheitt, and Thomas W. Schoener. "Adaptive Differentiation Following Experimental Island Colonization in *Anolis* Lizards." *Nature* 387 (1997): 70–73.
- Lotze, H. K., and L. McClenachan, L. "Marine Historical Ecology: Informing the Future by Learning from the Past." In M. D. Bertness, J. F. Bruno, and J. J. Stachowicz, eds., *Marine Community Ecology and Conservation*. Sunderland, MA: Sinauer, 2013.

Bibliography

- Ludwig, Arne, Melanie Pruvost, Monika Reissmann, Norbert Benecke, Gudrun A. Brockmann, Pedro Castaños, Michael Cieslak, et al. "Coat Color Variation at the Beginning of Horse Domestication." *Science* 324, no. 5926 (2009): 485.
- Lukacs, John R. "Fertility and Agriculture Accentuate Sex Differences in Dental Caries Rates." *Current Anthropology* 49, no. 5 (2008): 901-914.
- Lyell, Charles. *Principles of Geology: Being an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth's Surface, by Reference to Causes Now in Operation*. London: J. Murray, 1830.
- MacKenzie, Clyde L., Jr. "History of Oystering in the United States and Canada, Featuring the Eight Greatest Oyster Estuaries." *Marine Fisheries Review* 58, no. 4 (1996): 1-78.
- Majno, Guido. *The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.
- Mallory, Walter H. *China: Land of Famine*. New York: American Geographical Society, 1926.
- Margulis, Lynn. *Origin of Eukaryotic Cells: Evidence and Research Implications for a Theory of the Origin and Evolution of Microbial, Plant and Animal Cells on the Precambrian Earth*. New Haven: Yale University Press, 1970.
- . "Symbiogenesis: A New Principle of Evolution Rediscovery of Boris Mikhaylovich Kozo-Polyansky (1890-1957)." *Paleontological Journal* 44, no. 12 (2010): 1525-1539.
- Margulis, Lynn, and Dorion Sagan. *Microcosmos: Four Billion Years of Microbial Evolution*. Mono, ON: Summit, 1986.
- Marshall, Larry G. "Land Mammals and the Great American Interchange." *American Scientist* 76, no. 4 (1988): 380-388.
- Marteau, Philippe R., Michael de Vrese, Christophe J. Cellier, and Jürgen Schrezenmeir. "Protection from Gastrointestinal Diseases with the Use of Probiotics." *American Journal of Clinical Nutrition* 73, no. 2 (2001): 430S-436S.
- Martin, Paul S. *Twilight of the Mammoths: Ice Age Extinctions and the Rewilding of America*. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Martínez, Ignacio, Juan Luis Arsuaga, Rolf Quam, José Miguel Carretero, Ana Gracia, and Laura Rodríguez. "Human Hyoid Bones from the Middle Pleistocene Site of the Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain)." *Journal of Human Evolution* 54, no. 1 (2008): 118-124.
- Maturana, Humberto, and Francisco Varela. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. New York: Springer Netherlands, 1980.
- McCullough, David. *The Path between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914*. New York: Simon and Schuster, 1977.
- McGovern, Patrick E., Juzhong Zhang, Jigen Tang, Zhiqing Zhang, Gretchen R. Hall, Robert A. Moreau, Alberto Nuñez, et al. "Fermented Beverages of Pre- and Proto-Historic China." *PNAS* 101, no. 51 (2004): 17593-17598.
- McGrath, Alister E. *An Introduction to Christianity*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 1997.

Bibliography

- McKenna, Caitlin. "When Santa Was a Mushroom: *Amanita muscaria* and the Origins of Christmas." *Entheology.com*, Oct. 1, 2013.
- McKenna, Terence. *Food of the Gods: The Search for the Original Tree of Knowledge: A Radical History of Plants, Drugs and Human Evolution*. New York: Random House, 1992.
- Medlock, Jolyon M., Kayleigh M. Hansford, Francis Schaffner, Veerle Versteirt, Guy Hendrickx, Hervé Zeller, and Wim van Bortel. "A Review of the Invasive Mosquitoes in Europe: Ecology, Public Health Risks, and Control Options." *Vector Borne and Zoonotic Diseases* 12 (2012): 435-447.
- Megaw, Vincent, Graham Morgan, and Thomas Stöllner. "Ancient Salt-Mining in Austria." *Antiquity* 74, no. 283 (2000): 17-18.
- Meinshausen, Malte, Nicolai Meinshausen, William Hare, Sarah C. B. Raper, Katja Frieler, Reto Knutti, David J. Frame, and Myles R. Allen. "Greenhouse-Gas Emission Targets for Limiting Global Warming to 2°C." *Nature* 458 (2009): 1158-1162.
- Meirop, Marc Van De. *A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 BC*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.
- Melosh, H. Jay. "The Rocky Road to Panspermia." *Nature* 332 (1988): 687-688.
- Menze, Bjoern H., and Jason A. Ur. "Mapping Patterns of Long-Term Settlement in Northern Mesopotamia at a Large Scale." *PNAS* 109, no. 14 (2012): E778-E787.
- Merlin, Mark D. "Archaeological Evidence for the Tradition of Psychoactive Plant Use in the Old World." *Economic Botany* 57, no. 3 (2003): 295-323.
- Mikesell, Marvin W. "The Deforestation of Mount Lebanon." *Geographical Review* 59, no. 1 (1969): 1-28.
- Miller, Gifford H., Marilyn L. Fogel, John W. Magee, Michael K. Gagan, Simon J. Clarke, and Beverly J. Johnson. "Ecosystem Collapse in Pleistocene Australia and a Human Role in Megafaunal Extinction." *Science* 309, no. 5732 (2005): 287-290.
- Miller, Naomi F. "Paleoethnobotanical Evidence for Deforestation in Ancient Iran: A Case Study of Urban Malyan." *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 5, no. 1 (1985): 1-19.
- Miller, Richard J. *Drugged: The Science and Culture behind Psychotropic Drugs*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.
- Milner, Larry Stephen. *Hardness of Heart/Hardness of Life: The Stain of Human Infanticide*. Lanham, MD: University Press of America, 2000.
- Mithen, Steven. *After the Ice: A Global Human History, 20,000-5000 BC*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.
- Mittelbach, Gary George. *Community Ecology*. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2012.
- Moal, Vanessa Liévin-Le, and Alain L. Servin. "The Front Line of Enteric Host Defense against Unwelcome Intrusion of Harmful Microorganisms: Mucins, Antimicrobial Peptides, and Microbiota." *Clinical Microbiology Reviews* 19, no. 2 (2006): 315-337.

Bibliography

- Morelli, Giovanna, Yajun Song, Camila J. Mazzoni, Mark Eppinger, Philippe Roumagnac, David M. Wagner, Mirjam Feldkamp, et al. "Yersinia pestis Genome Sequencing Identifies Patterns of Global Phylogenetic Diversity." *Nature Genetics* 42 (2010): 1140–1143.
- Motulsky, Arno G. "Metabolic Polymorphisms and the Role of Infectious Diseases in Human Evolution (Reprinted)." *Human Biology* 61, nos. 5–6 (1989): 834–869.
- Mouginot, Jeremie, Eric Rignot, Bernd Scheuchl, Ian Fenty, Ala Khazendar, Mathieu Morlighem, Arnaud Buzzi, and John Paden. "Fast Retreat of Zachariæ Isstrøm, Northeast Greenland." *Science* 350, no. 6266 (2015): 1357–1361.
- Mourre, Vincent, Paola Villa, and Christopher S. Henshilwood. "Early Use of Pressure Flaking on Lithic Artifacts at Blombos Cave, South Africa." *Science* 330 (2010): 659–662.
- Myers, Ransom A., and Boris Worm. "Rapid Worldwide Depletion of Predatory Fish Communities." *Nature* 423 (2003): 280–283.
- National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases. "Antibiotic/Antimicrobial Resistance (Ar/Amr)." CDC.gov, <https://www.cdc.gov/drugresistance> (accessed August 21, 2019).
- Neel, James V. "Diabetes Mellitus: A 'Thrifty' Genotype Rendered Detrimental by 'Progress.'" *American Journal of Human Genetics* 14 (1962): 353–362.
- Nef, John Ulric. *The Rise of the British Coal Industry*. Abingdon, UK: Routledge, 1932.
- Neu, Harold C. "The Crisis in Antibiotic Resistance." *Science* 257, no. 5073 (1992): 1064–1073.
- Nicholson, Jeremy K., Elaine Holmes, James Kinross, Remy Burcelin, Glenn Gibson, Wei Jia, and Sven Pettersson. "Host-Gut Microbiota Metabolic Interactions." *Science* 336, no. 6086 (2012): 1262–1267.
- O'Donnell, Sean. "How Parasites Can Promote the Expression of Social Behaviour in Their Hosts." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 264, no. 1382 (1997): 689–694.
- Orth, Robert J., Tim J. B. Carruthers, William C. Dennison, Carlos M. Duarte, James W. Fourqurean, Kenneth L. Heck, A. Randall Hughes, et al. "A Global Crisis for Seagrass Ecosystems." *BioScience* 56, no. 12 (2006): 987–996.
- Ottaway, Barbara S. "Innovation, Production and Specialization in Early Prehistoric Copper Metallurgy." *European Journal of Archaeology* 4, no. 1 (2001): 87–112.
- Outram, Alan K., Natalie A. Stear, Robin Bendrey, Sandra Olsen, Alexei Kasparov, Victor Zaibert, Nick Thorpe, and Richard P. Evershed. "The Earliest Horse Harnessing and Milking." *Science* 323, no. 5919 (2009): 1332–1335.
- Ozawa, Sachiko, Meghan L. Stack, David M. Bishai, Andrew Mirelman, Ingrid K. Friberg, Louis Niessen, Damian G. Walker, and Orin S.

Bibliography

- Levine. "During the 'Decade of Vaccines,' the Lives of 6.4 Million Children Valued at \$231 Billion Could Be Saved." *Health Affairs* 30, no. 6 (2011): 1010–1020.
- Pagel, Mark. "Human Language as a Culturally Transmitted Replicator." *Nature Reviews Genetics* 10 (2009): 405–415.
- Pagel, Mark, Quentin D. Atkinson, Andreea S. Calude, and Andrew Meade. "Ultraconserved Words Point to Deep Language Ancestry across Eurasia." *PNAS* 110, no. 21 (2013): 8471–8476.
- Pagnier, Josee, J. Gregory Mears, Olga Dunda-Belkhodja, Kim E. Schaefer-Rego, Cherif Beldjord, Ronald L. Nagel, and Dominique Labie. "Evidence for the Multicentric Origin of the Sickle-Cell Hemoglobin Gene in Africa." *PNAS* 81, no. 6 (1984): 1771–1773.
- Pahnke, Walter M. "Drugs and Mysticism: An Analysis of the Relationship between Psychedelic Drugs and the Mystical Consciousness." PhD thesis, Harvard University, 1963.
- Paine, Robert T. "Food Web Complexity and Species Diversity." *American Naturalist* 100, no. 910 (1966): 65–75.
- Patinkin, Jason. "Rape Stands Out Starkly in S. Sudan War Known for Brutality." *Christian Science Monitor*, July 27, 2014.
- Pedrosa, Susana, Metehan Uzun, Juan-José Arranz, Beatriz Gutiérrez-Gil, Fermín San Primitivo, and Yolanda Bayón. "Evidence of Three Maternal Lineages in Near Eastern Sheep Supporting Multiple Domestication Events." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 272, no. 1577 (2005): 2211–2217.
- Pennisi, Elizabeth. "Encode Project Writes Eulogy for Junk DNA." *Science* 337, no. 6099 (2012): 1159–1161.
- Petigura, Erik A., Andrew W. Howard, and Geoffrey W. Marcy. "Prevalence of Earth-Size Planets Orbiting Sun-Like Stars." *PNAS* 110, no. 48 (2013): 19273–19278.
- Peto, Julian, Clare Gilham, Olivia Fletcher, and Fiona E. Matthews. "The Cervical Cancer Epidemic That Screening Has Prevented in the UK." *Lancet* 364, no. 9430 (2004): 249–256.
- Pinker, Steven. *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. New York: Penguin, 2012.
- . *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*. New York: Viking, 2002.
- Pollock, Susan. *Ancient Mesopotamia: The Eden That Never Was*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.
- Postgate, J. Nicholas. *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History*. New York: Routledge, 1994.
- Pringle, Robert M., Daniel F. Doak, Alison K. Brody, Rudy Jocqué, and Todd M. Palmer. "Spatial Pattern Enhances Ecosystem Functioning in an African Savanna." *PloS Biology* 8, no. 5 (2010).

Bibliography

- Purugganan, Michael D., and Dorian Q. Fuller. "The Nature of Selection during Plant Domestication." *Nature* 457 (2009): 843–848.
- Qin, Junjie, Ruiqiang Li, Jeroen Raes, Manimozhiyan Arumugam, Kristoffer Solvsten Burgdorf, Chaysavanh Manichanh, Trine Nielsen, et al. "A Human Gut Microbial Gene Catalogue Established by Metagenomic Sequencing." *Nature* 464 (2010): 59–65.
- Ratkowsky, David A., J. Olley, Thomas A. McMeekin, and Andrew Ball. "Relationship between Temperature and Growth Rate of Bacterial Cultures." *Journal of Bacteriology* 149, no. 1 (1982): 1–5.
- Redfield, Alfred C. "Development of a New England Salt Marsh." *Ecological Monographs* 42, no. 2 (1972): 201–237.
- . "Ontogeny of a Salt Marsh Estuary." *Science* 147, no. 3653 (1965): 50–55.
- Reilly, Robert R. *The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis*. Wilmington, DE: ISI Books, 2010.
- Reimold, Robert J., and William H. Queen, eds. *Ecology of Halophytes*. Cambridge, MA: Academic Press, 1964.
- Reneke, Dave. "Was the Christmas Star Real?" *Australasian Science* (Nov./Dec. 2009).
- Renterghem, Tony Van. *When Santa Was a Shaman: The Ancient Origins of Santa Claus and the Christmas Tree*. Woodbury, MN: Llewellyn, 1995.
- Revedin, Anna, Biancamaria Aranguren, Roberto Becattini, Laura Longo, Emanuele Marconi, Marta Mariotti Lippi, Natalia Skakun, et al. "Thirty Thousand-Year-Old Evidence of Plant Food Processing." *PNAS* 107, no. 44 (2010): 18815–18819.
- Reznick, David N., Frank H. Shaw, F. Helen Rodd, and Ruth G. Shaw. "Evaluation of the Rate of Evolution in Natural Populations of Guppies (*Poecilia reticulata*)." *Science* 275, no. 5308 (1997): 1934–1937.
- Rich, Stephen M., Fabian H. Leendertz, Guang Xu, Matthew LeBreton, Cyrille F. Djoko, Makoah N. Aminake, Eric E. Takang, et al. "The Origin of Malignant Malaria." *PNAS* 106, no. 35 (2009): 14902–14907.
- Richard, Amy O'Neill. "International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime." Intelligence monograph. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, 1999.
- Richardson, David, ed. *Ecology and Biogeography of Pinus*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.
- Roach, Neil T., Madhusudhan Venkadesan, Michael J. Rainbow, and Daniel E. Lieberman. "Elastic Energy Storage in the Shoulder and the Evolution of High-Speed Throwing in Homo." *Nature* 498 (2013): 483–486.
- Robertson, D. Ross. "Social Control of Sex Reversal in a Coral-Reef Fish." *Science* 177, no. 4053 (1972): 1007–1009.

Bibliography

- Rockley, Evelyn Cecil. *Primogeniture: A Short History of Its Development in Various Countries and Its Practical Effects*. London: J. Murray, 1895.
- Rodhe, Henning, and Bo Svensson. "Impact on the Greenhouse Effect of Peat Mining and Combustion." *Ambio* 24, no. 4 (1995): 221-225.
- Rogers, Alan R., David Iltis, and Stephen Wooding. "Genetic Variation at the MC1R Locus and the Time since Loss of Human Body Hair." *Current Anthropology* 45, no. 1 (2004): 105-108.
- Ruck, Carl A. P., Jeremy Bigwood, Danny Staples, Jonathan Ott, and R. Gordon Wasson. "Entheogens." *Journal of Psychedelic Drugs* 11, no. 1 (1979): 145-146.
- Rypien, Krystal L., Jason P. Andras, and C. Drew Harvell. "Globally Panmictic Population Structure in the Opportunistic Fungal Pathogen *Aspergillus sydowii*." *Molecular Ecology* 17, no. 18 (2008): 4068-4078.
- Sachs, Jeffrey, and Pia Malaney. "The Economic and Social Burden of Malaria." *Nature* 415 (2002): 680-685.
- Safe, Stephen H. "Environmental and Dietary Estrogens and Human Health: Is There a Problem?" *Environmental Health Perspectives* 103, no. 4 (1995): 346-351.
- Sagan, Carl. *The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence*. New York: Random House, 1977.
- Sagan, Dorion, ed. *Lynn Margulis: The Life and Legacy of a Scientific Rebel*. White River Junction, VT: Chelsea Green, 2012.
- Sala, Osvaldo E., III, F. Stuart Chapin, Juan J. Armesto, Eric Berlow, Janine Bloomfield, Rodolfo Dirzo, Elisabeth Huber-Sanwald, et al. "Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100." *Science* 287, no. 5459 (2000): 1770-1774.
- Sallares, Robert, Abigail Bouwman, and Cecilia Anderung. "The Spread of Malaria to Southern Europe in Antiquity: New Approaches to Old Problems." *Medical History* 48, no. 3 (2004): 311-328.
- Sandom, Christopher, Søren Faurby, Brody Sandel, and Jens-Christian Svenning. "Global Late Quaternary Megafauna Extinctions Linked to Humans, Not Climate Change." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 281, no. 1787 (2014).
- Sankararaman, Sriram, Nick Patterson, Heng Li, Svante Pääbo, and David Reich. "The Date of Interbreeding between Neandertals and Modern Humans." *PLoS Genetics* 8 (2012).
- Scheffer, Marten, Stephen R. Carpenter, Timothy M. Lenton, Jordi Bascompte, William Brock, Vasilis Dakos, Johan van de Koppel, et al. "Anticipating Critical Transitions." *Science* 338, no. 6105 (2012): 344-348.
- Schmidt, Klaus. "Göbekli Tepe, Southeastern Turkey: A Preliminary Report on the 1995-1999 Excavations." *Paléorient* 26, no. 1 (2000): 45-54.
- . "Göbekli Tepe—the Stone Age Sanctuaries: New Results of Ongoing Excavations with a Special Focus on Sculptures and High Reliefs." *Documenta Praehistorica* 37 (2010): 239-256.

Bibliography

- Schoener, Thomas W. "Field Experiments on Interspecific Competition." *American Naturalist* 122, no. 2 (1983): 240-285.
- Scholz, Piotr O. *Eunuchs and Castrati: A Cultural History*. Princeton, NJ: Markus Wiener, 2001.
- Schwilk, Dylan W. "Flammability Is a Niche Construction Trait: Canopy Architecture Affects Fire Intensity." *American Naturalist* 162, no. 6 (2003): 725-733.
- Schwilk, Dylan W., and David D. Ackerly. "Flammability and Serotiny as Strategies: Correlated Evolution in Pines." *Oikos* 94, no. 2 (2001): 326-336.
- Shahar, Shulamith. *Childhood in the Middle Ages*. New York: Routledge, 1989.
- Shea, John J., and Mathew L. Sisk. "Complex Projectile Technology and *Homo sapiens* Dispersal into Western Eurasia." *PaleoAnthropology* 2010 (2010): 100-122.
- Sherby, Oleg D., and Jeffrey Wadsworth. "Ancient Blacksmiths, the Iron Age, Damascus Steels, and Modern Metallurgy." *Journal of Materials Processing Technology* 117, no. 3 (2001): 347-353.
- Sherman, Paul W., and Jennifer Billing. "Darwinian Gastronomy: Why We Use Spices; Spices Taste Good Because They Are Good for Us." *BioScience* 49, no. 6 (1999): 453-463.
- Shipman, Pat. *The Invaders: How Humans and Their Dogs Drove Neandertals to Extinction*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2015.
- Shoty, William, Dominik Weiss, Peter G. Appleby, Andriy K. Cheburkin, Marlies Gloor, Robert Frei, Jan D. Kramers, Stephen Reese, and William O. Van Der Knaap. "History of Atmospheric Lead Deposition since 12,370 C-14 Yr BP from a Peat Bog, Jura Mountains, Switzerland." *Science* 281, no. 5383 (1998): 1635-1640.
- Sidanius, Jim, and Felicia Pratto. *Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.
- Siefker, Phyllis. *Santa Claus, Last of the Wild Men: The Origins and Evolution of Saint Nicholas, Spanning 50,000 Years*. Jefferson, NC: McFarland, 1996.
- Silliman, Brian R., Edwin Grosholz, and Mark D. Bertness, eds. *Human Impacts on Salt Marshes: A Global Perspective*. Berkeley: University of California Press, 2009.
- Simon, Herbert A. "The Architecture of Complexity." *Proceedings of the American Philosophical Society* 106, no. 6 (1962): 467-482.
- Singh, Seema. "From Exotic Spice to Modern Drug?" *Cell* 130, no. 5 (2007): 765-768.
- Smith, Fred H., Ivor Janković, and Ivor Karavanić. "The Assimilation Model, Modern Human Origins in Europe, and the Extinction of Neandertals." *Quaternary International* 137, no. 1 (2005): 7-19.

Bibliography

- Snogerup, Sven, Mats Gustafsson, and Roland Von Bothmer. "Brassica Sect. Brassica (*Brassicaceae*) I. Taxonomy and Variation." *Willdenowia* 19, no. 2 (1990): 271-365.
- Solomon, Susan, Dahe Qin, and Martin Manning. *Climate Change, 2007: The Physical Science Basis*, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.
- Spight, Thomas M. "Patterns of Change in Adjacent Populations of an Intertidal Snail, *Thais lamellose*." PhD thesis, University of Washington, 1972.
- Spoor, Fred, Meave G. Leakey, Patrick N. Gathogo, Frank H. Brown, Susan C. Antón, Ian McDougall, Christopher Kiarie, Frederick K. Manthi, and Louise N. Leakey. "Implications of New Early *Homo* Fossils from Ileret, East of Lake Turkana, Kenya." *Nature* 448, no. 7154 (2007): 688-691.
- Steadman, David W. "Prehistoric Extinctions of Pacific Island Birds: Biodiversity Meets Zooarchaeology." *Science* 267, no. 5201 (1995): 1123-1131.
- Steffan-Dewenter, Ingolf, Simon G. Potts, and Laurence Packer. "Pollinator Diversity and Crop Pollination Services Are at Risk." *Trends in Ecology & Evolution* 20, no. 12 (2005): 651-652.
- Steinbeck, John. *The Grapes of Wrath*. New York: Viking, 1939.
- Steneck, Robert S., Michael H. Graham, Bruce J. Bourque, Debbie Corbett, Jon M. Erlandson, James A. Estes, and Mia J. Tegner. "Kelp Forest Ecosystems: Biodiversity, Stability, Resilience and Future." *Environmental Conservation* 29, no. 4 (2002): 436-459.
- Stephenson, Andrew G. "Flower and Fruit Abortion: Proximate Causes and Ultimate Functions." *Annual Review of Ecology and Systematics* 12 (1981): 253-279.
- Stevenson, Christopher M., Cedric O. Puleston, Peter M. Vitousek, Oliver A. Chadwick, Sonia Haoa, and Thegn N. Ladefoged. "Variation in Rapa Nui (Easter Island) Land Use Indicates Production and Population Peaks Prior to European Contact." *PNAS* 112, no. 4 (2015): 1025-1030.
- Stöllner, Thomas, Horst Aspöck, Nicole Boenke, Claus Dobiak, Hans-Jürgen Gawlick, Willy Groenman-van Waateringe, Walter Irlinger, et al. "The Economy of Dürrenberg-Bei-Hallein: An Iron Age Salt-Mining Centre in the Austrian Alps." *Antiquaries Journal* 83 (2003): 123-194.
- Storey, Alice A., José Miguel Ramírez, Daniel Quiroz, David V. Burley, David J. Addison, Richard Walter, Atholl J. Anderson, et al. "Radiocarbon and DNA Evidence for a Pre-Columbian Introduction of Polynesian Chickens to Chile." *PNAS* 104, no. 25 (2007): 10335-10339.
- Strobel, Gary, and Bryn Daisy. "Bioprospecting for Microbial Endophytes and Their Natural Products." *Microbiology and Molecular Biology Reviews* 67, no. 4 (2003): 491-502.
- Susman, Randall L. "Fossil Evidence for Early Hominid Tool Use." *Science* 265, no. 5178 (1994): 1570-1573.

Bibliography

- Szathmáry, Eörs, and John Maynard Smith. "The Major Evolutionary Transitions." *Nature* 374, no. 6519 (1995): 227-232.
- Tainter, Joseph A. *Collapse of Complex Societies*. New Studies in Archaeology series. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990.
- Tanye, Mary. "Access and Barriers to Education for Ghanaian Women and Girls." *Interchange* 39, no. 2 (2008): 167-184.
- Tattersall, Ian. *Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory*, vol. 768, ed. Eric Delson and John Van Couvering. Garland Reference Library of the Humanities. New York: Garland, 1988.
- Taylor, Gary. *Castration: An Abbreviated History of Western Manhood*. New York: Routledge, 2000.
- Thalmann, Olaf, Elizabeth Shapiro, Pin Cui, Verena J. Schuenemann, Sussana K. Sawyer, Daniel L. Greenfield, Mietje B. Germonpré, et al. "Complete Mitochondrial Genomes of Ancient Canids Suggest a European Origin of Domestic Dogs." *Science* 342, no. 6160 (2013): 871-874.
- Thompson, Helen. "How Witches' Brews Helped Bring Modern Drugs to Market." *Smithsonian Magazine*, October 31, 2014.
- Thornton, Russell. *American Indian Holocaust and Survival: A Population History since 1492*. Civilization of the American Indian series. Norman: University of Oklahoma Press, 1987.
- Thorsby, E. "The Polynesian Gene Pool: An Early Contribution by Amerindians to Easter Island." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367, no. 1590 (2012): 812-819.
- Tilman, David, Joseph Fargione, Brian Wolff, Carla D'Antonio, Andrew Dobson, Robert Howarth, David Schindler, et al. "Forecasting Agriculturally Driven Global Environmental Change." *Science* 292, no. 5515 (2001): 281-284.
- Tilman, G. David. *Resource Competition and Community Structure*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982.
- Tishkoff, Sarah A., Floyd A. Reed, Alessia Ranciaro, Benjamin F. Voight, Courtney C. Babbitt, Jesse S. Silverman, Kweli Powell, et al. "Convergent Adaptation of Human Lactase Persistence in Africa and Europe." *Nature Genetics* 39 (2007): 31-40.
- Tougher, Shaun. *The Eunuch in Byzantine History and Society*. New York: Routledge, 2008.
- Toups, Melissa A., Andrew Kitchen, Jessica E. Light, and David L. Reed. "Origin of Clothing Lice Indicates Early Clothing Use by Anatomically Modern Humans in Africa." *Molecular Biology and Evolution* 28, no. 1 (2011): 29-32.
- Tracy, Benjamin F., and Samuel J. McNaughton. "Elemental Analysis of Mineral Lick Soils from the Serengeti National Park, the Konza Prairie and Yellowstone National Park." *Ecography* 18, no. 1 (1995): 91-94.
- Tracy, Larissa, ed. *Castration and Culture in the Middle Ages*. Cambridge, UK: D.S. Brewer, 2013.

Bibliography

- Troost, Karin. "Causes and Effects of a Highly Successful Marine Invasion: Case-Study of the Introduced Pacific Oyster *Crassostrea gigas* in Continental NW European Estuaries." *Journal of Sea Research* 64, no. 3 (2010): 145–165.
- Underdown, Charlotte J., and Simon J. Houldcroft. "Neanderthal Genomics Suggests a Pleistocene Time Frame for the First Epidemiologic Transition." *American Journal of Physical Anthropology* 160, no. 3 (2016): 379–388.
- Valiela, Ivan, Jennifer L. Bowen, and Joanna K. York. "Mangrove Forests: One of the World's Threatened Major Tropical Environments." *BioScience* 51, no. 10 (2001): 807–815.
- Valiela, Ivan, and J. M. Teal. "Nutrient Limitation in Salt Marsh Vegetation." Pp. 547–563 in R. J. Reimold and W. H. Queen, eds., *Ecology of Halophytes*. New York: Academic Press, 1974.
- Vallee, Bert L. "Alcohol in the Western World." *Scientific American* 278, no. 6 (1998): 80–85.
- Vandenbosch, Robert. *Nuclear Waste Stalemate: Political and Scientific Controversies*. Salt Lake City: University of Utah Press, 2007.
- Vargha-Khadem, Faraneh, Kate Watkins, Katherine J. Alcock, Paul Fletcher, and Richard E. Passingham. "Praxic and Nonverbal Cognitive Deficits in a Large Family with a Genetically Transmitted Speech and Language Disorder." *PNAS* 92, no. 3 (1995): 930–933.
- Vargha-Khadem, Faraneh, Kate E. Watkins, Cathy J. Price, John Ashburner, Katherine J. Alcock, Alan Connelly, Richard S. J. Frackowiak, et al. "Neural Basis of an Inherited Speech and Language Disorder." *PNAS* 95, no. 21 (1998): 12695–12700.
- Varki, Ajit, and Tasha K. Altheide. "Comparing the Human and Chimpanzee Genomes: Searching for Needles in a Haystack." *Genome Research* 15 (2005): 1746–1758.
- Vermeij, Geerat J. *Biogeography and Adaptation: Patterns of Marine Life*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- . *Evolution and Escalation: An Ecological History of Life*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.
- Villmoare, Brian, William H. Kimbel, Chalachew Seyoum, Christopher J. Campisano, Erin N. DiMaggio, John Rowan, David R. Braun, J Ramón Arrowsmith, and Kaye E. Reed. "Early *Homo* at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia." *Science* 347, no. 6228 (2015): 1352–1355.
- Vitousek, Peter M. "Beyond Global Warming: Ecology and Global Change." *Ecology* 75, no. 7 (1994): 1861–1876.
- Vitousek, Peter M., Harold A. Mooney, Jane Lubchenco, and Jerry M. Melillo. "Human Domination of Earth's Ecosystems." *Science* 277, no. 5325 (1997): 494–499.
- Voosen, Paul. "Delaware-Sized Iceberg Splits from Antarctica." *Science On Line*, July 12, 2017, <https://www.sciencemag.org/news/2017/07/delaware-sized-iceberg-splits-antarctica> (accessed August 21, 2019).

Bibliography

- Vries, Jan de, and Ad van der Woude. *The First Modern Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.
- Wagner, Günter P. "Homologues, Natural Kinds and the Evolution of Modularity." *American Zoologist* 36, no. 1 (1996): 36–43.
- Wainwright, Milton. "Moulds in Folk Medicine." *Folklore* 100, no. 2 (1989): 162–166.
- Warmuth, Vera, Anders Eriksson, Mim Ann Bower, Graeme Barker, Elizabeth Barrett, Bryan Kent Hanks, Shuicheng Li, et al. "Reconstructing the Origin and Spread of Horse Domestication in the Eurasian Steppe." *PNAS* 109, no. 21 (2012): 8202–8206.
- Wasson, R. Gordon, Stella Kramrisch, Jonathan Ott, and Carl A. P. Ruck. *Persephone's Quest: Entbeogens and the Origins of Religion*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- Waters, Andrew P., Desmond G. Higgins, and Thomas. F. McCutchan. "Plasmodium-Falciparum Appears to Have Arisen as a Result of Lateral Transfer between Avian and Human Hosts." *PNAS* 88, no. 8 (1991): 3140–3144.
- Watwood, Stephanie L., Patrick J. O. Miller, Mark Johnson, Peter T. Madsen, and Peter L. Tyack. "Deep-Diving Foraging Behaviour of Sperm Whales (*Physeter macrocephalus*)." *Journal of Animal Ecology* 75, no. 3 (2006): 814–825.
- Waycott, Michelle, Carlos M. Duarte, Tim J. B. Carruthers, Robert J. Orth, William C. Dennison, Suzanne Olyarnik, Ainsley Calladine, et al. "Accelerating Loss of Seagrasses across the Globe Threatens Coastal Ecosystems." *PNAS* 106, no. 30 (2009): 12377–12381.
- Weatherford, Jack. *Genghis Khan and the Making of the Modern World*. New York: Crown, 2004.
- Webb, James L. A., Jr. *Humanity's Burden: A Global History of Malaria*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.
- Whitehead, Hal. "Estimates of the Current Global Population Size and Historical Trajectory for Sperm Whales." *Marine Ecology Progress Series* 242 (2002): 295–304.
- Whitman, Walt. "Song of Myself." 1892.
- Williams, Alan. "A Metallurgical Study of Some Viking Swords." *Gladius* 29 (2009): 121–184.
- Williams, Michael. "Dark Ages and Dark Areas: Global Deforestation in the Deep Past." *Journal of Historical Geography* 26, no. 1 (2000): 28–46.
- Wilson, David Sloan, and Edward O. Wilson. "Rethinking the Theoretical Foundation of Sociobiology." *Quarterly Review of Biology* 82, no. 4 (2007): 327–348.
- Wilson, Edward O. *Genesis: The Deep Origin of Societies*. New York: Liveright, 2019.
- . *The Insect Societies*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1972.

Bibliography

- . *Sociobiology*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.
- Wilson, J. Bastow, and Andrew D. Q. Agnew. "Positive-Feedback Switches in Plant Communities." *Advances in Ecological Research* 23 (1992): 263–336.
- Winfree, Rachael. "Pollinator-Dependent Crops: An Increasingly Risky Business." *Current Biology* 18, no. 20 (2008): R968–R969.
- Winterhalder, Bruce, Eric Alden Smith, and American Anthropological Association. *Hunter-Gatherer Foraging Strategies: Ethnographic and Archeological Analyses*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Wolfe, Nathan D., Claire Panosian Dunavan, and Jared Diamond. "Origins of Major Human Infectious Diseases." *Nature* 447, no. 7142 (2007): 279–283.
- Wong, Kate. "Rise of the Human Predator." *Scientific American* 310 (2014): 46–51.
- Wood, Paul. "America's Natural Ice Industry." *Chronicle of the Early American Industries Association* 66, no. 3 (2013): 91–111.
- World Health Organization. *World Health Database, 2015*. Geneva: WHO, 2016. https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en (accessed August 21, 2019).
- . *World Malaria Report, 2013*. Geneva: WHO, 2014.
- Wrangham, Richard. *Catching Fire: How Cooking Made Us Human*. New York: Basic Books, 2009.
- Wrangham, Richard W., William C. McGrew, Frans B. M. de Waal, and Paul G. Heltne, eds. *Chimpanzee Cultures*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
- Wright, Geraldine A., Danny D. Baker, Mary J. Palmer, Daniel Stabler, Julie A. Mustard, Eileen F. Power, Anne M. Borland, and Philip C. Stevenson. "Caffeine in Floral Nectar Enhances a Pollinator's Memory of Reward." *Science* 339, no. 6124 (2013): 1202–1204.
- Wynne-Edwards, V. C. *Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour*. Edinburgh: Oliver & Boyd, 1962.
- Yagil, Reuven. *The Desert Camel: Comparative Physiological Adaptation*. New York: John Wiley & Sons, 1985.
- Yergin, Daniel. *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power*. New York: Simon & Schuster, 1991.
- Yıbarbuk, Dean, Peter J. Whitehead, Jeremy Russell-Smith, Donna Jackson, Charles Godjuwa, Alaric Fisher, Peter Cooke, David Choquenot, and David M. J. S. Bowman. "Fire Ecology and Aboriginal Land Management in Central Arnhem Land, Northern Australia: A Tradition of Ecosystem Management." *Journal of Biogeography* 28, no. 3 (2001): 325–343.
- Young, Sera L., Paul W. Sherman, Julius B. Lucks, and Gretel H. Pelto. "Why on Earth?: Evaluating Hypotheses about the Physiological Functions of Human Geophagy." *Quarterly Review of Biology* 86, no. 2 (2011): 96–120.

Bibliography

- Yu, Douglas W., and Naomi E. Pierce. "A Castration Parasite of an Ant-Plant Mutualism." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 265, no. 1394 (1998): 375-382.
- Zeder, Melinda A. "Central Questions in the Domestication of Plants and Animals." *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews* 15, no. 3 (2006): 105-117.
- . "Domestication and Early Agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, Diffusion, and Impact." *PNAS* 105, no. 33 (2008): 11597-11604.
- Zhang, David D., Peter Brecke, Harry F. Lee, Yuan-Qing He, and Jane Zhang. "Global Climate Change, War, and Population Decline in Recent Human History." *PNAS* 104, no. 49 (2007): 19214-19219.
- Zimmer, Carl. "The Human Family Tree Bristles with New Branches." *New York Times*, May 27, 2015.
- Zipes, Jack. *The Enchanted Screen: The Unknown History of Fairy-Tale Films*. New York: Routledge, 2011.
- Znamenski, Andrei. *Shamanism in Siberia: Russian Records of Indigenous Spirituality*. New York: Springer Netherlands, 2003.

Illustration Credits

- Figure 1.2** is based on Signbrowser, *Theory of Endosymbiosis, and Development of Eukaryotic Cells*, <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Endosymbiosis.svg>, available under the Creative Commons CCo 1.0 Universal Public Domain Dedication.
- Figure 2.1** is based on Maqsoodshahor1, *Evolution-Theory*, and other public domain images.
- Figure 2.2** was adapted from *Spreading Homo Sapiens* by Urutseg and *Spreading Homo Sapiens over the World* by Altaileaopard; see also public domain wikimedia based on *Göran Burenbult: Die ersten Menschen* (Augsburg: Weltbild, 2000).
- Figure 2.3.** The dodo bird image was redrawn from "Dodo," Encyclopaedia Britannica, <https://www.britannica.com/animal/dodo-extinct-bird>. The woolly mammoth image was adapted from Mauricio Antón, "Artwork of Fauna during the Pleistocene Epoch in Northern Spain" (2004), reprinted in Caitlin Sedwick, "What Killed the Woolly Mammoth?," *PLoS Biology* 6, no. 4 (2008): e99, doi:10.1371/journal.pbio.0060099. *PLoS* content is available under the Creative Commons license Attribution 4.0 International.
- Figure 3.1** was redrawn from numerous public domain sources, including John Doebley, Adrian Stec, Jonathan Wendel, and Marlin Edwards, "Genetic and Morphological Analysis of a Maize-Teosinte F₂ Population: Implications for the Origin of Maize," *Proceedings of the National Academy of Science* 87 (December 1990): 9888–9892, <https://doi.org/10.1073/pnas.87.24.9888>; and Hugh Iltis, "From Teosinte to Maize: The Catastrophic Sexual Transmutation," *Science* 222, no. 4626 (November 25, 1983): 886–894.
- Figure 4.4** is based on the photo *City of David 390* by Wayne Stiles, in Stiles, "Sights and Insights: The Oldest Part of J'lem," *Jerusalem Post*, February 27, 2012, <https://www.jpost.com/travel/around-Israel/sights-and-insights-the-oldest-part-of-Jlem>.

Illustration Credits

- Figure 5.2 is based on the Course-Notes.org flashcard “The Early Phoenicians,” http://www.course-notes.org/flashcards/ap_world_history_unit_1_flashcards_14.
- Figure 5.5. For a downloadable image of the camel caravan, see <https://www.loc.gov/item/2007675298/>.
- Figure 6.2. To view the original *Lice Capades* image, go to Daily Kos, <https://www.dailykos.com/stories/2011/11/10/1035046/-The-Lice-Capades>.
- Figure 6.3. For the original Wolgemut image, see Wikimedia.org, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danse_macabre_by_Michael_Wolgemut.png.
- Figure 6.4 is based on the public domain illustration *The Red Queen’s Race* by John Tenniel, published in Lewis Carroll, *Through the Looking Glass* (1871).
- Figure 7.5 is based on an image of the fossil that can be seen at <http://biodiversitylibrary.org/page/48435496> (digitized by Natural History Museum, London).
- Figure 9.1. For a downloadable image of the engraving of the Salem witch trial, see https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witchcraft_at_Salem_Village.jpg.
- Figure 10.1. For a downloadable image of the beached whale engraving, see <https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-4635>.
- Figure 10.4, a public domain photograph titled *The Shoe & Leather Petroleum Company and the Foster Farm Oil Company* (ca. 1895, Mather & Bell), can be viewed at <https://www.loc.gov/item/2005686702/>.
- Figure 11.1, a public domain photograph by D. L. Kernodle titled *Dust Storm, Baca County, Colorado* (ca. 1936), can be viewed at <https://www.loc.gov/item/2017759525/>.
- Figure 11.2. The graph on which this image is based can be viewed at https://www.icriforum.org/sites/default/files/GCRMN_Tropical_Americas_Coral_Reef_Resilience_Final_Workshop_Report.pdf.
- Figure 11.3. The background data for global carbon emissions were obtained from G. Marland, T. A. Boden, and R. J. Andres, “Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO₂ Emissions,” in *Trends: A Compendium of Data on Global Change* (Oak Ridge, TN: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, 2008).

Index

Note: Page numbers in italics refer to illustrations

- abiogenesis, 18–22
Academy of Gondishapur, Iran, 150
Africa, human migration out of, 46–50, 47
Agassiz, Louis, 3, 226
Age of Enlightenment, 150
agriculture: as catastrophic, 74; and changing diets and digestion, 70–72; colonization and revolutions in, 73; domestication of plants and animals (*see* domestication of plants and animals); global diffusion of farming technology, 70; human ancestral connections to, 56–57; importance of agricultural revolutions, 57, 75; as inevitable, 74–75; pre-agricultural land management, 59–61; revolutions in China, 72–73
AI. *See* artificial intelligence
AIDS, 126
air pollution, 201–203, 202
alcohol, use and abuse of, 66–68, 163–164, 175
algal blooms, 225
Allegro, John Marco, 165
Alpha Helix expedition, 35–37
alternate states, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 224
Amanita muscaria (fly agaric), 158–159, 165, 166
American Revolution, 186
Anning, Mary, 151, 152
Anthropocene era, 11, 208, 232
anthropocentric point of view, 1
antibiotics, 5–6, 33, 130–131, 163, 178–181
appendixes, 31–32
arms races: among marine organisms, 97–98; bacterial resistance as, 180–181; and defensive chemicals, 95; metal tools and weapons and, 95–97; plant defense compounds and, 175–176; snails and crabs, 94–95, 96
artificial intelligence, 229–230
artificial selection, 59, 65–66, 140, 142. *See also* domestication of plants and animals
asymmetries, 137
Australopithecines, 37–39
autopoiesis, 25–28, 27, 38. *See also* feedback loops, positive

Index

- bacterial resistance, 131, 180
 baleen, 199
 Balsam fir and gypsy moths, 174-175
 barnacle communities, 139, 140
 Barzun, Jacques, 81
 bedbugs, 122, 122, 123-124
 behavioral asymmetries, 137
 Belyaev, Dmitry K., 51
Better Angels of Our Nature, The
 (Pinker), 81-83
 Big Bang, 17
 Billing, Jennifer, 178
 birds of prey and DDT, 220
 bireme, 102, 102
 Black Death (plague), 107, 126-129, 127
 body hair, 46-47
 bola balls, 43
Brassica oleracea, 65-66
Brave New World (Huxley), 159
 bread making, 67-68
 bronze alloying, 95-96, 191
 bubonic plague (Black Death), 107,
 126-128, 127
 Buddha, 155, 160
 Bumpus, Hermon Carey, 6
 Buss, Leo, 29
- cabbage varieties, 65-66
 camels, 103-104, 105
 cannabis, 164
 Caporael, Linnda, 172-173
 carbon dioxide (CO₂), 221-222, 223
 Carson, Rachel, 220
 castration, 144-145
 cattle, 60, 61-62, 71-72, 218. *See also*
 herbivores
 charcoal, 190-193
 cheese, 71
 chemical self-organization hypothesis,
 19-21
 chemosynthetic bacteria, 21
 child dumping, 114-116
 China: and deforestation, 192; and
 drilling for natural gas, 184, 184,
 205; and environmental programs,
 227; famines in, 117-118; and nasal
 insufflation for smallpox, 131-132;
 salt production facilities, 183-184,
 184; silkworms and cloth produc-
 tion, 105-107; trade, 105, 107
 Christianity, 160-161, 165, 167
 chronic energy deficiency, 41
 cities, earliest, 83-86, 85, 91
 civilization, evolution and growth of,
 79-92; cooperative farming and,
 82-83; earliest cities, 83-86, 85, 91;
 and environmental degradation, 90-
 91; establishment of year-round
 farms, 80-81; evaluating benefits
 and costs, 91-92; and health prob-
 lems, 90; and need for hierarchical
 organization, 83-84; population and
 development feedback loops, 79;
 and religions, 86-88; and trade net-
 works, 84-85; and violence/wars,
 81-83, 88-90, 89; writing systems
 and, 83-84
 civilizations, decline and fall of, 209-
 214; Easter Island, 213-214, 229;
 Egyptian Empire, 212; failure to
 change and, 232-235; Maya
 Empire, 213; Mesopotamian civili-
 zation (Fertile Crescent), 210, 212,
 229; natural history rules and, 231-
 232; Roman Empire, 212-213; trag-
 edy of the commons and, 209-211
Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order, The (Huntington),
 161
 class systems. *See* hierarchical organiza-
 tion
 climate change, 221-227; and eutro-
 phication and dead zones, 224-225,
 226; global reach of, 225-226;
 greenhouse gasses and global warm-
 ing, 221-222, 223; ocean acidifica-
 tion, 222, 224; sea level rise, 224
 clothing, development of, 46-47

Index

- coal, 199–203
- coevolution: with artificial intelligence, 229–230; defined, 10; and domestication of plants and animals, 56–57, 61, 74–75; of humans and entheogens, 167–168; of humans and microbes, 31–34, 120–122, 170–171; of humans and plants, 162–164
- cognitive revolution, 43–44
- colonization, 110–113
- commensalisms, 50, 51, 63–64
- competition: cultural conflict, 111–112; Darwin and, 240n9; between differing human species, 49; exploitation competition, 49; innovation and, 10; interference competition, 49; as overriding force in natural selection, 4–5. *See also* arms races
- competitive exclusion principle, 58
- cooking food, 40–41
- cooperation: and continued survival of humans, x–xi, 230, 234–235; Darwin and, 240n9; in early civilizations, 82–83; and human evolution, 38, 55; human microbiome as, 31–34; importance of in evolution, x, 22–23; industrial revolutions and, 150–151; language and, 44; and limited resources, 94; and spatial organization, 137–140, 138, 139, 141; and strength, 80, 83; vital role of, 5. *See also* symbiogenesis
- coral reefs, 8, 31, 94, 98, 181, 218, 219
- cordgrass, marsh, 28
- crab jubilees, 225
- crabs and snails arms race, 94–95, 96
- Crepidula fornicata*, 145
- cultural conflict, 111–112
- cyanobacteria, 25–26
- Daily, Gretchen, 214–215, 226
- dairy farming and lactose tolerance, 71–72
- Darwinian medicine, 181
- Darwin's finches, 6
- Daugherty, Richard, 196
- Dawkins, Richard, x, 5
- DDT, 124, 220
- dead zones, 224–225
- deforestation, 181, 191, 214, 218
- demography, 202
- Descartes, René, 155
- determinism, 9, 10–11
- Diamond, Jared, ix, 70, 74, 213–214
- dinosaur fossils, 151, 152
- dirt eating, 176
- diseases: AIDS, 126; antibiotics and, 5–6, 33, 130–131, 163, 178–181; civilization and health, 90; coal and, 202; coevolution and, 120–122; exploration and spread of, 128–129; human microbes as defense against, 33, 121; lice and bedbugs, 46–47, 121–122, 122, 122–123; malaria, 124–126; monogamy and, 134; Native Americans and, 129; natural selection as defensive strategy, 132–134; New World exploration and, 111; plague (bubonic plague, Black Death), 107, 126–128, 127; prevention versus control, 180–181; Spanish flu pandemic, 126; syphilis, 129; trade and, 120, 127; urbanization and, 119; viruses and, 131–132
- disparities in wealth and resources, 83, 88–89, 92, 108, 109–110, 154
- dodo, extinction of, 54
- dogs, 51–52
- domestication of plants and animals, 56–69; camels, 103–104; in China, 72–73; as coevolutionary mutualism, 56–57; defined, 63; and farmer and shepherd lifestyles, 63; in the Fertile Crescent, 64–65; grains and grasses, 61, 65–67, 66; horses, 103, 104; and human dominance, 140, 142; as natural extensions of coevolution, 74–75; olives, 68–69.69; versus one-way

Index

- domestication of plants and animals (*cont.*)
commensal relationships, 63–64;
sheep and cattle, 61–63, 65; silk-
worms, 106–107; wolves, 51–52
- dominance. *See* humans, as dominant
species; social dominance
- Doors of Perception, The* (Huxley), 159
- Drawing Hands* (Escher), 27
- Drugged—The Science and Culture be-
hind Psychotropic Drugs* (Miller), 163
- Dudley, Robert, 67, 163, 164
- dust storms, 216, 217
- Earth: age of, 16–17; formation of, 18;
life on, 18–22
- Easter Island, 213–214, 229
- ecology, historical, 211
- ecosystems and ecosystem services,
214–221; coral reefs, 8, 31, 94, 98,
181, 218, 219; destruction of, and
human survival, 227–230; estuary
restoration in North America, 227;
forests, 181, 191, 214, 218; keystone
predators and, 220, 235–236; man-
grove forests, 215, 218–219; mone-
tizing ecosystem services, 226–227;
recovery of, 217–218, 220–221; salt
marshes, 28–31, 30, 215, 218, 219;
seagrass meadows, 220; vegetated
shorelines, 215
- Egan, Tim, 216
- Egyptian Empire, 176, 184–185, 212
- Egyptian mythology, 160
- Ehrlich, Paul, 31, 33, 226
- endosymbiosis theory, 23–24, 24
- energy: coal, 199–203; environmental
consequences of fossil fuels, 206–
207; nuclear, 207; peat, 193–194;
petroleum, 203–207; renewable
sources of, 207–208; solar, 189–190;
whale oil, 194–199, 195; wood and
charcoal for heat and light, 190–193
- England: and coal use, 201–203, 202,
204, 205; and dinosaur bones, 132;
and smallpox vaccine, 132; wood
harvesting laws, 192
- entheogens: alcohol, 163–164; *Amanita*
mushrooms (fly agaric, Soma), 158–
159, 165, 166; Christianity and, 165,
167; and coevolution, 167–168;
ephedra, 164; and human-plant co-
evolution, 162–164; Maya and, 167,
168; opioid poppies, 161, 164; pey-
ote, 167; *Psilocybe* mushrooms, 165,
167, 169; scientific studies of, 168–
169
- environmental degradation: civilization
and, 90–91; coal and, 201–203, 202;
deforestation, 181, 191, 214, 218;
and fossil fuels, 206–207; as global
problem, 226; and the search for
new medicines, 181. *See also* civiliza-
tions, decline and fall of; ecosystems
and ecosystem services
- ephedra, 164
- ergot and ergotism, 172–173
- Escher, M. C., 27
- Estes, Jim, 220
- estuary restoration, 227
- eukaryotic cells, 23–24, 24, 80
- European salt mines, 185
- eutrophication, 224–225
- evolution by natural selection: compe-
tition and, x, 22–23; cooperation
and (*see* cooperation); of eukaryotic
cells, 23–24, 24; group selection,
6–8; human (*see* human evolution);
humans as agents of (*see* artificial se-
lection); randomness and, 9–10;
slow versus rapid, 5–6, 204; and so-
cial behaviors, Wilson on, 140
- Ewald, Paul, 121
- execution and torture, 143–146
- exotic species, 112–113, 188
- exploitation competition, 49. *See also*
resource exploitation
- exploration, 110–113; food preserva-
tion and, 182; planetary, 237–238,

Index

- 239n3; and spread of diseases, 128–129
- extinction: of human species, 48–49; of megafauna during human migration, 52–55, 54
- famines, 114–119; causes of, 116–117, 118, 119; and child dumping, 114–116; earliest documented, 117–118; evolutionary legacy of, 118; fatalities caused by, 118
- feedback loops, positive: autopoiesis, 25–28, 27; Great Oxygenation Event, 25; and human evolution, 38; population growth and hierarchical organization, 84; resource exploitation and population growth, 96; salt marsh mussels and fiddler crabs, 28–31
- fermentation, 66–68
- Fermi paradox, 237
- Fertile Crescent: and agriculture, 86; and domestication, 64–65; environmental degradation, 90, 229; and environmental degradation, 210; ice houses in, 186–187, 187; and language, 45, 46
- fiddler crabs and salt marsh mussels, 28–31
- fire: domestication of, 39–41, 190; as land management technique, 59; some plants dependence on, 60
- fleas, 127–128
- flowers and insect pollinators, 56–57
- flu pandemic, 126
- Food of the Gods* (McKenna), 167–168
- food preservation, 181–188; electric refrigeration, 188; garum, 182; ice, 186–187; lye, 182; salt, 182–186; smoking, 182; spices, 171, 179–180, 181–182
- fossil fuels, 189–190; and carbon dioxide, 221; coal, 199–203; environmental consequences of, 206–207; natural gas, 184, 184, 204–205; peat, 193–194; petroleum, 203–207
- foundation species, 28, 217–218
- FOXP₂, 46
- free time and innovation, 44
- Friedman, Thomas, 109–110
- Fukuyama, Francis, 90
- fungus-plant symbiosis, 199
- Gaia hypothesis, 24–28
- geophagy, 176
- geothermal energy, 207
- glacial maxima, 49–50
- glass, 102
- global warming, 206, 221–222, 223
- Göbekli Tepe, 87–88, 162
- Gould, Stephen J., 9
- grains and grasses, domestication of, 65–67, 66
- Grant, Peter and Rosemary, 6
- grasslands, 58–61, 216–217
- Graunt, John, 202
- Graves, Kersey, 160
- Great Chain of Being, 147–150
- Great Dust Bowl, 216–217, 217
- Great Oxygenation Event, 25
- group selection, 6–7
- gruel, 68
- guillotines, 143–144
- Gulf Coast crab jubilees, 225
- Guns, Germs, and Steel* (Diamond), 70
- gypsy moths and Balsam fir, 174–175
- Haida culture, 196
- hair, loss of, 46–47
- Haldane, J. B. S., 133
- Hallstatt salt mines, 185
- Hamilton, W. D., 62
- Hansel and Gretel, 115
- Harari, Yuval, ix, 229, 235
- Harvard Marsh Chapel experiment, 169
- health problems. *See* diseases; medicine
- herbivores: domestication of, 62; and forest burning, 60; herding behaviors, 62, 94; and savannas/grasslands, 58–59, 60

Index

- Herodotus, 125
Heyerdahl, Thor, 48
hierarchical organization: causes of, 142;
in earliest civilizations, 83–84; the
Great Chain of Being, 147, 148, 149;
and oppression and violence, 142–
146; overview, 8–11; as process of
natural history, 4; in salt marshes, 29–
31, 30; and wars, 88–89; women and,
146–147. *See also* social dominance
Hinduism, 158–159, 160
historical ecology, 211
hitchhikers of human lifestyles, 64
Hofmann, Albert, 173
Holdren, John, 226
Holmes, Arthur, 17
homeostatic mechanisms, 25
hominid morphology, 40
Homo erectus, 2, 38, 39, 125
Homo heidelbergensis, 45
Homo neanderthalensis, 45, 48, 164, 177–
178
horses, 103, 104
housing developments, 137, 138, 139
Hubble, Edwin, 17
human evolution: and agriculture (*see* ag-
riculture; domestication of plants and
animals); cognitive revolution, 43–44;
cooperative hunting, 39; and extinc-
tions, 48–49, 52–55, 54; fire and
cooking and, 39–41; and free time,
44; hominid morphology, 40; hunter-
gatherers, 2, 36–37, 43, 58–59, 72,
135, 243n5; language and, 44–46; and
large-scale habitat destruction, 227–
230; migration out of Africa, 46–50,
47; processes of, 37–38; and relation-
ships with macroorganisms, 50–55;
savannas and grasslands and, 58–61;
tool making and use, 38–39, 41–42,
43; and trade (*see* trade). *See also* co-
evolution; competition; cooperation
human genome, disease and, 133–134
humanity, definition of, 15–16
human microbiome, 31–34, 121
humans, as dominant species, 2–3, 55,
171, 211, 228, 232
hunter-gatherers, 2, 36–37, 43, 58–59,
72, 135, 243n5
Huntington, Samuel, 161
Hutchinson, G. Evelyn, 5
Hutton, James, 16, 24
Huxley, Aldous, 159
hydrothermal vents, 20–21
hyoid bone, 45
ice ages, 49–50
ice houses and ice boxes, 186–187
imprinting, 62
India, salt tax protests, 186
industrial melanization, 203, 204, 205
industrial revolutions, 79, 150–151,
154, 194, 200–201
infanticide, 114–116
information dissemination: control of
information and dominance, 151,
153–154, 232–233; industrial revo-
lutions and, 150–151; and trade net-
works, 43, 109–110; universities,
150. *See also* science and technology
insect pollinators and flowers, 56–57
interference competition, 49
Irian Jaya, 35–37
Irish Potato Famine, 118
iron smelting, 97, 191
irrigation projects, 82–83
Janzen, Dan, 31
Jericho, Mesopotamia, 83, 89, 91, 98
Karaouine, Morocco, 150
kelp forests, 220
Kelvin, Lord, 16–17
Kettlewell, Bernard, 203, 204, 205
keystone predators, 220, 235–236
labroids, 145
lactose tolerance and intolerance, 70–72

- Lane, Nick, 22
 Laveran, Charles, 126
 leadership/management. *See* hierarchical organization
 Lemaître, Georges, 17
 Levittown housing developments, 137, 138, 139
 lice, 46–47, 122, 122–123
 life, origins of, 18–22
Life Ascending (Lane), 22
 Lloyd, William Forster, 209
 Lorenz, Konrad, 62
 Lovelock, James, 25
 LSD, 173
 Lyell, Charles, 16
 lysergic acid, 173
- Madagascar, megafauna extinction on, 53
 Makah culture, 196
 malaria, 124–126
 mangrove forests, 215, 218–219
 Margulis, Lynn, 23–24, 24, 25, 240n9
 Marine Biological Laboratory, Woods Hole, 3
 Marsh Chapel experiment, 169
 Maturana, Humberto, 26
 Maya civilization, 73, 167, 168, 213
 McKenna, Terence, 167–168
 Mechnikov, Ilya Ilyich, 33
 medicines, 170–181; antibiotics, 5–6, 33, 130–131, 163, 178–181; endophytes, 180; and environmental degradation, 181; ergot, 172–173; lysergic acid and LSD, 172–173; plant defensive compounds and, 174–176; self-medication behaviors, 10, 162, 175–176, 177–178; spices, 176–180, 179
 Mediterranean region: olives and olive processing, 69; trade, 98–103, 99, 102
 megafauna extinction, 52–55, 54
 Mendel, Gregor, 59
 Mesopotamian civilization, 210, 212.
See also Fertile Crescent
 metallurgy, 95–97, 191
 microbiomes, 31–34, 121
 migration out of Africa, 46–50, 47
 Miller, Richard, 163
 Miller, Stanley, 19, 20
 mobile phones, 229–230
 monarch butterflies, 175
 Mongols, 110, 176
 monogamy and venereal diseases, 134
 mosquitoes, 124–126
Murex snails, 98–101, 101, 116
 mushrooms, 158–159, 165, 166, 169
 mussels and fiddler crabs, 28–31
 mutualisms: ancient cyano- and aerobic bacteria, 23; defined, 4–5, 50; flowers and insect pollinators, 56–57; humans and dogs, 51–52; importance of, 232; plant-fungal symbiosis, 199; salt marshes, 28–31. *See also* domestication of plants and animals; symbiogenesis
- nasal insufflation, 132
 National Science Foundation, 35
 Native Americans, 48, 111–112, 129.
See also Maya civilization
 Natufians, 67–68
 Natural Capital Project, 226–227
 natural gas, 184, 184, 204–205
 natural history and human history: civilizations and, 231–232, 236–237; defined, 2; definition of humanity, 15–16; as intertwined, 1–3 (*see also* symbiogenesis); as separate, ix–x
 natural selection. *See* evolution by natural selection
 nature, red in tooth and claw, 4
Nature's Services (Daily), 214–215
 Neanderthals. *See* *Homo neanderthalensis*
 neoteny, 51–52, 71

Index

- Netherlands (Holland): peat mining and land reclamation, 193-194; and whaling, 195, 195
- New England whaling industry, 196-198
- New World exploration and colonization, 110-113
- nitpicking, 122-123
- non-native species, 112-113, 188
- nuclear energy, 207
- obligate commensals, 63-64
- obligate domestication, 107
- ocean acidification, 222, 224
- olives and olive processing, 68-69, 69
- opioid poppies, 161, 164
- Origins of Political Order, The* (Fukuyama), 90
- oxygenation of Earth's atmosphere, 25
- oyster industry, 188
- oysters/oyster reefs, 62
- Ozette site, 196
- pacification process, 81-83
- Pacific Northwest: oyster industry, 188; purple sea star, 235-236; whaling history, 196
- Pahnke, Walter, 169
- Paine, Robert, 235-236
- Panama Canal, 125
- panspermia hypothesis, 19
- Papua New Guinea, 35-37
- Parable of the Watchmakers, 29-30
- parasites, 121-126
- parrotfish, 145
- peat, 193-194
- penguin colony, Patagonia, 42-43
- penicillin, 30-131
- Pennsylvania: coal mining, 200-201; oil wells, 203, 206
- peppered moths, 203, 204, 205
- petroleum, 203-207
- peyote, 167
- Phoenician civilization: alphabet and language, 83-84; and Mediterranean trade, 98-103, 99, 103
- photosynthesis, 25
- Pinker, Steven, 49, 81-83, 143, 243n5
- plague (bubonic plague, Black Death), 107, 126-128, 127
- Plague Time* (Ewald), 121
- planetary exploration, 237-238
- plants: coevolution with humans, 162-163; defensive (secondary) compounds, 174; domestication of (*see* domestication of plants and animals); entheogens (*see* entheogens); exploitation of plant defenses (*see* medicines); partnership with fungi, 199; psychotropic, 86, 87-88, 158-159, 248n2
- Plasmodium* spp., 124-126
- pollinator decline, 228
- population growth, 223; agriculture and, 79, 81, 82, 83, 88, 135, 142; civilization and, 79, 188; cooperation and, 7, 23, 75; and deforestation, 191-192; and diseases, 127, 128, 134; and famines, 116-117, 119; and hierarchical organization, 84; and resources, 7, 22, 84, 93, 94, 96, 113, 154, 181-182
- Pratto, Felicia, 137
- primogeniture, 146
- primordial soup, 18, 19
- Psilocybe* mushrooms, 165, 167, 169
- psychotropic plants, 86, 87-88, 158-159, 173, 248n2. *See also* entheogens
- purple clothing dye, 99-101, 101
- purple sea star, 235-236
- quahog (hard-shelled clam), 225
- rabbits, 113
- rainforests, 8-9, 180, 181, 215, 218
- randomness versus intent and design, 9-10
- Raven, Peter, 31

Index

- raw food diets, 40–41
- Red Queen Hypothesis, 132–133, 133
- red tides, 225
- religions, mythologies, and beliefs, 157–169; and child dumping, 115–116; and conflict, 161–162; and entheogens (*see* entheogens); at Göbekli Tepe site, 87–88, 162; and hierarchical organization, 147–150; increasing secularism, 169; and inertia, 232–233; parallelism in, 159–162; political motivations for, 161–162; as social glue, 161; theories on birth of, 86–88; as uniquely human, 157–158; and use of psychotropic plants, 158–159
- renewable energy sources, 207–208
- resource exploitation, 93–113; and age of exploration and colonization, 110–113; and arms races, 94–98; Mongols and, 110; Phoenicians and *Murex* snails, 98–103; population and, 93 (*see also* population growth); Roman highway system and, 108–110, 109; Silk Road trade network and, 105–107, 106; and tragedy of the commons, 209–211
- resource limitations, 228–229, 232. *See also* population growth
- Rhode Island, as the Quahog State, 225
- Rig Veda, 158–159
- Roman Empire: decline and fall of, 212–213; and deforestation, 192; and famines, 117; highway system, 107, 108–110; map, 109; salt production, 185; use of peat, 193
- Ross, Ronald, 126
- rulers. *See* dominance; hierarchical organization
- Sacred Mushroom and the Cross, The* (Allegro), 165
- Sagan, Carl, 13, 222
- salt and salt production, 182–186, 184
- salt marshes, 28–31, 30, 215, 218, 219
- salt taxes, 186
- Sapiens: A Brief History of Humankind* (Harari), 229
- savannas and grasslands, 58–61, 216–217
- science and technology: artificial intelligence, 229–230; and increasing secularism, 169; natural history as, 150; and planetary exploration, 237–238; and power, 150–154; as revisionary, 232–233
- seagrass meadows, 220
- sea level rise, 224
- sea otters, 220
- seashores, human affinity for, 2
- sea star, purple, 235–236
- secondary compounds, 174
- secularization, 151–153, 169
- self-creation through self-feedback, 26
- selfish genes, x, 5, 230, 234–235
- selfish herd behavior, 62, 94
- self-medication behaviors, 10, 162, 175–176, 177–178
- self-organization: autopoiesis, 25–28, 2728; chemical self-organization hypothesis, 19–21; rules of, 231–232; salt marshes, 28–31; types of group organization, 136. *See also* hierarchical organization
- self-replicating molecules, 21–22
- sex change, 145
- sexual reproduction and diseases, 132–133
- shaman culture, 163, 166
- sheep, 60, 61, 62, 65
- Sherman, Paul, 178
- sickle cells, 125
- Sidanius, James, 137
- siege warfare, 118–119
- Silent Spring* (Carson), 220
- silk, 105–107
- Silk Road, 73, 85, 105–107, 106
- Simon, Herbert, 29–30

- slave trade, 102–103
 slipper limpets, 145
 smallpox, 131–132
 Smith, John Maynard, 7
 snails: arms race with crabs, 94–95, 96;
 and filicide (sibling eating), 116; and
 Phoenician trade routes, 98–103,
 101, 102
 snail shells, diversity of, 36
 social dominance: control of informa-
 tion and, 151, 153–154; epidemics
 and famines and, 149; evolution of,
 135–136; pacification and civilization
 as consequences of, 145–146; reli-
 gious mythologies and, 147–150;
 rules of, 136–137; by ruling elites
 using violence, 142–146; science and
 technology and, 150–151; and spatial
 organization, 137–140, 138, 139, 141
Sociobiology (Wilson), 140
 solar energy, 189–190
 Soma, 158–159

 Spanish flu pandemic, 126
 sparrows, rapid evolution in, 6
 spatial organization, 137–140, 138, 139,
 141, 231–232
 speech genes, 46
 sperm whales and spermaceti, 197–198
 spices, 110–111, 171, 176–180, 179
 spontaneous generation, 18–19
 St. Anthony's Fire, 173
 starlings, 113
 steel metallurgy, 95–97
 Stephens, John, 213
 stone tools, 38–39, 41–42, 43
 study nature, not books, 3, 226
 survival of the fittest, x, 4, 6–7. *See also*
 competition
 symbiogenesis, 4–9; defined, 5; group
 selection, 6–8; human microbiome,
 33–34; importance of, 232; and ori-
 gin of eukaryotic cells, 23–24, 24.
 See also mutualisms

 symbiosis, 4, 5, 7–8, 23, 30, 32–33, 121,
 199
 syphilis, 129
 Szathmáry, Eörs, 7

 tallgrass prairies, 216–217, 217
 Tatoosh Island, Washington, 235–236
 teleology, 9, 27
 termite colonies, 137–138, 138
 tools making and using, 38–39, 41–42,
 95–97
 torture and execution, 143–146
 trade: and diseases, 120, 127; early
 trade for tool stones and pigments,
 42–43; Egypt and salt export, 184–
 185; and evolution of civilization,
 84–85; Mongols and, 110; olive oil
 and, 69; Phoenicians and
 Mediterranean Sea routes, 98–103,
 99, 102; Roman highway system,
 108–110; Silk Road network, 73, 85,
 105–107, 106; and slaves, 102–103;
 use of horses and camels, 103–105,
 105
 tragedy of the commons, 209–211
 Twain, Mark, 77

 uniformitarianism, 16, 24
 universe, origin of, 16–18
 universities, 150
 Ur, Mesopotamia, 85
 Urey, Harold, 19

 vaccinations, 131–132
 Varela, Francisco, 26
 venereal diseases and monogamy, 134
 Venice flooding, 224
 Vermeij, Geerat "Gary," 35–37,
 94–95
 Vikings and slave trade, 103
 violence: in early civilizations, 81–83;
 hunter-gatherers and, 243n5; and
 maintaining dominance, 143–146
 viruses, 131–132

Index

- wars: famine and, 118–119; hierarchical organization and, 88–90, 89; over salt and salt taxes, 185–186; religion and, 161–162
- Wasson, Gordon, 167
- wealth disparities, 83, 88–89, 92, 108, 109–110, 154
- wetlands, 215
- whaling and whale oil, 194–199, 195
- wheat, 65, 66
- Whitman, Walt, 34
- Wilson, Edward O., 140
- witches and witch trials, 171–173, 172, 248n2
- wood (energy), 190–193
- Woods Hole Marine Biological Laboratory, 3
- woolly mammoth, 54
- World's Sixteen Crucified Saviors, The* (Graves), 160
- Worst Hard Time, The* (Egan), 216
- Wrangham, Richard, 40, 67
- writing systems, 83–84
- Wynne-Edwards, Vero, 6
- yogurt, 71
- Zeder, Melinda, 63

موجز

التاريخ الطبيعي للحضارة

على مدى سنوات القرن السابق، أصبحنا ندرك أننا أبعد ما نكون عن المركز، بل أيضاً أننا نحتل مكاناً صغيراً للغاية، ولحظة زمنية قصيرة الأمد جداً.

هل يعتمد التطور على التفاعلات التنافسية السلبية والعلاقات بين الفريسة والمُفترس؟ ما هو الدور الذي لعبه التعاون في نشوء الإنسان وتطور الحضارة؟ هل أدى الدفاع الكيميائي لسباق التسلح التطوري بين النباتات ومستهلكيها إلى إمدادنا بالمستحضرات الدوائية والاتجاهات الروحانية. ما مدى تحكم التنظيم الذاتي والتراثبية الهرمية في النشوء التكافلي والتطور المشترك؟ وكيف كان ذلك مِداداً لخريطة طريق التاريخ الطبيعي للوصول إلى نشوء الإنسان وظهور الحضارة؟ هل ظهرت الحضارة الإنسانية عندما انتصرت الدوافع التكافلية والتعاونية على الدوافع الفردية والأنانية؟



منحة الترجمة
Translation Grant
مركز الملك عبدالعزيز
للترجمة والتأليف والنشر

المكرهسة
للنشر و الخدمات الصحفية و المعلومات